

Onze Vogels

NUMMER 7 | JULI | 2026

Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers



ANiVENT

Kalender

Mega-Catalogus

Inschrijven

De catalogus -inclusief alle keurlijsten- van het afgelopen NK nog een keer nakijken?

De vogels van uw soort vergelijken met de resultaten van vorige NK's?

Kijk op Anivent.eu in de Mega-Catalogus en vind!

Kool	Diergroep	Punten	Klassering	Ras	Kleur	Geslacht	Merk	Geslacht	Keurmeester	Inzender (klik voor detail)
3358	australische prachtvinken	90.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	4HDN +
3359	australische prachtvinken	88.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	E343 +
3360	australische prachtvinken	87.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	E343 +
3361	australische prachtvinken	92.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	H568 +

Anivent.eu is gratis, óók voor uw afdeling of speciaalclub!



"DE VOGELWERELD" A.O.B. Jaarabonnement 2025



Voor de Nederlandse liefhebber heeft de AOB een **speciale aanbieding!** <https://aobbel.be>

Voor slechts € 42 per jaar ontvangt u ons tijdschrift per post en digitaal. Voor slechts € 20 per jaar enkel digitaal.

Speciaal voor jullie heeft het bestuur van de A.O.B. een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse vogelliefhebbers kunnen voortaan, door slechts € 42 te storten op het rekeningnummer BE05 7350 5552 1875 (bic: KREDBEBB) een jaar lang ons tijdschrift ontvangen, per post en digitaal. (Slechts voor € 20 als u kiest voor enkel het digitale maandblad)

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling, alsook te mailen naar heidi.cosemans@gmail.com
"DE VOGELWERELD" verschijnt 11x per jaar, 10x op 48 blz. (+ 1 extra bijlage ringenreglement) en 1x op 64 blz.



INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL | WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

Gemakkelijk online regelen ✓

DNA-GESLACHTSBEPALING voor vogels



vanaf **9,50€**

www.tauros-diagnostik.de



Quiko® Bianco, Classic, Special en Rusk
het bekende kwaliteitsvoer
voor kampioensvogels!



VOOR TOPKWEKERS.



beschikbaar op
amazon

Volg ons op

Bezoek onze website en download de catalogus quiko.com

Quiko® is een merk van Ardap Care GmbH | Franzstraße 95 | DE - 46395 Bocholt | Tel. +49 2871 2487-0 | info@ardapcare.com



INHOUD



In deze uitgave

Boomklever	5
Vogels op de Kilimanjaro	5
Niet alledaagse vogels: De tinamoes	9
Vogelhobby belevingen	10
Het ontstaan van de witte kleurkanarie	11
Het geslacht Psephotus	4
Veren	15



Het beoordelen van de Berner kanarie	16
Zonnebloempitten	18
Phaeo rood mozaïek	19
Europaconferentie EE 2026 in Segovia Spanje	20
Staarten	22
In de keuken van... Vic Schrouff in Nieuwstadt	24
De rui in het algemeen	27

En verder

4	Column voorzitter
29	Bondsbestuurder
30	Van de bestuurstafel
31	Column keurmeester
32	Bondsmededelingen
34	Colofon
35	Kalendervogel

Coverfoto:
Bulwers fazant
© H. Branje



Algemene Jaarvergadering

Albert Zomer, voorzitter

De Algemene Vergadering (AV) is weer voorbij wanneer ik dit voorwoord schrijf. Op zich een vergadering die goed verliep en waarin een aantal standaard zaken op de agenda staan en die bijgewoond wordt door hoofdzakelijk functionarissen binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Derden voelen waarschijnlijk de nieuwsgierigheid niet om aanwezig te zijn of misschien komt dat wel door de titel van de vergadering en moet die gewijzigd worden in Algemene Ledenvergadering. Zouden meer leden zich dan welkom voelen?

Een aantal functionarissen was niet aanwezig en ik werd erop feit gewezen dat ik wel hun afwezigheid heb gemeld, maar niet de reden van hun afwezigheid. Klaas Snijder en Henk Jansen waren niet aanwezig vanwege het feit dat zij bij een Technische bijeenkomst waren van de EE in Spanje, waar ook de NBvV lid van is en bestuursfuncties vervult. Het stond wel bij mijn aantekeningen maar ik vergat dit te benoemen.

Voor eenieder die denkt dat vogelzaken alleen in de Algemene Vergadering, bij de Dagen van de Keurmeestervereniging en tijdens de shows ter tafel komen, de informatie dat gedurende het hele jaar diverse functionarissen actief zijn. Dit zowel binnen de NBvV, in gesprekken met buitenlandse organisaties, binnen Entente Européenne (EE) en de Confédération Ornithologique Mondiale (COM) bij de technische bijeenkomsten. Er zijn velen druk met uw en mijn hobby, onder andere voor de internationale shows. Vergis je niet, ook voor de wet- en regelgeving in Nederland is het aangesloten zijn bij deze internationale organisaties van belang. Zij proberen daar waar mogelijk, vooral bij de EU in Brussel zaken te regelen, de mogelijkheden in de hobby behouden of zwaardere eisen die dreigend op ons af te komen met goede argumenten te beperken. Dat kost uiteraard geld, maar niet aanwezig zijn is geen optie. Klaas

en Henk vertegenwoordigen in de EE de Sparte Vögel. Binnen de COM hebben wij ook invloed op regels en doen dat met twee bestuurders, één in het organisatorische gedeelte (hoofdbestuur) en één in het verengedeelte (sectiehoofd tropische vogels), respectievelijk ondergetekende en Francis Kriesels. De reizen zijn geen vakantietripjes en meestal kort. Maar het is voor ons als NBvV waardevol aanwezig te zijn, plotse veranderingen van bijvoorbeeld standaardbeschrijvingen kunnen de kwekers vervelend op hun dak vallen. Dus..... meepraten blijft gewenst.

Regelmatig komt de vraag hoe het kan dat keurmeesters van de NBvV naar het buitenland gaan en vervolgens wie dat bekostigt. Dit zijn geen tripjes op kosten van de NBvV, tenzij een afgevaardigde naar een technische bijeenkomst gaat in belang van de NBvV. Voor de twee functionarissen in de COM betaalt de COM deze reizen, alsmede het verblijf. Dat geldt tevens voor de vertegenwoordiger in het bestuur van de EE. Keurmeesters die naar een technische bijeenkomst gaan, en dus in belang van de organisatie mee denken in eventuele wijzigingen, gaan wel op kosten van de NBvV of in COM geval betaald door COM Nederland, die gevormd wordt door de BEC en NBvV. De kosten worden naar evenredigheid verdeeld.

Een show waar een COM supervisor aanwezig moet zijn betaalt COM, terwijl het verblijf betaald wordt door de organisatie waar de show gehouden wordt. Een Nederlandse keurmeester kan en mag in principe overal ter wereld keuren, mits hij aan zijn verplichtingen in Nederland voldoet. De reiskosten en de verblijfkosten zijn voor rekening van de buitenlandse organisatie die de keurmeester uitgenodigd heeft.

Bij een buitenlandse COM keuring worden de uitnodigingen gedaan door de organisatie die de COM wedstrijd gaat organiseren. Zij betalen de reis- en verblijfkosten van de dagen dat de keurmeester aanwezig is. Bij een COM show mogen alleen OMJ COM keurmeesters keuren.



COM bestuurders hebben de verplichting om bij een aantal COM shows in het buitenland als supervisor op te treden. Helaas komt het dan voor dat aangenomen keuringen in Nederland in zo'n geval geannuleerd dienen te worden. Nederlandse keurmeesters worden veel gevraagd in het buitenland en dat genereert weer promotie voor vogels uit Nederland. Dus de NBvV is blij met de ambassadeurs van de NBvV die in het buitenland optreden. De tentoonstellingen komen er weer aan, gelukkig. Wij hopen op een seizoen zonder beperkingen, zodat wij ook in Nederland onze hobby kunnen promoten. Wij moeten tegengas geven op mensen die denken dat wij misbruik maken van onze vogels. Zij moeten er van doordrongen worden dat wij ook als vogelliefhebbers soorten in stand houden die in de vrije natuur een niet zo'n beschermde habitat hebben en die met uitsterven bedreigd worden. Het is daarom ook bijzonder goed dat de statuten in de Algemene Vergadering zijn uitgebreid, in het doel van de NBvV om de nominaatvorm van vogels te blijven bewaken en in stand te houden. De filmpjes, zoals recentelijk verschenen van de hand van de dierenbescherming geven vaak een van één kant belicht beeld. Bij elke foto van een vogel die even een vreemde beweging maakt kan er wel een negatieve opmerking verzonden worden. Dat is gemakkelijker dan erkennen dat wij de diverse vogels ook proberen te behoeden voor uitsterven. Positieve verhalen leveren echter geen donaties en medestanders op, het is makkelijker ergens tegen te zijn en daarom foto's met de intenties te plaatsen die weerzin opwekken. Wij als misschien wel onbewust bekwaam geworden vogel-specialisten weten echter wel beter.

Boomklever

© Rik Meerema

Ik loop door een droog Veluws bos. Zojuist wandelde ik tussen donkere Douglas-sparren, nu tussen de kale stammen van een beukenbos. Het voorjaar laat zich voelen: hoog boven mij lopen de eerste beuken uit en laten gefilterd licht op de bosbodem vallen. Met kijker om mijn nek en camera in de hand zie ik twee dames druk pratend mijn kant op komen.

Het is grappig hoe een verrekijker, camera en groenig jasje je status in het bos veranderen. Zonder die attributen word ik door vrouwen die ik tegenkom soms aangekeken met een blik die zegt: wat doet die man hier alleen? Een predator die in de gaten gehouden moet worden.

Met kijker en camera slaat dat om. Soms krijg je een blik van: ach, daar heb je weer zo'n sukkel die naar vogeltjes kijkt. Maar vaker word je – terecht of onterecht – meteen als natuurexpert gezien. Dan volgen de vragen: "Meneer, wat is dit paarse paddenstoeltje?"

"Weet u waar de edelherten zijn?" of "Welke vogel hoor ik nu?" Meestal geef ik eerlijk antwoord, soms heb ik een baldadige bui: "Zijn deze besjes giftig?" – "Een kwestie van proberen, mevrouw!" Uit de non-verbale communicatie van de dames op het pad tussen de hoge beuken was het voor mij van afstand al duidelijk dat ik zo een vraag zou krijgen. We waren nog meters van elkaar verwijderd toen het zover was. "Meneer, meneer, we zagen net een ijsvogel. Dat kan toch? Hij zat eerst op de ene beuk, vloog weg naar de stam van een andere beuk en klom daarna omhoog." Op de telefoon hadden ze 'ijsvogel' gegoogeld en lieten mij een afbeelding zien, met de toevoeging: "Dat was 'm: oranje op de buik en blauw op de rug!" Hun enthousiasme was groot. Ik sluit natuurlijk niets uit, maar een "Een boom klimmen-de ijsvogel. Die moest ik even verwerken." Ik vroeg de dames voorzichtig of ze zeker waren van hun waarneming en of het iets anders geweest kon zijn. De toon sloeg onmiddellijk om en was duidelijk geërgerd. Ze wisten toch zeker

wel wat ze gezien hadden, en of ik dat zei omdat ik jaloers was. Gek eigenlijk: ze hadden mijn mening gevraagd en nu reageerden ze alsof ik iets van ze had afgepakt.

Hoewel er met zo'n toon eigenlijk weinig reden was om het gesprek nog voort te zetten, zocht ik op mijn telefoon een foto van een boomklever op en liet die zien. In de gelaatsuitdrukking van beide dames zag ik even een barstje in hun zelfverzekerdheid ontstaan. Toen herpaktten ze zich. "Ja, precies die," zei de een. "Dus toch een ijsvogel," zei de ander.

Daar kon ik niet tegenop. Ik stamelde nog iets als "ja, ijsvogel!" of zoiets, waarna de dames zonder verder nog iets te zeggen doorliepen. En zo leer ik elke wandeling niet alleen over vogels, maar vooral over mensen.



Vogels op de Kilimanjaro 5

Een wandeling door zes ecologische zones op de Keniase berg Kilimanjaro

© Rik Meerema

Nivale zone

Ook in Barafu Camp, het hoogste kamp vóór de top, vliegen witnekraven af en aan. Wanneer we net in het kamp zijn aangekomen, vliegt er tussen de steeds dikker wordende wolken een lammergier over. Ik vraag me af wat er hier voor hem te halen is. Er is nauwelijks nog begroeiing en daarmee ook vrijwel geen prooidieren voor deze gier. Waarschijnlijk foerageert hij op de lagere delen van de berg en voeren de stijgwinden hem tot deze hoogte.

Die dag gaan we al laat in de middag slapen, terwijl het buiten voorzichtig begint te sneeuwen. Om tien uur 's avonds worden we gewekt en zodra we onze tent uitkomen blijkt de sneeuw van de middag te zijn overgegaan in een heuse sneeuwstorm. Naast harde wind en sneeuw wordt de top van de berg voor ons om de paar seconden verlicht door bliksem, gevolgd door rollende donder. Om elf uur 's avonds beginnen we aan de

klim naar de top. Het tempo is traag en het feit dat we inmiddels tot onze knieën door de verse sneeuw lopen, helpt daar niet bij. Onze gids, die al meer dan honderd keer de top heeft bereikt, heeft dit weer nog nooit meegemaakt. Meestal is het 's nachts en in de vroege ochtend helder en verslechtert het weer pas in de loop van de dag, om tegen de avond weer op te klaren.

Na enkele uren komen meerdere mensen, die vóór ons aan de klim zijn begonnen, ons tegemoet. Ze hebben het opgegeven. Rond twee uur 's nachts stopt het onweer, maar de harde wind houdt aan en de sneeuw gaat over in een soort ijsregen. Je kunt eigenlijk alleen nog maar voor je voeten naar beneden kijken.

Rond zes uur 's ochtends, na ongeveer zeven uur lopen, komt de zon net op. Met nog zo'n twee uur te gaan en slechts enkele honderden meters onder de 5.895 meter hoge Uhuru Peak, moeten we noodgedwongen ook omkeren. Wan-

neer we anderhalf uur zijn afgedaald en al vele honderden meters hoogte hebben verloren, klaart het weer plotseling volledig op. Tijd en energie om alsnog om te keren zijn er echter niet meer. We zullen de top niet halen.

Kort nadat het weer is opgeklaard, vliegt een groepje alpengierzwaluwen over de pas, die bedekt is met een dikke laag sneeuw. Terug in Karanga Camp op 4.700 meter eten we wat, rusten een uurtje en dalen vervolgens verder af naar 3.100 meter. Het tempo tijdens het afdalen ligt hoog en bovendien moet je bij elke stap goed opletten waar je je voeten plaatst. Veel tijd om van het landschap te genieten, laat staan om vogels te bekijken, is er niet.

Tot slot

In vijf uur lopen verlaten we de nivale zone, passeren we de alpiene en heidezone en overnachten we op de rand van de heidezone en het regenwoud in



Witnekraaf



Lammergeier

Mweka Camp. Wanneer we daar aankomen, is de zon alweer onder.

De laatste dag lopen we vanuit Mweka Camp in vier uur naar Mweka Gate op 1.600 meter hoogte. De tocht voert vrijwel volledig door regenwoud. De bomen aan deze zuidkant van de berg zijn hoger en forser. In de onder begroeiing zien we prachtige boomvarens en andere botanische bijzonderheden. Ook hier is het woud gevuld met de geluiden van tientallen verschillende vogelsoorten. We zien onder andere de turkooiskuifvliegenvanger, Rüppells lawaaimaker en de Afrikaanse paradijsmonarch.

Wanneer we met een busje door de poort van Mweka Gate het nationale park verlaten, zijn we na acht dagen weer terug in de bewoonde wereld. Het voelt vreemd om ineens terug te zijn in de onrust van het 'gewone' leven. Door omstandigheden hebben we de top niet gehaald – jammer – maar vooraf had ik al aangegeven dat het mij niet alleen om de top ging, maar vooral om de reis:

een reis samen met mijn dochter en een tocht door zes ecologische zones, elk met hun eigen landschap en vogelwereld.

Ik hoop dat ik u op deze manier een beetje heb kunnen meenemen op deze

hoogste vrijstaande berg ter wereld, met haar bijzondere flora en fauna, en in het bijzonder haar vogels.




Alpengierzwaluw



Senegal ijsvogel



Afrikaanse paradijsmonarch



Rüppell's lawaaimaker



Niet alledaagse vogels:

De tinamoes

Sober gekleurde grondvogels met fascinerende kleurrijke eieren

© Redactie

De Tinamoe: Een fascinerende vogelsoort uit Midden- en Zuid-Amerika

De tinamoe is een opmerkelijke vogelsoort die behoort tot de orde Tinamiformes en de familie Tinamidae. Ze zijn inheems in Midden- en Zuid-Amerika en hoewel ze qua uiterlijk doen denken aan zowel hoenderachtigen als loopvogels, hebben tinamoes een unieke plaats binnen het vogelrijk.

Fysieke kenmerken

Tinamoes variëren sterk in grootte, afhankelijk van de soort. Ze kunnen een lengte bereiken van 20 tot 50 centimeter en wegen tussen de 300 gram en 2 kilogram. Hun verenkleed is meestal onopvallend gekleurd, variërend van grijs en bruin tot groenachtig, wat hen helpt om zich te camoufleren in hun natuurlijke habitat. Deze bescheiden kleuren dragen bij aan hun overlevingsstrategie, aangezien ze voornamelijk op de grond leven en zich vaak moeten verbergen voor roofdieren. Een bijzonder kenmerk van de tinamoe is hun relatief kleine kop met korte snavel. Hun poten zijn sterk en goed aangepast aan een leven op de bodem van hun habitat, hoewel ze ook in staat zijn om korte afstanden te vliegen. Hun vliegvermogen is echter beperkt en ze vertrouwen meer op rennen en schuilen om aan gevaar te ontsnappen.

Gedrag en voeding

Tinamoes leven overwegend solitair of in kleine groepjes. Ze zijn bijzonder schuw en geven er de voorkeur aan om zich in dichte vegetatie te verbergen. Dit maakt ze lastig te observeren in het wild. Hun dieet is veelzijdig en bestaat voornamelijk uit zaden, vruchten, bladeren en insecten. Sommige grotere soorten vangen ook kleine gewervelde dieren zoals hagedissen.

Een interessant aspect van hun eetgewoonten is hun voorkeur voor gevallen fruit en zaden, wat hen belangrijke verspreiders



Bruine tinamoe

maakt van verschillende plantensoorten. Dit draagt bij aan de ecologische balans van hun leefomgeving.

Voortplanting

Het voortplantingsgedrag van tinamoes is bijzonder boeiend. De meeste soorten vertonen polyandrie, waarbij één vrouwtje paart met meerdere mannetjes. Het mannetje neemt vervolgens de verantwoordelijkheid op zich voor het uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van de kuikens. Het nest, meestal een eenvoudige kuil in de grond bedekt met bladeren, kan tot twaalf eieren bevatten, afhankelijk van de soort. De eieren van tinamoes zijn opmerkelijk vanwege hun glanzende en kleurrijke schalen, die kunnen variëren van helderblauw en groen tot rood en paars; een en ander afhankelijk van de betreffende soort. Dit contrast met hun doorgaans sobere verenkleed is opvallend.

Habitat en verspreiding

Tinamoes komen wijdverspreid voor in verschillende habitats, van de tropische regenwouden van de Amazone tot de droge savannes en graslanden van Argentinië. Hun aanpassingsvermogen aan diverse leefomgevingen toont hun veerkracht en overlevingsvermogen. Ondanks hun brede verspreiding zijn veel soorten bedreigd door verlies van habitat en jacht, wat hun voortbestaan in gevaar brengt.

Avicultuur

Vanwege hun sobere kleuren kunnen tinamoes de 'concurrentie' met de kleurrijke kwartels, patrijzen en fazantachtigen niet aan. In avicultuur worden tinamoes dan ook mondjesmaat gehouden en gefokt. Bird Palace in België heeft verschillende soorten tinamoes in z'n collectie.



Kuiftinamoe met prachtig glanzend groene eieren

Vogelhobby belevingen


© Henk van Hout

De legerplaats Oirschot grenst tegen Eindhoven en die grens wordt eigenlijk gevormd door een ontzettend groot natuurgebied de Oirschotse heide genaamd.

Het zijn niet alleen de legervoertuigen die van dit heidegebied gebruik maken om te oefenen, maar ook vele diersoorten hebben het gebied ingenomen als zijnde hun domein. Reeën, wilde zwijnen, hazen, konijnen, vossen om maar een aantal viervoeters op te noemen. Om dan over de kleine viervoeters als muizen en egels nog maar niet te spreken. Alvoorens we ook bij de insecten aankomen mag ik natuurlijk als vogelliefhebber de vele vogelsoorten niet vergeten die hier hun domein hebben. De zo goed als uitgestorven kemphaan is door diverse vogelfotografen gelukkig nog vastgelegd, maar het antwoord op de vraag of de kemphaan nog aanwezig is op de Oirschotse heide moet ik u schuldig blijven. Gelukkig is dit heidegebied nog vele andere vogelsoorten rijk zoals de buizerd, de wouw, kiekendief, spechten, zwaluwen, blauwborst, geelgors, vinken, kraaien, mezen etc. etc. Een lust om hier een wandeling te maken. Daarnaast is het wel degelijk zaak altijd goed op je hoede

te zijn, want het is natuurlijk prachtig om wat van bovengenoemde diersoorten te spotten, maar om onverwacht oog in oog te staan met een mat groen legervoertuig kon wel eens andere gevolgen hebben. Dat geldt eigenlijk ook voor de vele diersoorten die dat niet altijd overleven, maar hun doodsoorzaak is zeer niet altijd het leger. Denk ook maar aan de natuur die zijn werk doet; immers een dier in de vrije natuur heeft ook niet het eeuwige leven. Daarnaast nog de jagers die niet altijd hun aangeschoten wild terugvinden en vossen die toch ook hun prooi niet altijd met huid en haar opeten. De discussie over wolven, die zo ver ik weet op de Oirschotse heide nog niet gespot zijn zal ik hier maar buiten beschouwing laten want daar is immers al genoeg over te doen. Een andere levendige discussie die in Nederland op gang begint te komen is de vraag of dode dieren c.q. kadavers in de natuur door de mens opgeruimd moeten worden of dat de natuur dat zelf moet doen. Ik ga me hier zeker niet over uitspreken, want voor het een nog voor het ander is wat te zeggen. Het is alweer een tijd geleden dat ik al wandelend over de heide een blauwborst probeerde gade te slaan waarbij mij opviel dat hij steeds naar dezelfde plek op de grond ging. Tot

de vogel mij goed in de smiezen kreeg en eieren voor zijn geld koos en dus vertrok. Maar waarom steeds naar diezelfde plek op de grond? Dus besloot ik mijn pad te verlaten en op onderzoek uit te gaan. Een dikke vijftig meter verder lag een dood konijn dat door andere heidebewoners al heel aardig aangevreten en opengereten was. Even dacht ik dat mijn bril kapot was toen ik het dier meende te zien bewegen, maar dat was geen gezichtsbedrog maar echte werkelijkheid. Beetje bij beetje zat er beweging in en toen ik nog eens goed keek constateerde ik dat de bewegingen veroorzaakt werden door een gigantisch grote hoeveelheid maden, voortgekomen uit de vliegen die hun eitjes op het kadaver gelegd hadden. Dat verklaarde ook het gedrag van de blauwborst. Al staande bij wat eens een konijn was keek ik ter plekke wat in het rond om te constateren of er nog meer te zien was en naast een opvallende hoeveelheid vliegen waren direct in de buurt een roodborstje en natuurlijk enkele kraaien want dat zijn de opruimers van huis uit. De vraag of de mens of de natuur de kadavers op moet ruimen wordt daarmee niet beantwoord maar zo lang de natuur haar werk doet denk ik dat we als mens daar ons niet te veel mee moeten bemoeien.



Blauwborst
© R. Meerema

Het ontstaan van de witte kleurkanarie

Aanvulling op geplaatste illustraties in het bovengenoemde artikel in het mei nummer

© Redactie

Abuis

Per abuis zijn bij het artikel van Constant van Santen over het ontstaan van de witte kleurkanarie, opgenomen in het mei nummer van 'onze vogels', de bijschriften weggevallen. Deze bijschriften waren echter van groot belang voor het begrijpen van het artikel. Vandaar dat de redactie gemeend heeft de foto's en de digitale verwijzing nogmaals te plaatsen, maar deze keer mét bijschriften

Foto 1

In het artikel staat vermeld dat de Recesief Wit-mutatie in Nieuw-Zeeland in een volière met Norwich-gelijkende kanaries op trad. Hoe deze er toen uit zagen toont deze illustratie gemaakt uit het boek van Noorduyt uit 1890 gemaakt door de ler Alexander Francis Lydon (1836-1917). Hij maakte aquarellen en gravures van voornamelijk natuurhistorie, landgoederen, landschappen en vogels en werkte veel samen met de bekende ornitholoog Francis Orpen Morris.




Foto 2

Het voorblad van de tweede druk uit 1756, waarin Wickede schrijft dat zijn eerste druk uit 1750 spoedig was uitverkocht waarop hij vele verzoeken tot herdruk had gekregen. Iedere opvolgende druk werd met nieuwe ervaringen uitgebreid. De vijfde druk uit 1786 is geheel in de Bibliotheek van Middelburg ter inzage.




Foto 3 (zie illustratie rechts)

Illustratie uit het boekje van F. Wickede, eerste druk 1750. Zangkooitje op de grond en achter tegen de muur een volière.

Digitale tekst

Tweede druk 1756, Hoofdstuk 4, blz 11: Wickede geeft een opsomming van de voorkomende kleuren van de kanarie. Waaronder Sneeuw-Wit. Ook Agaat en Isabel achtige kleuren. Wij kennen de heer Helder als kweker van de eerste agaat kanaries in begin 20ste eeuw. Ook



bespreekt Wickede de kuifkanarie allemaal bijna 300 jaar geleden.

U kunt een en ander nalezen door op benedenstaande https te drukken; dan komt u terecht bij de digitale tekst en kunt u betreffend hoofdstuk 4, blz 11 ook vinden.

https://www.google.nl/books/edition/Kanari_uitspanningen_of_nieuwe_verhandel/_HpoAAAAcAAJ?hl=nl&gbpv=1&dq=inauthor:%22F.+van+Wickede%22&printsec=frontcover

Fotobewerkingen: Johan Wieland.

Het geslacht Psephotus, Psephotellus en Northiella

Deel 4 – De hooded parkiet en de paradijsparkiet

Vroeger vielen onder het geslacht Psephotus zes soorten: de roodstuit- en de veelkleurenparkiet, de goudschouder-, de hooded- en de paradijsparkiet, en de bluebonnet. Tegenwoordig zijn deze vogels ondergebracht in drie geslachten. In deel 3 en 4 worden de vogels uit het geslacht Psephotellus behandeld.

A.v.Kooten

Het geslacht Psephotellus

In dit geslacht horen drie soorten thuis waarvan er één, de paradijsparkiet, al sinds 1927 is uitgestorven.

Alle drie de soorten komen/kwamen alleen voor in het warme noorden en noordoosten van Australië.

Hooded parkiet - Psephotellus dissimilis

De hooded parkiet is zeer lang als een ondersoort van de goudschouder gezien, vooral omdat ze uiterlijk en qua gedrag veel op elkaar lijken. Genetisch zijn het echter twee aparte soorten die samen met de uitgestorven paradijsparkiet een zelfstandige groep vormen.

PO

Formaat: 28 cm. Ringmaat: 4,5 mm.

Man: gelijk aan de goudschouderparkiet maar het zwart van de kop is veel uitgebreider en loopt door tot onder de ogen en tot aan de snavel. In tegenstelling tot de goudschouderman heeft de hooded geen gele voorhoofdsband. De nek en de rug zijn donker bruingrijs. De kleine en de middelste vleugeldekveren zijn goudgeel van kleur. Bij geopende vleugels is te zien dat de goudgele vlek bij de hooded parkiet veel uitgebreider en opvallender is dan bij de goudschouder. De keel en de bovenborst zijn krachtig turquoiseblauw. De onderborst, de buik en de dijen zijn eveneens turquoiseblauw.

Pop: verschilt van de man en is vrijwel gelijk aan de pop van de goudschouderparkiet, maar het voorhoofd en de schedel



Koppel hoodedparkieten
© Henk Branje

zijn grijsbruin. De wangen hebben een grijsgroene, blauw-bewaasde kleur, terwijl de onderborst en de buik bleek grijs-groen zijn. De onderrug en de bovenstaartdekveren hebben een smaragdgroene kleur en de ondervleugeldekveren zijn blauwgroen.

Jongen: de jongen lijken op de pop. De jonge mannen zijn soms het nest al te onderscheiden aan hun turquoiseblauwe wangen. Ze zijn na zestien tot achttien maanden op kleur.

Herkomst, leefwijze en status

De hooded parkiet komt voor in het noordelijk deel van de staat Northern Territory, westelijk van de Golf van Carpentaria. In het leef- en voortplantingspatroon bestaan veel overeenkomsten met de goudschouderparkiet. Status: veilig. De populatie wordt op 20.000 vogels geschat (BirdLife International 2011). De hooded parkiet is geplaatst op CITES Appendix I en EU-Basisverordening Bijlage A en zou dus niet zonder onthefing mogen worden gehouden. Omdat er echter in redelijke aantallen mee wordt gekweekt geldt er een algehele uitzondering voor geringde vogels. Ook hoeven er geen speciale ringen (zoals voorgeschreven in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten potringen en andere merktekens) te worden gebruikt.

Voeding

Lees deel 3 goudschouderparkiet in het juni nummer.

Huisvesting

Lees deel 3 goudschouderparkiet in het juni nummer.

Kweek

Lees deel 3 goudschouderparkiet in het juni nummer.

Bijzonderheden

Bij de hooded parkiet komt een bontmutatie voor. Er gaan verder geruchten over een gele of lutino, maar naar alle waarschijnlijkheid betreft dit de bonte, omdat deze vaak voorkomt in een vrijwel geheel gele vorm met een enkel donker vlekje. Bonte vogels hebben bruine ogen, lutino's rode.

Paradijsparkiet - † *Psephotellus pulcherrimus*

Formaat: 27 cm.

Man: de man heeft een rood voorhoofd en de oogstreek is groengeel van kleur. Wangen, hals en borst zijn smaragdgroen, naar de zijkanten van het lichaam en de buik overgaand naar turquoiseblauw. De stuit en de bovenste staartveren zijn smaragdgroen met blauw verweven. De kruin en de nek zijn zwart. De rug, de onderrug en de vleugels zijn grijsbruin. De middelste en de buitenste kleine vleugeldekveren, het midden van de buik, de onderstaartdekveren en de dijen zijn rood, de vleugelbocht, de buitenste vleugelpennen en de ondervleugeldekveren blauw. De middelste staartveren aan de bovenzijde zijn bronsgroen met een blauwzwarte punt. De buitenste staartveren zijn groenblauw met een witachtig blauwe punt. De on-



Baltsende hooded man
© Henk Branje



Pop hooded
© Adri van Kooten



Jonge hoodeds, circa vier weken oud
© Adri van Kooten

derzijde van de staart is eveneens witachtig blauw. De snavel is grijs evenals de smalle oogring. De iris is bruin en de poten zijn grijsbruin. Pop: verschilt van de man. Ze heeft een bleek geelachtig bruin voorhoofd. De zijkanten van de kop, de hals en de borst zijn vaal bruinachtig geel, de punten van de veren licht oranje gekleurd. De buik en de onderstaartdekveren zijn bleekblauw met enig rood in de buikbevedering. De onderrug, de stuit en de bovenstaartdekveren zijn turquoiseblauw. De kleine en de middelste vleugeldekveren en de buitenste vleugelpennen zijn grijsblauw. Aan de onderzijde van de vleugels bevindt zich een heldere lichte vleugelstreep.

Via de link <https://www.amtreasures.net/paradiseparrot/72g0o28qmbct03gi5km9uoxuxpr24d> is een balg van de paradijsparkiet te bewonderen.

Herkomst, leefwijze en status


De paradijsparkiet had zijn verspreidingsgebied in Centraal en Zuid-Queensland alsmede in het noorden van New South Wales. Hij kwam hier voor in open bosgebieden en savannen met boombestanden, in het bijzonder in brede rivierdalen.

Status: uitgestorven (BirdLife International 2011).

Bijzonderheden

Reeds in 1915 ging men ervan uit dat de paradijsparkiet verdwenen was. Maar na oproepen in kranten kwamen er toch nog meldingen binnen van mensen die de vogel hadden gezien. Sinds 1927 zijn er echter geen waarnemingen meer gedaan en er wordt algemeen aangenomen dat de soort sindsdien is uitgestorven. De hoofdoorzaak hiervan is waarschijnlijk gelegen in het feit dat in die tijd grote kudden vee op de Australische vlakten werden losgelaten. De paradijsparkiet leefde van graszaden. Deze voedselbron werd sterk ingeperkt door het vee van de eerste immigranten en door grote savannebranden. Deze branden werden bewust aangestoken om vers gras voor het vee te laten groeien. Doordat de paradijsparkiet met name

in de hollen van termietenheuvels op de savannen leefde, waren naast de branden ook de eieren en jongen kwetsbaar voor ratten die de nesten plunderden. Nog in de jaren 1990 waren er in Australië af en toe meldingen dat deze soort nog niet was uitgestorven. Op tentoonstellingen waren dan ook vogels te zien die op het eerste gezicht op paradijsparkieten leken. Maar bij een nauwkeuriger beschouwing bleek al snel dat het om hybriden tussen goudschouder- en veelkleurenparkieten ging (*P. chrysopterygius* x *P. varius*). Vooral de poppen hadden weinig gemeen met de paradijsparkiet. Hoewel de paradijsparkiet altijd al vrij zeldzaam was, bestaat er wereldwijd toch een redelijk aantal museumexemplaren. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de vogels veel in volières werden gehouden. Het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden bezit vier opgezette exemplaren, twee mannen, een pop en een jonge man. Eén van deze vogels is gekocht van de Parijse firma Maison Verreaux, handelaars in natuurhistorische objecten. De overige drie zijn gevangen in New South Wales. Het is onbekend wie deze exemplaren heeft geschonken.



Opgezette paradijsparkiet
© Henk Branje

Lang vliegen

© Erik Amreem

De vogel die het langst in de lucht blijft zonder te landen, is zonder twijfel de gierzwaluw. Deze opmerkelijke vogel brengt het grootste deel van zijn leven vliegend door. Nadat de jonge gierzwaluwen hun nest verlaten, kunnen ze tot wel twee jaar onafgebroken in de lucht blijven. Dit betekent dat ze eten, drinken en zelfs slapen terwijl ze vliegen.

Gierzwaluwen hebben zich perfect aangepast aan hun luchtige levensstijl. Hun lange, smalle vleugels en gestroomlijnde lichaam maken hen tot uitzonderlijke vliegers. Tijdens hun vlucht vangen ze insecten en drinken ze water door laag over het oppervlak te scheren. Zelfs paringen vinden in de lucht plaats.

De indrukwekkende migratie van gierzwaluwen brengt hen van Europa naar Afrika en weer terug, zonder tussentijds te



landen. Deze luchtacrobaten zijn een prachtig voorbeeld van de wonderen van de natuur, waarbij hun vliegvaardigheden ons blijven verbazen en inspireren.

Top imitator

© Redactie

Een van de populairdere vogels van Australië: de liervogel. De reden: de liervogel is een fantastische imitator die allerlei geluiden kan imiteren. De zang en andere geluiden van vogels bij hem in de buurt, maar ook van heel andere geluiden in de buurt. Bijvoorbeeld een motorzaag, een auto, een toeter. Zelfs een vlucht lawaaijige parkieten kan de vogel imiteren.

De liervogel lijkt met z'n langere staart wat op een fazant; temeer omdat hij zich met name op de bodem ophoudt. Toch behoort de vogel tot een geheel zelfstandige familie die geen enkele relatie heeft met de fazantachtigen.

De naam lier is afkomstig van de vorm van z'n staart wanneer de liervogel die helemaal uitspreidt. De twee buitenste bruine veren maken dan de vorm van een lier; daartussen een waaier van heel fijne glinsterende witte veren. Elke morgen laat de liervogel horen wat hij allemaal in z'n repertoire heeft.



Het beoordelen van de Berner kanarie

Op onze tentoonstellingen komen we eigenlijk de Berner niet zoveel tegen.
Toch is het een heel mooi ras met duidelijke kenmerken.

© Hans Hermans

De Berner bestaat al 100 jaar en zijn oorsprong ligt in Zwitserland. Gelukkig ken ik een paar goede kwekers in het land die toch hele mooie successen halen op de grotere shows, in Nederland maar ook op de wereld show.

Houding ras

De Berner is een houding ras en glad bevederd. Een heel speciaal kenmerk is wel zijn kopvorm; deze moet namelijk een hoekige achterkant hebben. Wat ook een kenmerk is zijn de vleugelboegen; deze staan wat open van het lichaam. De lengte van de Berner bedraagt maximaal 16,5 cm en de vogel heeft een opgerichte houding. De borst en de hals nek moeten goed gevuld zijn, maar wel met een duidelijke inval. Het lichaam is kegelvormig en de staart moet in de lengte van de rug doorlopen. De bevedering moet glad gesloten zijn en alle kleuren behalve rood zijn toegestaan.



Rubrieken

We lopen de rubrieken door zoals ze op de keurbrief staan en de foto vogel is het voorbeeld.

Op de foto zien we de houding van de Berner welke in mijn ogen iets meer opgericht had mogen zijn, wel lijkt de lengte goed.

Het is een 25 punten rubriek en ik zou hier dan ook 22 punten willen geven.

De Kop hals nek: je ziet al een vrij goede kop; de rechter achterkant van de schedel is vrij goed te zien. De kop is mooi vlak: dit is een 20 punten rubriek en ik zou dan ook een 18 willen geven.

De borst, schouders en rug is de volgende rubriek: de borst is mooi vol en loopt mooi door tot in het onderlichaam; schouders zijn goed al had ik graag iets meer nek insnoering willen zien bij deze vogel.

Het is een 20 punten rubriek, en we kunnen hier dan ook een 18 voor geven.

De volgende rubriek is 'vleugels en de staart': in mijn optiek zou ik graag iets meer de vleugelboegen willen zien. Op de foto vogel sluiten de vleugels te goed aan op het lichaam. Dit is toch wel een duidelijk kenmerk dat de Berner moet hebben. Daarentegen is de staart wel mooi lang en breed aan het uiteinde. Hier mogen we dan toch wel een 9 voor geven in deze rubriek.

De 'poten en dijen' vormen de volgende rubriek: de pootstand, deze bepaalt ook de houding van de vogel. De pootstand van de foto vogel zou meer opgericht kunnen zijn, zodat de hele houding van de Berner beter tot zijn recht zou komen.

De dijen zijn wel goed.

Het is een 10 punten rubriek en we mogen hier ook een 9 voor geven.


De bevedering en kleur is de volgende rubriek. De bevedering van vogel op de foto is prima en de kleurverdeling is ook goed. Het is een combinatie rubriek en dus geven we een 9 voor de bevedering en kleur.

Dan de laatste rubriek, de conditie. De Berner is een mooie rustige vogel en hij zal zich dan ook prima presenteren in de open postuurkooi. Voor het keuren van deze vogel moeten we wel een verhoging gebruiken of wat men tegenwoordig ook vaker ziet, namelijk staand keuren.

De vogel ziet er schoon en levendig uit, dus hier kunnen we de volle 5 punten voor geven.

Dan komen we uit op een 90 punten vogel uit, en bij de opmerkingen zou ik dan zeggen: de vogel moet iets meer houding aannemen dan hadden we een 91 punten Berner gehad.

Al met al een mooie vogel en hopelijk komen we deze weer wat vaker tegen op onze tentoonstellingen.



Pink
DE BLINDE VINH

- en hop weer een kweker die kleur bekent -

henry

NEORNI

Beverlosesteenweg 129, Paal
... Tel. +32 (0)11 96 91 02 ...



Dierenartsenpraktijk



Laboratorium



Productengamma



Vind ons op
www.neorni.be

GESLACHTSBEPALING VOOR ZANGVOGELS VRAAG UW TEST AAN



www.neornilab.be

E info@neornilab.be | T +32 (0)11 96 91 02

PRODUCTEN VOOR ZANGVOGELS ONTDEK ONZE WEBSHOP



www.neornipharma.be

E info@neornipharma.be | T +32 (0)11 96 91 02

Zonnebloempitten

Redactie



Gestreepte zonnebloempitten



Ontdopte (gepelde) zonnebloempitten

De zonnebloem (*Helianthus*) levert diverse kleuren zonnepitten: witte, grijze, zwart of wit gestreepte of helemaal zwarte. Er bestaan zeer veel ondersoorten, van zeer klein tot groot en vol. Volledig zwarte ondersoorten worden vooral voor de olieproductie geteeld. Witte zonnebloempitten zijn meestal groter dan de gestreepte en worden door papegaaien erg graag gegeten.

Gemiddelde waarden zonnepitten:

Vocht	7,8%
Ruw eiwit	14,9%
Ruw vet	29,8%
Koolhydraten	17,5%
Ruwe celstof	26,9%
Calcium	0,18%
Fosfor	0,45%

Gemiddelde waarden ontdopte zonnepitten:

Vocht	6,6%
Ruw eiwit	27,7%
Ruw vet	45,2%
Koolhydraten	13,1%
Ruwe celstof	3,6%
Calcium	0,18%
Fosfor	0,47%



© Shutterstock

Zonnebloempitten worden met name ingezet in mengelingen voor papegaaiachtigen. Vogels ontdoppen de zonnepitten zodat een heel energierijke ontdopte zonnepit overblijft die vervolgens wordt opgegeten. Omdat vogels erg graag zonnepitten eten moet je oppassen dat je ze niet te veel zonnepitten voert. Met name omdat dan een onevenwichtige voeding ontstaat en de vogels snel zullen vervetten.

Humaan:

Er worden in Europa enorm veel zonnepitten geteeld die met name bestemd zijn voor de productie van de olie die in de keuken gebruikt wordt als zonnebloemolie of onderdeel vormt van margarines. De zonnepitkoek (ontvette zonnebloempitten) die overblijft na het uitpersen van de olie wordt gebruikt als waardevolle grondstof in de diervoeding.

Herkomst:

Canada, Hongarije, China, Verenigde Staten, Bulgarije, Roemenië, Frankrijk, Argentinië, Australië, Zuid-Afrika.

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels ! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gsm, tablet.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank.
IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB
t.a.v. KBOF - Vergeylen Paul, Dendermondsesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul,
Everslaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Via onze website: <http://www.kbof.be>
kan U gratis een proefnummer inzien !



Phaeo rood mozaïek

Even hardop denken

© Constant van Santen

Direct bij het zien van de bijgaande foto zien wij dat wij te doen hebben met een zeer goede vogel in het Phaeo rood mozaïek. Mooie houding, forse kop op sterk lijf. Het rood van de mozaïektekening is geheel ingebed in de donker roodbruine phaeomelanine.

De standaard van de Phaeo kleurkanarie op pagina 37 van de standardeisen van de NBvV schrijft een maximale aanwezigheid van de bruine phaeomelanine voor, goed contrasterend met de schubtekening, welke regelmatig moet zijn en geen witte lijnen mag vormen. Met dat laatste schrijft men voor dat de tekening van de vogel moet afwijken van de algemene stelregel, dat een mutant dezelfde tekening moet vormen als de originele klassieke vogel van die groep. Oftewel: deze Phaeo rood mozaïek is een bruine

vogel en zou dezelfde tekening moeten laten zien als de bruine klassieke vogel, dus brede ononderbroken bestreping enzovoorts. Dat is bij de Phaeo niet het geval. De witte schubtekening moet goed onderbroken en regelmatig verdeeld over de mantel liggen. De bruine tint uit zich over de gehele vogel. Staarten vleugelpennen moeten omgeven zijn door een maximale bruine omzoming. De ogen robijnrood. Dientengevolge spreken wij bij de standaard over een vogel in de bruine groep. Phaeo vogels uit de zwarte groep hebben nagenoeg dezelfde tekening en kleur, maar naast een zwarte dons ook zwarte ogen, hetgeen in de standaard niet gevraagd is.

Allereerst spreken wij over een vrij intensieve vogel. Immers, de schimmel op de bevedering mag niet tot nauwelijks

gezien worden daar dit de roodbruine uiting aantast. In dat geval komt er een schimmel waas over de roodbruine phaeomelanine te liggen welke de maximale uiting van phaeo verhindert. De getoonde vogel op de foto heeft nagenoeg geen schimmeluiting op de phaeomelanine liggen. De schubtekening is redelijk scherp en verdeeld. Helaas kunnen wij op de foto niet de voortzetting van deze tekening in de nek en op de kop waarnemen. Daar moet deze volledig aanwezig blijven, hetgeen bij vrouwelijke exemplaren veelal wat makkelijk dicht vloeit. Als verbeterpunt kunnen wij de omzoming van de vleugel- en staartbevedering aangeven. Daar mag de phaeo wat nadrukkelijker in de omzoming tot uiting komen. Een ander klein verbeterpuntje is dat de tekening op de rug ietsje regelmatig kan.



De uiting van de lipochroomkleur is goed. Wij zien duidelijk dat het masker is vermengd met phaeo waardoor de rode kleur overal gelijk is. Dit exemplaar heeft zeker afstand gedaan van het oude type waarbij de mannen door gebrek aan phaeomelanine rond de snavel een licht masker lieten zien. Wel zien wij de bruine phaeomelanine mooi in de nek en flanken doorlopen naar de borst. Bij de mozaïek wordt in de standaard de lipochroomloze buik expliciet beschreven.

Bij de kweek van deze prachtige kleur moeten wij vooral op de intensiviteit letten omdat schimmel de phaeo-uiting ernstig kan aantasten. Deze intensiviteit komt de lengte van de bevedering eveneens sterk ten goede. De vogel zal zich hier ten gevolge immer -nagenoeg- strak tonen. Het nadeel van de intensiviteit is het afnemen van de bruine omzo-

ming op de grote pennen. Dat vormt de extra moeilijkheid van dit type.

De intensiviteit geeft ook een wat helderder schubpatroon, zelfs op de kop.

Voor de kweek van Phaeo kleurkanaries gelieve u het beste steeds phaeo te gebruiken. Er zijn kwekers die graag gebruik maken van verervende vogels in het bruin waarbij men op de maximale phaeomelanine uiting selecteert. Dat is een persoonlijke voorkeur maar niet noodzakelijk. Met het werken van verervende vogels, zelfs in het zwart, komt nog wel eens 'rest melanine' voor, voornamelijk in de staart. Deze vogels zijn niet geschikt voor de tentoonstelling. De phaeo factor ligt op hetzelfde allel als de topaas factor. Deze beide aan elkaar gepaard, geven intermediaire vogels die niet geschikt zijn voor de show, noch voor de kweek. De phaeo

heeft volle phaeomelanine nodig en de topaas moet voor een goede presentatie de azulfactor hebben. De azul factor blokkeert deze phaeomelanine!

Het spreekt voor zich, dat u de phaeo kanarie niet in de zon plaatst. Het zonlicht tast de donkerbruine phaeomelanine aan en komt pas een volgende rui weer terug in de natuurlijke waarde. Bovendien hebben vogels met rode ogen hinder van het volle zonlicht. Qua voeding behoeven deze vogels niets anders dan uw andere kleurkanaries met de roodfactor. In het nest de eerste zes á zeven weken geen rode kleurstof verstrekken daar de vleugel- en staartpennen vrij van lipochroom moeten zijn. De mozaïektekening dient net als bij alle mozaïeken scherp en intensief afgetekend te zijn.

EE

Europaconferentie EE 2026 in Segovia Spanje

Van 14 tot 16 mei 2026 kwamen de afgevaardigden van de Europese bonden voor Pluimvee-, Duiven-, Konijnen-, Vogel- en Caviafokkerij (EE) bijeen voor de jaarlijkse Europa dag in Segovia (Spanje). Naast de officiële vergaderingen bood de conferentie talrijke mogelijkheden voor vakinhoudelijke uitwisseling en ter bevordering van internationale contacten.


Klaas Snijder en Henk Jansen vertegenwoordigden de NBvV op dit congres.

© Henk Jansen

Bijeenkomst Sectie Vogels

In de sectie Vogels werd Bulgarije als nieuw lid opgenomen. Daarnaast werd voor 2026 een ras gerichte EE-show voor zebravinken in Hongarije goedgekeurd. Bij de verkiezingen werd Sven Pukat (Duitsland) unaniem gekozen tot vicevoorzitter van de sectie. Winnie Pukat (Duitsland) werd tot nieuwe secretaris gekozen. Omdat Henk

Jansen zijn werkzaamheden na ruim zeven jaar in de standaardcommissie beëindigde, werd een nieuwe verkiezing noodzakelijk. Sven Pukat werd met één onthouding uit Oostenrijk tot voorzitter van de standaardcommissie gekozen. De afgevaardigden blikten bovendien terug op de Europaschow in Nitra en bespraken al de voorbereidingen voor Kielce 2028. Klaas Snijder voorzitter sectie vogels, over



de EE-tentoonstelling in Nitra: Het evenement werd door het publiek zeer positief ontvangen en als een succesvolle tentoonstelling beoordeeld. Vanuit organisatorisch oogpunt verliep de samenwerking met de lokale organisator echter deels moeizaam en kostte het veel creativiteit en energie om alles in goede banen te leiden. De volgende EE-tentoonstelling vindt plaats van 16 tot 19 november 2028 in Kielce (Polen). Er zijn al eerste gesprekken gevoerd met Poolse vogelvrienden. Gepland is de oprichting van een Sectie Vogels binnen de organiserende Poolse Kleindierenbond.

Afscheid Henk Jansen

Klaas Snijder en Sven Pukat dankten Henk Jansen voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Standaardcommissie. Zijn inzet werd beloond met de toezegging dat hij de volgende Europashow in Kielce ingezet wordt als keurmeester.

Sven Pukat presenteerde een concept voor een nieuw showklassen-systeem, aangepast aan de eisen van de vogelafdeling. Als basis dienen de bestaande EE-regelgevingen, volgens welke per 400 ingezonden dieren een Europees kampioen en per 20 dieren een Europees meester kan worden vastgesteld. Omdat deze regeling niet onbeperkt toepasbaar is voor de sectie vogels, werd voorgesteld om de bestaande COM-showklassen samen te voegen tot grotere EE-Master klassen. Voor de bepaling van de zeven Europese kampioenen van de vogelafdeling werd de toepassing van de zogenaamde "Best-of-5-regel" gepresenteerd. Hierbij worden de vijf hoogste beoordelingen van een exposant binnen een kampioenklasse opgeteld. Zowel individuele vogels als vogels uit de stammen kunnen in de beoordeling worden meegenomen.

Algemene Vergadering

Een van de belangrijke beslissingen

van de Europese vergadering van dit jaar is de opname van nieuwe verenigingen. Met unanieme stemmen werden de Vogel- en de Cavia-sectie uit Bulgarije evenals de Britse Cavia-vereniging opgenomen in de EE.

Bij de reguliere verkiezingen werden zowel de voorzitter als de penningmeester van de EE unaniem in hun functies gekozen.

Nieuwe perspectieven voor de Europese tentoonstellingen

Veel aandacht werd besteed aan de resultaten van de werkgroep 'Toekomst'. Deze had zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met de verdere ontwikkeling van de Europese tentoonstelling. Het doel is om de Europese tentoonstellingen op de lange termijn aantrekkelijk, organisatorisch uitvoerbaar en economisch haalbaar te maken. Er werd een nieuw vierjarig model voorgesteld. Volgens dit model zou een algemene Europese tentoonstelling, met alle secties, voortaan slechts eens in de vier jaar moeten plaatsvinden. In de tussentijd zouden ras gebonden Europese tentoonstellingen doorgang kunnen vinden. Dit model moet met name kleinere landen/verenigingen de kans geven om internationale evenementen te organiseren en zich sterker te betrekken bij het Europese tentoonstellingsgebeuren.

Europashow 2028 in Polen

Met grote verwachting kijkt de EE al uit naar de volgende Europashow. Deze zal van 17 tot 19 november 2028 plaatsvinden in het Poolse Kielce. Tegelijkertijd werd de Slowakije nogmaals bedankt voor de succesvolle uitvoering van de Europashow 2025 in Nitra.

Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker

Voor het eerst kwam de Commissie voor Dierenbescherming en Diergezondheid bijeen in een zelfstandige zitting. Ongeveer 30 deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik voor vakinhoudelijke uitwisseling. De ervaringen van de Europashow in Nitra werden intensief geëva-



lueerd. Daarbij werd duidelijk dat het evenement in het geheel zeer succesvol verliep, maar tegelijkertijd dat er nog steeds potentieel is om de gebieden diergezondheid en dierenbescherming bij toekomstige grote evenementen verder te versterken.

Europabijeenkomst 2027

De volgende Europabijeenkomst vindt plaats van 6 tot 8 mei 2027 in Peć in Kosovo. Daar zal voor het eerst een congresvorm die met een dag is ingekort, worden getest.

Staarten

© Redactie

De staarten van de vogels zijn net zo variabel als hun kleuren. Hier enkele foto's van vogels met opvallende staarten.

De lady amherstfazant (*Chrysolophus amherstiae*) draagt z'n lange staart met trots. Deze kleurrijke fazant wordt in grote aantallen in avicultuur gehouden. De vogel is afkomstig uit

De pauw (*Pavo cristatus*) is wel de bekendste vogel met lange staart. Iedereen heeft wel een een pronkende pauwhaan zien paraderen. Ondanks die enorm lange staart kan een pauw wel degelijk goed vliegen

De quetzal (*Pharomachrus mocino*) is de nationale vogel van Panama. Het was de 'godenvogel' van de Azteken; op het doden van een quetzal stond de doodstraf... De quetzal leeft in de nevelwouden van Midden-Amerika waar hij met name leeft van wilde avocado's. De vogel zelf meet 35-40 cm terwijl de lengte van de staart (van het mannetje) rond 'n meter bedraagt! Een vliegende quetzal

is een genot om te zien met z'n golvende staart.

De dominicaner wida (*vidua macroura*) behoort tot de weervogels. Ze werden in het verleden in grote aantallen in avicultuur gehouden. Het kweken er mee valt zwaar tegen; de dominicaner wida is, net als de koekoek, een vogel die z'n eieren bij andere prachtvinken in het nest legt.

De zwartborst langstaartgaai (*Calocitta colliei*) komt voor in noordwest Mexico. De vogel is zo'n 60-75 cm lang waarvan de helft wordt ingenomen door de staart. De forse vogel is net als alle kraaiachtigen een omnivoor.

De paradijsvogels staan bekend om hun uitbundige verenpracht. Afgebeeld is de grote paradijsvogel (*Paradisaea apoda*). De meeste soorten paradijsvogels leven in de regenwouden van Nieuw-Guinea. De mannen baltsen in leks en de vrouwtjes zoeken tijdens de balts hun partner uit. De gele en witte veren van de grote paradijsvogel zijn geen echte staartve-

ren maar uitgegroeide bovenstaartdekveren.

De staart van de Wilson's paradijsvogel (*Diphyllodes respublica*) uit Nieuw-Guinea is bruin en relatief kort. Wat je met name te zien krijgt zijn twee smalle cirkelvormig uitgegroeide helderblauwe bovenstaartdekveren. Met z'n dans waarbij hij z'n kleurrijke iriserende veren opzet probeert hij indruk te maken op het vrouwtje.

De roodbuik paradijs monarch (*Terpsiphone rufiventris*) komt voor in West- en Centraal-Afrika. Z'n lengte bedraagt zo'n 17 cm waarvan tweederde in beslag genomen wordt door de staart. Z'n voedsel bestaat met name uit insecten.

Op de voorplaat is de Bulwer fazant afgebeeld, een bijzondere fazant die in avicultuur nauwelijks gehouden wordt. Het baltsgedrag is heel imponerend: een wolk van witte veren en enorm opvallende blauwe lellen aan de kop. De foto is genomen in de Pairi Daiza Zoo in de buurt van Brussel.



Lady Amherstfazant




Grote paradijsvogel
© Shutterstock




Dominicaner wida



Zwartborstlangstaartgaai



Quetzal



Afrikaanse paradijsvliegenvanger

In de keuken van...

Vic Schrouff in Nieuwstadt

© H. Branje

Voor dit artikel werd een bezoek gebracht aan het stadje Nieuwstadt in Midden-Limburg. Hier is Limburg op z'n smalst en kun je in no time naar België of Duitsland rijden. Vic Schrouff is in de wereld van de liefhebbers van barrabandparkieten een bekende fokker. De barrabandparkiet staat in Australië overigens sterk onder druk en wordt daar met uitsterven bedreigd. Hij wordt daardoor 'interessant' voor dierentuinen om in hun collecties op te nemen....

Ooit begonnen


Pa en ma Schrouff hadden vroeger een kleine volière met kanaries. Zelf begon Vic in 1980 met turquoiseparkieten en werd hij meteen ook lid van de vogelvereniging in Nieuwstadt. Inmiddels is deze vereniging opgeheven en is Vic lid geworden van vogelvereniging 'onze vogels Sittard'.

Daarna werden onder andere grasparkieten aangeschaft en agaporniden; later werd de collectie langzaam uitgebreid met grote parkieten. In het begin had Vic enkel soorten parkieten in wildkleur; later werd steeds meer overgeschakeld op mutaties.

Huisvesting

Nu, 45 jaar later, is de hobby flink uitgebreid. De volières zijn gebouwd langs de achterkant en de zijkant van de grote tuin. Ze zijn 3 of 4 meter lang bij 75 cm breed en 2 meter hoog. Alle volières hebben een nachthok van 75 cm breed en 1 meter of 85 cm diep.

De klep tussen buiten volière en nachthok is van buiten te bedienen. Normaal kunnen de vogels, wanneer ze dat willen, de nacht buiten doorbrengen. Wanneer de temperaturen richting



Vic voor z'n volières

minus 5 graden Celsius gaan, worden ze 's nachts opgesloten. Met name de Grote Alexanderparkieten kunnen namelijk problemen krijgen door bevriezing van hun 'vlees'tenen.

Ook bij de jaarwisseling worden de vogels binnen opgesloten en blijft het licht de hele nacht aan. Op die manier wordt paniek onder de vogels zoveel mogelijk beperkt en kunnen er geen ongelukken voorkomen met in paniek rondvliegende vogels.

Het pand en tuin is ruim voorzien van alarm. Dit om ongewenste 'liefhebbers' buiten de deur te houden.

Wedstrijdgebeuren

Vic heeft inmiddels verschillende keren aan COM-wedstrijden deelgenomen. Met de roodruggen werd vijf keer gewonnen; met de barrabandparkieten twee keer. Afgelopen jaar zou hij met barrabandparkieten naar de COM show in België gaan maar werden de vogels, vanwege de zware beperkingen en daarmee samengaan hoge kosten, helaas niet gespeeld.


Wanneer vogels van een show thuiskomen worden ze voor eerst in quarantaine geplaatst in een aparte ruimte voordat ze weer tussen de andere vogels geplaatst worden. Er wordt dan bloed afgenomen dat vervolgens onderzocht wordt op onder andere pacheco, polioma, pbfd en kliermaagdilatatatie; Na acht weken wordt nogmaals geprikt. Pas wanneer ook deze uitslagen goed zijn worden de parkieten weer bij de andere vogels geplaatst.

Vanwege de hoge kosten van bloedonderzoek doet Vic niet veel aan wedstrijden.

Overigens worden ook nieuw aangekochte vogels in quarantaine geplaatst en onderworpen aan bloedonderzoek.



Koppel barraband wildkleur en cinnamon



Barraband opaline wildkleur man



Barraband, grijsgroene man

Soorten

De collectie bestaat vandaag de dag uit twee koppels rosé kaketoës (lutino en wildkleur); acht tot tien koppels Grote Alexanderparkieten (lutino, blauw, grijsgroen en wildkleur); roodvleugelparkieten (wildkleur en grijsgroen) roodvleugels in wildkleur en grijsgroen.

Zo'n 25 koppels barrabandparkieten in wildkleur; grijsgroen; gezoomd; cinnamon; opaline; opaline cinnamon; grijsgroen opaline cinnamon, wildkleur split gezoomd en opaline.

In de loop van de jaren heeft Vic een mooie stam barrabandparkieten opgebouwd die bekend is in de parkietenwereld. Vic is momenteel intensief bezig om gezoomde opalines te kweken. Het betreft recessieve mutanten. Hij heeft inmiddels dubbel splitten op z'n hok en hoopt dit jaar opaline gezoomde poppen te kweken.

Momenteel heeft Vic dus zo'n 25 koppels barrabandparkieten en daarnaast beschikt hij over verschillende koppels jonge vogels die nog niet gebroed hebben. Barrabandparkieten kunnen al op een leeftijd van twee jaar kweken; sommigen, vaak de mutanten, kweken pas in hun derde jaar.

De Grote Alexanderparkieten broeden soms op een leeftijd van drie jaar. Meestal echter een of twee jaar later. Soms. Momenteel acht tot tien koppels Grote Alexanderparkieten en vijf koppels rosé kaketoës.

Kweek

Over kweekresultaten heeft Vic niet te klagen. De vogels zijn in goede conditie en krijgen de tijd om op hun eigen tempo volwassen te worden. Met broedrijpe vogels wordt doorgaans goed gekweekt.

Tijdens mijn bezoek, half maart, verloopt de kweek al vlot: de rosé kaketoës hebben inmiddels enkele jongen en er zijn ook al jonge barrabandparkieten; enkele koppels Grote Alexanderparkieten zitten op eieren.


De blokken worden, afhankelijk van het weer, meestal in de tweede helft van februari opgehangen. Alleen bij de rosé kaketoës blijven de blokken het hele jaar hangen. Vogels die voor



Grote alexanderparkiet, blauwe man



Barraband gezoomde pop



Roodvleugelparkiet

de eerste keer gaan broeden krijgen meestal twee blokken ter beschikking. Wanneer ze al eerder gebroed hebben krijgen ze de volgende jaren telkens hetzelfde blok.

Bij het samenstellen koppels wordt soms een man bij twee poppen geplaatst. De pop die door het mannetje gevoerd wordt, blijft bij de man. Soms klikt het niet. Op deze manier heb je meer kans op een koppel dat goed klikt.

Maar wanneer je per se jongen van een bepaald koppel wil hebben lukt dat koppelen niet altijd en is het handig wanneer je wat meer vogels achter de hand hebt.

'Je moet altijd 'n pop reserve houden' Laat jonge vogels maar rustig zitten tot je ze nodig hebt.

Voeding

De voeding van de vogels is niet al te ingewikkeld. De grote parkieten krijgen een mengeling van Versele Laga; de rosé kakatoes een kaketoemengeling van Slaats. Verder krijgen de vogels gedroogde groenten (eerste laten opzwellen in water); verder kiemvoer (Seuntjens) en eivoer (Witte Molen). 's Winters krijgen de parkieten een keer per een of twee weken kiemvoer en eivoer. Eierschalen gebraden op 1200 graden en gemalen.

Wanneer de parkieten jongen hebben wordt twee keer per dag eivoer, opgemengd met kiemvoer en fijngemalen eierschalen. Deze eierschalen worden in emmers gekocht en zijn gedroogd bij een temperatuur van 1200 graden Celsius. Af en toe krijgen de parkieten wat vitamines in het water

Twee keer per jaar worden de vogels ontwormd met Levamisol via het water. Daags voor de kuur wordt om 15.00 uur 's mid-

dags het water weggenomen en de dag erna 's morgens weer (mét ontwormingsmiddel) ter beschikking gesteld.

Droom

De droom van Vic is om een barraband te kweken in opaline gezoomd, cinnamon gezoomd en grijsgroen gezoomd. Hij weet overigens niet of deze mutaties al gekweekt zijn.

GENDIKA	Vogels	Duiven	Dieren
LABORATORIUM VOOR GENETISCH ONDERZOEK	Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in DNA onderzoek		
Geslacht	Ziekte	Verwantschap	Soorten
Voor informatie bel (+31) 0598-619343 of ga naar www.gendika.com			

De rui in het algemeen

De rui is een natuurlijk verschijnsel bij de kanarie, net als bij andere vogels, waarbij de veren volledig vernieuwd worden om er weer mooi en fris uit te zien.

© Johan van der Maelen

De rui vindt plaats in de zomer, meestal tussen juni en augustus, maar kan ook tussen eind juli en begin september plaatsvinden. Een en ander afhankelijk van de locatie en de omgevingstemperatuur en de rui kan anderhalve tot twee maanden duren. Tijdens deze periode stoppen de kanaries met zingen.

Volwassen kanaries verliezen ook hun vleugelveren, daarna hun staartveren en tenslotte alle andere. Het is gemakkelijk te zien dat de veren, op de bodem van de kooi, hun kleur en glans hebben verloren in vergelijking met de nieuwe. Elke geruide veer wordt binnen een paar weken vervangen door een nieuwe veer, waarna de vogel zijn gebruikelijke enthousiasme ook terugkrijgt.

Kanariepoppen durven al eens een paar dagen later te starten met ruien dan de mannetjes. Mogelijk heeft de kweek, die dan ongeveer stopt, er iets mee te maken. Alles is een gematigd verschijnsel

en de kanaries verliezen al niet te veel levendigheid en zijn na enkele weken opnieuw in orde.

Bij jonge kanaries treedt er een eerste veerwissel op enkele dagen na de geboorte wanneer het dons verenkleed wordt vervangen door een jeugd verenkleed. Een tweede rui, de jeugdrui, vindt plaats wanneer de jonge vogels ongeveer twee maanden oud zijn. Vergeet niet dat ruiende kanaries van rust en schaduw houden.

Voeding tijdens de rui

Eivoer geven we met regelmaat tijdens de ruiperiode. Beschouw het ook als een uitstekende aanvulling op de zaadmengeling. Juist in deze periode maakt eivoer het menu van de kanarie volledig af en compleet.

Naast de gebruikelijk voeding die we de kanaries aanbieden is het tijdens de

ruiperiode een goed idee om de vogels meer minerale supplementen, vitaminen, keratine en stoffen te geven die de vorming van een nieuw verenkleed bevorderen.

Fruit en groenvoer beïnvloeden de gezondheid van de vogels positief en zijn zeker een aanvulling op hun dagelijkse voedselbehoefte. Naast de zadenmengeling kunnen we afwisselend een stukje sinaasappel, een schijfje peer, geraspte wortel (bij roodfactorige en gemengd met het eivoer), takje broccoli en/of komkommer aan de vogels verschaffen.

Sommige kwekers geven tijdens de ruiperiode hun kanaries voedselsupplementen om de pigmentatie te beïnvloeden. Op die wijze krijgen we intensere kleuren. Deze kleurstoffen zijn zeker niet schadelijk, maar probeer wel om de voorziene dosis te verschaffen en ervoor te zorgen dat die werkelijk opgenomen





Verblijf in een ruime volière

wordt door de stof op een geraspte appel of wortel te strooien en dan eventueel te mengen onder het eivoer.

De kooien tijdens de rui

Het is altijd het beste om kanaries tijdens de rui in voldoende ruime kooien te plaatsen waar ze hun nodige rust kunnen vinden. Meestal zitten er behoorlijk wat vogels in de kooien; vandaar dat rust belangrijk is en ook enige duisternis. Sommige liefhebbers verduisteren zelfs de ramen bij fel licht.

Kanaries kunnen per kleur geplaatst worden, maar ik gebruik een andere methode. Ik heb vluchtkooien voor twintig vogels; na het spenen plaats ik er twintig in en er komen er geen meer bij. Zo hebben ze allen dezelfde leeftijd en zijn ze allemaal gelijktijdig in de kooi beland. Dat is aan te raden zodat de vogels nooit op de tweede plaats hoeven te komen in deze vluchtkooi voor wat betreft slaapplaatsen en voeding. Zo brengen ze ook de ruiperiode samen door. Wanneer de kanaries in goede conditie zijn zullen ze de ruiperiode rustig doorkomen zonder al te veel problemen.

Bepaalde kleurslagen zoals de lichtere pastellen zijn zeer gevoelig om geplukt te worden. Sommige liefhebbers hou-

den deze dan in aparte kooien zodat ze rustig kunnen ruien zonder het risico te lopen geplukt te worden door de andere kanaries.

Wat zijn de redenen van vroegtijdige rui?

Er zijn verschillende redenen waarom een kanarie vroegtijdig in de rui kan raken. De tentoonstellingsperiode en een gebrek aan een geordend lichtschema kunnen hiertoe leiden en ook sterk wisselende temperaturen kunnen de rui beïnvloeden.

Lees zeker het belang van een perfecte

bevedering tijdens de kweek. Zwakkere vogels met beschadigde bevedering en zeker beschadigde staartveren geven niet altijd de gewenste kweekresultaten. Let op met sommige poppen die de man volledig bewerken en zijn bevedering ernstig beschadigen. Het beste laten we deze eerst opnieuw in de gewenste conditie komen voordat ze terugkeren naar hun partner.

Sommige kanaries maken er een gewoonte van om elkaar te pikken, voor de lol of door een gebrek aan voedingsstoffen in hun voeding. Voorzie ook enige afleiding in de kooien.

Geplukte onkruiden voorzien de vogels van de supplementen en zorgen voor afleiding. Tijdens de ruiperiode, juli-augustus, zijn er trouwens voldoende onkruiden te oogsten. Wees voorzichtig dat deze niet behandeld zijn.

Zelf probeer ik om de vogels 'Koningin der Weide' (*Filipendula ulmaria*) te verschaffen. Ook gekend als koningin der velden of moerasspirea. Weet dat haar geneeskrachtige werking deze plant zeer gewild maakt. Ze bloeit in juli, augustus en september.

Doe je best. De resultaten zien we op de komende tentoonstellingen!



Roodborstje
© Shutterstock

Bondsbestuurder

© Guido Ariessen

Graag stel ik mij aan u voor als nieuw bestuurslid van het hoofdbestuur van de NBVV.

Mijn naam is Guido Ariessen en sinds mei 2025 heb ik, dankzij uw vertrouwen en goedkeuring, de eer gekregen om toe te treden tot het hoofdbestuur van onze prachtige bond. Een verantwoordelijkheid die ik met veel trots én enthousiasme draag.

Ik ben 48 jaar oud, geboren in Spijk, de plek waar de Rijn ons land binnenstroomt en tegenwoordig woon ik samen met mijn vrouw en onze twee zoons van 13 en 17 jaar in Tolkamer, Gelderland.

De vogelliefhebberij zit bij mij letterlijk in het bloed. Al op mijn veertiende werd ik lid van de NBvV (destijds was ik ook nog lid van de ANBvV) en inmiddels ben ik dus al 34 jaar actief binnen onze hobby. Vogels vormen al generaties lang een rode draad in onze familie: mijn vader kweekte intensief rode kanaries, mijn opa hield Europese cultuurvogels en ook mijn ooms waren actief met uiteenlopende vogelsoorten. Het was dus bijna vanzelfsprekend dat ook ik besmet raakte met het "vogelvirus".


Mijn eigen passie ligt bij de kromsnavels. In mijn tuin kweek ik diverse soorten parkieten in ruime volières, waaronder mooie

koppels koningsparkieten en roodvleugels. Toch gaat mijn grootste liefhebberij uit naar het kweken van standaard gras-parkieten voor tentoonstellingen. Daarnaast geniet ik dagelijks ook van een grote gezelschapsvolière in onze tuin, want eerlijk is eerlijk: er zijn simpelweg té veel prachtige vogelsoorten om er maar één te kiezen!

Sinds 2024 mag ik mij bovendien voorzitter noemen van Vogelvereniging Vogel-Eiland Lobith, een actieve en gezellige vereniging met leden uit een wijde omgeving. Een club waar saamhorigheid, kennis delen en plezier in de hobby centraal staan.

Als bestuurder binnen de NBvV wil ik mij volop inzetten voor het voortbestaan én de toekomst van onze bond en onze mooie vogelliefhebberij. Met respect voor alles wat in het verleden is opgebouwd, maar vooral met de blik vooruit. Jongeren betrekken, zorgen voor stabiliteit en openstaan voor iedereen zijn voor mij belangrijke speerpunten. Besturen betekent voor mij niet boven de mensen staan, maar juist tussen de liefhebbers. En keuzes maken indien nodig, al is het niet altijd even makkelijk maar wel noodzakelijk.

Want van het oude bekende van "zo deden/ doen we het altijd al" krijg ik de kriebels.



Je moet toekomstgericht vooruit en meebewegen.

Samen kunnen we veel bereiken. Zoals we hier in de streek zeggen:

"Scholders dur onder en d'ran!"

Ik ga er vol voor en hoop dit nog vele jaren samen met u te mogen doen.

Met vriendelijke groet,
Guido Ariessen



Quiko® hoogwaardige vitaminen en mineralen onmisbare supplementen voor kampioensvogels!



VOOR TOPKWEKERS.








Volg ons op   

Bezoek onze website en download de catalogus [quiko.com](https://www.quiko.com)



Quiko® is een merk van Ardap Care GmbH | Franzstraße 95 | DE - 46395 Bocholt | Tel. +49 2871 2487-0 | info@ardapcare.com

Van de bestuurstafel

Algemene vergadering NBvV

Verkiezingen bestuurders

Tijdens de Algemene Vergadering van 16 mei zijn de bestuurstermijnen van de zittende bestuurders Raymond Berghouwer en Rick Oudenampsen zonder tegenkandidaten verlengd. Betrokkenen gaan respectievelijk door als secretaris NBvV en 2e voorzitter NBvV. Sjaak van Bennekom heeft op 16 mei afscheid genomen als penningmeester na zich jaren verdienstelijk te hebben gemaakt. Zijn functie zal overgenomen worden door, zonder tegenkandidaten, door Simon de Haan, die een jaar als ad interim 2e penningmeester NBvV heeft meegelopen.

Bondsvoorstellen

De stemming over de statuten wijziging m.b.t. het doel van de NBvV, met name om de nominaatvorm fok als prioriteit te stellen is met overweldigende stem aanvaard.

Ook de wijziging van het districtsreglement v.w.b. de bijdrage aan districten en de autonomie over deze bijdrage voor de districtspenningmeester kon tevens de goedkeuring van de meerderheid vinden.

Voorstel district Noord Brabant West

Dit voorstel betrof een nog betere communicatie werd aangenomen. Hoewel de NBvV van mening is dat zij al redelijk goed van allerlei communicatiemiddelen gebruik maakt, zal het HB bezien hoe ze dit nog beter kunnen doen.

Voorstel afdeling "De Meervogels" (N-39)

Het voorstel betreffende afschaffing van de klapkooien werd overtuigend door de leden van de NBvV afgewezen. De motivatie hiertoe is dat een totale afschaffing te rigoureuus is. Een aangepast voorstel, b.v. een voorstel om kleine duiven in kistkooien te brengen /vragen dan wel die keuze vrij te laten, had meer kans gemaakt. Het HB gaat i.o.m. de TC T/P hier nog eens naar kijken.



Sjaak van Bennekom (r) wordt onderscheiden door bondsvoorzitter Albert Zomer

Erelid maatschap

Sjaak van Bennekom is vanwege zijn verdiensten in het HB bestuur benoemd als erelid van de NBvV. Hij had naast zijn functie in het HB NBvV ook functies vervuld als districtsbestuurder Utrecht en bij de voormalige ANBvV.

Gewaardeerd Lid NBvV

Jack Burm is vanwege zijn vele verdiensten als bondsraad lid (tevens voorzitter bondsraad), districtsvoorzitter en bestuurder in diverse gremia benoemd tot Gewaardeerd Lid NBvV.

Contributie inning

De contributie inning heeft recentelijk als totaalbedrag plaatsgevonden. Ondanks de voorwaarschuwingen werd hier door sommige afdeling verrast op gereageerd. Sommige afdelingen hebben de automatische incasso gestorneerd. Dit geeft heel veel extra werk. Het HB steekt de hand in eigen boezem en erkent dat het handiger was geweest om eerst een factuur te sturen en daarna te innen.

Voor wat betreft de eenmalige inning beseft het HB dat het niet erg charmant is om iemand die halverwege het jaar lid van de NBvV wordt het volle pond te laten betalen. Het hoofdbestuur zoekt hiervoor een andere methodiek, waarschijnlijk zal dit voor bestaande leden de vroegtijdige inning voor het gehele jaar worden en achter in het jaar een 2e inning voor leden die op een andere datum in het jaar lid zijn geworden. Dit naar evenredigheid van lidmaatschapstermijn.

Ledenadministratie

De mogelijkheid om de ledenadministratie in de digitale afdelingsomgeving weer te benaderen is klaar. Het heeft langere tijd genomen dan de bedoeling was, excuses hiervoor. Extra veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd. Uiteraard zullen nog steeds hickups plaatsvinden, echter de medewerkers op het bondsbureau kunnen dat samen met u oplossen. Vaak heeft dat te maken met een dubbele vermelding of functie of de wijze van invoer. Wij vragen de secretarissen iedereen op dezelfde wijze in te voeren. De (achter) namen dus met kleine letters en altijd beginnend met een hoofdletter.

Vraagprogramma NBvV

Op de valreep, voordat de termijn voor insturen gesloten werd, zijn een aantal verzoeken tot wijziging vraagprogramma gehonoreerd. Met de inspanning van een flink aantal personen is die klus gefikt.

Bij de kleurkanaries is een kleurgroep Perla toegevoegd. Bij de Forpus papegaaitjes heeft een behoorlijke klasse uitbreiding van verschillende kleuren plaatsgevonden. Bij de Japanse meeuwen, de zilver- en loodbekjes heeft een kleine naamsverandering plaatsgevonden.

Al deze wijzigingen en toevoegingen zijn gedaan met instemming van de betreffende TC'n na verzoek van Specialclubs en

studiegroepen. Wij hebben wel afgesproken dat wijzigingen ruim voor 1 juni aangeleverd moeten worden bij automatisering, zodat wij hiermee aan onze belofte kunnen houden dat na 1 juni geen wijzigingen meer plaatsvinden, dan alleen na opdracht hiertoe door de Nederlandse autoriteiten.

Veroordeling m.b.t vervalste ringen

In mei heeft de rechtszaak gediend van een voorval welke plaatsvond op het Nederlands Kampioenschap 2023. Dit betrof het aantreffen van een 8-tal vogels met vervormde, open

gezaagde, althans niet correcte ringen. De Officier van Justitie had 3000 euro, waarvan 1000 euro voorwaardelijk geëist. De rechter achtte alle twee ten laste gelegde feiten bewezen, maar kwam tot een definitieve boete van 2000 euro, waarvan 1000 euro voorwaardelijk met een daaraan gekoppelde proeftijd. De eis van de NBvV om betaling van immateriële schade werd afgewezen, met mogelijkheid hiervoor naar de civiele rechter te gaan, de NBvV ziet hier echter vanaf. Het is jammer dat e.e.a. zover gekomen is, maar schept wel voor eenieder duidelijkheid. Manipulatie met ringen wordt niet getolereerd.

COLUMN

Keurmeester 188

De beide voorgaande columns gingen over de vraag of kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) ons kan helpen om standardeisen bij de tijd te houden. Dit is (met een slag om de arm) mogelijk. Ook deze column is wederom zonder hulp van Chat GPT tot stand gekomen.

Louis van Kelckhoven

Eenmaal voldoende getraind kent Chat GPT de standardeisen uit het hoofd. Het maakt per kleurslag een serie afbeeldingen waarop de vogel van opzij, op de rug en van voren te zien is. Een waardevolle aanvulling die voor liefhebber en keurmeester de herkenbaarheid van nieuwe mutatie(combinaties) vergroot.

Kan kunstmatige intelligentie op basis van wat het heeft geleerd onderscheid maken tussen een goede en een minder goede vogel? Aan de hand van foto's kan AI vaststellen welke vogel het beste de standaard benadert. Chat GPT blijkt ook de getoonde foto's van opmerkingen te kunnen voorzien, net zoals een keurmeester dat zou doen.


Ik begon deze serie van drie columns met

de streepjescode op de TT-kooi, waarbij het keurbriefje digitaal verschijnt. Wat volgt? In het pre-digitale tijdperk werd de krant met stroken tekst en gerasterde foto's letterlijk in elkaar gefröbeld. Het leek onbestaanbaar dat een computer zo iets ooit zou kunnen. Maar zie: het gebeurt en opmaak- en eindredacteurs zijn verdwenen.

Het klinkt als science fiction maar er komt een dag dat we met de camera van onze telefoon de vogel scannen en er een keurbriefje op het scherm verschijnt. Dan hoeven we niet naar een show, maar we kunnen Chat GPT thuis onze vogels laten beoordelen en de resultaten met elkaar in een appgroep delen.

Daarbij herinneren we ons meewarig hoe we vroeger om een wedstrijd te kunnen houden, de vogels in tentoonstellingskooitjes in zaaltjes bij elkaar brachten.

En ja, gezellig was het vaak wel. Maar ook tijdrovend en kostbaar. Bovendien werden de vogels beoordeeld door een mens! Stel je voor dat je voor het oordeel over je vogels afhankelijk was van het subjectieve oordeel van een mens!



Met Chat GPT komt er geen mens meer aan te pas en hoeft over de uitkomst niet gediscussieerd te worden. Reuze handig wanneer in de toekomst vanwege een woekerend virus nog eens een verzamelveto voor alle vogels wordt afgekondigd. Kunnen er toch shows worden gehouden, kan het Nederlands Kampioenschap doorgaan en blijft meedoen aan de wereldshow mogelijk.

Maar of het ook leuk is? Bij alle vooruitgang staan we niet meer tussen rijen kooien en resultaten te bespreken, maar zitten we thuis op toetsen te drukken en naar een scherm te loeren. Gezellig is anders. Het maakt maar weer eens duidelijk dat vogelliefhebberij en -sport bestaan dankzij mensen. De computer neemt ons werk uit handen en maakt heel veel, zo niet alles mogelijk, maar zonder mensen is er niets aan.

Slot

Bondsmededelingen juli 2026



VAN DE KEURMEESTERSVERENIGING

KMV-bestuur

- Het mailadres van de KMV-secretaris is gewijzigd naar kmvsecretaris@gmail.com

Tropische vogels en parkieten

- P. Dullaard uit Bergschenhoek heeft een nieuw mailadres: dullaard@outlook.com en voortaan alleen op zijn mobiel te bereiken 06-1136816.

Kleur en Postuurkanaries

- R. Grefhorst uit Apeldoorn heeft een nieuw mailadres: rg.grefhorst@kpnmail.nl en voortaan alleen op zijn mobiel te bereiken 06-30136503.
- Th. Geurts uit Zevenaar is gestopt als keurmeester per 1-5-2026.
- L. Zandman uit Ommen is voortaan alleen op zijn mobiel te bereiken 06-20101333.
- Mevr. J. Verburg-de Smit uit Waarde is

verhuisd naar: Rosierlaan 43, 4413 HC Krabbendijke. Vaste telefoonnummer is komen te vervallen.

- D. Verburg uit Waarde is verhuisd naar: Rosierlaan 43, 4413 HC Krabbendijke. Vaste telefoonnummer is komen te vervallen.


DISTRICT GRONINGEN

Bij Volièrevereniging 't Hoogeland (W16) hadden we het genoegen om ons lid Wim Kuizenga in verband met zijn 60-jarig jubileum te eren. Aan Wim werd door onze penningmeester Jan Frankruijter een oorkonde, de bijbehorende speld en een bos bloemen uitgereikt. Wim is in het district Groningen natuurlijk een bekend persoon vanwege zijn jarenlange districtswerkzaamheden als secretaris. Daarnaast was hij ook lang bestuurslid van, het inmiddels ter ziele gegane, Kleur en Zang uit Winsum. Wim is inmiddels alweer 8 jaar lid van onze vereniging, 't Hoogeland, en is een trouwe bezoeker van onze verenigingsavonden en een groot inzender op onze onderlinge show/tentoonstelling. Ook laat hij zich graag op diverse keuringen zien, om de postuur- of kleurkanaries van diverse inzenders te keuren en van de nodige punten en kritiek te voorzien. Foto Wim Kuizenga.




DISTRICT NOORD-BRABANT OOST

Tijdens de algemene ledenvergadering van Vogelvereniging Laarbeek werd Harrie Naus door voorzitter Tom Gruijters gehuldigd met zijn 65-jarig lidmaatschap bij de NBvV. Tevens was als verrassing zijn vrouw uitgenodigd om samen dit mooie jubileum te kunnen vieren. Naast de oorkonde van de NBvV ontving Harrie nog een mooi aandenken van de vereniging. In de 65 jaar is Harrie vele jaren bestuurslid geweest en heeft zich enorm ingezet voor de vereniging. Harrie was als bestuurslid van "Vogelvreugd" een van de kartrekkers die de fusie tussen "Vogelvereniging Vogelvreugd" en "De Vogelvriend" mee tot stand bracht. Foto de heer Naus en echtgenote.



DISTRICT ZEELAND

Bij vogelvereniging Vogelvreugd '79 IJzendijke (Y02) hebben we ons lid, de heer C. van Zuilekom, mogen feliciteren met de mooie mijlpaal van zijn 65 jaar lidmaatschap van de NBvV. Foto v.l.n.r. de heer C. van Zuilekom en W. de Graaf voorzitter Vogelvreugd '79 IJzendijke



DISTRICT GELDERLAND

Bij vogelvereniging De Kwieke Kwekers hadden we het genoegen om één van de medeoprichters van onze vereniging, Huib Verbeek, te eren. Het bestuur heeft, in verband met zijn bijzondere verdiensten voor onze vereniging, met groot genoegen Huib Verbeek benoemd tot Lid van Verdienste van vogelvereniging De Kwieke Kwekers. Hiervoor ontving hij van het bestuur een oorkonde. Huib is één van de mensen die op 15 mei 1966 de vereniging hebben opgericht. Hij heeft in de jaren

van het bestaan van de vereniging vele functies bekleed. De vereniging bestaat 60 jaar en Huib is tevens 60 jaar lid van de NBvV. Vanwege deze speciale gebeurtenis kwamen Adrie Groen voorzitter van het district Gelderland en Rob Kristel van het Hoofdbestuur om zowel Huib als de vereniging te eren. Huib ontving de NBvV speld voor 60 jaar lidmaatschap van de NBvV en de vereniging ontving een fraaie plaque. Foto v.l.n.r. Adrie Groen, Rob Kristel, Dirkjan Stekelenburg (voorzitter De Kwieke Kwekers) en Huib Verbeek.

**DISTRICT OVERIJSEL**

Tijdens de laatstgehouden feestavond van vogelvereniging Vogellust Genemuiden (G20) zijn drie leden, de heren H. Bakker, T. Altena en J. Heutink gehuldigd met hun 50-jarig lidmaatschap. Uit handen van voorzitter Andre van Dijk ontvingen zij de speld van de NBvV en een bos bloemen. H. Bakker is kweker van lijsters, Europese Cultuurvogels, duiven en ook neophema parkieten zijn voor hem geen onbekende vogels. Een echte vogelliefhebber. En heeft verschillende keren het bondskruis gewonnen. En altijd een vaste waarde bij de plaatselijke TT met de

opbouw en verzorging van de vogels. T. Altena een kweker van zilverbekjes, loodbekjes, Mozambique sijsjes voornamelijk tropische vogels. Ook hij is een vaste waarde met de plaatselijke TT in de opbouw en verzorging van de vogels. J. Heutink is jaren trouw lid, heeft jaren de plaatselijke dierenwinkel gehad en heeft menig vogelliefhebber voorzien van raad en daad. En heeft zich nu gestort op het kweken van Engelse grassparkieten. Eenieder werd bedankt voor een jarenlange verdienstelijkheid voor de vereniging en het verzorgen van de plaatselijke TT. Foto v.l.n.r. Teunis Altena, Johan Heutink, Henk Bakker en voorzitter Andre van Dijk.



Expert gewichtheffen

© Redactie

De Pallas' visarend weegt zelf ongeveer 3700 gram. Toch is deze visetende roofvogel in staat om een prooi uit het water te vissen die méér weegt dan hijzelf. Een karper van 5900 gram blijkt geen probleem te zijn. Dat betekent dat deze gewichtheffer een prooi kan tillen die 160% van zijn eigen lichaamsgewicht bedraagt. Bij de krachtpatsers horen trouwens nog meer roofvogels zoals de imposante Harpij.



© Shutterstock

ERELEDEN

J.J. van Bennekom, L.M.G. Bertina, C. van Elven, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munniksma, K. Snijder, D.A. Verburg, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A.J. Gerritsen, A. Gort, P. Hagenaars, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, Th. Van Kollenburg, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. van Mingeroot, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, M.J. Schout, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.G. Theloosen, W.A. Tolman, P. Ubachs, H. de Vos, J. Wijnhoven, H. Wouwe-naar.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter: Albert Zomer, tel. 06-15318939, E-mail: albertzomer1958@outlook.com

Secretaris: Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: secretaris@nbvv.nl

2e voorzitter: Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com

Penningmeester: Simon de Haan, tel. 06-48062098, E-mail: vogelhaan@kpnmail.nl

Bestuurslid: Rob Kristel, tel. 06 46140291, E-mail: robkristel@kpnmail.nl

Bestuurslid: Guido Ariessen, tel. 06-51014241, E-mail: gariessen@hetnet.nl

VERTROUWENSPERSOON

Gerrit Houwen, tel. 0478-562462, e-mail gerrit.houwen@hccnet.nl

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Hans de Boer, tel. 06-42812029, E-mail: kmv-secretaris@gmail.com

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Telefoon: 0164-235007

E-mail: info@nbvv.nl

Internet: www.nbvv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website www.nbvv.nl

COLOFON**Colofon****UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijks tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 17.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 19.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 450 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid te worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost voor 2026 € 44,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

ABONNEMENTSPRIJZEN 2026

Nederland € 34,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 40,-, Priority-post naar alle andere landen € 100,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ADRES

NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur), e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl

Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

REDACTIE

Hoofredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com

Redactieadres: per adres Bonds bureau NBvV, t.a.v. redactie Onze Vogels – zie bovenstaand.

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

**VERANTWOORDELIJKHEID**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VORMGEVING: Ingrid Hubers

DRUK: Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

BEÏNDIGING LIDMAATSCHAP:

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kalenderjaar. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per kalenderjaar opzegbaar. Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.

Roodband bandvink

Amadina fasciata domesticus

juli

© Henk de Vos



De bandvink komt in de natuur voor in grote delen van Afrika.

Zelf heb ik vele jaren met bandvinken gekweekt. In de winter haalde ik ze naar binnen in een licht verwarmde ruimte. En voor de kweek gingen ze in de lente terug naar de buitenvolières; deze waren 1 meter breed 2 meter hoog en 2 meter lang. Ze broeden in nestkastjes van 25 cm hoog en binnenin 12 cm en een invliegopening van 3 cm. Ze leggen witte eitjes, meestal vier of vijf. Wanneer de jongen uit het ei komen zijn ze pikzwart. Tegen de tijd dat ze uitvliegen kun je het rode keelbandje reeds zien bij de mannetjes. Ik voerde de bandvinken een exotenmengeling voor zebravinken. Ze waren verzot op

eivoer, pas vervelde meelwormen, trosgierst en ook op een grote variatie van vers geplukte wilde zaden. De kweek liep vrij gemakkelijk. Maar tegen de winter haalde ik ze toch naar binnen; ze kunnen nochtans vrij goed tegen de koude. Maar het liep een paar keer fout omdat de popjes soms ook in de winter eitjes wilden leggen en wanneer dat bij vriesweer gebeurde trad er legnood op, met soms fatale gevolgen voor het bandvink popje. Maar ik haalde ze naar binnen in een ruimte waar het verwarmd was tot ongeveer 15 graden. En ik hield de mannen en popjes ook apart; dan worden ze ook niet broedrijp.

Ik kweekte in die tijd ook met bandvinken met een geel bandje; dat was nog eens een attractie. Een recessieve vererving en die

kweekten net zo goed als de gewone wildvorm. Wel is het bij bandvinken heel belangrijk dat je ze onverwant kweekt. Want bij te nauwe inteelt steekt het probleem van legnood ook de kop op. Voor de rest zijn het gemakkelijke vogels om mee te kweken wanneer je ze goed verzorgt en ook op de tentoonstellingen zijn het dankbare vogels om mee in de prijzen te vallen.

Alois



VAN DER AART

DIERVOEDERS

☎ 0297 540857 | ✉ info@vanderaartdiervoeders.nl

In het weekend van
22 en 23 augustus 2026

OPEN DAG

— van 10.00 tot 16.00 uur —



MUZIEK



KOFFIE



LEKKERE HAPJES



LOTERIJ
MET MOOIE PRIJZEN!!

Kom langs en beleef het!

Voor iedere vogelliefhebber, jong en oud!



by



Adres: Noorddammerweg 45
1422 NW De Kwakel



www.vanderaartdiervoeder.nl