

Onze Vogels

NUMMER 3 | MAART | 2025

Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers



Witstuitbarmsijs ondersoort

© Rik Meerema

Als mannetje van een jaar of zes liep ik samen met mijn vader verschillende wandeltochten, meestal zo'n vijftien of twintig kilometer. Naast het kinderlijke gevoel om samen met je vader echt iets uitzonderlijks te doen was ik, zoals iedere zesjarige, vooral heel trots op de medaille die je na afloop kreeg. Natuurlijk gingen die medailles in een speciaal doosje dat, alsof het olympisch goud was, heel zorgvuldig werd opgeborgen. Toen ik ouder werd en het huis uit ging verhuisden de medailles mee. Op een rationele manier wist ik natuurlijk prima dat de prestatie niet veel voorstelde en dat niemand mij ooit nog zou vragen om te bewijzen dat ik de '15 van Bolsward' werkelijk had gelopen. Toch bewaarde ik ze. Je hebt er niets aan en kijken ernaar deed ik nooit, maar de wetenschap dat ze ergens lagen was op één of ander emotioneel level toch fijn.

Een paar jaar geleden wilde ik de medailles om een onduidelijke reden nog eens zien. Het hele huis zette ik op de kop maar de medailles waren nergens te vinden. Hoewel je er niets aan hebt, ik er ook niet heel veel waarde aan hechtte en er nooit meer echt naar had gekeken had ik toch een raar gevoel van nostalgisch verlies. Eenzelfde gevoel had ik recent. Al jaren ben ik een vogelaar en houd ik lijstjes bij van soorten die ik heb gezien. In Nederland, per provincie en in eigen tuin. In het verleden waren dat papieren lijstjes maar tegenwoordig gebruik ik hier Waarneming.nl voor. Hoewel ik geen echte soortenjager ben vind ik het toch leuk om de lijstjes bij te houden en af en toe check ik of ik een soort al eens eerder heb gezien en waar. Ik checkte mijn overzichtslijst en zag

dat het aantal geziene soorten was afgenomen. Het was even zoeken voor ik het lek boven had.

Het waren de barsijsen! Begin 2024 stonden er nog drie soorten barsijsen op mijn lijst, de kleine, de grote en de witstuit. Nu stond er alleen nog: barsijs. Bij het doorklikken waren alle waarnemingen van de kleine, de grote en de witstuit barsijsen op één hoop geveegd.

Ik ging op onderzoek uit en kwam er al snel achter dat dit een besluit was van het IOC en dan niet die van de olympische spelen, maar de International Ornithological Committee. Deze club stelt de 'officiële' vogelsoortenlijst op. Zij hadden een stevig debat tussen verschillende onderzoekers en experts met een Salomonsoordeel beslecht. Alle barsijsen zijn voortaan één soort en de tot voor kort zelfstandige soorten zijn nu gedegradieerd tot ondersoort.

Mijn lijstje bestond hierdoor ineens uit minder soorten. Hoewel ik niet vaak in de lijst kijk, het geen waarde heeft en ik er ook niet trots op ben, had ik toch het gevoel of dat ik iets was kwijtgeraakt. Ik scrolde door de lijst en keek naar de foto's van mijn laatste waarneming van de witstuitbarmsijs die nu *Acanthis flammea hornemanni* heet. Het was in Blaricum, begin maart 2024 toen het nog een soort was. Net als bij de zoekgeraakte medailles bekwam mij een gevoel van een raar soort nostalgisch verlies.





INHOUD



In deze uitgave

Witstuitbarmsijs ondersoort 2

Vogels houden,
mannen wereld? 5

Schubbenkopje 6

In de keuken van...
Jef Kenis in Wuustwezel 8

Sectie kleurkanaries
De zwartreeks 20 jaar later 12

Colombia 2022 – deel 1 van 5 14

Het geslacht Psittacula - Deel 5 17



21 Onderzoek vervalste
NBvV ringen en rechtszaak

22 Vogelgriep: wat elke
vogelvereniging moet weten

24 Mondial 2025 Santa
Maria de Feira

25 Conservatie 'in situ' en 'ex situ'

27 Vogels tekort!

28 Dierenparade Noordshow 2025

En verder

4 Column voorzitter

31 Column keurmeester

32 Bondsmededelingen

34 Colofon

35 Kalendervogel

Coverfoto:
Patagonische rotsparkiet
© Henk Branje



Successen delen!

In februari sloot ik mijn voorwoord af met het oplichten van een tipje van de sluier met betrekking tot de Mondial in Santa Maria de Feira (Portugal). Aangekomen in de hallen werd ik natuurlijk al gecompimenteerd met het concept van de samenwerking met "De Dierparade Noordshow" en de NBvV. Een concept dat nu wijd en zijd bekend geworden is, omdat de leden van beide organisaties hiervan gewag hadden gemaakt in allerlei social media kanalen. Op alle fronten een succes, zeker nu de informatie langzaam binnendruppelt dat wij voor het eerst een NK gehouden hebben, dat op financieel vlak winst opleverde. Een bescheiden winst weliswaar, maar gigantisch afstekend tegen de enorme kosten die voorheen werden uitgegeven aan de Nederlandse Kampioenschappen.

Albert Zomer, voorzitter

Toen kon het ook nog, want een betere reclame was er immers niet. Dit succes mag toegeschreven worden aan u als leden, aan de NK commissie en aan het hoofdbestuur die het aangedurfd hebben deze uitdaging aan te gaan. Het succes is aan velen van u, als inzender en ook als bezoeker, te danken. Ik voorspel u alvast dat er nog meer ideeën komen om de NK het bezoek meer dan waard te maken, maar daarnaast om het voor u als inzender nog interessanter te maken en mogelijk voor extra aantrekkelijke klassen, om in te zenden, te zorgen, bijvoorbeeld een aparte biotoop klasse voor Europese Cultuur vogels.

Waar nog wel wat aan kan gebeuren is het inschrijven voor de verkoopklasse,

was de enige opmerking die ik hoorde. Veel bezoekers kwamen ook voor de verkoopklasse en die was qua kwaliteit van vogels goed, maar wel wat mager-tjes. Er zijn nog nooit zo weinig kooien met vogels overgebleven, ook hier een record. Met nog meer vogels in de verkoopklasse, wordt het voor bezoekers en potentiële kopers nog interessanter. Hier kunnen we wat meer wervend voor aan de slag gaan.

Nu terug naar de Mondial. Tussen de 21300 vogels zaten 831 Nederlandse vogels en zoals gezegd, die Nederlandse vogels hebben het goed gedaan: 109 gouden, 65 zilveren en 55 bronzen medailles. In totaal 229 medailles en als vijfde geëindigd in de medaillespiegel. Ook die successen werden breeduit in de social media kanalen verspreidt. Het heeft de NBvV ook weer op de kaart gezet.

De keuring op 21 en 22 januari vond onder ideale omstandigheden plaats; mooie en goed ingerichte keurtafels met voldoende helder wit licht. Ongetwijfeld hebt u gezien dat het licht in de zaal wel voldoende, maar geel/oranje van kleur was. Jammer, maar dat was dan ook het enige minpuntje. Ik had de vervelende, maar wel belangrijke taak om rapport op te maken over fraudegevallen, maar ook om voordat er gediskwalificeerd werd te controleren of dat wel terecht was. In gelukkig heel veel gevallen bleek het een registratiefout of het vergeten van een tweede kweeknummer te zijn. Toch ook vier gevallen van fraude, waarbij een of meerdere vogels geringd waren met te grote ringen. Twee onderzoeken bij de duiven en twee bij de tropische vogels. Ook dit heeft weer extra werk tot gevolg, want verslaglegging is hierbij belangrijk om op te kunnen treden. Te-



vens tijdens de keuring observeren wat betreft het keuren, telefoongebruik en andere ongeoorloofde zaken. Gelukkig hoefde hier weinig ingegrepen te worden. Op woensdag werden examens afgenomen in alle secties; voor mij een taak bij de postuur en ook daar konden successen voor de kandidaten gevierd worden.

Een persoonlijk succes viel mij ten deel toen ik op de hoogte werd gesteld van het kampioenschap met een stam Müncheners en een bronzen medaille bij de Irish Fancy's. Fantastisch dat je ondanks drukte met allerlei bestuurlijke taken, ook nog succes met je vogels behaalt. De show in Santa Maria de Feira is door heel veel mensen bezocht, waaronder ook heel veel Nederlanders. Het succes werd breeduit gedeeld.

Tijdens het congres werd ik voor mijn derde termijn als vice-voorzitter COM herkozen, een eer en genoeg. Ik wil mijn medebestuurders in het hoofdbestuur NBvV, de bestuurders van COM Nederland en jullie als leden van de NBvV bedanken voor de steun, de felicitaties en alle goede wensen.

Vooraf bedank ik mijn echtgenote Monica en mijn kinderen, die mij de tijd en ruimte geven om mijn passie en enthousiasme voor vogels zoveel mogelijk uit te kunnen voeren. Succes in je leven wordt grotendeels tevens bepaald door de mensen om je heen.

Vogels houden, mannen wereld?

© Liselot Nijman

Het is een mooie hobby maar... wij vrouwen houden ook van vogels.

Er zijn prachtige goed georganiseerde vogelshows door heel Nederland.

En wij doen echt niet onder voor de mannen.

Regelmatig lees ik het bondsblad en zie ik de prachtige foto's van verschillende vogels.

Ook staat er vaak bij wie de vogel gekweekt heeft, en dan is het vaak een man.

Ik wacht op een vrouw die vogels kweken ook leuk vindt en dan ook een verhaaltje schrijft over haar vogels.

Ik doe al enige jaren mee met mijn kanaries (Agaat Rood Mozaïek) en ik heb ook regelmatig prijzen, ik ben er trots op.

In het begin had ik Glosters een lief rustig vogeltje, dik in de veren en sommige hadden een kruintje.

Als kind had ik ook vogeltjes, maar nu gaat het om het echte serieuze kweken.

Het was daarom ook een beetje moeilijk om te starten, maar de vereniging waar ik toen lid was, daar waren mensen die mij tips gaven en hielpen als ik wat onzeker was, eventueel kon ik ook nog contact opnemen met de vogelbond. Zij stonden ook altijd klaar.

Maar het meeste heb ik geleerd van het vrijwilligerswerk bij verschillende shows.



Bij de shows kreeg ik ook altijd aandacht van de heren, en de complimenten over mijn vogels.

Het is gezellig, alleen hoop ik steeds dat er meer dames bezig gaan met vogels kweken. Schroom niet maar doe gezellig mee!

En geniet van je vogels, zij zijn het waard om goed verzorgd te worden.

En door heel Nederland zijn behulpzame verenigingen.

Ik hoop dames tot ziens!

ANiVENT

Kalender
Mega-Catalogus
Inschrijven

De catalogus -inclusief alle keurlijsten- van het afgelopen NK nog een keer nakijken?

De vogels van uw soort vergelijken met de resultaten van vorige NK's?

Kijk op Anivent.eu in de Mega-Catalogus en vind!

Kooi	Diergroep	Punten	Klassering	Ras	Kleur	Geslacht	Merk	Geslacht	Keurmeester	Inzender (klik voor detail)
3350	australische prachtvinken	90.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	4HDN +
3359	australische prachtvinken	89.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	E343 +
3360	australische prachtvinken	87.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	E343 +
3361	australische prachtvinken	92.000	-	-	Gordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	H56B +

Anivent.eu is gratis, óók voor uw afdeling of speciaalclub!

Schubbenkopje

Het schubbenkopje (*Sporopipes frontalis*) werd lange tijd beschouwd als zijnde een prachtvink.

C.de Bruin

Foto's: Shutterstock

Niet zo verwonderlijk omdat het schubbenkopje qua uiterlijk en gedrag wel overeenkomsten vertoont met een prachtvink. Toch is de soort uiteindelijk bij de weervogels ingedeeld. Ofschoon de meeste soorten wevers een mooi bolvormig vrijstaand nest bouwen, is dit niet het geval bij het schubbenkopje.

De naam schubbenkopje spreekt voor zich: de veertjes van het voorhoofd zijn zwart met witte uiteinden; naar achteren toe worden de zwarte veertjes groter en hebben deze een witte omzoming. Dit alles geeft een geschubd effect. Vanaf de basis van de ondersnavel lopen aan beide zijden een zwart snorretje (ook deze met witte stipjes). Het achterste gedeelte van de schedel, de nek en de bovenrug zijn mooi oranjebruin gekleurd. Het vogeltje is elf tot dertien centimeter groot; er is geen uiterlijk verschil tussen het mannetje en het popje.

Herkomst

Schubbenkopjes zijn afkomstig uit Afrika, ten zuiden van de Sahara. Het verspreidingsgebied loopt vanaf Senegal in een brede band naar het oosten tot Ethiopië. Ze wonen met name in droge met doornstruiken begroeide gebieden, maar komen ook voor aan de rand van bebouwing. Het zijn standvogels die, zo lang er voldoende voedsel is, in een bepaalde streek blijven rondstruinen.

Voeding

De voeding bestaat voornamelijk uit koolhydratenrijke zaadsoorten. De benodigde hoeveelheid eiwit wordt geleverd door allerlei soorten insecten; met name termieten komen veel voor in hun verspreidingsgebied en worden met graagte gegeten.

Het voedsel wordt met name al huppelend door de vogels op de grond gezocht. Typisch is dat schubbenkopjes lang zonder echt drinkwater kunnen. Men spreekt van maanden... Het vocht dat de vogeltjes nodig hebben kunnen ze blijkbaar uit de voeding halen (de zaden en de insecten). Het is een aanpassing van deze wevertjes aan een leven in een droge, waterarme Afrikaanse savannen.

Broeden

In tegenstelling tot veel weversoorten, leven schubbenkopjes monogaam. Met andere woorden: het mannetje heeft slechts één vrouwtje. In tegenstelling tot de hoger ontwikkelde weersoorten bouwen mannetje en popje schubbenkopje samen het nest. Het is bolvormig, wat los van structuur (in tegenstelling tot het prachtige en stevige wevernest van de echte wevers) en is voorzien van een zij-ingang. Bij de echte wevers worden de halmen in elkaar gevlochten tot een stevig nest; bij de schubbenkopjes worden de halmen wat losjes in elkaar gestoken. Ze maken hierbij, in tegenstelling tot alweer de echte





wevers, geen gebruik van hun poten. De nesten worden gebouwd op een hoogte van twee tot acht meter in een boom of struik; bij voorkeur in de doornige acacia. De doornen van de acacia bieden het nest namelijk enige bescherming tegen eventuele vijanden. Het nest wordt van binnen bekleed met veren en dierenharen. Het popje legt twee tot vier lichtgrijze eitjes die voorzien zijn van donkerbruine vlekken. De broedduur bedraagt zo'n veertien dagen en enkel het popje bebroedt de eieren zonder hulp van haar partner. De jongen blijven zo'n drie weken in het nest. Ze worden dan door beide ouders gevoerd; in het begin met name insecten en pas later worden er zaden gevoerd. Na het verlaten van het nest worden de jonge vogels nog minstens twee weken door beide oudervogels gevoerd. Ook wat het voergedrag betreft bestaat er veel verschil tussen de manier waarop de echte wevers hun jongen voeren en de schubbenkopjes. Wevers voeren de jongen rechtstreeks vanuit de snavel; schubbenkopjes daarentegen voeren vanuit de krop een voorverteerde brij, net als prachtvinken. Weer een typisch verschil met prachtvinken is dat nestjongen van de schubbenkopjes géén keeltekening noch fel gekleurde snavelpapillen hebben, maar een rood gekleurde keel.

Avicultuur

In avicultuur worden schubbenkopjes slechts sporadisch gehouden. Ze kunnen 's zomers zonder problemen in een buitenvolière gehouden worden maar horen in de winter zeker binnen huisvest te worden. De voeding kan bestaan uit een exotenmengeling met daarnaast verschillende soorten graszaden, gierst, witzaad, haver en, in kleiner aandeel, nigerzaad, lijnzaad en blauwmaanzaad. Daarnaast lusten de vogeltjes allerlei soorten groenvoer zoals vogelmuur, paardenbloem,

schijfjes komkommer en jonge sla. Daarnaast levend voer en tot wel drie centimeter grote meelwormen.

Wil je succesvol kweken, dan is het raadzaam om de vogels vroegtijdig te wennen aan levend voer en opfokvoer. Zeer belangrijk voor het succesvol opfokken van eventuele jongen zijn mierenpoppen; als tweede keus pas vervelde meelwormen, bladluizen en fruitvliegjes.

In het wild leven de vogeltjes buiten het broedseizoen in troepen; in het broedseizoen daarentegen zonderen de koppeltjes zich af. Heeft een koppeltje in de volière 'een klik' dan doen ze voortaan alles samen: eten, slapen, uitrusten, elkaars veren verzorgen, eten en baden.

Wil men het bouwen van een nest stimuleren, dan kan men lange droge grashalmen ter beschikking geven en daarnaast dierenharen en veertjes. Beide vogels zullen deelnemen aan de bouw van het nest. Voor die bouw hebben ze veel materiaal nodig. Ook broeden de vogels in avicultuur wel in nestkorfjes of halfopen nestkastjes. Schubbenkopjes lijken tijdens het broedproces erg gevoelig voor verstoring. Zelfs tegenover het mannetje kan moeder de vrouw agressief worden wanneer dit het nest naar haar mening te vaak bezoekt!

Schubbenkopjes kunnen in avicultuur wel tot vijftien jaar oud worden!

In de keuken van...

Jef Kenis in Wuustwezel

© Henk Branje

Jong begonnen

Jef heeft al vogels sinds z'n zevende; meteen met kleurgrasparkieten begonnen. Vader had destijds wel vogels gehad; met name vogels uit de natuur. Grootvader heeft Jef op 't pad gezet; hij bouwde zijn eerste volière en kweekkooien voor kleurgrasparkietjes. De week na aankoop van de eerste vogels was de kat op bezoek geweest en moesten er weer nieuwe gekocht worden.... De grasparkieten kweekten vrij goed. In 1972, Jef was toen twaalf, werd een koppel lutino valkparkieten gekocht van het geld van z'n gekweekte kleurgrasparkieten. Destijds waren die lutino's nog erg duur. Jef had gelukkig meteen een koppel waar bovendien goed mee gekweekt werd. De aanzet voor z'n valkparkietenkweek.

Effe geen vogels

Tot z'n negentiende hield hij vogels, want toen ging hij in ploegendienst werken en was er onvoldoende tijd beschikbaar voor zijn hobby. Toen heeft vader Kenis alle parkieten verkocht maar hield zelf nog wat groenvleugelduiven, rijstvogels en kleurkanaries. Toen hij 24 was, is Jef weer begonnen met valkparkieten en rosella's. Twee jaar later werden er een aantal overdekte volières gebouwd. Het aantal volières werd steeds verder uitgebreid tot vlak voor corona. Inmiddels beschikt Jef over zo'n vijftig volières. De afmetingen bedragen 2.00 of 3.75 meter diep en allemaal 'n meter breed. Alle volières zijn geheel overdekt en beschikken niet over een nachthok. Die overdekking was met name bedoeld voor het gemak van de liefhebber zelf, niet per se voor de vogels. Met de kennis van nu zou hij overigens gekozen hebben om alle volières te voorzien van een spoetnik zodat de vogels altijd een bad zouden kunnen nemen in de bui-



Overzicht volière complex

tenlucht.

De eerste Zuid-Amerikaanse parkieten

Tot zo'n tien jaar geleden hield Jef verschillende rosellasoorten. Eind 1987 werden de eerste halsbandparkieten gekocht. Destijds allemaal 'op 't oog' omdat endoscopie destijds nog niet zo goed ontwikkeld was en er nogal eens een vogel sneuvelde bij die endoscopie. Rond '88/'89 kwamen de eerste Zuid-Amerikaanse parkieten in de collectie. Bij een handelaar werden valkparkieten en rosella's verkocht en van dat geld de eerste St.Thomasparkieten gekocht; het bleek gelukkig een koppel te zijn dat Jef had uitgezocht uit t een groep van zo'n tien vogel. Blijkbaar had hij er toen al kijk op om mannen van poppen te onderscheiden. Destijds waren er slechts weinig liefhebbers die Zuid-Amerikaanse parkieten hielden en fokten. Met name de kweek met Australische parkieten en halsbandparkieten met hun vele mutaties maakte in de tijd een stormachtige ontwikkeling door.

Waarom Zuid-Amerikanen?

Jef had destijds niet zo'n zin om zich toe te leggen op mutatiekweek met Austra-

lische parkieten. De dure prijzen stonden hem bovendien niet zo aan. Destijds waren Zuid-Amerikaanse parkieten relatief goedkoop.

Zoals gezegd was de eerste soort de St.Thomasparkiet, een van de veertien ondersoorten van de maisparkiet. In de loop der jaren heeft Jef tien ondersoorten in z'n volières gehouden en met al die ondersoorten gefokt.

Zelf beschouwt hij het nog steeds als een eigen stommititeit dat hij al die ondersoorten verkocht heeft. Je vindt ze immers nauwelijks meer in Nederland en België. Wanneer je de vogels wegdoet ben je ze kwijt en kunt er niets meer bij kopen. Alle ondersoorten zijn in de loop der jaren uit Nederland en België verdwenen en ze komen ook nooit meer terug. Jef heeft nu alleen nog de St Thomas parkiet (gelere versie).

Anno 2024

Tot nu toe heeft Jef nooit problemen gehad met de burens. Maar in de loop van komend jaar wordt er pal naast z'n woning nieuw gebouwd. En dan verwacht Jef mogelijk problemen te gaan krijgen. Sommige soorten Zuid-Amerikanen en

de halsbandparkieten kunnen behoorlijk kabaal maken, zeker wanneer ze in kolonies gehouden worden.

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden en die soorten die nogal luidruchtig zijn zullen waarschijnlijk verkocht gaan worden in de nabije toekomst, maar hij hoopt de minder makkelijk te vinden soorten te kunnen behouden.

De Zuid-Amerikanen die Jef momenteel houdt en fokt: blauwkap aratinga (*Thectocercus acuticaudata*), roodkeel parkiet (*Psittacara rubritorquis*), Weddell's parkiet (*Aratinga weddelli*), grote en kleine Peruparkiet (*Psittacara frontata frontata* respectievelijk *frontata minor*), Aztekenparkiet (*Eupsittula nana vicalis*), Guayaquilparkiet (*Psittacara erythrogenys*), Mitrata parkiet (*Psittacara mitrata*), Finsch parkiet (*Psittacara finchi*), Jendayaparkiet, Petz' parkiet, zonparkiet.

Keurmeester

In 2002 werd Jef Kenis keurmeester bij de Parkietenfederatie. In 2014, na de samentmelting van Parkietenfederatie en WPC, heeft Jef, op vraag van de toenmalig voorzitter KBOF, zijn examen gedaan voor KBOF. In Rosmalen behaalde hij z'n COM-brevet.

Jaarlijks verricht hij zo'n tien keuringen en België en daarnaast nog enkele keuringen in het buitenland.

Muisparkieten

Als keurmeester zoekt Jef graag uit hoe verschillende mutaties vererven. Zo heeft hij zich voorgenomen om de genetische achtergrond uit te zoeken van een aantal mutaties van de muisparkiet. Hij heeft zo'n zeven verschillende kleurslagen met allerlei exotische namen zonder dat er veel bekend is over vererving: blauw, opaline, pallid, kobalt, aqua, aqua met donkerfactor. Jef probeert een en ander op een rijtje te zetten qua naamgeving en vererving. Er zijn een hoop mutaties door elkaar gegooit door de liefhebbers. Een en ander resulteert in nieuwe kleurslagen waar niet echt van bekend is wat de achter-



Guayaquilparkiet (*Psittacara erythrogenys*)

grond is (genetisch). Met name heeft Jef die mutaties gekocht om meer te weten over genetica en achtergronden van de kleurslag.

Pyrrhura's

Een drietal soorten, de emma, melanura en picta. Met name om meer te weten te komen over deze Zuid-Amerikaanse parkietenfamilie. Het zijn leuke, gezellige vogels om te houden. Nieuwsgierig en actief.

Psittacula

Halsbandparkieten in verschillende kleurslagen: lutino, pallid, albino, dominant bont, bleekstaart en verschillende kleurslagen in overgoten.

Behalve halsbandparkieten heeft Jef ook nog enkele andere soorten zoals de Layard parkiet, grijskop edelparkiet, der-

byanparkiet en pruimkopparkiet. In het verleden heeft Jef trouwens veel meer edelparkieten gehouden en gekweekt.

De Zuid-Amerikanen

Aratinga weddelli

In 1991 is Jef met weddells begonnen. Zelf heeft hij inmiddels acht koppels in vier lijnen. In Europa is deze soort schaars, ofschoon er nog liefhebbers zijn in Limburg en Friesland.

De Weddell is een 'blijvertje' in huize Kenis. Deze soort is heel geschikt voor de show en gemakkelijker dan bijvoorbeeld een Australiër. Je hoeft ze pas twee dagen vóór de wedstrijd in de wedstrijdtkooi te plaatsen. De eerste dag zijn ze behoorlijk wild, maar op de tweede en derde dag is de vogel helemaal op z'n gemak. De soort is relatief klein en heeft een strakke bevedering. Nadeel wanneer je ze binnenshuis huis-



Roodmaskerparkiet (*Psittacara mitratus*)



Witoogparkiet (*Leucophthalmus calogenys*)



Roodkeelparkiet (*Psittacara rubritorquis*)

vest is dat ze op de rug te bruin blijven, hetgeen volgens de Standaard niet gewenst is. In de zon zal dit bruin behoorlijk minder worden.! In België wordt wat strenger gekeurd op dat bruine zweem. Op foto's van vogels in de vrije natuur zie je dat de oogring onder invloed van zonlicht rood wordt; bij ons kom je zo'n rode oogring minder tegen...

Roodkeelparkiet (*Psittacara rubritorquis*)

In 1997 kocht hij in het noorden van Nederland 'n viertal vogels die bij agaporniden gehuisvest waren. Het heeft zeven jaar geduurd voordat het koppel uiteindelijk tot broeden overgingen. De vogels beschikten destijds niet over endoscopie papieren. Uit endoscopisch onderzoek bleken het twee zeer oude mannen te zijn en een koppel. Eerste kweek in 2004. Nog altijd heeft Jef afstammelin-

gen in huis. Met het oude koppel heeft hij gekweekt tot 2014. Destijds was Jef een van de eersten met roodkelen. In de regio heeft hij later vogels kunnen ruilen. Vrij veel koppels zijn vertrokken naar Frankrijk en Tsjechië. Probleem is nog steeds om vers bloed te vinden. Jef had geluk dat hij jongen kweekt, waarbij er bijna nooit een teveel aan mannen of poppen geboren werden.

Roodkeelparkieten kunnen in kolonies kweken; in verleden heeft Jef altijd met drie koppels in een kolonie gekweekt.

Het zijn echter geen Australische parkieten en kweken dus niet zo gemakkelijk. Ze leggen drie of vier eieren per ronde; Een niet-broedend koppel werd op 'n gegeven moment verplaatst naar een heel ander verblijf; na twee weken werd een eerste ei gelegd in een klein valkparkietenblok. Hieruit blijkt weer eens dat een totaal ander milieu net het

signaal is dat een koppel vogels nodig heeft om in broedconditie te komen.

Finsch aratinga

Gekocht in Duitsland tegen Tsjechische grens; ze worden met twee koppels in één volière gehuisvest; er werd redelijk mee gekweekt tot vijf jaar geleden. Nadien viel het stil. Sinds eind vorig jaar zijn ze verplaatst naar een volière bij zijn zoon en dit jaar werden er eindelijk weer jongen geboren.

Blauwkoparatinga (*Thectocercus acuticaudata*)

Jef heeft er altijd goed mee gekweekt. Begonnen met importvogels van voor 2006. (In 2006 is alle import naar Europa gestopt). De eerste jaren was er geen probleem, maar nadien moesten de jongen, na het ringen, met de hand gevoed worden. Na het ringen leek het erop dat de ouders de jongen veel minder, of zelfs niet meer voeden.

Na het eerste koppel werden er later nog wat nieuwe koppels gekocht. Van z'n Zuid-Amerikanen is de blauwkop een van de grootste kabaalmakers; er wordt naar een mogelijke oplossing gezocht.

Er is in Europa wel wat kweek van deze soort. Buiten Europa is er wat vraag geweest.

Peru parkiet (*Psittacara frontata*)

In één koop heeft Jef (toevallig) beide ondersoorten kunnen kopen, de grote en de kleine. Het aanbod kwam vanuit Portugal en werd vlot aanvaard. Een



Pacifische aratinga (*Psittacara strenua*)

vogelhandelaar uit Portugal zou de vogels meenemen. Er werden tien vogels gekocht die thuis in België per vijf in een grotere vlucht geplaatst werden. Toen kwam Jef er pas achter dat hij twee ondersoorten had gekocht: de kleine, frontata minor, die in Europa iets vaker gekweekt wordt en de grote, frontata frontata.

Op dit moment liggen er jongen bij de grote (na drie jaar geduldig afwachten). De kleine Peru's, twee poppen en een man, zitten bij de zoon. Een vriend heeft 'n koppel dat elk jaar jongen grootbrengt. Deze zoekt overigens naar vreemd bloed.

De strenua parkeit (Psittacara (holochlorus) strenua)

Is het een eigen soort of toch ondersoort van de holochlorus...In het verleden heeft Jef vogels naar Hongarije verkocht met de afspraak om te zijner tijd een koppel terug te kunnen kopen. De liefhebber heeft z'n woord gehouden. 't Verkochte koppel kon enkele jaren later weer met nestblok en al terug gehaald worden uit Hongarije. Vorig jaar weer meteen mee gekweekt. Jef is momenteel de enige liefhebber in België met deze soort. Het koppel heeft op het moment van schrijven één jonge.

Guayaquilparkiet (Psittacara erythrogenys)

Rond de COM-show in Rosmalen begonnen met deze soort. Drie koppels gekocht in één partij. De roodkeel heeft in kweekperiode neiging om wat te plukken. Momenteel heeft Jef vier koppels die in kolonie broeden.

Aztekenparkiet (Eupsittula astec)

Met deze kleinere soort is niet gekweekt; wel het afgelopen jaar bevruchte eitjes gehad; jaar in een korte periode van heel hete dagen helaas de eieren verspeeld. Deze soort is gekocht in Tsjechië.

Zonparkiet, jendaya

De vogels die Jef momenteel heeft zijn nog vrij jonge vogels. Dus nog effe wachten op broedresultaten.

Goudkaparatinga (Aratinga auricapillus)

Kenis heeft vier of vijf jaar achter elkaar heel goed gekweekt met deze prachtige soort; het afgelopen jaar heeft het koppel helemaal niets gedaan.

Roodmaskerparkiet (Psittacara mitrata)

Enkele jaren geleden een aanbod gekregen uit Portugal. Of Jef interesse had in mitrata's? Hij heeft toen acht vogels in één keer aangeschaft en vervolgens laten seksen bij Tauros. Bleek dat er meer poppen als mannen in de groep te zitten. Jef heeft nog drie vogels bij gekocht, om toch gerust te zijn in bloedverwantschap. Uit al die vogels werden twee koppels samengesteld. De overige vogels werden aan Nederlandse liefhebbers overgedragen en naar een kweker in België.

Een van de koppels brengt elk jaar jongen groot. Het andere koppel nog niet, maar deze waren ook wat jonger. Het duurt toch meestal vier jaar vooraleer ze overgaan tot broeden.

Jef heeft zich ook gewaagd in de postuur grasparkietenwereld. Maar na een kleine 10 jaar met wisselend succes op tentoonstellingen, heeft hij er de brui aan geven in 1996/97. Jef kon zich niet meer vinden in het feit dat men steeds meer ging focussen op het formaat en bijhorende bevedering, wat zeker de bevruchting niet ten goede kwam. Maar sinds enkele jaren is dat stukje plezier terug opgeborreld maar dan in de kleur-grasparkieten.

Hobby onder druk

Net als in ons land staat de vogelhobby in België onder druk. Vergrijzing en daarnaast de steeds strengere regelgeving plaatsen de liefhebberij telkens voor nieuwe problemen.

Een vijftal soorten parkieten (grasparkiet, valkparkiet, agapornis roseicollis en nog twee soorten) kunnen verkocht worden zonder overdracht formulier.

Wanneer je een van de andere soorten overdraagt, moet er een overdracht formulier bij geleverd worden.

Daarnaast bestaan er een tweetal 'lijst-



Goudkapparkiet (Aratinga auricapillus)

ten' in België:

Lijst 2A: Alle Australische parkieten; overdracht formulier in België niet nodig; in Duitsland wel

Lijst 2B met onder andere alle Zuid-Amerikanen. Overdracht formulier verplicht; men vraagt vermelding van de code van de vaste voetring of losse ring; een en ander moet vermeld worden op overdracht formulier.

Op dit moment mag er vanuit Nederland niet in heel België gespeeld worden....!! Vlaamse wetgeving staat dat niet toe. Alle liefhebbers die wonen in de aangrenzende provincies, dus Zeeland, Noord Brabant en Limburg, kunnen deelnemen aan Belgische tentoonstellingen. Men moet enkel een "eigendomsverklaring" meenemen. Deelnemers uit andere provincies kunnen ook deelnemen, maar enkel wanneer er TRACES voorzien zijn

Toekomst

Jef hoopt de komende jaren jongen op stok te krijgen bij z'n aztekenparkiet (A.astec).

Op z'n verlanglijst staat nog de Cuba Aratinga (Psittacara euops). De vogels zijn enkel nog in Hongarije en Zuid-Duitsland bij liefhebbers aanwezig.

Sectie kleurkanaries

De zwartreeks 20 jaar later

Johan van der Maelen – Dominiek Adams - Bruno Van Gompel

Foto's: Johan van der Maelen

In 2004 heeft het toenmalig technisch comité KAOB voor kleurkanaries, onder de leiding van Johan Van der Maelen, een prachtige nieuwe standaard geschreven, gebaseerd op de COM standaard van toen. Wanneer we de 2004-standaard even toetsen aan de huidige COM standaard, vallen er ons enkele duidelijke verschillen en evoluties op.

In 2004 spraken we van brede ononderbroken gelijnde bestreping die de ruimte tussen de bestreping niet mocht overschrijden. In 2023 wordt dit : een brede ononderbroken gelijnde bestreping, waarbij de "tussenbestreping" goed zichtbaar moet zijn, bestreping op de borst is wenselijk, maar moet in harmonie met rug- en flankbestreping.

Over de grondkleur zegt men in 2004 : moet goed zichtbaar zijn tussen de bestreping.

In 2023 is dit: grondkleur moet krachtig, donker en egaal verdeeld zijn.

Groot verschil : daar waar men in 2004 spreekt dat de breedte van de bestreping de zones tussen de bestreping niet mag overschrijden, vinden we deze eis niet meer terug in de com standaard van 2023.

Dit maakt dat er nu gestreefd wordt naar nog bredere zichtbare strepen (zonder het rugdek toe te leggen) op een donkere grondkleur die nog zichtbaar moet blijven.

Zowel in 2004 als in 2023 is de aanwezigheid van zichtbare bruine phaeomelanine volkomen ongewenst en de kleur van de hoorndelen (bek, poten en nagels) moet zwart zijn.


Anno 2023 zien we wel meer vogels verschijnen die zwarter zijn van eumelanine, maar toch heldere hoorndelen bevatten (overblijfsel van de inkruising van de azul factor?). Het spreekt voor zich dat dit een zware fout is in de zwartreeks.

De bestreping op de kop moet duidelijk aanwezig zijn en ononderbroken doorlopen via de nek naar de rug.

Ook toen en nu moet de schacht van de veer maximaal zwart zijn evenals de uiteinden van de veer (dit liet vroeger nogal eens te wensen over).

Met andere woorden: de zwartreeks is nu veel zwarter geworden dan vroeger. Reden zie hoger in dit artikel, maar ook het streven naar mono-melaninevogels draagt hier zeker toe bij.

Belangrijk toevoegsel aan com-2023 is dat er geen heldere



zones in de bevedering mogen voorkomen. Nochtans zien we deze verbleking wel eens op het uiteinde van de flanken (overblijfsel van de mozaïek?).

In 2023 net als in 2004 moet het pigment vertrekken vanaf de basis van de bek, zowel boven als onder de snavel. Dus een befe is volkomen ongewenst en dient bestraft te worden.

De mozaïek factor gebruiken in de kweek van de zwartreeks heeft heel wat voordelen : bredere bestreping, betere tekening zowel op rug, kop als in de flanken, maar ook nadelen en die zijn ongewenst. Zo zien we vaak zeer donkere exemplaren waarbij de grondkleur niet egaal is van intensiteit. Bij de intensieve exemplaren kunnen we soms ook een aanwezigheid van schimmel waarnemen op +/- 2cm van de cloaca, en bij de schimmelvogels is in diezelfde zone (tussen de poten achteraan) soms een tekort van duidelijke aanwezigheid van lipochroom vast te stellen : beide fenomenen zijn overduidelijk fouten.

Als we nu even een samenvatting maken, zien we dat er op papier eigenlijk weinig veranderd is en toch zien we heden, in de praktijk, totaal andere vogels vergeleken met deze van 2004.

De zwartreeks is veel donkerder geworden, wat we toejuichen, want het zijn tenslotte maximum pigment-vogels. Toch zitten er tussen de winnaars vogels zonder bestreping op de rug en een rug die toe ligt met zwart pigment en geen grondkleur meer laat zien op de rug terwijl de standaard van 2023 dit wel degelijk voorschrijft.

Dat de kanariekweker reeds lang op zoek is naar de volledig zwarte kanarie is een open deur intrappen. Maar ik denk dat we de fout niet mogen maken en experimentele vogels die bijna volledig zwart zijn te gaan belonen, want dit zijn experimentele vogels : een tussenstap naar de All-blacks.

Daarom denk ik dat het tijd wordt dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de klassieke zwartreeks en de "All-black". All-black : zo zwart mogelijk, ongeacht de grondkleur, gewoon van kop tot staart zwart.

Dit is natuurlijk een zeer eigenaardige evolutie, aangezien het niet zal gaan over een nieuwe mutatie, maar een doorgedreven vorm van selectie. Naar analogie van de opaal en de mogno, de satinet min en de satinet max?

Of we dit alles als een goede evolutie moeten zien - selectievormen aannemen ipv mutaties- zal de toekomst uitwijzen.

Laten we ons momenteel uitsluitend richten naar de standaard. Dit is het enige houvast dat kwekers en keurders hebben om vogels beter te maken. Tendensen zijn goed in de evolutie, maar waardeloos als ze niet aangepast worden in een standaard .

Misschien is het daarom ook een idee - en ideeën en veranderingen moeten niet altijd vanuit het zuiden opgedrongen worden- om de keurfiche 20 jaar later ook te evalueren en aan te passen.

Mogelijkheden :

- Bij de gepigmenteerde staat de bestreping steeds meer centraal. Daarom is het misschien wenselijk om de punten voor pigment op te splitsen in enerzijds kwaliteit (de bestreping) en anderzijds in kwantiteit (diepte en hoeveelheid van de melanine).

- Aangezien we de lipochroomkleur bij de gepigmenteerde steeds te zien krijgen als een samengaan van lipochroom en pigment, kunnen we hier misschien beter spreken over fondkleur of achtergrondkleur, want de zuivere lipochroomkleur krijgen we toch niet te zien bij de gepigmenteerde. Zo kunnen vogels met een witte ondergrond op dezelfde manier beoordeeld worden als de gele en de rode, want afwezigheid van lipochroom is wit en als je geen lipochroomkleur meer ziet zouden we steeds 25/25 moeten geven in de rubriek lipochroom. Indien we van achtergrondkleur spreken staat de balans in evenwicht.

- De punten van rubriek "indruk" (we geven toch altijd 5/5)

kunnen we dan misschien toevoegen aan de rubriek "melanine".

Kortom, dit is misschien stof voor enkele technische comités in evolutie. Want stilstaan is achteruitgaan.

De kweek staat voor de deur, laat ons er allen voor zorgen dat de prachtige zwartreeksvogels volgend jaar nog beter zijn dan het afgelopen jaar volgens de standaard natuurlijk.



**Zwart geel, 20 jaar terug door Dominik Adams.
Medaillewinnaar met zwart geel in Talavera!**

De vogels van 20 jaar terug hadden een bestreping die fijn, onderbroken en zwart zoals een agaathel was.

Een lipochroomkleur zoals het laken of bekleding van een biljart of snookertafel met de benaming "mosgroen". Destijds hadden we specialisten zoals André Van Nevele, Jozef Blomme, Benny Capelle, Jim Matheus en nog heel wat andere, waarvan hun naam me nu niet te binnen schiet, die uitblonden in deze kleurslag.

Mosgroen, bezat weinig of geen phaeomelanine.

Goudgroen met nog phaeomelanine.

Nu heden hebben we een totaal andere zwart gele vogel in zijn verschijningsvorm. De eumelanine is nu zo donker mogelijk, maximaal breed en gelijnd in rug en flanken. Ook een koptekening is mogelijk.

De grondkleur, jammer genoeg niet meer zo lumineus of briljant, iets matter. Donker geel groen (olijfgroen) door de grote hoeveelheid zwarte melanine vermengd met de lipochroomkleur.

Voor alle kwekers van deze kleurslag, nog wat werk aan de winkel maar we komen er wel.

Succes aan iedereen.

Colombia 2022 – deel 1 van 5

Colombia is een prachtig (vogel)land, uitgestrekt van Andes tot Amazone met een enorme biodiversiteit. In 2020 had ik al een deel gezien, samen met een lokale vogelgids. Toen kwam ik er al snel achter dat Colombia nog veel meer te bieden heeft, vandaar een tweede bezoek in januari/februari 2022.

© Alex mulder

Ik was van plan om weer met een lokale gids de reis voor te bereiden, tot mijn zoon Daniël (23) zei: zal ik die reis nu eens voor jou uitstippelen? Dan ben ik jouw vogelgids.

Hij had Colombia in de tussentijd ook verkend en is daar toen een half jaar gebleven. Hij had al veel meer gezien, vogel hotspots ontdekt en vogelgidsen leren kennen. We delen dezelfde passie voor natuur, vogels en fotografie, dus aan de slag.

Hoewel Colombia bij de evenaar ligt, heeft ze ook grote gebieden waar het niet tropisch warm is, omdat ze op hoogte liggen (Andes). Bogota, de hoofdstad, ligt op 2600 meter en Chingaza, een Nationaal park ten oosten van Bogota, ligt op 3500 meter boven zeeniveau. De hoogteverschillen zorgen voor een grotere biodiversiteit in relatief kleine gebieden. De top targets waren paradijs- en goudtangara's, blauwvleugel- en roodoorbergtangara's, rotshanen en hoatzins.

Bogota

De reis begon met een vlucht van Amsterdam naar Bogota. Huurauto bij de lucht-

haven afgehaald en nog even acclimatiseren in hotel Tequendama. We konden de volgende ochtend niet meteen naar onze volgende bestemming rijden, omdat Bogota het "Pico y Placa" systeem met kentekens hanteert. Dit systeem, wat bedacht is vanwege het grote aantal auto's in de stad, zorgt ervoor dat je jouw auto beperkt mag gebruiken. Een auto waarvan het kenteken met een even cijfer begint, mag alleen op even dagen de hele dag in de stad rijden, op oneven dagen mag je alleen buiten de spijstijd rijden. Vandaar dat we in de ochtend eerst met een taxi naar Monserrate zijn gegaan.

Monserrate is een groene oase aan de rand van de stad en klimt langs een berg omhoog. Bovenop is een klein kerkje en wat horeca. Voor veel inwoners van Bogota is dit een leuk uitje voor een halve dag. In de stad met meer dan zeven miljoen inwoners is weinig of geen ruimte voor groen. Je kunt via de trappen gratis omhoog lopen maar het is een flinke klim: over een afstand van 2,1 km klim je 600 meter. Je kunt ook met een kabelbaan naar boven gaan (niet gratis, wel aan te

bevelen). In dit gebied is de kans dat je bijvoorbeeld roodoorbergtangara's ziet best groot, wanneer je er oog en oor voor hebt tenminste.

Chingaza, Finca Suasie

Na Monserrate was het de bedoeling om aan het eind van de ochtend naar onze eerste Lodge, Finca Suasie te rijden. De Lodge ligt in het Nationale park Chingaza, een paar uur rijden vanuit Bogota. Dit liep wat anders dan verwacht. Koffers in de auto en toen we uit de parkeergarage van het hotel wilden rijden kwamen we erachter dat een achterband leeg was. Geen reserveband. Tsja, huurmaatschappij maar bellen, die pechgevallen weer uitbesteed had, en na vier uur oponthoud konden we eindelijk vertrekken.

Wel met een andere auto en ander kenteken, omdat we inmiddels weer in de spits zaten. Bij vertrek uit Bogota was het inmiddels rond 16:00, dus nu maar zo snel mogelijk naar Chingaza. De rit van het eerste deel in het Nationale park verliep prima. Ik was er eerder geweest, alleen kon ik mij de grote hobbels in de onverharde



Downtown Bogotá



Bogota vanuit Monserrate



Foeragerende blauwrugbergtangara



Witwangbergtangara



Druppelbergtangara



Blauwvleugelbergtangara



Blauwvleugelbergtangara



Broedende koperglanskolibrie



Bleeknekstruikgors

wegen niet herinneren. Het begon snel donker te worden, geen verlichting op de weg en naarmate we hoger kwamen werd het steeds mistiger. Geen telefonisch bereik en niemand die je voorlopig gaat zoeken wanneer het fout gaat.

Toen we vervolgens de afslag naar Finca Suasie namen werd het alleen maar erger. Gaten en kuilen in de weg van een halve meter diep, het was nat en we gleden alle kanten uit. Dit kon wel eens een koud nachtje in de auto worden, in het gezelschap van beren en poema's doemde in mij op. Daniël zag alleen maar een mooie bergtoekan en wilde er enthousiast achteraan. Ik kon er niet van genieten. De budget auto die we gehuurd hadden was hier niet voor gemaakt.

Het zat gelukkig niet allemaal tegen; we hadden inmiddels wel het hoogste punt gehad en reden en gleden alleen nog

maar naar beneden. Met het laatste beetje licht kwamen we aan bij Finca Suasie. Wat een opluchting. Hosts Louis en Marcela waren erg hartelijk, wat meteen weer veel goed maakte. Lesje wel geleerd, in het vervolg voor een 4x4 gaan als het kan, wanneer je niet weet waar je terecht komt. Na een lekkere warme maaltijd zijn we vrij snel te bed gegaan, onder de warme dekens want het is daar fris en vochtig 's avonds op 3100m hoogte.

De volgende ochtend bij het eerste zonlicht opgestaan om te kijken waar we terecht waren gekomen. De omgeving is prachtig, heerlijk schone lucht, helder water, wat een verademing na Bogota. De hoofdstad krijgt zijn watervoorziening uit dit gebied, je kunt het water zo uit de stroompjes drinken. Bijzondere vogels, die je hier regelmatig tegenkomt, zijn roodoor- en blauwbrugbertangara's, witwang bergtoekans en diverse kolibries.

Finca Suasie ligt afgelegen wat het ook meteen haar charme, rust en schoonheid geeft. De familie van Marcela woont al vele generaties op deze bijzondere plek. Het was een voorrecht om bij hun een paar dagen te gast te mogen zijn. Ik zag echter wel op tegen de terugreis naar Bogota, vanwege de slechte weg en het feit dat we nu eerst een stuk omhoog moesten klimmen met onze kleine 2-wiel drive. We hadden gelukkig nu wel goed licht en het was droog. De kuilen waren er nog steeds, die we regelmatig moesten vullen met grote stenen om verder te kunnen komen. De auto had het zwaar en de geur van vers rubber zit nog in mijn neus. Maar we zijn er zonder verdere kleerscheuren uitgekomen, op naar de volgende bestemming!



Roodoorbertangara



Blauwbrugbertangara

Het geslacht *Psittacula*

Deel 5 – De grote alexanderparkiet

A. v. Kooten

Een prachtige familie parkieten die het waard is om nader onder de loep genomen te worden.

Inleiding

De grote alexanderparkiet is vernoemd naar Alexander de Grote (356-323 v.Chr.), die ze meebracht naar het Middellandse Zeegebied en de Europese regio's. Hij stond namelijk versteld van hun imitatievermogen. In die tijd werden deze prachtige vogels beschouwd als waardevolle bezittingen voor de koninklijke familie en de edelen. Zowel de Romeinen als de oude Aziaten waren er ook gefascineerd door en maakten er vaak huisdieren van. Veel historici geloven dat de grote alexanderparkiet de eerste parkietensoort was die Europa bereikte. Grote alexanderparkieten hebben een lengte van 58-64 cm. Ze zijn daarmee de grootste soort binnen de groep van edelparkieten. Het zijn aantrekkelijke vogels omdat ze vrijwel altijd glad en strak in de veren zitten. Een negatief puntje is hun opvallende luide lokroep.

Ondersoorten

Bij de grote alexanderparkiet worden de volgende ondersoorten onderscheiden:

- *Psittacula eupatria eupatria* - Grote alexanderparkiet
- *Psittacula eupatria nipalensis* - Nepal-alexanderparkiet
- *Psittacula eupatria magnirostris* - Andamanen-alexanderparkiet
- *Psittacula eupatria avensis* - Birma-alexanderparkiet
- *Psittacula eupatria siamensis* - Laos-alexanderparkiet

Voor zover mij bekend komen de ondersoorten Andamanen- en Birma-alexanderparkiet niet (meer) voor in Europese volières. In 1997 zijn enkele exemplaren van *P. e. siamensis* in Nederland ingevoerd. Deze vogels hebben voor nakweek gezorgd. Waarschijnlijk was dit hier de eerste kweek van deze ondersoort. Helaas zijn beide eerstgenoemde ondersoorten veelvuldig met elkaar gekruist waardoor er relatief veel ras onzuivere vogels voorkomen. In feite zouden we deze vogels wetenschappelijk *Psittacula eupatria domestica* kunnen noemen. *Domestica* is latijn en betekent zoiets als 'veranderd door de mens'.

Grote alexanderparkiet - *Psittacula eupatria eupatria*

Formaat: 58 cm.

Ringmaat: 8 mm.

Geslachtsonderscheid: beide geslachten zijn uiterlijk duidelijk van elkaar te onderscheiden. Bij de poppen ontbreken de



Grote alexanderparkiet, man
© A. v. Kooten

zwartroze halsband en de zwarte wangstreek. Verder zijn de twee middelste staartpennen iets korter en hebben mannen een grotere en plattere kop dan poppen.

Man en pop: de algehele lichaamskleur is groen. De wangen en de nek zijn enigszins grijsblauw, de man laat vaak een grijsblauwe streep zien. De onderstaart is geel, waarbij de twee langste staartveren aan de bovenzijde blauwachtig van kleur zijn. Op de vleugels bevindt zich een brede wijnrode tot roestbruine vleugelbalk. Deze kan van kleur en omvang variëren, maar staat meestal in verhouding met de grootte van de ondersoort en blijkbaar ook met de leeftijd. De bovensnavel is



Koppel grote alexanderparkieten, man rechts
© A. v. Kooten

helderrood met een lichte punt. De (volwassen) man heeft een brede halsband. Deze is aan de voorzijde zwart en in de nek roze. De ogen zijn zwart met een gele iris. De poten zijn grijs met donkergrijze nagels.

Nepal-alexanderparkiet - *Psittacula eupatria nipalensis*

Formaat: 62 cm. Groter komt voor.

Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: als de nominaatvorm, maar zichtbaar groter van formaat. Verder loopt bij deze ondersoort over de borst- en buikbevedering een duidelijke grauwwitte waas. Ook de bevedering van de wangen en de nek is duidelijk blauw bewaasd. Verder is de roze halsband in de nek breder dan die van *P. e. eupatria*.

Andamanen-alexanderparkiet - *Psittacula eupatria magnirostris*

Formaat: 64 cm.

Ringmaat: 9 mm.

Man en pop: als de nominaatvorm maar duidelijk groter. De snavel is veel groter en forser dan die van *P. e. eupatria*. Bij deze ondersoort is het groen in de lichaamsbevedering heel zuiver en zonder grauwwitte waas. In de nek laat deze ondersoort een breed roze band, bijna zonder blauwe kleur zien.

Birma-alexanderparkiet - *Psittacula eupatria avensis*

Formaat: 58 cm.

Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: als de nominaatvorm, maar de lichaamsbevedering is groen zonder grijze waas, soms naar geelgroen neigend, en de blauwe waas op de wangen is bij deze ondersoort bijna niet te zien. De rozekleurige halsband is smal. Qua lichaamskleur lijkt deze ondersoort – samen met *magnirostris* – het zuiverst te zijn.

Laos-alexanderparkiet - *Psittacula eupatria siamensis*

Formaat: 55 cm.

Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: als de nominaatvorm maar het achterhoofd en de nek zijn opvallend helderblauw bewaasd. De lichaamsbevedering is geelachtig groen met een beetje grijze waas (duidelijk minder dan bij *nipalensis*!). De halsband is smal en intensief roze van kleur. Dit is de kleinste ondersoort.

Herkomst, leefwijze en status in het wild

De grote alexanderparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in Zuid-India en in Sri Lanka. *P. e. nipalensis* komt voor in Oost- en West-Pakistan, Centraal- en Noord-India, Nepal, Bhutan en Assam. *P. e. magnirostris* komt alleen maar voor op de Andamaneilanden. *P. e. siamensis* heeft zijn leefgebied in Vietnam, Cambodja, Laos en Noord- en West-Thailand. *P. e. avensis* is te vinden in Birma.

De vogels bewonen in hoofdzaak droge en vochtige bosgebie-



Lutino
© A. v. Kooten



Ondersoort *eupatria siamensis*
© Iggino van Bael

den met bladverliezende bomen. Verder komen ze voor langs bosranden, met bos omringde rivieren en in landbouwgebieden met verspreid voorkomende boombestanden. Ze worden vaak in kleine groepjes gezien, maar op voedselplaatsen komen grotere groepen voor. Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit vruchten, zaden, bessen, bladknoppen en nectar. In landbouwgebieden doen ze zich regelmatig tegoed aan rijpend graan, mais en rijst. Als nestgelegenheid maken ze gebruik van broedholten in hoge bomen waarbij hun voorkeur uitgaat naar boomsoorten met zacht hout (onder andere palmen). Ook broeden ze een enkele keer wel onder daken van huizen en in brede scheuren in muren. In hun natuurlijke habitat loopt het broedseizoen van november tot april en is geografisch afhankelijk. De gemiddelde legselgrootte bedraagt twee tot vier eieren. Het aantal legsels kan oplopen tot twee of drie per jaar. De eieren zijn ongeveer 34 mm x 27 mm.

De gemiddelde broedperiode bedraagt ongeveer 24 tot 28 dagen. De pop begint meestal kort nadat het tweede ei gelegd is te broeden. Op een leeftijd van ongeveer zeven weken vliegen de jongen uit, waarna ze nog een drietal weken worden verzorgd door de oudervogels. Ze bereiken de reproductieve volwassenheid rond de leeftijd van drie tot vijf jaar.

De status in het wild is niet bekend, maar vanwege het grote verspreidingsgebied schat men dat de populatie hoogstwaarschijnlijk veilig is. (Bird Life International 2011).

Opgemerkt dient te worden dat de grootste bedreigingen voor de soort het verlies van leefgebied, vervolging en vangstdruk voor de handel in huisdieren is. De grote alexanderparkiet is

één van de meest gewilde soorten die op grote schaal wordt gevangen en verhandeld als kooivogel. Hoewel de verkoop ervan in zowel Pakistan als India verboden is, blijken ze gewoon op vogelmarkten te worden aangeboden.

Voeding in avicultuur

Als basisvoeding kan een goede zaadmengeling voor grote parkieten en papegaaien worden gegeven. Daarnaast eivoer met gekiemd zaad (bijvoorbeeld kiemzaad van hennep, boekweit, katjang idjoe, haver, tarwe en rode en witte dari). Verder zal het dieet voor ongeveer 30 procent moeten bestaan uit fruit, zoals: appel, peer, sinaasappel, banaan, granaatappel, rozebottels, enz. Als groente komen in aanmerking: wortel, selderij, groene erwten en bonen, maïs en groene bladeren zoals: snijbiet, sla, melkdistel, paardenbloem, vogelmuur; trosgierst.

Kweek

Alexanderparkieten beginnen meestal eind januari begin februari te broeden. Het is daarom aan te raden het nestblok in het binnenverblijf op te hangen zodat onderkoeling van de jongen, ingeval van koude weersomstandigheden, wordt voorkomen. Het blok dient een afmeting te hebben van 60 cm. hoog met een bodemoppervlak van 30 x 30 cm. en een invlieggat van 10 cm. Om de vogels te helpen bij het in- en uitgaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas of krammen. Verder is het handig om een inspectieluikje aan te brengen op ongeveer 15-20 cm van de bodem. Als nestmateriaal kan een



Blauw
© Iggino van Bael

mengsel van boshumus dan wel potgrond en houtspaanders in het blok worden aangebracht (laagdikte ca. 8 cm). Ook kunnen stukken vermolmd hout worden gegeven. Deze worden in de meeste gevallen door de vogels geheel stuk geknaagd waardoor een prima bodembedekking ontstaat. Een nest bestaat meestal uit twee tot vier eieren die om de dag worden gelegd. Na een broedduur van 22 tot 24 dagen worden de jongen geboren. Na het openen van de ogen moeten ze ongeveer worden geringd. Op een leeftijd van ongeveer zeven weken

vliegen ze uit waarna ze nog twee tot drie weken door de ouders worden (bij)gevoerd.

Bijzonderheden

Jonge mannen zijn over het algemeen pas op een leeftijd van drie jaar geslachtsrijp.

Zoals eerder opgemerkt worden in Europa eigenlijk alleen *P. e. eupatria* en *P. e. nipalensis* algemeen gehouden.

De knaaglust is bij deze vogels vrij groot. Zitstokken hebben vaak geen lange levensduur en moeten meestal binnen een drieluik weken vervangen worden.

Mutaties

Er zijn inmiddels diverse mutaties bekend bij de grote alexanderparkiet: ino, grijsgroen, blauw, donkerfactoren, fallow, misty, bleekstaart en grijsfactor.

Wilde populatie in Europa

In Europa kennen we momenteel een aantal wilde populaties. De oorsprong hiervan ligt bij uitgezette/ontsnapte vogels in Nederland, België, Engeland en Duitsland. Behalve in ons land zijn er ook flinke en groeiende populaties ontstaan in steden als Brussel en Keulen. In Nederland werden grote alexanderparkieten voor het eerst waargenomen in 1997. Sindsdien gaat de populatie gestaag vooruit. Er is eigenlijk maar één bolwerk van de grote alexanderparkiet, en dat is Amsterdam. De enige slaapplek is te vinden in het Oosterpark, waar in de winter honderden exemplaren bij elkaar kruipen in de avondschemer. Bij slaapplekstellingen werden hier in de winter van '21/'22 bijna 600 exemplaren geteld. Elders komen in ons land slechts hier en daar wat grote alexanderparkieten voor. Het aantal broedparen is vooralsnog gering.

In Europees verband is de grote alexanderparkiet op de lijst van invasieve exoten gezet, wat betekent dat hij actief mag worden bestreden. Er zijn tot dusverre geen aanwijzingen dat in Nederland de toename van de grote alexanderparkiet ten koste van andere hollenbroeders gaat.



Ondersoort *eupatria eupatria*
© H. Branje

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gsm, tablet.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank.
IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB
t.a.v. KBOF - Vergeylen Paul, Dendermondsesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul,
Everslaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Via onze website: <http://www.kbof.be>
kan U gratis een proefnummer inzien!



Onderzoek vervalste NBvV ringen en rechtszaak

Het is ergens in 2022 dat een melding binnenkomt bij toenmalig hoofdbonds-bureau NBvV van de NVWA met verzoek om ringen te bekijken die in 2021 aangetroffen zijn op vogels van allerlei pluimage. Na contact met het hoofdbestuur is besloten medewerking te verlenen, zoals wij altijd moeten doen, na een vraag / vordering daartoe. De inbeslaggenomen ringen werden bekeken en deze bleken vervalst te zijn, althans niet door de NBvV afgegeven. De ringen hadden wel echter alle karakteristieken van de ringen van de NBvV.

In opdracht van het toenmalig hoofdbestuur werd door hoofdbonds-bureau hierop aangifte gedaan van valsheid in geschrifte (het doen gebruiken van officiële ringen, als ware zij echt en onvervalst).

Op 3 februari 2025 werd bericht ontvangen dat de zaak op 25 februari 2025 voor de rechter was geweest en dat er een veroordeling was opgelegd, waartegen nog wel hoger beroep aangetekend kon worden. De tenlasteleggingen werden iets bijgesteld, aangezien de rechter een aantal zaken niet opportuun achtte. Wel werd tenlastegelegd dat betrokkene:

- Tezamen en in vereniging met een ander of anderen opzettelijk heeft gehandeld in strijd met OV03, de CITES-basisverordening door Japanse nachtegalen, Japanse kraanvogels en een balispreeuw aan te kopen, te koop te vragen, te gebruiken met winstoogmerk en/of te verkopen en/of in bezit te hebben met het oog op verkoop en/of ten verkoop aan te bieden en/of te vervoeren met het oog op verkoop, althans onder zich te hebben;
- Tezamen en in vereniging met een ander of anderen opzettelijk vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn levend heeft verkocht en/of heeft vervoerd voor verkoop en/of onder zich heeft gehad voor verkoop en/of ten verkoop heeft aan-

geboden, althans anders dan voor de verkoop onder zich heeft gehad en/of vervoerd;

- Tezamen en in vereniging met een ander of anderen gebruik heeft gemaakt van valse of vervalste pootringen;

- Opzettelijk valse of vervalste geslachtsbepalingscertificaten voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die certificaten bestemd waren voor gebruik als waren zij echt en onvervalst;

- Tezamen en in vereniging met een ander of anderen opzettelijk vogels heeft verkocht, ten verkoop in voorraad heeft gehouden, heeft afgeleverd, heeft gehouden ten behoeve van opvang, heeft gefokt ten behoeve van de verkoop en/of aflevering van nakomelingen, terwijl daarbij niet werd voldaan aan paragraaf 2 van hoofdstuk 3 van het Besluit houders van dieren.

In totaal werden 453 vogels inbeslaggenomen. In totaal werden door betrokkene 3600 pootringen besteld (de NBvV controleert bij bestellingen deze hoeveelheden altijd op juistheid en mogelijkheid). Deze hoeveelheid is nog nooit aan een lid van de NBvV afgegeven.

Gelet op het grote aantal vogels dat in beslag is genomen, de aantallen door verdachte geplaatste marktplaatsadvertenties, de telefonische contacten met betrekking tot de aan- en verkoop van vogels, de aanschaf van grote aantallen vogelringen en de vervalste geslachtsbepalingsdocumenten was de rechtbank van oordeel dat betrokkene zich bedrijfsmatig bezighield met de handel in vogels. Betrokkene had dus moeten voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk 3, paragraaf 2 van het Besluit houders van dieren.

De rechtbank achtte wettig en overtuigend bewezen dat deze de bepalingen in artikel 3.7, eerste lid, artikel 3.10, eerste lid, artikel 3.11 en artikel 3.14 van het Besluit houders

van dieren heeft overtreden.

Hoewel de eis van de Officier van Justitie iets hoger was, heeft de rechter rekening gehouden met de lange periode dat deze zaak heeft voortgeduurd.

Handel in de aangetroffen vogelsoorten brengt een verantwoordelijkheid met zich op het gebied van bescherming van de biodiversiteit, het welzijn van de dieren en het voorkomen van risico's op verspreiding van ziekten. Ook heeft hij niet voldaan aan de eisen die het Besluit houders van dieren stelt aan het bedrijfsmatig houden van vogels. Verder heeft betrokkene gebruik gemaakt van valse pootringen en valse geslachtsbepalingscertificaten voorhanden gehad.

De door betrokkene gehouden en verkochte vogels zijn niet aantoonbaar afkomstig van kweek. Dat betekent dat ze waarschijnlijk van wildvang afkomstig zijn. Bij de illegale handel in beschermde vogels is geregeld sprake van dierenkwellen. Een van de factoren is de stress die de dieren ervaren bij het vangen, transport en het verblijf in gevangenschap. Door het frauduleus handelen met de pootringen wordt de integriteit van het door de overheid ingestelde identificatiesysteem van gekweekte vogels ondermijnd.

Door het houden en verkopen van wilde beschermde vogels, die zijn geringd met gemanipuleerde pootringen, heeft betrokkene bijgedragen aan deze praktijken.

Alles afwegende acht de rechtbank een taakstraf voor de duur van 200 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, met een proeftijd van drie jaren, passend en geboden. De rechter heeft rekening gehouden met de tijd die ligt tussen onderzoek en oordeel rechtbank en heeft daarom de taakstraf gekort naar 180 uur.

Waarom nu dit stuk plaatsen in "Onze Vogels"? Eenvoudig weg omdat de NBvV duidelijk wil maken dat zij niets, maar dan ook helemaal niets heeft met illegale praktijken zoals zij hier opgesomd zijn. Het geeft ons als vogelliefhebbers een imago schade, die de NBvV in ieder geval niet accepteert.

Vogelgriep: wat elke vogelvereniging moet weten

Anouk Visser 'studente Aeres Hogeschool Almere'

Schokkende beelden en schrijnende maatregelen doen jaarlijks hun intree in de media. Ook afgelopen november was het weer raak: vogelgriep stak opnieuw de kop op. Termen als 'ophokplicht' en 'afschermplicht' vlogen in het rond, en beide gelden sinds 20 november 2024. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor pluimveebedrijven, maar ook voor wilde vogels.

Het liefst beschermen we onze gevederde vrienden tegen deze ziekte die mede door menselijk toedoen is verspreid, maar dat blijft een uitdaging. Of je nu vogels ringt voor onderzoek of vogels houdt en kweekt als hobby, het is belangrijk om te weten wat vogelgriep inhoudt, welk virus dit veroorzaakt en hoe het zich verspreidt. Alleen dan kunnen maatregelen effectief worden toegepast en ontstaat meer begrip voor ingrijpende beslissingen, zoals ruiming.

Ziekte, virus of allebei?

Vogelgriep is een ziekte die wordt veroorzaakt door een groep erg op elkaar lijkende virussen: aviaire influenzavirussen. Net als dieren en planten zijn virussen onderverdeeld in klassen en groepen. Bij aviaire influenza zijn 16 eiwitten hemagglutinine (HA) en 9 eiwitten neuraminidase (NA) aan de buitenkant van het virus de hoofdsleutel voor het onderverdelen in subtypes. Mede door de verschillende combinaties wordt verklaard dat niet elk vogelgriepvirus even besmettelijk is. Verder wordt onderscheid gemaakt in het vermogen om ziekte te veroorzaken: pathogeniteit. Dat zijn laag pathogene en hoog pathogene aviaire influenza virussen. Waarvan de H5- en H7-strengen goed in de gaten worden gehouden vanwege hun potentieel om snel tot hoog pathogene varianten te muteren. De H5N1 variant is de meest besmettelijke variant. Die zorgt al sinds 1959 voor verschillende grote uitbraken wereldwijd.

Virussen hebben een gastheer nodig voor reproductie. De H5N1-variant is zo besmettelijk omdat het in sommige gevallen zonder gastheer kan overleven en zich snel aan nieuwe gastheersoorten kan aanpassen. Het virus blijft lang intact in mest, tot 35 dagen bij 4°C en tot wel 105 dagen in de winter in vloeibare mest. Daarentegen kunnen de viruscellen niet zo goed tegen het zomerseizoen want bij 20°C is de overlevingstijd zeven dagen. Hoelang de viruscellen intact blijven is afhankelijk van het medium, vocht en temperatuur. Het meest houden de viruscellen van vocht, kou en veel organisch materiaal.



Als het virus in een gastheer overleeft zonder deze ziekte te maken functioneert de gastheer als reservoir waarin het virus zich snel kan reproducen en dus ook kan muteren. Niet alleen vogels kunnen dit virus met zich meedragen, maar ook koeien, mensen, en zelfs zeeleeuwen. Al met al maakt dit het moeilijk om H5N1 goed te bestrijden. Omdat veel andere dieren dan vogels een reservoir kunnen zijn en zelfs wij dat zouden kunnen zijn, is het belangrijk dat niet alleen afschermplicht wordt toegepast bij hobbyhouders van vogels, maar dat ook de vogelringers en gewone wandelaars goed opletten.

Verspreiding

H5N1 komt inmiddels over de hele wereld voor door de gewone vogeltrek. Toch hebben wij mensen daar ook aan bijgedragen. Niet alleen door het houden van veel pluimvee op één plek, maar ook door onze handmatige vogeltrek. Het transport van levende vogels en eieren voor consumptie maar ook voor ons plezier speelde een grote rol in de verspreiding. De ziekte komt oorspronkelijk uit Azië en de verspreiding van H5N1 vond overheersend plaats via pluimveehandel in Zuidoost-Azië. Vogels die dicht op elkaar zitten laten het virus overspringen door direct contact (elkaars veren poetsen), het aanraken van besmet materiaal (voer, water, kratten, transportkooien en mest) of via mensen die interactie met deze dieren hebben. Ook kan het virus worden overgedragen via luchtverspreiding in een afgesloten ruimte. Omdat het virus goed overleeft in vochtige omstandigheden kan het ook worden doorgegeven via zwemwater. Migrerende vogels kregen het virus vanuit de pluimveehandel en namen dit waarschijnlijk mee naar Europese landen.

Voor de trektellers en ringers onder ons is het belangrijk om te weten dat binnen Europa de huidige verspreiding van H5N1 door de vogeltrek gekarakteriseerd wordt. Tegenwoordig laat Bird Flu Radar wekelijks een nauwkeurig berekende kans zien op de huidige vogelgriepverspreiding binnen Europa. In Nederland is deze kans vaak erg hoog en dat komt omdat ons land uit zoveel water bestaat en daar houden al die viruscelletjes wel van. Hierdoor is het elke winter weer raak. Op het landelijke nieuws horen we dan over de pluimveebedrijven maar de ernst van de situatie onder wilde vogels en hygiënetips voor wandelaars of vogelaars worden onderbelicht. Ook voor tips en maatregelen om volièrevogels en gezelschapskippen te beschermen moet je er goed voor gaan zitten om het internet af te struinen.

Wat kunnen vogelliefhebbers zelf doen in het piekseizoen?

Voliërevogels en ringvangst-vogels vallen doorgaans niet onder de risicosoorten, maar kunnen alsnog besmet raken via contact met besmet materiaal of besmette vogels. Hoewel verspreiding door migratie van wilde vogels niet te beïnvloeden is, kan verspreiding door menselijk handelen wel worden beperkt. Omdat we in Nederland ons pluimvee zo intensief zijn gaan controleren zien we H5N1 vaker voorkomen in wilde vogels dan bij commercieel pluimvee. Voor risicovogels die voor het plezier worden gehouden is sinds november 2024 afschermplicht ingesteld. Tentoonstellingen met risicovogels mogen alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden.

Risicovogels zijn soorten die de ziekte meedragen en daar ernstig ziek van kunnen worden. Voor de hand liggend zijn natuurlijk hoenderachtigen maar ook watervogels en loopvogels zoals struisvogels en emoes vallen hieronder. Dit zijn soorten die op de grond scharrelen, in water of in grote groepen leven. Opvallend is dat scharrelaar duif niet in dit rijtje valt. Onderzoeken wijzen uit dat duiven dead-end-hosts zijn: zij kunnen wel besmet raken maar verspreiden het virus nauwelijks verder. Wanneer landelijk een afschermplicht is afgeroepen, kunnen duivenwedstrijden nog gewoon van start gaan. Houders van risicovogels moeten zich houden aan de afschermplicht. Zorg dan dat vogels niet in contact kunnen komen met bezoek en niet met wilde vogels. Ontsmet zelf goed je schoenen en handen bij het betreden en verlaten van het vogelverblijf. In de pluimveehouderij bestaat voor bijna elke fase van transport of verzorging wel een apart hygiëneprotocol. Het is aan te raden zelf eveneens systematisch hygiëne te waarborgen tijdens de afschermplicht.

Andere soorten vallen niet onder deze afschermplicht. Deze dieren worden niet of minder ernstig ziek en zijn doorgaans ook minder besmettelijk. Let bij een buitenvolière of bij het vrij vliegen met papegaaien extra op hygiëne, vooral als je zelf met risicovogels in contact komt. Laat bezoekers niet in contact komen met jouw vogels. Als je takken uit de natuur haalt ter verrijking voor je vogels, bewaar deze dan een paar dagen

voor je het aan je pluizenbolletjes geeft. Volgens een factsheet van Wageningen Universiteit kan het virus namelijk ongeveer drie dagen op hout overleven zonder gastheer. Als in jouw omgeving recent meldingen van vogelgriep zijn gedaan en één van je vogels vertoont ademhalingsproblemen, sloomheid en verminderde eetlust, laat deze vogel dan zo snel mogelijk testen. Verwijder de vogel uit voorzorg van de rest van de groep. Als vogelgriep is vastgesteld, meld dit dan bij Landelijk Meldpunt Dierziekten. Maak het verblijf grondig schoon en monitor je andere vogels nauwkeurig op ziekteverschijnselen. Als vogelgriep wordt vastgesteld op een tentoonstelling moeten de vogels in quarantaine op de locatie van de tentoonstelling. Na quarantaine wordt bij thuiskomst aangeraden alle vogels zeven dagen niet naar een andere locatie te verplaatsen.

Verder kunnen voor wilde vogels preventieve maatregelen worden genomen. Bij tuinvogels kunnen ziektes via voederplaatsen worden overgedragen. Daarom heeft Dutch Wildlife Health Centre tips om zo ziektevrij mogelijk te voeren. Ontsmet en verplaats voedertafels regelmatig. Bij het vogelen tijdens het piekseizoen is het belangrijk om de zolen van schoeisel na elke wandeling te ontsmetten. Deze maatregel geldt eigenlijk voor eenieder die graag wandelt in natuurgebieden wanneer een dierziekte heerst. Vind je een dode vogel in het wild of zie je een vogel die vermoedelijk ziek is? Meld dit dan onmiddellijk. Bij het ringen zouden in de perfecte wereld de handen en het gereedschap ontsmet worden tussen elke vogel. Maar helaas is dit in de praktijk teveel gedoe. Dus zorg er dan tenminste voor dat je het gereedschap na een dag ringen ontsmet en schoonmaakt.

Als vogelliefhebber kunnen we zelf veel doen buiten de maatregelen van de overheid om. Door goed op hygiëne te hame- ren en daarbij ons gezond verstand te gebruiken kunnen we zelfs een klein steentje bijdragen aan het verder voorkomen van de verspreiding onder wilde vogels. Terwijl we dat doen kunnen we onze eigen verenriendjes beschermen en tentoonstellingen van andere soorten veilig blijven bijwonen. Knoop goed in de oren dat in Nederland op bijeenkomsten streng met regels wordt omgegaan maar raadpleeg alle protocollen en papierwerk van andere landen als je snavelaars mee naar het buitenland neemt.

Mondial 2025 Santa Maria de Feira

© Albert Zomer

Het hoofdbestuur is trots op alle deelnemers die hebben geparticipeerd in de Mondial 2025 in Santa Maria de Feira (Portugal). Een groots evenement, waar 21.304 vogels van 2583 kwekers uit 42 landen waren samengebracht.

Een mooie grote hal, waar de keuring onder ideale omstandigheden plaats vond, maar waar de verlichting tijdens de show wat tegenviel (oranjeachtig). Helaas konden daardoor vogels waar kleur een rol speelt niet goed door de bezoekers bekeken worden. Het mocht de pret niet drukken, het was ontzettend druk qua bezoek. Uiteraard ook bezoek van heel veel Nederlanders. Veel herkenning, leuke gesprekken gevoerd en meermaals op de foto met dees of geen. In totaal werden 229 medailles in de wacht gesleept. Een mooi aantal. In 2026 zal de Mondial in Marche-en-Famenne (Belgie) gehouden worden, weliswaar gelijktijdig met de Nederlandse Kampioenschappen in Hardenberg. Maar daar zullen wij zeker ook aanwezig zijn. Namens het hoofdbestuur mogen wij feliciteren:



NAAM	Kampioen	Zilver	Brons	Totaal
BALKEMA, L - NL1HWH	3		3	6
BIJSTERBOSCH, R - NL3NMS	1		1	2
BOONS, J W - NLSTPT	2	2	1	5
BOS, A - NLHD60	2			2
BOS, F - NLNMS1		2	1	3
BOXTEL, T H VAN - NL6777	2	1		3
BUZE, J - NLTL56	1			1
CASTELIJN, J - NL1DZL	2		1	3
CSABA NADJ - NL4LPC	1		1	2
CUJPERS, W - NL2N38			1	1
DONKERS, R.J.G. - NL5JMH	1		1	2
DOOREN, G V. - NL8CVX	3	2	1	6
DORENBORG, J F A G - NL8PVC		1	1	2
EDWIN VAN HELVOORT - NL4RHL		1	1	2
Egdom v Joan. Zanting - NL9UZH		1		1
ELST, A J VAN - NL4SHR	2	1		3
GOOL, B VAN - NL0TFE	2		1	3
GOOSSENS, P A - NLFE82	1			1
GROBBEN, G - NL2TNF			1	1
GROENENDAAL, G - NL2V68	1	1		2
HAKVOORT, J - NL8NFU	1	3	1	5
HEESAKKERS, A - NL4NVT			1	1
HEESAKKERS, P - NL2NRW	4	2		6
HEUDEN, M A G M VAN DER - NL7CGW	1			1
HERMANS, H W R - NL8N83		1	1	2
HEUVEL, S F M V.D. - NL0MAR			1	1
HIJDEN, A.J.J. VAN DER - NL7BUV			1	1
HOEBEN, M L G - NL884	1		1	2
HOUT, T H VAN - NLHY31		1		1
JAGT, M VD - NL8S38	1	1		2
JAGT, A C M VD - NLDT37	1			1
JONG, E H DE - NL1JCM	1			1
JORNA, W - NL0BVT	1	2		3
KABOORD, C P - NL8260		1	1	2
KNECHT, G - NLFK97	1			1
KNOOP, T H J - NL8KEV	1			1
KROMMENDIJK, R C - NL6TRJ	1		1	2
LEERINTVELD, H J M - NL5NJK	1			1
LEGIUS, M R - NL0TBV	1	3	1	5
LOKVEN, J VAN - NLMH11	4	3	2	9
MANDERS, J M - NLP271	2	1	1	4
Marijs Yanick - NL9ULB	2			2

MARIJS, H - NL2KJG	2	1		3
MATHEUSEN, R - NL0RFA	1	1	1	3
MOURIK, P VAN - NL585	1		1	2
OERLE, A G A VAN - NL1BJC	2	3	2	7
OOSTERLING, J - NLGF04	2	1		3
OUDENAMPSEN, R - NL6650		1		1
Put van de L.G. - nl5vdh		1		1
REIJERS, H - NLFA59		1	1	2
RENDERS, P J J - NL3EJQ	1		1	2
REUMERMAN, M B J - NL0MNC	2	1		3
RIJNDERTSE, M - NL1T2T			1	1
ROSSOU, J - NL2154	3	1		4
SCHONEWILLE, R - NLAK27		2	1	3
SEIP, K F - NL8HMT	5			5
SELTEN, C A - NL2039	1	3	1	5
SEPPEWOLDE, W R - NL8327	1	2	2	5
SLEEUWEN, M V. - NL0UUR	1			1
SNELLINGS, M H M A - NLVX10	4		1	5
SNIJDER, K - NL6HEN		1		1
SON, P J P C VAN - NL2KWZ	4		2	6
STEKELENBURG, D - NLH089	2	1	2	5
STIPHOUT, L A M M - NL0EAP	3		1	4
STRIDVEEN, J M J - NL9GTA		1	2	3
SUPER, A - NL1TJE	2	2		4
TEEUWEN, P M G M - NL0410			1	1
TEUNISSEN, J.H. - NLTL54	4	2	1	7
TEUNISSEN, K - NL7PEJ	2			2
Th Engelen - NL8EC627	2			2
THOMASSEN, J T M - NL2249		2		2
TUJIL, C J VAN - NL6CWV		1		1
VALK, J DE - NL1T08	2	2	1	5
VELLINGA, G - NL8LZK	1	1	1	3
VERWOERD, G H - NLK204	1			1
VOERMANS, WERNER - NL4GEC	2			2
WAL, E J VAN DER - NL9483		1		1
WEIJERS, N M - NLMM92			2	2
WETTEN, TH VAN - NLHQ75		2		2
WEZEL, J VAN - NL5KTA			1	1
WIJST, G VD - NL2N80	1			1
WONDERGEM, A F - NL8KHM	1	1		2
ZANTING, A - NL6KUD	1			1
ZOMER, A - NLAQ42	1		1	2
ZWEERS, J W - NL5118	1		1	2
Totaal	109	65	55	229

Conservatie 'in situ' en 'ex situ'

© H. Branje

Tijdens het symposium 'Toekomstgericht fokken met gehouden vogels', gehouden afgelopen november in Barneveld, sprak Ludo Pinceel, voorzitter World Pheasant Association WPA, over de pro's en contra's van conservatie van vogels.

Inleiding

Volgens een rapport van 'Living planet', een publicatie van het WWF (Wereld Natuur Fonds) is de populatiegrootte van vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen sinds 1970 met zo'n 69% afgenomen. Willen of kunnen we de diverse diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn nog redden?

'In situ' door het creëren en herstellen van leefgebieden en het bewustmaken van de plaatselijke inwoners. 'Ex situ' door het creëren van gezonde populaties in beschermd milieu

Conservatie 'in situ'

Conservering van vogelbestanden in hun originele habitat (in situ) is niet zo gemakkelijk.

Voordeel is dat de vogels in hun eigen milieu kunnen blijven met het klimaat en voedselaanbod dat ze gewend zijn. Er is echter een leefbare restpopulatie nodig wil je tot succes komen. Ook heb je medewerking van de plaatselijke bevolking nodig en dien je een goede begeleiding te realiseren hetgeen vaak moeilijk is door de plaatselijke taal en mentaliteit. Nadeel is dat biotoopverlies, ontbossing, stroperij voor voedsel, trofeeën en sluikhandel vaak blijft doorgaan. Ook is er vaak weinig know how over het houden en kweken en zijn de kosten hoog.

En dan heb je ook te maken met politieke situaties. Zo verbiedt China de uitvoer van zuivere Chichuan lady Amherstfa-

zanten, maarje kunt ze in China eten in 'n restaurant.

Een voorbeeld van in situ conservering is het hamerhoen.

Het hamerhoen legt z'n eieren in zandhoppen waar de eieren worden 'bebroed' met behulp van zonnewarmte. Dat bouwen van nesten vindt in kolonieverband plaats op stranden. Voor in situ conservering zijn dergelijke 'broed'-stranden aangekocht voor het oprichten van natuurreservaten met bewaking op de nestlocaties.

In de loop der jaren zijn op die manier (met nestbescherming) zo'n 9000 hamerhoenders uitgebroed. Dat komt overeen met 40-75% van de geschatte wereldwijde populatie!

Conservering 'ex situ'

Het betreft hier het behoud van vogel buiten de natuur, dus in beschermd milieu.

Dat laatste is best een voordeel te noemen, samen met de know-how van het houden van vogels in avicultuur.

Nadeel is dat er sprake kan zijn van genetisch verval door inteelt en het verschijnen van mutanten. Door het proces van domesticatie zie je ook verandering van gedrag en wijzigingen in lichaamsbouw. Denk hierbij aan onze zebravinken, agaporniden en gould amadines.



Ook is er soms sprake van hybridisatie, bijvoorbeeld bij de agaporniden door het infokken van mutaties van de ene soort naar de andere.

Soms is 'ex situ' conservering noodzakelijk zoals bij de Vietnam fazant die in het wild al jaren niet meer is waargenomen. Of zoals bij de Hawaiï gans waarvan er op een gegeven moment slechts 32 wereldwijd over waren.

Conserveringsstrategie ex situ:

1. De soort moet de moeite waard zijn
2. De populatie ex situ is voldoende groot
3. Er is (nog) voldoende genetische variatie
4. Je beschikt over de juiste soort/onder soort;
5. Er is geen sprake van hybriden (vast te stellen door middel van DNA-onderzoek)
6. Vermijden van mutanten
7. Goodwill en middelen dienen aanwezig te zijn.



Goudfazant



Door middel van ex situ conservering zijn verschillende vogelsoorten op de valreep voor uitsterven behoed: de reeds genoemde Hawaiï gans; rose duif van Mauritius en Vietnam fazant (waarschijnlijk in het wild uitgestorven) zijn enkele voorbeelden.

Voorbeelden

Bij de goudfazant kent men binnen Avicenis de zogeheten '5000' populatie. Het betreft hier een populatie raszuivere goudfazanten, met behulp van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld. On-

der strikte voorwaarden kun je in dit project 'instappen'. Het doel: een populatie raszuivere goudfazanten in avicultuur behouden,

Bij de tragopanen kent men het probleem van historische 'kruisingen'. De hennen van de verschillende soorten lijken dusdanig veel op elkaar dat er, zeker in het verleden de de hennen van de aanwezig soorten onder elkaar 'gemengd' zijn hetgeen resulteerde in hybriden. Via DNA-onderzoek kun je erachter komen waar nog zuivere soorten zitten. De nakomelingen van die zuivere

vogels krijgen speciale ringen. Alleen op die manier kun je raszuivere populaties opbouwen. Eigenlijk hetzelfde concept dus als de '5000' goudfazant.

Paradepaardje van ex situ conservatie: de Vietnam fazant (*Lophura edwardsi*). Sinds 2000 zijn er geen waarnemingen meer in het wild. Binnen Cites wordt deze fazantensoort waarschijnlijk binnenkort 'gepromoveerd' tot 'extinct', uitgestorven.

Oorzaak van hun verdwijning is met name de historische verwoesting van hun habitat tijdens de Vietnamoorlog waarbij destijds enorme bosgebieden met 'agent orange' zijn ontbost. Gebieden die nog steeds in desolate toestand verkeren...

In avicultuur beschikken we nog over zo'n 1500 geregistreerde vogels.

Ex situ zijn er verschillende instituten in onder andere de Verenigde Staten, Japan, Singapore en Taipei waar de soort wordt gekweekt.

In situ is met name het le Thuy breeding centre (kweekcentrum) in Vietnam van groot belang. De resultaten zijn zeer positief te noemen. Uiteindelijk zal men gaan proberen om deze fazanten weer in de natuur los te laten wanneer dat mogelijk is.

Baanbrekend werk van amateurs

© H. Branje

Het onderzoek naar vogels, beter bekend als de ornithologie, is in het begin van de 20e eeuw verder gebracht dankzij het baanbrekende werk van amateurs. Toegewijde vogelaars die in hun eigen tijd, en met hun eigen middelen, veldonderzoek deden.

De tentoonstelling 'Passie voor vogels' gaat over zeven van deze vroege vogelaars. De portretten tonen hun passie, vindingrijkheid en vasthoudendheid bij het ontdekken van wat

vogels nu zo bijzonder maakt. Wie eenmaal door een verrekijker naar vogels tuurt, is voor altijd verkocht. Op deze wijze kan tegenwoordig iedereen bijdragen aan de wetenschap.

De tentoonstelling 'Passie voor vogels - over vroege vogelaars, vindingrijkheid en veldonderzoek' is van 29 september 2024 tot en met 28 september 2025 te zien in Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Vogels tekort!

Vrijwilliger bij de verkoopklasse, Harry Sulmann

Hardenberg, maandag 13 januari jongstleden: 585 kooitjes worden gevuld met vogels voor de verkoopklasse op de NK Vogel 2025.

Opbouw en inbrengen

De opbouw en het inbrengen verloopt zeer voorspoedig. De groep vrijwilligers op deze afdeling is bijna identiek aan de TT van 2024. Een knik, een blik een kop koffie en de teamgeest is terug.

Minder inbreng van vogels in vergelijking met 2024, maar een korte rondgang na de inbreng leert ons al dat de kwaliteit voortreffelijk is. De prijzen zijn zeer divers maar zeker niet buitensporig gelet op de prijzen in onze buurlanden.

Na de opbouw, inbreng en verzorging is het donderdagmorgen 09.00 uur zover. De tentoonstelling is open voor publiek. We zien oude tijden terugkomen want er is direct een behoorlijke run op de verkoopklasse. Veel vogels wisselen al van eigenaar en er wordt 'gemakkelijk' betaald. Kortom velen zijn zeer kooplustig.

Aan het eind van de dag kunnen we de balans opmaken en moeten helaas constateren dat wanneer het in dit tempo zo doorgaat we vogels tekort komen en niet aan de vraag van potentiële kopers kunnen voldoen.

Vrijdagmorgen een nieuwe dag gestart met nieuwe kansen. Na een wat aarzelend begin komt de drukte in alle hevigheid weer op gang. We zien helaas de eerste teleurgestelde gezichten. Is dit alles wat er nog is?? Komen er nog nieuwe vogels bij? Ik zoek nog....., wat hebben we die vraag vaak gehoord. Als je graag wilt verkopen, wat wij als verkoopvrijwilligers geweldig vinden word je toch wat sip. Al die verhalen die we de afgelopen weken hoorden op de vele tentoonstellingen van, 'ik breng ze naar een opkoper maar ik krijg maar 4 of 5 euro. Het gaat niet goed met onze vogelsprort! Vroeger, vroeger, vroeger, vroeger.....'

Nieuwe vogelliefhebber?

Vóór mij zie ik moeder druk discussiëren met een jongen van ongeveer twaalf/dertien jaar; hij heeft zijn oog laten vallen op een paartje diamantduifjes. Moeder noemt alle zaken op waarom de vogels er niet moeten komen maar de blik van de jongen wint het uiteindelijk en de duifjes worden uitgevangen en vol trots meegenomen. Een potentiële vogel hobbyist?

Aan het eind van de dag maken we opnieuw de balans op. Dit wordt een lastige dag morgen. Weten dat op de zaterdag er zeer veel bezoekers komen en tevens veel vogelliefhebbers van ver en uit het buitenland. Van de 585 kooitjes hebben we



er nog ongeveer 130 staan. Jammer, jammer, jammer!

De zaterdag verloopt zoals we al hadden ingeschat. Veel vraag naar vogels maar helaas geen aanbod. Wat hadden we met elkaar veel vogelopkopers kunnen teleurstellen door hier met meer vogels aanwezig te zijn.

Conclusie

De dag eindigt met nog 85 kooitjes in de rekken. Dit waren er in 2024 nog 285. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat er in 2024 meer zijn ingebracht. Maar toch, gerekend naar het aantal kooitjes, zijn er meer vogels verkocht dit jaar.

Totaal tussen de 6 à 7 % en dit bij een vergrijzende hobby[?!?!] Het verkoopteam kijkt terug op een pracht week waarin vele kopers zijn geholpen aan informatie, potentiële vogelliefhebbers enthousiast gemaakt. Kortom een pracht week. Ik heb genoten, gelachen, prachtkerels om me heen en vele, vele vogelenthousiastelingen. Ze zijn er nog steeds!

Aan u lezers en vogelliefhebbers het verzoek om volgend jaar meer vogels in te tekenen voor de verkoopklasse. De prijzen die betaald worden zijn zeer goed en we kunnen met elkaar nog meer liefhebbers tevreden stellen.

Dierenparade Noordshow 2025



© Tom van den Berg

Drie dagen Dierenparade Noordshow, over je met open mond verbazen over zoveel kleur, vorm en variatie.

Het was weer magisch. De uren en de dagen van 44ste editie van de Dierenparade Noordshow in de Evenementenhal in Hardenberg vlogen voorbij. En echt iedereen kwam ogen en oren te kort. Met verlangen kijken we uit naar een nieuwe aflevering van dit bijzondere dierenfestijn in 2026.

Daar stond midden in één van de hallen een prachtige Friese merrie te glanzen; verderop kropen kinderen door een reusachtige zandbak terwijl op bijna hetzelfde moment keurmeesters in hun witte jassen sierduiven, cavia's en konijnen in alle soorten en maten nauwkeurig beoordeelden. De assistenten naast hen schreven hun vingers blauw om alle opmerkingen nauwgezet te noteren en andere vrijwilligers liepen af en aan met dieren van en naar die keurmeesters.

Gekwetter, geen gekraai

En dan zou ik nog bijna een complete hal overslaan, want de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) hield tijdens de Noordshow haar nationale kampioenschappen met ruim 5.300 vogels. Een extreem bont gezelschap van onder meer parkieten en papegaaien. Wat een gekwetter. Door het geluid zou je bijna – maar niet helemaal natuurlijk – vergeten dat er andermaal geen pluimvee op het festijn aanwezig was vanwege maatregelen rondom de vogelgriep. Geen gekakel, geen gekraai. Een domper voor een grote groep fokkers, die we o zo graag weer zouden verwelkomen met hun dieren.

We maken veel nieuwe vrienden

Het evenement van internationale allu-

re was voor de vrijwilligers van Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow een uitgelezen moment om nieuwe vrienden aan te werven. Het ledenaantal steeg met liefst dertig procent. Daarbij kreeg iedereen bij de Stichting het gevoel dat het draagvlak steeds verder groeit. Het waren op de Noordshow niet alleen die bekende groep fokkers die we gedurende het showseizoen ook elders tegenkomen; het viel echt op hoezeer een breed publiek de weg wist te vinden richting Evenementenhal. Het beleid om een zeer gevarieerd programma aan te bieden – met liefde en zorg voor onze dieren als rode draad – sloeg bij veel mensen aan. Hele families vermaakten zich urenlang; jongeren vergaapten zich aan het aanbod en stonden soms bovenop een keuring te kijken. Wat je zag was dat zich een grote groep bezoekers met open mond – bij wijze van spreken – stond te vergapen aan die grote diversiteit aan rassen. En hoe leuk was dan dat zij dieren mochten knuffelen op die stand van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Het was elke cent waard

De stichting Vrienden Dierenparade Noordshow zag hoezeer de investering

in die enorme kinderboerderij met onder meer zeldzame huisdierrassen en een grote vliegkooi met sierduiven elke cent waard was. Mensen wilden niet alleen kijken, maar ook dieren kunnen aanraken, kunnen aaien. De beleving van het houden van dieren veranderde in de loop der jaren en met steun van de stichting lukte het de organisatie van de Dierenparade Noordshow daarop in te spelen. Wat een enthousiasme was er duidelijk merkbaar, iets dat aanstekelijk werkte op iedereen. Bij de opbouw én de afbouw waren bijvoorbeeld tientallen mensen in touw, mensen die daarvoor een dikke pluim verdienen. Het ging zo vlot bij de opbouw, dat de organisatie op enig moment een dag vóór lag op schema!

Economische impuls

In Hardenberg lijken alle voorwaarden aanwezig voor een toekomstbestendige Dierenparade Noordshow. Wie er bij was, had dat ook kunnen horen tijdens de opening door burgemeester Maarten Offinga, die sprak over de warme band tussen gemeente Hardenberg én de Dierenparade Noordshow. Het mes sneed immers aan twee kanten: voor Hardenberg was de show opnieuw een perfect visitekaartje



Mooie collectie vogels

om de eigen omgeving aan te prijzen, met bezoekers uit alle delen van het land. Bovendien kwamen veel liefhebbers uit het buitenland, onder meer Duitsland, Denemarken, Zweden en Israël. Ze verbleven in Hardenberg en omgeving en zorgden zo voor een economische impuls, terwijl ze ook geld uitgaven bij de aankoop van tientallen dieren. Voor elke fokker was het weer eervol om te zien, dat zijn/haar dier straks in een ver oord voor nakomelingen gaat zorgen.

We blijven investeren, doe ook mee

Na de show was het voor velen tijd om even op adem te komen. In die uren waarin je met fokkers napraat, nageniet en vooruit kijkt, is het de moeite waard stil te staan bij de toekomst. Om bezoekers te blijven aantrekken is het een vereiste om steeds met nieuwe activiteiten te komen, zonder de ziel van de Noordshow aan te tasten en zaken jaarlijks drastisch op de kop te zetten natuurlijk. Maar om zo'n festival voor dierenvrienden aantrekkelijk te houden voor een grote groep, dat vergt creativiteit en durf. En heel banaal misschien, het vraagt om geld.

De stichting Vrienden Dierenparade Noordshow denkt daarin mee en investeert. Een stichting die natuurlijk nog veel meer 'vrienden' wil maken. Voel jij je betrokken bij de Dierenparade Noordshow, kijk dan eens op de website van de stichting en meld je aan als vriend, je bent meer dan welkom.

Zie: www.noordshow.nl/vrienden-van-de-noordshow



Jong geleerd



Internationale vogelbeurs "Vogelweelde" **locatie: Hardenberg**

Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, Hardenberg

zaterdag 22 maart a.s.

Meer informatie en plaatsreservering en e-tickets:

www.vogelweeldemeppel.com

Geopend voor publiek van 09:00 uur tot 13:00 uur



Keurmeester 172

Het meeste werk heeft de NBvV bij organisatie van de Nationale Kampioenschappen (NK) in Hardenberg met de vogels die er niet zijn. Dat komt door de niet waterdichte wijze waarop 'niet op onze bondsshow aanwezige vogels' worden geadministreerd. Wat heet, deze administratie is zo lek als een mandje en leidt tot frustratie bij voor- dragers, keurmeesters en organisatie.

Louis van Kelckhoven

Wie inschrijft voor de bondsshow, ons Nederland Kampioenschap, maar wanneer het moment daar is merkt dat de ingeschreven vogel toch niet aan de vereiste standaard voldoet, kan het betreffende exemplaar absent melden. Dat gebeurt door het toegestuurde kooinum- mer van de thuisblijvende vo- gel op het inbrengformulier te plakken. Maandagavond, na het sluiten van het inbrengen worden alle inschrijfformulie- ren nagekeken op stickers met kooi- nummers van absenten.

Wel ingeschreven, maar niet ingebracht- te vogels worden dan handmatig in het systeem als absent aangemerkt. De keur-

meester van dienst ziet de volgende dag op zijn of haar scherm welke vogels niet aanwezig zijn. Ook wordt een lijst van absente vogels uitgedraaid. De men- sen in het veld, leden van de technische commissies, keurmeestersvereniging en voordragers, weten zo op de keurday welke vogels niet aanwezig zijn.

Dat lijkt een waterdicht systeem met maar één manco; het werkt niet. Voor geen meter. Al was het maar omdat de vogels van liefhebbers die wel hebben ingeschreven maar niet komen opdagen, door de mazen van dit net glippen. Want het gebeurt dat mensen vogels inschrijven voor de bondsshow, maar daarna niets meer van zich laten horen. Het systeem werkt ook niet omdat in- zenders de stickers met kooinummers van hun absente vogels niet op het in- brengformulier plakken. Omdat het be- geleidende schrijven niet (goed) wordt gelezen. Of mensen denken dat het vol- staat om bij het inbrengen te zeggen dat een vogel absent is. „Ik heb toch gezegd dat die vogel er niet is.”

Linksom of rechtsom; niet correct gead- ministreerde, in Hardenberg afwezige



vogels leiden op de keurday van ons nationaal kampioenschap al twee achtereenvolgende jaren tot tijdrovende zoekpartijen. Zoeken naar vogels die volgens het systeem aanwezig zouden moeten zijn, maar dat in de werkelijk- heid niet zijn is vermoeiend en frustre- rend. Om de verwarring nog groter te maken; omgekeerd gebeurt het ook; dat een vogel als absent in het systeem staat, maar wel op de stelling blijkt te staan. Al dan niet gekeurd.

Het opzetten van een waterdichte ab- sentenadministratie voor onze bonds- show blijft een uitdaging voor NBvV en bouwer van ons digitale keursysteem. Een systeem dat voor het overige voor- beeldig werkt. De wél aanwezige vogels wordt recht gedaan. Dat geeft moed voor het nemen van de laatste horde; het correct administreren van de afwe- zige vogels.

www.tauros-diagnostik-shop.de

vanaf 9,50 €

DNA-geslachtsbepaling

aanmelden bestellen betalen opsturen resultaten

Voor al uw vogelbenodigdheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl

VOLIERE SAMAN

M. 06-51145525

INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL | WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL



Bondsmededelingen maart 2025

VAN DE KEURMEESTERSVERENIGING

Tropische vogels en parkieten

E. Bosch uit Vroomshoop is gestopt als keurmeester per 1-1-2025

L. van Kelckhoven is verhuisd nieuw adres: Oudeweg 7, 9561 LA Ter Apel Th. Bolder uit Veldhoven is gestopt als keurmeester per 1-1-2025.

Kleur en Postuurkanaries

R. Oudenampsen is nu ook bevoegd om Postuur kanaries te keuren

R. van der Heijden is nu ook bevoegd om Postuur kanaries te keuren

L. Smeets uit Reuver is alleen mobiel bereikbaar tel. 06-11859473

H.E.B.Branje uit Nieuw Bergen is gestopt als keurmeester per 1-1-2025

Geslaagde keurmeester Kanaries:

J. van Bruchem, De Terp 7, 2871 RL Schoonhoven . Tel 0182-383264 en e-mail adres: arjan.vanbruchem@gmail.com

J. Hulschebosch, Da Costastraat 14, 2032 MH Haarlem. Tel. 06-55718009 en e-mail adres: jamhulsebosch7@gmail.com

R. Hut, Mensumaweg 2-A, 9356 BB Tolbert. Tel. 06-50627836 en e-mail adres: kleurkanarie7mbx@gmail.com

A.A. Voorhorst, Buurskamp 20, 8091 CX Wezep. Tel. 06-47073106 en e-mail adres: info@cardiosafe.nl

Geslaagde keurmeester Postuurkanaries:

P.A.P. Vreman, De Gasperilaan 18, 7007 MK Doetinchem. Tel. 06-51614318 en e-mail adres: p.vreman2@kpnplanet.nl

DISTRICT GELDERLAND

Vogelvereniging De Edelzanger Brummen-Dieren (B15) heeft de heer Herman Veldwijk gehuldigd met zijn 60 jaar lidmaatschap. Op 19 jarige leeftijd is Herman begonnen met het kweken van kanaries. Hij werd lid van vogelvereniging de Edelzanger waarvan hij nu 60 jaar lid is. Het werd hem al vrij gauw duidelijk dat hij meer interesse had in tropische vogels dan in kanaries. Zoals Japanse Meeuwen Diamantvinken en Ceresamadines. Dat Herman een echte vogelliefhebber is in hart en nieren blijkt uit de goede kweekresultaten en de vele prijzen die hij heeft behaald op vogelshows. En nog steeds op 80-jarige leeftijd kweekt hij zijn lievelingsvogels de Gouldamadine, ook hiermee is hij succesvol. Ook zijn echtgenoot beleeft veel plezier aan Herman zijn vogelhobby en steunt hem waar nodig. Ook is hij een zeer trouw verenigingslid, hij is vaak aanwezig bij activiteiten die worden georganiseerd. De leden van de Edelzanger hopen dat ze Herman en Tiny nog vaak mogen begroeten bij de vereniging en dat ze nog lang mogen genieten van hun vogels. Foto de heer Veldwijk en echtgenote.



De heer Jan Vredenberg werd op de openingsavond van de tentoonstelling van vogelvereniging Tot Ons Genoegen(E07) gehuldigd in verband met zijn 60 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Districtsbestuurder A. Konijnenberg had mooie woorden voor de jubilaris. De heer Vredenberg is tevens 60 jaar lid van T.O.G Eerbeek. Hij werd hiervoor gehuldigd door voorzitter Wim Alberts. Hij somde allerlei dingen op die er 60 jaar geleden waren, maar dat Jan besloot om lid van T.O.G te worden voor hen het beste was. Hij heeft allerlei bestuursfuncties vervuld en was ook vaak aanwezig om zijn diensten aan te bieden bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn. Een man waar je op kan bouwen en daar waar nodig je met welgemeende goede raad en altijd denkend in het belang van de gemeenschap en daar mogen veel mensen een voorbeeld aan nemen. Hij heeft daarnaast ook nog eens hele mooie vogels.



DISTRICT FRIESLAND

Bij onze Voliërevereniging De Nachtegaal (F03) hebben we een aantal jubilarissen mogen huldigen, waaronder de heer Marten Borger met zijn 50 jarig lidmaatschap. Foto v.l.n.r. Arend Vissia, districtsvoorzitter Friesland, Yne Peter Terpstra, voorzitter De Nachtegaal en Marten Borger (oranje jack).

**DISTRICT DRENTH**

Zondag 26 januari jl. heeft v.v. Ons Genoegen uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord e.o. een gezellige middag georganiseerd voor hun leden. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de NBVV jubilea 2024 en alle algemeen kampioenen gehuldigd samen met de vele aanwezigen. Onder de 9 jubilea waren 4 leden van 50 jaar lid, dit zijn de heren A. Cremers, J. Blauwgeers, W. Pauw en L. Kort.

Na het opspelden, door penningmeester Tom Luth, van het NBVV speldje en na ontvangst van een prachtige bos bloemen, werden alle algeheel kampioenen vd vereniging gehuldigd. Een gezellige middag, in Café De Viersprong te Nieuw-Amsterdam, die zeker voor herhaling vatbaar is. Nogmaals gefeliciteerd aan alle jubilea en kampioenen van v.v. Ons Genoegen te Nieuw-Amsterdam/Veenoord e.o. Foto v.l.n.r. A. Cremers, J. Blauwgeers, W. Pauw en L. Kort.



Vrijdag 31 december 2024 hebben wij bij onze vogelvereniging "Vogelweelde Meppel" tijdens de feestavond verschillende jubilarissen gehuldigd, waaronder de heren Albert Beugeling 50 jaar lid en Thijs Lugtmeijer 60 jaar lid. De heer Lugtmeijer is reeds erelid van onze vereniging, en heeft in de jaren 90 enkele jaren de vereniging gediend als marktmeester van de welbekende markt van onze club, toen nog in de markthallen van Meppel. Wij feliciteren allen graag met hun huldiging!

**DISTRICT ZUID-HOLLAND**

Op de clubavond in januari van onze vereniging 'De Vogelvriend Zoetermeer' (Z01), werden door districtsvoorzitter Lex Kaptein een zevental jubilarissen gehuldigd met de bijbehorende NBVV-spelden. Onder de jubilarissen waren de heer Jan Bolleboom voor 50 jaar lidmaatschap (links op de foto), en de heer Hans van Dam voor 60 jaar (midden op de foto) de heer Kaptein staat rechts op de foto.




Op de Algemene Ledenvergadering van 30 januari jl. van vogelvereniging "De Nachtegaal Heerjansdam/Zwijndrecht" (H79), werd door districtsvoorzitter Lex Kaptein, Teun v/d Waal gehuldigd wegens het 50-jarig lidmaatschap van de NBVV en ontving hij de daarbij bijbehorende speld. Foto v.l.n.r. de heren v/d Waal en Kaptein.



DISTRICT UTRECHT

Op de jaarvergadering van maandag 3 februari jongstleden is de heer Hein van Rooijen van vogelvereniging Kleur en Zang uit IJsselstein gehuldigd in verband met zijn 65 jaar lidmaatschap bij de NBvV. Hij werd toegesproken door Sjaak van Bennekom, hoofdbestuurder van de NBvV en Herman de Jong, voorzitter van de vereniging. Sjaak reikte -met een passend woordje- de speciale oorkonde uit voor 65 jaar lidmaatschap. Hein is 25 jaar secretaris geweest in het district Utrecht en in die periode ook nog 2 jaar waarnemend voorzitter, waarbij hij een enorme inzet en betrokkenheid voor het district Utrecht toonde. Vervolgens kwam de voorzitter van de vereniging aan het woord, want ook voor Kleur en Zang is hij nog steeds heel actief. 65 jaar lid van de vereniging, waarvan 58 jaar afdelings- en tentoonstellingssecretaris, 43 jaar rin-

gencommissaris geweest en tot op heden nog steeds behulpzaam voor leden die zelf geen ringen kunnen bestellen. Hij bedankte hem voor het vele werk wat hij al die jaren voor de vereniging verricht heeft. Vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap en onvermoeibare inzet en betrokkenheid bij Kleur en Zang benoemt hij Hein tot erelid van de vereniging. Ook kreeg hij een mooie bos bloemen en een diner bon overhandigd. Foto v.l.n.r. Hein van Rooijen, Herman de Jong en Sjaak van Bennekom.



Jubilea

Jubilarissen 25 jaar

H. Mels, afd. Geffen (G36); P. Verstraelen, afd. Horst (H09); H.W.G. van Houten en M.J.J. van den IJssel, afd. IJsselsteijn (Y01); J. Swart en W. Swart, afd. Ferwert (F03); O. Zwaan, W. Wanders en B. Heijnen, afd. Nieuw Amsterdam (N01); A. van Loenhout, afd. Roosendaal 2 (R09);

Jubilarissen 40 jaar

T.H. Cox, afd. Aalst-Waalre (A02); P. Drissen, afd. Horst (H09); R. Papa, afd. Leeuwarden (L25); H. Hepping en G. Bulthuis, afd. Nieuw Amsterdam (N01); Mevr. N. Mol, afd. Roosendaal 2 (R09); W. Smolenaers, J. Peeters en H. Minten, afd. Meijel (M20);

Jubilarissen 50 jaar

M. Borger, afd. Ferwert (F03); A. Cremers, J. Blauwgeers, W. Pauw en L. Kort, afd. Nieuw Amsterdam (N01); C.W.M. Steegs en P. H.G. Jacobs, afd. Meijel (M20);

Jubilarissen 60 jaar

P. Lucker en L. Oosterbosch, afd. IJsselsteijn (Y01); H. Veldwijk, afd. Brummen (B15); J. Vredenberg, afd. Eerbeek (E07); T. Lugtmeijer, afd. Meppel (M02); P. Manders, afd. Meijel (M20); H. van der Starre, afd. Gouda/Reeuwijk (G03);

Jubilarissen 65 jaar

H.M. van Rooijen, afd. IJsselsteijn (Y01);

Jubilarissen 70 jaar

J. Broekhoff, Bodegraven.

Overledenen

M. Verpaalen uit Rucphen was oud bestuurder en ere lid van V.V. "De Vogelvrienden", afd. Rucphen (R27); J.H.A. Kluskens uit Meijel was oud bestuurslid en erevoorzitter van V.V. "Meijels Pracht", afd. Meijel (M20);

Rectificatie NK Vogel 2025!

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. De volgende personen zijn ten onrechte niet in de catalogus geëerd met hun behaalde resultaat:

B. Krommendijk won Zilver en Brons met een Kleurkanarie Zwart-kobalt-wit

M. Kemerink won Zilver met een Agapornis personatus groen

J.R. Boer won Zilver en Brons met een Kleurkanarie Isabel

ZONDAG
6 April

Van 08.30 tot 11.30 uur.

De grootste Vogelbeurs
van Zuid Nederland
georganiseerd door EKV'51 Venlo
Manegehal Op de Renbaan

Manegeweg 18 5916 NB Venlo
Gelegen nabij de oude grensovergang
Venlo - Herungen
Tegenover de Rotterdam - Rijn - Pijpleiding

Entree €5,00

Verkopers reserveren a € 5,- p/m.
Verkoop alleen vanuit TT kooien.

Info@vogelvenlo.com
Reserveren via www.vogelvenlo.nl



@vogelvenlo



A.J. Adams, Dongen (W04); J.J. Smit, Hoogvliet (H06); G. van Abshoven, Nieuw Lekkerland (G16); S. van Kemenade, Son en Breugel (N34); G. van Boven, Elburg (E01); A.J. Adams, Dongen (D37); T.H. Romeijn, Almere (A39); J.P. den Braber, St Willebrord (F02); Mevr. A. M. Strenght, Grootebroek (L17); H. W. Steijl, Sliedrecht (S05); P.J. Maessen, Echt (E73); J. M. van der Bijl, Brummen (B15); J. van de Winkel, Best (B09); J. K. de Roos, Balk (K15); A. Admans, Rucphen (W04); R.C. Fransen, Arnhem (A31); H. Santing, De Krim, (D34);

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

ERELEDEN

L.M.G. Bertina, C. van Elven, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munniksma, K. Snijder, Mr. H.J.M. Stienen, D.A. Verburg, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, P. Hagenaars, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, Th. Van Kollenburg, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingeroot, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.A. Tolman, P.v.d. Tuin, P. Ubachs, H.de Vos, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter: Albert Zomer, tel. 06-15318939, E-mail: albertzomer1958@outlook.com

Secretaris: Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: secretaris@nbvv.nl

2e voorzitter: Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com

Penningmeester: Sjaak van Bennekom, tel. 035- 6562027, E-mail: jjvanbennekom@hetnet.nl

Bestuurslid: Rob Kristel, tel. 06 46140291, E-mail robkristel@kpnmail.nl

VERTROUWENSPERSOON

Gerrit Houwen, tel. 0478-562462, e-mail gerrit.houwen@hccnet.nl

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Henk Jansen, tel. 06-19931488, E-mail: secretariaatkmv@hotmail.com

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Telefoon: 0164-235007

E-mail: info@nbvv.nl

Internet: www.nbvv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website www.nbvv.nl

COLOFON**Colofon****UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 20.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 21.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid te worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost voor 2025 € 44,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

ABONNEMENTSPRIJZEN 2025

Nederland € 34,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 40,-, Priority-post naar alle andere landen € 100,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ADRES

NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur), e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl

Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

REDACTIE

Hoofredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com

Redactieadres: per adres Bonds bureau NBvV, t.a.v. redactie Onze Vogels – zie bovenstaand.

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

**VERANTWOORDELIJKHEID**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VORMGEVING: Ingrid Hubers**DRUK:** Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

BEÏNDIGING LIDMAATSCHAP:

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per half jaar. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per jaar opzegbaar.


Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.

Gouldamadine - zwartkop groen DF pastel

maart

Chloebeia gouldiae

© Jacob Hakvoort



De Bourkeparkiet (*Neopsephotus bourkii*) is een opvallende, vredige vogel die vooral geliefd is bij vogelliefhebbers vanwege zijn kalme temperament, zachte kleuren en aangename 'zang'. In tegenstelling tot veel andere parkieten is deze vogel niet luidruchtig of opdringerig. Dit maakt hem een uitstekende keuze voor mensen die houden van vogels, maar niet op zoek zijn naar een hyperactieve of schreeuwerige soort.

De soort vindt zijn oorsprong in de droge, open graslanden van Australië. In de loop van de tijd heeft de Bourkeparkiet een weg gevonden naar volières en huiskamers over de hele wereld. De geslachten zijn niet altijd even gemakkelijk te onderscheiden. In het algemeen heeft het popje een wat rondere kop en mist zij het uitgebreide blauw boven de snavel dat de man wél heeft.

Bourkeparkieten zijn vogels die in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf kunnen overwinteren. Bijzonder is misschien wel dat ze tegen de avond het actiefst zijn. Het is één van de weinige parkietensoorten die in een gezelschapsvolière met kleine tropische vogels kan worden gehouden. Ze broeden in nestkastjes met een afmeting van 45x15x15 cm. Leg wat vochtig turfmolm en of houtspaanders vermengd met potgrond op de bodem van het broedkastje. Het popje legt meestal 4 tot 6 eitjes, die alleen door haar worden uitgebroed. De broedduur bedraagt ongeveer 18 dagen. De jongen vliegen na vier weken uit en zijn dan nog erg wild. Het is daarom aan te bevelen om tegen die tijd groene takken in het gaas te steken zodat ze zich niet zo snel verwonden aan het gaas. In avicultuur zijn er diverse kleurmutaties ontstaan, zoals fallows, ino's en ook de populaire rozekleurige opaline mutatie. Ook zien we de laatste tijd dat veel kwekers zich toeleg-

gen op kleurselectie. Zo zijn er door deze selectieve kweek al vrij blauwe vogels. Al deze mutaties bieden variatie voor kwekers die op zoek zijn naar iets speciaals in hun volière.

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de Bourkeparkiet een prachtige (en vredige) toevoeging is aan elke volière. Zijn rustige aard, bijzondere kleuren en eenvoudige verzorging maken hem een ideale keuze voor zowel beginnende als ervaren vogelliefhebbers. Zoals eerder opgemerkt zorgen de verschillende kleurmutaties voor een extra dimensie aan de kweek, waardoor er altijd iets nieuws en interessants te ontdekken valt bij deze prachtige vogel.

Adri van Kooten

 BirdSupply.nl

ALLES
OP HET GEBIED VAN
VOGELS

 Nestkast

 LED verlichting

 Vogelzaaden

Gratis verzending vanaf € 75,00

Gratis spaaractie
Voor 16.00 uur besteld,
de volgende dag in huis.

 Vogelhuisjes

 Aluminium broedkooien

 Kunststof broedkooien

 Vluchtkooien

 Benodigdheden

 Buiten

 Kip/Duif

 Kooien

 Vogelvoer

 Nesten

 **BESTEL SNEL OP**
BIRDSUPPLY.NL



Birdsupply.nl
Nijverdalseweg 6, 8106 AC Mariënheem
T. 085-0602257 | E. info@birdsapply.nl

steeltjes

rozenbottels

heel

gepunt

smalle

grote

haver

WWW.BAROEN.NL

**De kleuren van de natuur
zijn net zo mooi
als in ons drukwerk.**



**VOOR DRUKWERK
SIGNING
BEURSMATERIALEN
EN MEER...**

Voor informatie
mail info@mullerps.nl
telefoon 020-233 73 81



"DE VOGELWERELD" A.O.B.

Jaarabonnement 2025

Voor de Nederlandse liefhebber heeft de AOB een speciale aanbieding! <https://aobbel.be>

Voor slechts € 42 per jaar ontvangt u ons tijdschrift per post en digitaal. Voor slechts € 20 per jaar enkel digitaal.

Speciaal voor jullie heeft het bestuur van de A.O.B. een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse vogelliefhebbers kunnen voortaan, door slechts € 42 te storten op het rekeningnummer BE05 7350 5552 1875 (bic: KREDBEBB) een jaar lang ons tijdschrift ontvangen, per post en digitaal. (Slechts voor € 20 als u kiest voor enkel het digitale maandblad)

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling, alsook te mailen naar heidi.cosemans@gmail.com

"DE VOGELWERELD" verschijnt 11x per jaar, 10x op 48 blz. (+ 1 extra bijlage ringenreglement) en 1x op 64 blz.

 **GENDIKA**

**LABORATORIUM VOOR
GENETISCH ONDERZOEK**

Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in DNA onderzoek

 Vogels

 Duiven

 Dieren

Geslacht Ziekte Verwantschap Soorten

Voor informatie bel (+31) 0598-619343