

Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel

Onze Vogels

NUMMER 12 | DECEMBER | 2022

Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers



Tips voor het houden en kweken van roulrouls

© Willem Dingemans

Roulrouls zijn prachtig gekleurde kwartels, een sieraad in elke mooi ingerichte volière.

Huisvesting

Volière minimaal 100 x 200 cm met een zachte bodem van bosgrond, zand of houtvezel. Beplanting of andere materialen aanbrengen waar de vogels zich achter kunnen verstoppen. Matig licht: de roulroul is een bospatrijs.

Om de tenen van de vogels soepel te houden een water voorziening waar ze doorheen kunnen lopen.

Temperatuur

In de winter de temperatuur niet beneden de 10 graden Celsius; boven de 18 graden Celsius is een goede temperatuur voor de kweek. Pas aangekochte en jonge roulrouls warmer plaatsen.

Kweekperiode

Kweken per koppel, haan + hen. Nestmaterialen kunnen bestaan uit stro, kokosvezel of anders; van deze materialen maken de vogels een nest in een rustig hoekje van de volière. Het legsel bestaat meestal uit 5-6 ei-



eren; de broedduur bedraagt 19 dagen.

Broedmachine

Broedtemperatuur 100 graden Fahrenheit bij een luchtvochtigheid van 45%; tijdens uitkomen van de eieren 75%. De eerste 24 uur blijven de kuikens in de broedmachine om goed op te drogen; de tweede dag de kuikens plaatsen in de opfokruimte; de temperatuur zal daar ongeveer 30 graden Celsius zijn. Geef de kuikens de beschikking over water en startkruim.

Jonge roulrouls zijn net kippenkuikens; de eerste 48 uur hebben ze nog voldoende voedsel in hun ingewanden. Aan het begin van de derde dag gaan de kuikens eten; geef dan ook wat buffalowormpjes of liever geknipte meelwormen. Je hoeft er dan niet bij te blijven staan. Wanneer je 's avonds gaat kijken zijn de wormpjes op.

Dat je Roulroul kuikens moet leren eten is dus een groot misverstand; zelfs blinde kuikens groeien tegelijk met de andere kuikens voorbeeldig op. Ringen na 25 dagen met ringmaat 8 mm.

Voeding

Kuikens krijgen de eerste acht weken kuikenopfokkruimel met een eiwitgehalte van ongeveer 25% en daarnaast ook wat zeer kleine meelwormen.

Na acht weken kun je overschakelen op 'kalkoen opfokkorrel nr 2'; op een leeftijd van vier maanden kun je overschakelen op 'kalkoen onderhoudsvoer nr 3'. Geef de volwassen dieren elke dag ook een beetje universeelvoer, een paar meelwormen en een stukje fruit.





INHOUD



In deze uitgave

Agapornis nigrigenis - de mutaties	5
Opleiding voor keurmeester	8
Torenvalk	11
Bezoek aan vogelbond Brazilië, deel 3	12
Alle begin is moeilijk	14
Sociaal gedrag in de zomer	16



17	Baardvogels
20	Eerste kweek met geelkoppapegaai
24	Ervaringen met het Antillendikbekje, deel 2
26	Elsa en Anna vogels
28	Jan Zoekende (82) is 'lijp van vogels' en heeft nu zijn eigen plein in Monnickendam.
29	Nederlandse Kampioenschappen voor zangkanaries

En verder

4	Column voorzitter
31	Column keurmeester
32	Bondsmededelingen
34	NBvV Info
34	Colofon
35	Kalendervogel

Coverfoto:
Geelkoppapegaai
(Poicephalus flavifrons)
© Loro Parque



Tegenstrijdigheden!

Wat een genot om de eerste tentoonstellingen weer bezocht te hebben en om het plezier hieraan bij velen te zien. Deze tentoonstellingen konden doorgaan omdat er in het gebied geen vogelgriepmaatregelen opgelegd waren. Wat opviel was dat de shows die ik bezocht heb, veel meer ingeschreven vogels hadden. Voor mij is dus duidelijk dat het tentoonstellen in wedstrijdverband nog steeds leeft en dat we dat zolang als kan in stand willen houden. De vogelliefhebberij beleven kan op diverse manieren en tentoonstellen in wedstrijdverband is er één van.

Albert Zomer, voorzitter

Een enorme teleurstelling is het dat sommige afdelingen hun tentoonstellingen hebben moeten cancelen. Dat de teleurstelling dan enorm is, is begrijpelijk. Eerst twee jaar corona en dan vogelgriepmaatregelen! Ik hoop dat deze verenigingen de moed erin houden en ik wens hun sterkte. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf wachten wij in Overijssel ook nog met spanning af of de door de vereniging, waar ik thuis ben, te organiseren district TT door mag gaan of dat vogelgriep ook hier roet in het eten gaat gooien. We wachten in spanning af!

De ringen zijn na 1 oktober bezorgd; ook dit gaf de nodige spanning bij de NBvV

bestuurders. Maar wat zijn er veel complimenten binnengekomen over de bezorging, over de kleur en over de uitvoering. Het is gelukt! Er zijn ook enkele kleine foutjes gemaakt en die konden gelukkig snel hersteld worden. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, zeg ik maar.

Uiteraard, maar dat was ook de verwachting, zijn er ook andere geluiden geweest, over het niet binnen zijn van de ringen op 1 oktober. Een goede lezer had kunnen zien dat de NBvV ringen aflevert na 1 oktober. De een vindt de levering op tijd, de ander te laat en weer een ander te vroeg, maar internationaal zijn afspraken om pas na 1 oktober ringen af te leveren.

Op een show kwam ik iemand tegen die mij aansprak en vroeg of ik de voorzitter van de NBvV was. Ik kon dat niet ontkennen. Hij was sinds kort lid geworden van de NBvV en wel via onze site. Hij was zich aan het oriënteren op de soort kanarie die hij wilde gaan kweken en was positief over hetgeen hij zag. De man voelde zich welkom, maar gaf wel een tip mee. Hij had op facebook medegedeeld dat hij verspreid lid was geworden. De eerste reactie die op zijn bericht kwam was: "waarom geen afdelingslid?". Hij voelde dit een beetje als verwijt en niet als een warm welkom.

Inderdaad was mij deze reactie ook al opgevallen. Uiteraard wil de NBvV het



liefst dat potentiële leden zich aansluiten bij een afdeling, maar een liefhebber is daarin vrij. Soms zijn er geen afdelingen in de buurt of is er een andere reden om geen lid van een afdeling te willen zijn. Wij zien steeds meer afdelingen omvallen, niet vanwege een tekort aan leden, maar vanwege het feit dat leden geen bestuursfunctie op zich willen nemen. Redenen zijn dikwijls de manier waarop bestuurders bejegend worden. Dit baart zorgen! Er dient, ondanks meningsverschillen, respect voor elkaar te zijn. Gelukkig zien wij ook afdelingen samen gaan. Hierdoor zijn minder bestuurders nodig en is voortbestaan voorlopig geborgd.

Mijn oprechte dank aan alle bestuurders van afdelingen, speciaalclubs, de districten en de collega hoofdbestuurders. De NBvV kan niet zonder mensen die verantwoording durven te nemen!

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen toe en een gelukkig respectvol 2023!!

NIEUW www.tauros-diagnostik-shop.de

Winkelwagen

Geslachtsbepaling vanaf € 8,99

aanmelden bestellen betalen opsturen resultaten

garvo voor putters en sijzen

5315 putters en sijzen extra:

- ✓ een specialistische zadenmengeling voor putters en sijzen
- ✓ met distelzaad en extra negerzaad

Let op: geef naast dit voer altijd maagkiezel en grit aan uw vogels.

Persoonlijk advies? advies@garvo.nl

2023 Vogel

Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel

De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV



12, 13 en 14 januari

IJsselhallen
Zwolle

EXTRA

3 daagse
Vogelbeurs!

www.nbv.nl

Facebook: NBvV en Neder-
landse vogelliefhebbers

Agapornis nigrigenis - de mutaties

© Adri van Kooten



*Agapornis nigrigenus D Groen.
De D groene vogel bezit één donkerfactor*

Van de Agapornis nigrigenis zijn verschillende mutaties bekend

- De donkerfactor
- Blauw
- Violet
- Slaty
- Pastel
- Overgoten
- Misty
- Gele zwartoog
- Ino.

Op een aantal van deze mutaties zal ik wat dieper ingaan. Hierbij is het niet mijn bedoeling om een uitgebreide wetenschappelijk verantwoorde uiteenzetting te geven over de kleurmutaties bij de Agapornis nigrigenus. Belangrijk in dit kader is wel dat kennis genomen wordt van het volgende:

- kromsnavels bezitten de kleurstoffen eumelanine (zwart en bruin) en psittacine (varieert van rood tot geel) in de bevedering.

- kromsnavels bezitten veren van het zogenaamde 'structurele type'. Dat wil zeggen dat (wit) licht door de structuur van de veren als blauw licht wordt teruggekaatst.

Bovenstaande is belangrijk om te weten omdat we hier mee kunnen verklaren hoe bijvoorbeeld de groene kleur bij de Agapornis nigrigenus tot stand komt. Deze ontstaat namelijk door de hoeveelheid licht dat geabsorbeerd wordt door het zwarte (deels gemaskeerde) eumelanine in de veren en de mate van vermenging van het weerkaatste blauwe licht met het gele psittacine in de veren (blauw gemengd met geel geeft groen).

Dark - donkerfactor

De donkerfactor wordt bij de kromsnavels aangeduid met de D van Dark. De donkerfactor is een mutatie die de structuur van de veer zodanig verandert dat er meer licht door 'de zwarte kleurstof' (=eumelanine) wordt geabsorbeerd. Gevolg hiervan is dat er dus minder licht kan worden teruggekaatst en de vogel een donkerder kleur krijgt.

Zowel in de groene als in de blauwe kleur kennen we drie kleurnuances.

Is de factor niet aanwezig dan is sprake van een (licht)groene vogel, is de factor eenmaal aanwezig (EF) dan hebben we bij groene vogels te maken met een donkergroene (= D groen) en heeft de vogel twee donkerfactoren dan is het een olijfgroene (= DD* groen). In de blauwserie is dit respectievelijk blauw (=zonder donkerfactor), kobalt (=D blauw) en mauve (DD blauw).

*DD = Double Dark

Blauw

De blauwmutatie is een mutatie die een totale reductie veroorzaakt van 'de kleurstof' psittacine (varieert van rood tot geel) in de veren. Deze mutatie reduceert dus niet uitsluitend het gele psittacine maar ook het rode psittacine indien aanwe



Agapornis nigrigenus violet.
De violetfactor komt het best tot zijn recht bij blauwe vogels die één donkerfactor bezitten.



Agapornis nigrigenus gele zwarttoog.
De gele zwarttoog is een gele vogel met een lichtgroene gloed.

zig. Door de totale reductie van het psittacine worden groene veervelden blauw en rode en gele veervelden wit.

Violet

De violetmutatie berust op een wijziging in de structuur van de veren. Door de violetmutatie ontstaan geen blauwe lichtstralen maar violette lichtstralen. Opgemerkt dient te worden dat de violetfactor het best tot zijn recht komt in de blauwmutatie in combinatie met één donkerfactor, dus bij de vogels zonder geel psittacine. De violette lichtstralen, die ontstaan door de specifieke wijziging in de structuur van de veren, zijn dan het beste te zien.


Gele zwarttoog

Bij deze mutatie heeft een reductie van ongeveer 95% plaatsgevonden van het melanine in de bevedering. Dat geeft een gele vogel met een lichtgroene gloed, een licht blauwe stuit, grijze poten en zwarte ogen.

Dilute (Overgoten)

Bij de dilute-mutatie is sprake van 80 – 90% reductie van het eumelanine in de totale bevedering. De poten en de nagels blijven onaangetast. Dilute of overgoten (groene) vogels zijn geel met een lichtgroene waas.

Bij de rechtse *Agapornis nigrigenus* is door de dilutemutatie de zwarte kleurstof voor ongeveer 80 - 90% gereduceerd. Vergelijking met de wildkleur laat zien dat er nog maar heel weinig van de zwarte kleurstof over is. Ook de lichaamskleur wordt bij de dilutemutatie een stuk lichter van kleur omdat de gemaskeerde zwarte kleurstof in de bevedering ook bijna geheel is verdwenen er daardoor ook veel minder invallend licht wordt geabsorbeerd in de veren.



Agapornis nigrigenus dilute groen.

Opleiding voor keurmeester


© Henk de Vos

In juni van dit jaar stond in *Onze Vogels* een oproep aan aspirant-keurmeesters om zich aan te melden. Dat leidde tot een beperkt aantal reacties. Misschien kwam dat door de vakanties, wellicht stond er het algemene verhaal te weinig specifieke informatie om binnen de verschillende disciplines (kleur- en postuurkanaries, tropische vogels en parkieten) liefhebbers enthousiast te maken voor het mooie vrijwilligerswerk van keurmeester. De oproep leverde hoe dan ook te weinig aanmeldingen om (voor) opleidingen te starten. Daarom vertellen de Technische Commissies kleur- en postuurkanaries en tropen en parkieten in dit nummer van *Onze Vogels* iets meer over de opleiding. Verleg je grenzen en wordt keurmeester! Warm aanbevelen.

Opleiding kleurkanaries en/of postuurkanaries, wat houdt dat in?

Jij bent een enthousiast liefhebber en kweker van kleur- of postuurkanaries en je beoefent deze sport al een drietal jaren of langer, zendt regelmatig jouw kleur- en/of postuurkanaries in op diverse tentoonstellingen, maar zou daarnaast nog wel wat toe willen voegen aan de hobby. Je zou keurmeester van kleur- en/of postuurkanaries willen worden, om zo je kennis uit te diepen en je hobby uit te breiden.

De Technische Commissie kleur- en postuurkanaries zou het fijn vinden om ons keurmeester korps te kunnen verjongen, want zoals overal slaat ook bij ons de vergrijzing toe. Voel jij je geroepen en is dit misschien iets voor jou om zo mogelijk ons korps te komen versterken? Bij voldoende deelname start in januari 2023 een opleiding.



Aanmelden kandidaten

De opleiding houden we in het midden van het land op een centrale plaats. Op een leerzame manier maken we je vertrouwd met de basis van de kleur- en/of rasherkenning van de diverse kleuren en rassen die de kanariesport rijk is. Op deze manier hopen wij jou klaar te stomen voor het eindexamen. De kleur- of ras/herkenningstest die vooraf gaat aan de opleiding, wordt gehouden tijdens het Nationaal Kampioenschap (NK) (Vogel 23) in januari 2023 in Zwolle.

Toelatingstest

De toelatingstest bestaat uit het herkennen van 24 kleurslagen of rassen die in Zwolle aanwezig zijn. Daarnaast vragen we je enkele eenvoudige theoretische vragen te beantwoorden. Als je dit met goed gevolg hebt afgelegd volgt de eigenlijke opleiding tot kleurkanarie- of postuurkanariekeurmeester. De opleiding duurt twee jaar. Gedurende die tijd komen we eens per maand (uitgezonderd juli en augustus i.v.m. vakanties) op

een zaterdag bij elkaar. Op de lesdagen wordt je de nodige theorie bijgebracht en een groot deel praktisch. Daarnaast zal je minimaal vijf bijzittingen per cursusjaar moeten verrichten bij evenzovele ervaren keurmeesters.

Vrije tijd

Je moet dus wel over voldoende vrije tijd kunnen beschikken om dit alles te kunnen realiseren, maar je krijgt daar binnen onze mooie hobby ook veel voor terug. Spreekt jou het bovenstaande aan, neem dan nu contact op met de coördinator opleidingen kleur- en postuurkanaries en meld je aan bij coördinator kleur- en postuurkanaries Theo van Kollenburg. Mail: th.v.kollenburg7@home.nl telefoon: 013-5113166 / 06-17534845.

Opleiding Tropen en Parkieten, wat houdt dat in?

Als aanvulling op een eerder verschenen artikel in *Onze Vogels* wat een aantal vragen opriep waardoor waarschijnlijk nog maar weinig aanmeldingen zijn geweest.

De wat overdreven reacties op Facebook zijn er misschien ook wel debet aan. Als basis moet je een aantal jaren vogels hebben gefokt in de doelgroep waar je de eventuele opleiding in zou willen gaan volgen. Als voorbeeld heb je alleen maar zebra-vinken of agaporniden gefokt en geen affiniteit met andere soorten vogels zal het lastig worden om met deze opleiding te starten.

Wat zoeken we eigenlijk voor aspiranten?

Eigenlijk kwekers met een breed interesse gebied. Op dit moment voldoen er eigenlijk nog maar weinig mensen die hieraan voldoen. Veel kwekers zijn specialistisch bezig met fokken van vogels.

Is dat erg of wat kunnen we daar aan doen? Je zult de intentie moeten hebben om je vogelsoorten in je kweekhok wat uit te breiden om ervaring op te doen buiten de vogels die je al bezit of gefokt hebt. Moet je dan al jaren lang met Tentoonstellingen hebben mee gedaan zoals in de eerste oproep vermeld stond.

Eigenlijk niet, als je kunt aantonen dat je al meerdere jaren met vogels bezig bent dan zou je het kunnen proberen om met de vooropleiding te starten.

Zowel jij als wij als Technische commissie kunnen dan een beeld vormen wat jouw kennis van vogels is.

Wat houdt de vooropleiding in:

- Je krijgt een invulformulier om in te schatten wat jouw kennis is met betrekking tot de door jou gefokte vogels.
- Middels een kleurentest onderzoeken we of je niet kleurenblind bent.
- Aan de hand van een PowerPoint gaan we je meenemen in de wereld van het keuren.
- We leggen uit met welke soort vogels en keurbriefjes we te maken gaan krijgen.
- Door middel van een soortenkennis presentatie onderzoeken we of je voldoende basiskennis hebt.
- We laten je aan de hand van foto's in de presentatie een voorbeeld keurbriefje invullen.
- Niets aan de hand wanneer je er de eerste keer nog niet veel van bakt; dat is iets wat doorlopend in de opleiding aandacht krijgt.

• We gaan aan de hand van de door jullie meegebrachte vogels keuren en bespreken met aandacht voor de opmerkingen die je gemaakt hebt.

• Aan het eind van de tweede dag zullen we evalueren of er al voldoende kennis aanwezig is om met de opleiding te kunnen starten. Dit is niet alleen een beslissing van de Technische commissie maar ook van jezelf of je een voldoende beeld en tijd hebt om te kunnen starten.

Als bovenstaand allemaal voldoende in beeld is moet je je wel realiseren dat je voldoende vrije tijd en vrije dagen hebt om deze tweejarige cursus te kunnen afronden.

Waar hangt het ook vanaf? Je zult een achttal theorie lessen moeten maken en zijn er acht vrije zaterdagdagen nodig voor praktijklessen. Daarnaast drie doorweekse dagen die als praktijkdagen bij speciaalclubs plaats vinden.

Praktijkdag bij de speciaalclub NZC

Halverwege het jaar is er een evaluatie van de door jou gevolgde lessen. Zit er progressie in of moet er nog aandacht besteed worden aan nog zwakke punten (foto 1).



Foto 1

Tijdens de eerste praktijklessen wordt er gebruik gemaakt van een speciaal keurbriefje waarop vakjes zijn aangebracht om aan te leren waar je opmerkingen kan plaatsen. Het eerste jaar wordt afgesloten met een tentamen van zowel theorie als praktijk wat op de Nederlandse kampioenschappen wordt afgenomen. Dit moet voldoende zijn om het tweede jaar te mogen starten. Lesdagen worden zoveel mogelijk met keuren gevuld (foto 2).



Je hebt een inschatting gemaakt vogel zal ca 89 punten krijgen. Hoe ga je dat doen? Je schrijft de opmerkingen van A t/m D in de daarvoor betreffende vakjes.

Lesdag het keuren van vogels

Aan het einde van de lesdag worden de keurbriefjes van de vogels besproken en kan eenieder zijn mening geven waarom een vogel op een bepaalde manier beoordeeld is (foto 3).



Foto 3

De keurbriefjes worden naderhand door de docent nagekeken en in het dossier als goed, voldoende of matig beoordeeld (foto 4 & 5).



Foto 4




Foto 5

Theorielessen worden digitaal in *.doc formaat aangeleverd door de opleiding coördinator en deze dien je op een bepaald tijdstip bij docent en opleiding coördinator in te leveren. Antwoorden dienen in de daarvoor bestemde vakken te worden ingevuld. Na het beantwoorden van de vragen worden deze door de docent beoordeeld en dit dient minimaal voldoende te zijn. Deze beoordelingen worden in een dossier opgenomen zodat er een overzicht van de opgedane kennis van je als aspirant is. Hierdoor wordt ook duidelijk of er progressie in je kennis te zien is, dit wordt daarna meegenomen in de evaluatie die jaarlijks plaats vindt.

Voorbeeld van een beoordeling van een bijzitting bij een vereniging bij een keurmeester (foto 7).

De inrichting van het tweede jaar is gelijk aan het eerste jaar. Het verschil is dat er dan dieper op de lesstof wordt ingegaan en dat in het tweede jaar ook de mutanten aan bod komen. Dus ook weer de acht praktijkdagen en weer een aantal theorielessen. Aan het einde van het tweede jaar wordt, mits de opleiding naar tevredenheid is gevolgd, een theorie- en praktijkexamen afgenomen.

Mocht je door bovenstaand artikel geroepen voelen om nog meer informatie te krijgen stuur dan een email naar de opleiding coördinator die graag aan je verzoek zal voldoen.

Opleiding coördinator

Henk de Vos

vosdehj@xs4all.nl



Foto 6

Indien er behoefte bij de aspiranten is om de les via Skype nader toe te lichten kunnen de antwoorden besproken worden. Het eerste jaar dien je minimaal vijf bijzittingen te doen bij een docent (foto 6).

De aspirant heeft de volgende soorten / kleurslagen gekeurd:

Roodkop amaoer gouds Binsenastilde zwartbuck vuurvink
goudburkje Ceresamachine vuurvink
teugel asstilde - napoleonwefje - sint helenafazantje

Het aantal door de aspirant gekeurde vogels: (aantal svp aankruisen.)

1 tot 8	9 tot 16	17 tot 24	25 tot 32	33 tot 40	41 tot 48	49 tot 56	57 tot 64	65 tot 72	73 tot 80
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

De door de aspirant geschreven keurbriefjes. (Aankruisen wat van toepassing is.)

	Volledig mee eens	Gedeeltelijk mee eens	Niet mee eens	Niet van toepassing.
De aspirant kan de gekeurde vogels op de juiste wijze omschrijven. (Schrijft hij wat hij bedoelt).		X		
De door de aspirant, per rubriek, toegekende punten waren in overeenstemming met de gemaakte opmerkingen.		X		
De door de aspirant toegekende punten waren in overeenstemming met Uw visie.		X		
Het door de aspirant geschreven keurbriefje is overzichtelijk en goed leesbaar.	X			
Het door de aspirant geschreven keurbriefje bevat waardevolle informatie voor de inzender.		X		
De aspirant heeft de eigenschappen om een goed collega keurmeester te worden.	X			

Indien een of meer van bovenstaande stellingen niet met "volledig mee eens" wordt ingevuld, wordt gevraagd dit hieronder te verwoorden.

Soms nog moeite met omschrijven wat er precies bedoeld wordt
Pakt de betere vogels er prima uit, soms nog wat soepel bij de acht slechte vogels.

Foto 7: Het totaalbeeld. (svv ruim omschrijven)

Foto 7

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gsm, tablet.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank.
IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB
t.a.v. KBOF - Vergeylen Paul, Dendermondsesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul,
Everslaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Via onze website: <http://www.kbof.be>
kan U gratis een proefnummer inzien!



Vogelliefhebbers in Nederland Goed nieuws over 'DE VOGELWERELD' A.O.B.

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement op het tijdschrift 'De Vogelwereld' van A.O.B. Speciaal voor die mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro te storten op het rekeningnummer BE05 7390 1147 2875 - BIC GEBA BE BB een jaar lang ons tijdschrift ontvangen.

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling.

'De Vogelwereld' verschijnt 11x per jaar.

9x op 48 blz. A4 en 2x op 64 blz. A4

Uw kan een gratis proefnummer downloaden van www.aobbel.be

Torenvalk

© Rik Meerema

Soms valt je oog ineens op iets wat je tot dan nog nooit was opgevallen. In dit geval maakte ik twee weken geleden foto's van een torenvalk. Tot ik bij thuiskomst de foto's bekeek, was mij nog nooit opgevallen dat torenvalken een puntje in hun neusgat hebben. Dan wil ik weten, waarom? Dus ga ik googelen en blijkt dat alle valken een rond neusgat hebben. In tegenstelling tot andere roofvogel families als bijvoorbeeld haviken of aren. Leuk feitje, maar wat doet dat puntje dan in het neusgat?

Omdat ik met googelen niet veel verder kwam (ligt ongetwijfeld aan mijn google kunsten) heb ik een hulplijn ingeschakeld. Oud collega Jurre. Hij wist te vertellen dat alle valken een rond neusgat hebben. "Bedankt Jurre", maar ondertussen 'oud nieuws!'. Ik was echter te snel cynisch geworden, want hij wist ook te vertellen dat alle valken zo'n puntje hebben en belangrijker waar het voor dient! Hij schreef iets over luchtstroom, ademhaling, drukverschil en kwam daarna op de proppen met een Engelstalig artikel over het puntje.

Ik hoop dat jullie nu net als ik, willen weten waar die puntige pukkelt in het neusgat voor dient. Wel, vooraf is het belangrijk om te weten dat de meeste valken jagen door heel snel te vliegen. Denk hierbij aan een slechtvalk die in een duikvlucht een snelheid van ruim 350 kilometer per uur kan halen. De snelheid van torenvalken ligt beduidend lager, maar zij zijn

kennelijk evolutionair belast.

Wanneer je je zo snel als valken dat doen verplaatst, zijn er twee fysische principes om in gedachten te houden: (1) het Bernoulli-effect; waarbij een hogere luchtsnelheid resulteert in een lagere luchtdruk en (2) het is voor een valk (energetisch) gunstig om een aanval van hoog naar laag te doen.

Als de valk zijn topsnelheid bereikt tijdens het duiken, zal de toenemende luchtsnelheid waarmee de neusgaten worden geconfronteerd, resulteren in een daling van de luchtdruk. Inademing berust op lucht met relatief hoge druk buiten het lichaam die naar de lage druk in de longen stroomt. Uiteindelijk zal de luchtdruk buiten de duikende valk in evenwicht komen met de luchtdruk in de longen, waardoor ademen erg moeilijk wordt. Bedenk hoe moeilijk het is om te ademen als je in de harde wind staat, je hoofd uit een autoraam steekt op een snelweg (niet per se aan te bevelen). De aanwezigheid van benige knobbeltjes in de neus (de puntige pukkeltjes) van de valk werkt om de luchtstroom te vertragen, de luchtdruk te verhogen en lucht in het lichaam in te sturen. Een knap stukje evolutionaire aanpassing aan extreem hoge snelheidsvluchten.

Als mijn oog niet op dat puntje was gevallen had ik het nooit geweten. Niet dat je er veel aan hebt natuurlijk, maar grappig is het wel. Bovendien heb je weer eens een bijzonder feitje waarmee je (in het juiste gezelschap) de betweter kunt uithangen.



Bezoek aan vogelbond Brazilië, deel 3

© Albert Zomer

Bij sommige stands kan ik trouwens in het Duits communiceren. Er is hier een grote Duitstalige commune. Dus braadworst, bier en "bierfest" is hier nog steeds een begrip. Helaas voor mij, vogels kopen en meenemen is er niet bij!!!

Boven deze hal is een parkeergarage voor 400 voertuigen gesitueerd. Met een lift kom je vanuit de parkeergarage in de hal. Ook een stand met FOB artikelen is te vinden. Van T-shirts, boeken, koffiebekers tot aan polo's, uiteraard allen met opdruk FOB, aan toe. Nog te vermelden is dat alle keurmeesters die keuren eenzelfde keurmeestertentue aan hebben in de vorm van een polo die aangeeft in welke sectie men keurt en bij welke evenement.

Ook een ruimte met opschrift "Amigos da FOB" vinden we hier. Ik loop binnen en er zijn allemaal dames aan het knutselen. Hier blijken dames te zijn waarvan de man aan het werk is op het complex als vrijwilliger, als voordrager, controleur, als schoonmaker of in een andere functie die ook belangrijk is voor het slagen van dit evenement. De dame Stella Ramalho, echtgenote van oud-voorzitter Antonio Ramalho, die dit organiseert is al meer dan 30 jaar actief. Zij is in 2007 officieel gestart met een soort creatief groepje rondom de show en heeft nu 94 deelnemende dames. Er worden leuke dingen gemaakt, hetgeen ook nog wat geld in het laatje brengt, omdat deze verkocht worden tijdens de show.

Examens OMJ COM

Op donderdag de examens voor OMJ COM keurmeester in diverse secties. In totaal 19 personen, waarvan een uit Peru, een uit Argentinië en zeventien uit Brazilië voor de kleur- en postuurkanaries. Dit examen duurde de gehele dag, allereerst 15

vragen multiple choice in de congreszaal. Iedereen ver van elkaar af, zonder communicatie mogelijkheden. Twee personen hadden de theoretische test twijfelachtig gedaan en zouden dus de praktijk, het belangrijkste, dus top moeten scoren.

In de middag bij de postuur 24 vogels herkennen en keuren, waarvan één stam. Bij de kleur 30 stuks herkennen en keuren, waarvan één stam. Het werd erg laat in de avond voordat iedereen klaar was. Mijns inziens kan het examen wat beter georganiseerd, meer kandidaten tegelijk en in een carroussel model. De nieuwe OMJ voorzitter had een eigen systeem, hetgeen wij later hebben geëvalueerd.

Helaas zijn bij de postuur- en kleurkanaries drie personen gezakt. Ook dat hoort bij een examen. Het examen voor deze keurmeesters is ook vreselijk moeilijk, allereerst omdat zij nu moeten keuren volgens COM standaard en de keurbrieven van punten moet voorzien. Dat is men hier niet gewend; hier werkt men met – punten op de keurbrief.

Ook de minister van Justitie kwam met gevolg een kijkje nemen. Vogelsport leeft hier!!! De minister gaf in een interview aan dat vogels houden een must is en legaal moet blijven, wel onder voorwaarden. Hij had in zijn verleden ook vogels gekweekt. Het gecontroleerd legaal houden van vogels werkt mee om de illegale vangsten te voorkomen. Immers bij eigen kweek is wildvang niet nodig. Ik ben het daar natuurlijk volledig mee eens. Daarnaast gaf de minister aan dat recentelijk enkele zeldzame en met uitsterven bedreigde papegaaiensoorten weer zijn uitgezet in Brazilië. Voor hem gold geen beperkingen meer op vogels houden.



In de showhal zijn veel jongelui actief. Zij halen uit de kooien, die voorzien zijn van schuifladen onderin de kooi, de bodembedekking. Elke dag opnieuw gaat er weer een nieuw papiertje onderin de kooi dat de rommel opvangt. Het voer en water wordt vervangen. Deze helpers worden ingehuurd en de kosten hiervan bedragen ongeveer 60 % van de inschrijfgelden. Een veegmachine veegt de vloer en rijdt eigenlijk constant rond. Elke avond zitten de bezoekers, helpers en keurders buiten onder twee grote tenten. Er is live muziek en er kan van alles gekocht worden van hamburger tot softijs toe.

Vrijdagmorgen heb ik even tijd om buiten rondom het hotel wat foto's te maken van de flora en fauna die dit land rijk is. Gelukkig is dat hier mogelijk rondom het hotel. Een lange wandeling zat er niet in maar met enig geduld, een oplettend oog en wat geluk zijn er in ieder geval dwerguil-tjes, kolibries, de toekan en enkele andere bijzondere soorten gespot. Fantastisch, dat je sommige vogels hier ziet rondvliegen waarvoor wij in Nederland naar de dierentuin gaan.

Sightseeing

Bij een bezoek hoort ook een culturele trip als er tijd en ruimte is. Gelukkig konden wij dat op woensdag doen. Een trip naar São Paulo, een stad met 22 miljoen inwoners. Nederland heeft er 17,5 miljoen. Te zien is dat de verschillen enorm zijn. Boven het centrum van de stad cirkelen privé helikopters voor de elite, zodat men niet vast komt te zitten in het verkeer. Tegenover het treinstation liggen de "crack" verslaafden en de daklozen. Niet 1 maar tientallen, zover als je kijken kan. Hier lopen is

om problemen vragen. Door onze gids worden wij bij hen weggehouden. Mijn camera is stevig vastgezet en onder mijn jas verborgen.

Het treinstation is prachtig, evenals het tegenoverliggend park. Rustig foto's maken is niet verstandig, dus snel wat foto's uit de losse hand. Onze gids loopt met een sleutel in zijn hand, zodat hij als het nodig is ons kan verdedigen. Met de bus verder naar een overdekte markt. Hoe anders is het hier! De kooplui prijzen hun waar aan als ware het goud. Fantastisch, de kleurrijke uitstalling van diverse soorten fruit. Je krijgt fruit in overvloed te proeven, zodanig dat je je bijna verplicht voelt het te kopen. De prijs blijkt dan plotseling enorm te zijn of een 0 staat plots verkeerd voor de komma. We waren gewaarschuwd, dus zijn er niet ingetrapt. In favela's (buiten-c.q. achterstandswijken) zijn wij niet geweest, maar dat was ook niet aan te raden.

Onderweg twee monumenten gezien die het slavernijverleden van Brazilië uitbeeldden. Zij worden permanent bewaakt om vernieling tegen te gaan. Brazilië heeft wat dat betreft een historie. Het grootste monument is: "Monumento as Bandeiras" van de Braziliaanse beeldhouwer Victor Brancheret. Maar ook hier is permanente bewaking noodzakelijk. In de stad een tweetal musea bezocht. Eén waar de complete flora en fauna is vastgelegd op tekeningen. Zeer bijzonder!! De andere met bijzonder waardevolle schilderijen uit een privé collectie, met onder andere een Picasso. Brazilië is het land van de koffie en 80 % van de koffiebonen, te weten bijna 3 miljoen ton koffie voor wereldgebruik, komt hier vandaan. Dit zijn van groot-leverancier is binnen Brazilië ook voor politieke doeleinden gebruikt. Het was een prachtige dagtrip om even wat cultuur van het land te snuiven.

Gala avond

Op vrijdagavond is er in een fantastisch mooie ambiance het gala georganiseerd. Ontvangen door een gastheer en -vrouw ontvangen alle dames, er zijn er veel, een presentje in de vorm van een geurtje. De heren gaan hun prijzen ophalen die zijn


uitgesteld en kunnen hierbij op de foto. Deze foto's kunnen besteld en gekocht worden.

Er is een tafelschikking waarbij reservering en betaling per vereniging vooraf noodzakelijk is. Allereerst volgt de opening met het Braziliaanse volkslied en de FOB Hymne. Uiteraard wat toespraken. Het aandeel van de COM bestaat uit het uitreiken van de spelden aan de geslaagde OMJ keurmeesters. Die uitreiking gaat met enorme emotie en vreugde gepaard. Uiteraard met veel poseren voor allerlei fotografen. Aan verenigingen worden verenigingsprijzen uitgereikt. Men heeft hier in de competitie een wedstrijd ingebouwd, waarbij verenigingen prijzen kunnen verdienen in de vorm van plaquettes.

De jaarlijks (nu voor de 2e keer) door de COM uit te reiken "Medal of Honor" voor bijzondere inzet gedurende jaren ten gunste van de ornithologie wordt uitgereikt aan oud-voorzitter (die dus nog steeds actief is met zijn echtgenote) Antonio Celso Ramalho. Betrokkene is zeer geëmotioneerd en kan het haast niet bevatten. In zijn dankwoord geeft hij aan dat hij veel dank verschuldigd is aan de te jong plotseling overleden oud-voorzitter Louis Beraldi. Dhr. Beraldi is gedurende de afgelopen dagen meerdere malen genoemd en wordt nog steeds alom geprezen. In een op de achtergrond getoonde fotopresentatie zie ik ook NBvV keurmeester Sjaak de Jong meerdere malen voorbij komen op foto's, ook hij is hier een bekende.

Er is een lopend buffet en een cocktail bar en de dames maken er een soort carnaval van. Er worden zo links en rechts hoeden en maskers willekeurig op iemands hoofd gezet. Ik ben ook de klos, maar dansen met mijn kapotte knie is er niet bij, trouwens dat kan ook niet: "ik moet foto's maken".

Op de laatste dag na het gala werd ik 's morgens om 5 uur gewekt door getik op de ramen. Ik dacht eerst dat het aan de cai-piroska cocktail lag die ik tijdens het gala gedronken had. Maar het gekras en getik hield aan en dat op de derde verdieping zonder een balkon, dus bezoek kon het



niet zijn. Gordijnen open en kijk je recht in de koppen van twee Aratinga papegaaien. Ik probeerde snel de camera te pakken, maar helaas.....al weg! Zij krasten op de ramen omdat zij in het spiegelbeeld hun concurrenten zagen. Zo waren er meer van die onverwachte ontmoetingen met vogels in de natuur.

Wat een geweldige ervaring heb ik hier op mogen doen. Wat neem ik er van mee wat bruikbaar is voor de NBvV? Ik kan wel zeggen dat ik een tikkeltje jaloers op het eigen complex, genoemd naar dhr. Beraldi, oud-voorzitter van de Federação Ornitológica Do Brasil, ben. De gedachte komt ook bij mij even op voor wat betreft dat eigen complex of zullen we het maar bij een droom houden?



Alle begin is moeilijk

Oud-keurmeester Joop Willink schreef in het bondsblad "Vogelvreugd" van de voormalige ANBvV tot aan zijn dood maandelijks een column onder de titel "Alle begin is moeilijk". Veel van deze artikelen zijn voor de vogelhobby nog steeds actueel. De nog actuele artikelen worden om de twee maanden, na bewerking door Jos Beijers, geplaatst in "Onze Vogels".

Joop Willink.(†)

Nu al kijken naar nieuw kweekseizoen

December, alweer is een jaar bijna ten einde. We kunnen nu de balans opmaken van het afgelopen jaar. Hoe het ons is vergaan in familiekring, maar ook hoe het is gegaan met de kweek van onze vogels en wat de uiteindelijke resultaten zijn. Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Voor de een is het in alle opzichten een goed jaar geweest, voor de ander mogelijk wat minder. Het belangrijkste is een goede gezondheid van jezelf en je omgeving. Dat gaat voor alles. Mocht het met de vogelkweek dan misschien wat minder zijn gegaan, wanneer het in familiekring goed is, maakt dat eigenlijk niets meer uit. Toch zullen er velen zijn die nu spreken over een teleurstellend jaar. Ik hoor nogal wat klachten over de resultaten van de kweek. Natuurlijk is dat jammer, maar ik zeg dan altijd dat er zo weer een nieuw kweekjaar begint en dat het dan beter kan gaan. Maar er zijn ook altijd nog heel wat „bofkonten“, mensen die prima hebben gekweekt en ook nog goede vogels ook. Wees daar blij mee, het is niet zo algemeen dat het altijd goed gaat met de vogelkweek. Natuurlijk weet ik dat er een groot verschil is welk soort of ras vogels je kweekt. De ene soort is de andere niet. Maar laten we een ding voor ogen houden. We kunnen altijd vol verwachting uitkijken naar een nieuw seizoen waarin het zomaar veel beter kan gaan.

Veranderen kan nog

Voor diegenen die hebben getwijfeld wat ze verder willen, is het nu de hoogste tijd om te veranderen. Het kan nu nog. Hoewel veel kwekers hun overvloedige materiaal al hebben verkocht, blijven er altijd nog de beste vogels in het hok. Er worden meestal een aantal vogels in reserve gehouden. Die gaan meestal kort voor het kweekseizoen de deur uit. Mocht je nog andere vogels willen hebben, of voor verbetering van je eigen soort of gewoon omdat je iets nieuws wilt, dan is het nu nog de tijd. Kijk dan op de laatste wedstrijden van het seizoen (districtswedstrijden en zeker het NK in Zwolle) waar nog mooie vogels zitten van de soort die je wilt kweken. Neem dan meteen contact op met kwekers die vogels hebben die jou wel aanstaan. Op die manier kun je aan goede vogels komen. Ik heb al vaker geschreven, je hoeft geen kampioenen te kopen. Die zijn meestal duur. En wat je daar uit kweekt zullen zeker niet allemaal kampioenen zijn. Gewoon vogels uit een hok

waarin vogels zitten die over de hele lijn goede resultaten hebben behaald kunnen zeker heel goede jongen opleveren. Daarbij komt nog dat een goede stam vogels opbouwen iets is wat je zelf moet doen. Misschien niet in een jaar, maar over enkele jaren. Dan beleef je ook het meeste plezier aan je vogels.

Vooruit kijken

Hoewel onze vogels (behalve de wedstrijdvogels) zich in een rustige periode bevinden, is het toch goed om vooruit te kijken naar het volgende kweekseizoen. Voor sommigen begint dat al vrij snel; anderen, waaronder ik zelf, beginnen wat later. Maar wanneer je ook begint, er is een aanloopperiode nodig om de vogels in een zo goed mogelijke conditie in de broedkooi te brengen. Er zijn nogal wat verschillen in de manier waarin de kwekers hun vogels „naar het broedseizoen brengen“. Er zijn er die hun vogels in januari in de broedkooi zetten, de verlichting ineens op 17 of 18 uur brengen en de verwarming ineens omhoog draaien tot zo tussen de 16 en 20 graden. En ik moet zeggen dat dit vaak ook lukt. Anderen, waaronder ik zelf, gaan wat voorzichtiger te werk. De kweek begint bij mij in begin maart. Maar voorafgaand aan het in de broedkooi zetten van de vogels voer ik het aantal lichturen langzaam op tot rond de 18 uur. Ook de verwarming gaat langzaam een aantal graden omhoog tot 17 of 18 graden. Ook wordt in de weken voordat de vogels de broedkooi ingaan de voeding wat aangepast. Ik geef dan de vogels elke dag wat eivoer, vooral ook groenvoer (voor de nodige vitaminen), extra grit en maagkiezel. Je moet ze niet te vet voeren, maar de conditie moet optimaal zijn als de vogels de broedkooi in gaan. Dat geldt zowel voor de mannen als voor de poppen.

Niet goed, uitsluiten

Vogels, hoe mooi ook, die in de vlucht niet geheel glad zitten, gaan bij mij niet in de broedkooi. Die vogels zullen in de meeste gevallen alleen maar teleurstelling opleveren. Dan maar een kwalitatief iets mindere vogel, die wel goed haar eieren legt en jongen grootbrengt dan een vogel waarmee het alleen maar tobben is. Dat geldt overigens niet alleen voor de poppen, maar ook voor de mannen. Een strenge selectie zal alleen maar voordelen opleveren. Ik weet dat het erg verleidelijk is. Je hebt een pop zitten van

een uitzonderlijke kwaliteit. Maar het dier zit altijd dik en lusteloos op de stok. Je krijgt dan vaak het verlangen toch nog jongen van een dergelijke pop te krijgen. In de meeste gevallen een misplaatst verlangen. Wanneer een vogel aan het begin van een broedperiode niet in goede conditie is, dan wordt het niets. Wanneer je, zoals ik zelf, wat later met de kweek begint en je hebt een mooi voorjaar (het weer is zeker van belang voor de vogels) dan kan het gebeuren dat je, voordat de vogels de broedkooi ingaan, eieren vindt in de zaadbak of in een hoekje. Dat is best jammer, maar op zich niet zo erg. Een pop legt toch na een dag of tien weer. Het verhaal dat juist uit deze eerste eieren de beste jongen komen, is pure onzin.

Zorg er wel voor dat de vogels in schone broedkooien komen. Goed gereinigd en zoveel mogelijk luisvrij gemaakt. Na twee jaar veel luizenellende heb ik vorig jaar nauwelijks een luis gezien. Dat komt niet alleen de kweek ten goede, maar ook de conditie van de vogels in het geheel. Ik heb voor het eerst onder meer Ivomec-tine gebruikt. Te koop bij de dierenarts. Eén druppel in de nek (op de huid) is voldoende voordat de vogels in de broedkooi gaan. Ik hoop dat het dit jaar weer zo goed gaat. Dat is toch wel een groot voordeel.



INFO@VOLIÈREBOUWSAMAN.NL | WWW.VOLIÈREBOUWSAMAN.NL

Voor al uw vogelbenodigdheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl



Dutchy's®

Roofmijten ter voorkoming en bestrijding van bloedmijten in dierenverblijven



Refona, bestrijdt en beschermt biologisch

Voor meer informatie en/of bestellen: www.refona.nl | info@refona.nl | (0593) 37 00 35

Refona, wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2023

Om dit kracht bij te zetten krijgt u met de code 2023, 10% korting op ons gehele assortiment in onze webshop.

Sociaal gedrag in de zomer

© Rafael Zamora Padrón

Wetenschappelijk directeur Loro Parque Fundación

Papegaaien in groepen

Een van de evolutionaire voordelen voor papegaaien is dat ze in groepen kunnen leven. Tenminste gedurende een gedeelte van het jaar. Het zijn sociale wezens voor wie communicatie en contact op alle niveaus erg belangrijk is.

Een groep jonge papegaaien heeft voordeel bij het vinden van voer, het ontsnappen aan belagers en het rustig slapen in een grote boom. Het vermogen geluiden voort te brengen die over lange afstanden te horen zijn vormt onderdeel van hun systeem zich aan te passen aan de omgeving.

Jonge papegaaiachtigen maken graag contact met andere soortgenoten. In hun jeugdtijd verwerven de jonge vogels de noodzakelijke sociale vaardigheden waaronder communicatie, competitie, verzorging van het verenkleed (grooming) en spel.

Dat verwerven van sociale vaardigheden is dusdanig belangrijk dat zelfs het voedselgedrag wordt bepaald door het ofwel in groepen houden ofwel in isolatie. We hebben al vaker aangegeven dat papegaaiachtigen die in avicultuur in groepen gehuisvest worden, beter doorvoed zijn dan de vogels welke alleen leven.

Daarom geeft Loro Parque Fundación, wanneer de temperaturen hoger worden en de eerste jonge vogels zelfstandig zijn, deze jonge vogels alle gelegenheid om vanaf het begin hun sociale gedrag te ontwikkelen. Op die manier kunnen we er zeker van zijn dat elke vogel onafhankelijk en gezond is en al het noodzakelijke geleerd heeft voor z'n gezondheid.

Dit blijkt zó belangrijk dat een jonge vogel die als eenling onafhankelijk gewor-

den is, meer tijd nodig heeft om z'n voer op te nemen dan die welke in een groep zelfstandig geworden is. En het exemplaar dat eerder voedselonafhankelijkheid bereikt is altijd het sterkste en gezondste. Daarom dienen we dit systeem te promoten.

Bij Loro Parque Fundación is het zomerseizoen ook de tijd om systemen te vernieuwen en de volières schoon te maken. Het is de tijd om met extra energie de hygiëne op te pakken op plaatsen waar gekweekt is of waar vogels samen geleefd hebben. Vooral in groepen waar jonge papegaaien leven, worden veel veren en veerrestanten geproduceerd en omdat ze in een grote groep leven wordt er over een groter oppervlak ontlasting geproduceerd. In deze tijd moet dan ook het ontwormen van de vogels en de jaarlijkse controle plaatsvinden. Dan hoeven de vogels geen energie verliezen in de gunstigste tijd van het jaar wanneer ze goede temperaturen hebben voor een goede ontwikkeling.

Het opnieuw inrichten van de verblijven zorgt voor een prettige omgeving die het

dagelijks onderhoud straks vergemakkelijkt. Bovendien waarderen de vogels de veranderingen in hun leefomgeving.

Geelmaskerpapegaai

Een van de volières van Loro Parque is heringericht om een nieuwe soort te verwelkomen, de geelmasker papegaai (*Poicephalus flavifrons*). Voor de eerste keer zal deze soort straks bewonderd kunnen worden door het publiek. De Loro Parque Fundación heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de bescherming van deze soort in het wild. Samen met de organisatie NABU heeft men namelijk een systeem van duurzame herbebossing op touw gezet in Ethiopië. De bedoeling is om deze vogelsoort een toekomst te geven in een habitat die in het verleden bijzonder hard getroffen is door ontbossing en versnippering van leefklimaat. Er is meer dan 300.000 dollar in dit project gestoken dat nu dus voltooid is met de aanwezigheid van de grootste genetische reserve aan geelmaskerpapegaaien in de wereld. En dat in een gecontroleerde habitat.



Weddell's aratinga's (*Aratinga weddellii*)

Baardvogels

De familie van de baardvogels (Capitonidae) omvat zo'n 76 soorten die voorkomen in met name Afrika, Amerika en Azië.

© Henk Branje


Het aantal soorten varieert nogal, een en ander afhankelijk van de geraadpleegde literatuur. Bovendien kunnen naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek de familierelaties soms ter discussie gesteld worden en worden er nieuwe soorten of ondersoorten vastgesteld. Baardvogels zijn er in allerlei formaten van 9 tot ruim 30 centimeter lengte en het zijn doorgaans fors gebouwde vogels met stevige lichamen en een relatief grote kop en snavel. Deze snavel is meestal zwaar van bouw en vaak getand; veel soorten hebben borstelige haren boven de neusgaten of bij neusgaten en kin. En aan deze borstelige haren danken de vogels hun naam 'baardvogel'. De poten zijn kort en voorzien van grote tenen waarvan er twee (de tweede en derde) naar voren en de twee buitenste naar achteren gericht zijn. Onder andere aan dit type teenvormen is te zien dat baardvogels familie zijn van de toekans en de spechten.

Baardvogels zijn er in een grote variatie aan kleuren en kleurencombinaties in fel rood, groen, blauw en geel, zwart en wit.

De vleugels zijn kort en afgerond hetgeen duidt op een minder sterke vlucht die bovendien niet lang wordt volgehouden. Het is dan ook logisch dat baardvogels standvogels zijn die in hun leefgebied blijven wonen en er niet uit wegtrekken.

Habitat

De meeste soorten baardvogels zijn echte boombewoners die zelden op de grond gezien worden. Baardvogels zijn erg territoriaal en gedragen zich agressief tegenover andere vogels als spechten en honinggidsen. Met name wanneer ze aan het eten zijn of hun nestplaats willen verdedigen. Baardvogels kunnen urenlang op één plek blijven zitten en er telkens een monotoon geluid laten horen hetgeen ze heel



Kuifbaardvogel (*Trachyphonus vaillanti*), © Shutterstock

erg lang kunnen volhouden (tot vervelens toe). Hun stemmen klinken vaak erg fel en sommige soorten baardvogels hebben er hun naam aan te danken: kopersmid baardvogel.

Een volière dient robuust te zijn en het liefst niet in hout uitgevoerd omdat de vogels er anders met hun sterke snavels binnen de kortste keren brandhout van maken..... Ze moeten kunnen beschikken over een verwarmd nachthok.

Voortplanting

Baardvogels zijn holenbroeders. In avicultuur worden regelmatig broedresultaten behaald. De zware snavels worden gebruikt om hopen te graven in bomen, oevers en, bij sommige soorten, in termietenheuvels. De sterkte van de snavel is niet te vergelijken met die van een specht; baardvogels zoeken dan ook naar zachter hout om er hun nestholte uit te kunnen graven. De kleur van de twee tot vijf eieren is wit, hetgeen logisch is omdat baardvogels in hopen broeden. De eieren worden door beide ouders uitgebroed en ook door beiden groot gebracht. Vermeldenswaard is dat bepaalde soorten honinggidsen para-

siteren op baardvogels. Broedtijd circa 13 tot 15 dagen; op een leeftijd van vier tot vijf weken verlaten de jongen het nest; ze zijn dan nog niet op kleur.

Voeding

De meeste soorten zijn voornamelijk vegetariërs en hun menu bestaat uit zaden, bessen en vruchten. De meeste soorten (zo niet alle) voeren insecten aan hun nestjongen. Het merendeel neemt naast genoemde vegetarische producten ook in mindere of meerdere mate insecten op in hun menu terwijl sommige soorten voornamelijk insecten eten waaronder termieten, mieren en sprinkhanen. De grotere soorten lusten ook wel een hagedis, kikvors of kleine vogel.

Iets voor jou?


Heb je interesse in deze vogels, laat je dan goed voorlichten en neem vooraf contact op met de Speciaalclub van Insecten- en vruchtenetende vogels. Bij deze speciaalclub van onze bond zijn verschillende liefhebbers die ervaring met deze mooie vogels hebben. Je kunt er te allen tijde terecht voor waardevolle informatie.



Zwarte baardvogel (*Capito niger*)




Senegalese tandbaardvogel (*Lybius dubius*)



Bruinborstbaardvogel (*Lybius melanopterus*)



Kopersmidbaardvogel (*Megalaima haemacephala*),
© Shutterstock



Harlekijnbaardvogel (*Megalaima mystacophanos*), © Shutterstock



Grijswangbaardvogel (*Psilopogon pyrolophus*)



Vuurkopbaardvogel (*Trachyphonus erythrocephalus*)



Blauwkeelbaardvogel (*Megalaima asiatica*),
© Shutterstock



Toekanbaardvogel (*Semnornis ramphastinus*), © Shutterstock



Grote baardvogel (*Megalaima virens*), © Shutterstock

Eerste kweek met geelkoppapegaai

© P. De Vries

De geelkoppapegaai (*Poicephalus flavifrons*) is endemisch in Ethiopië en behoort tot het geslacht van de langvleugelpapegaaien (*Poicephalus*) waartoe ook het Bonte Boertje en de Meijer papegaai behoren. Deze soort is uiterst zeldzaam en komt in avicultuur zelden voor.

Er is geen geslachtsonderscheid tussen de vogels en met behulp van DNA onderzoek dient het geslacht bepaald te worden. De algemene kleur is groen; de buik is lichter van kleur met een gele waas er over. Het voorhoofd en de schedel zijn geel en de iris is rood; de kale huid rond de ogen is donkergrijs tot zwart. De bovensnavel is grijs tot hoornkleurig en de ondersnavel is hoornkleurig. De vleugels zijn donkergroen van kleur en de poten grijs. De jongen hebben een olijfgroen masker met of zonder gele veren.

Verslag leefgebied van de geelkoppapegaai

De geelkoppapegaai bewoont in het midden van Ethiopië de Hagenia wouden en bossen van de hooglanden tot zo'n 3000 meter hoogte, waar zich ook cederbomen/ juniperbomen en de *Dovyalus Abisinica* bevinden en waarvan ze de vruchten eten. Ze leven buiten het broedseizoen in groepen van zo'n twintig tot dertig vogels of trekken samen met de agapornis taranta op. Luid schreeuwend en met een hoge fluittoon vliegen ze door de boomtoppen of over de akkers van de boeren waarin ze foerageren van de mais en de sorghum. De vogels worden steeds meer in de buurt van mensen gezien en aan de rand van dorpen. Door houtkap dreigt ook de geelkoppapegaai zo langzamerhand in aantal achteruit te gaan en heeft de regering een project in de agrarische sector opgezet door meerdere malen per jaar mais te verbouwen zodat er in meerdere jaargetijden half-



rijpe mais beschikbaar is voor de vogels. Ook lopen er bewakers rond om de lokale bevolking weg te houden zodat de vogels rustig kunnen foerageren. Een ander project, ingezet door (NABU Nature And Biodiversity Conservation Union), maar later weer opgepakt door project rangers en experts van de Akvo foundation en met de lokale bevolking, is de natuurlijke wilde koffie plantage die verdwijnt in de hooggelegen regenwouden. Hier groeien zo'n 124 verschillende koffieplanten, waaronder de bekende Ethiopische Arabica koffieplant. Hier wil men weer nieuw elan in blazen door nieuwe aanplant. Dit is ook het leefgebied van de geelkoppapegaaien, dus één en één is twee. Naast dat er weer koffiestruiken geplant worden, plant men ook een mix van hoge bomen voor eten en nestgelegenheden van de geelkoppapegaai.

Interesse gewekt

Op een regenachtige zondag in 2008 las ik in de Parkieten Sociëteit een artikel over de geelkoppapegaai, geschreven door Thomas Arndt. Een soort die niet of nauwelijks in onze volières voorkomt.

De geelkoppapegaai trok mij enorm aan door z'n groen gekleurd verenpak en zijn prachtige gele kop; een mooie nieuwe uitdaging om deze vogels in mijn bestand op te nemen en te proberen er mee te kweken. Maar waar moet je deze vogels zoeken? Dus werd er in de literatuur en op internet gespeurd naar artikelen over de geelkoppapegaai. Maar het viel nog niet mee om iets te vinden en dus liet ik het maar weer rusten. In 2018 vond ik een prachtig stuk op internet over de geelmaskerpapegaaien van Daniel Jedlicka. Op zijn website vond ik het artikel " 's werelds eerste kweekervaring in gevangenschap, gedocumenteerd en gepubliceerd " en ik werd weer enorm enthousiast door het lezen van dit artikel. Ik heb Daniel meteen een mail gestuurd om te vragen of hij zijn ervaringen met deze soort met mij wilde delen. En gevraagd of ik een jong koppel van hem kon kopen als hij weer jongen kweekte. Na veel mailverkeer was het in september 2019 zover om de reis naar hem te maken en kon ik uit twee koppels één koppel uitzoeken; die vogels had hij alvast gevangen uit zijn bestand en ze waren onverwant van

elkaar. De jonge vogels hadden zich in zijn grote volière al gekoppeld en waren allen in 2018 geboren. Eén man van het ene koppel voerde zijn popje meteen in het vervoerskooitje waarin ze nog zaten. Deze twee vogels werden door mij uitgekozen en mee naar huis genomen. Eenmaal thuis zijn de vogels in quarantaine geplaatst, zijn bloed- en veermonsters afgenomen voor tests en langzaam aan pellets gewend; de vogels namen binnen twee tot drie dagen al prima pellets op. De testen waren negatief en de vogels zijn na twee weken in mijn bestand opgenomen. Ik heb in het begin de vogels veel geobserveerd aangezien ze wel wat vatbaar/gevoelig zijn voor storingen in de acclimatisatie periode. Geelkoppapegaaien zijn wél winterhard aangezien het in Ethiopië 's nachts ook vaak vriest.

Broeden met Flavifrons in avicultuur in 2021

Nu anderhalf jaar later hebben de vogels al enige tijd belangstelling voor het broedblok en zitten hier bijna dagelijks in om materiaal te versnipperen en te verplaatsen. Elke dag keek ik even in het blok om de vogels aan mij te laten wennen. Ik zag in de sponning van het deurtje, dat ik elke keer weer schoon blies, dat ze weer bezig geweest waren.

Een paar keer mocht ik de paringen bewonderen in de buitenvolière, wat natuurlijk een geweldig gezicht is.

Vanaf 26 april zat de pop steeds vaker in het blok en wanneer ik binnen kwam stak ze even de kop uit het invlieggat om te kijken wat er aan de hand was en daalde ze vervolgens weer rustig af in het blok. Bij het voeren kun je zien dat dat er verandering op komst is omdat de vogels minder voer tot zich nemen.

Op 28 april zat de pop wat dik op stok, veren opgezet en een ronde rug. Ze zag er futloos uit maar later in de ochtend zat ze weer in het nestblok met het mannetje op de stok voor de nestopening.

Kwam ik wat dichterbij de volière, dan gaf de man een paar schelle hoge tonen wat volgens mij wilde zeggen, ga weg en laat ons even met rust.

Bij de avondvoeding kon ik even snel het deurtje openen omdat de pop even



uit het nest in de opening keek wat er gebeurde, en ik zag een eitje liggen.

Op 30 april werd het tweede ei gelegd en op 3 mei het derde.

De man hield alles goed in de gaten en waarschuwde de pop wanneer ik dichterbij kwam.

Op 12 mei kon ik nestcontrole doen omdat de pop even van het nest kwam en in de buiten volière met het mannetje op stok zat. Tot mijn grote verrassing waren de eieren alle drie bevrucht en mijn dag kon niet meer stuk, apetrots was ik. De dagen daarna zat de pop stevig op de eieren te broeden en heb ik haar ook maar niet opnieuw gestoord.

Op 3 juni hoorde ik zacht piepen in het blok en 's avonds met het voederen kwam de pop even door de nestopening kijken wat er gebeurde, en dus voor mij de kans om even een blik in het broedblok te werpen. En ja hoor, het eerste ei was uitgekomen; twee dagen later is het tweede ei uitgekomen en het derde ei is halverwege de broedcyclus afgestorven.

De beide jongen groeiden als kool en na 17 dagen kon ik het oudste kuiken ringen met ringmaat 7 mm. Het andere kuiken wilde ik twee dagen later ringen maar de ring was nog te groot, dus het kuiken maar weer terug gelegd in het blok. Maar terwijl ik het kuiken in het blok terug legde bewoog het niet meer. Het kopje ging niet meer omhoog en het lag waar het lag, hartaanval?

Weet het niet, maar dat was een enorme teleurstelling.

Ik hoorde later van een collega flavifrons kweker dat hem precies hetzelfde was overkomen.

Na 8 weken zat de vogel (een man) volledig in de veren en op 5 augustus, na zo'n negen weken, is de jonge man uitgevlogen. Na twaalf weken is het jong bij de ouders weggehaald en samen met jonge matchie's en bruinkopjes in een grote uitvlieg volière geplaatst.

In deze volière kwam de jonge geelkoppapegaai enorm in de stress waar hij eigenlijk ook niet meer uit kwam. Het eten ging minder en ondanks dat ik nog probeerde de vogel met biologische middelen (medicijnen) er weer bovenop te krijgen is de jonge man helaas in november alsnog gestorven.

Dat was het flavifrons seizoen 2021

Broedseizoen 2022

Het is half januari en het koppel geelkoppapegaaien is perfect door de rui gekomen en begint in zijn gedrag ook wat te veranderen. Bijvoorbeeld geknaag aan de zitstokken en gereserveerder zijn wanneer ik de binnenruimte betreed. Dit jaar heb ik vanaf eind oktober mijn vogels allemaal opgesloten in de binnenruimte vanwege de wilde ganzen die 's morgens en 's avonds over de volière vliegen om in de graslanden te foerageren. Heb zelf besloten om het gevaar niet op te zoeken daar er hier toch wel dode vogels in de weilanden te zien zijn (influenza A type H5N8).

Begin februari begin ik elke dag weer



Kopstudie



Eitjes



Jongen, 2 weken oud



Horizontale houten blok

even in het nestblok (PVC blok van 60 cm hoog en met een doorsnede van 30 cm) te kijken zodat de vogels weer wat kunnen wennen wanneer het inspectie luikje zo nu en dan weer even open gaat.

Dit jaar is de man nog feller dan vorig jaar; wanneer ik het luikje open springt hij zo van de nestopening op de bodem om mij aan te vallen.

Op 27 maart heeft de pop het eerste ei gelegd en daarna met tussenposen van twee dagen het tweede en derde ei. Het broeden kon beginnen.

Op 1 en 2 mei waren er twee jongen in het nestblok; het derde ei was halverwege afgestorven.

Helaas hebben de uitgekomen twee jongen maar twee dagen geleefd; weer een raadsel op te lossen.

Zelf geef ik de schuld aan de noordoostenwind die in het voorjaar over Nederland waaide.

(dit vroeger geleerd hebbende van een oud mannetje dat vertelde dat wanneer dit gebeurde je de vroege kweek wel kon vergeten).

Omdat ik dezelfde problemen had bij nog twee koppels van een andere soort lijkt het er op dat het oude mannetje van vroeger het toch weer bij het rechte eind had.

Eind mei is het koppel nog in perfecte conditie en knaagt weer behoorlijk aan de stokken.

Fingers crossed, misschien toch nog een tweede ronde? Helaas is dat niets geworden en vielen de vogels alsnog in de rui.

Inmiddels is ook mijn tweede koppel druk aan het knagen/voeren en het treden van elkaar.

Op 29 mei verdween de pop in het nestblok en is ze op 30 mei begonnen te leggen; een eerste ei, gevolgd door het tweede en derde ei op 4 en 7 juni.

Dit koppel heeft gekozen voor een liggend nestblok van hout met de maten lengte 30 cm en hoogte en breedte 18 x 18 gemaakt van underlayment plaat.

Na 14 dagen kreeg ik even de ruimte om de eieren te schouwen en alle drie eieren waren bevrucht.

Op 4 juli hoorde ik het eerste piepje bij de Flavifrons, wat natuurlijk een prachtig



Jongen, 6 weken oud



Ouders met 3 jongen

geluid is om te horen na een maand van spanning. Ook beide andere eieren kwamen een paar dagen later uit en de ouders zijn vol trots begonnen aan het voederen en grootbrengen van de jongen.

Op 16 juli kon ik de eerste twee geelkop-papegaaien ringen en twee dagen later het derde jong.

De jongen werden perfect door de ouders gevoerd en groeiden als kool.

Op 1 September kwam na 8 weken het eerste jong tevoorschijn en 4 dagen later de beide andere jonge vogels. Nieuwsgierig ben je dan wat het DNA zegt. Dus veertjes plukken en opsturen. Resultaat 1-2 (een man en twee poppen)

Broedblokken

Mijn broedblokken zijn allemaal gemaakt van PVC en hebben een diameter van 30 cm; zo ook die van de Flavifrons. Het blok is 50 cm hoog met aan zijkant een inspectieluikje voor controle en de nestingang heeft een diameter van 8 cm. Ook had ik een blok van hecthout (underlayment) erbij geplaatst zodat de vogels konden kiezen waar ze in willen broeden.

Wat het nestmateriaal betreft zijn ze niet kieskeurig en accepteren zowel vlasvezel als beukensnippers; zo nu en dan goode

ik een stukje vermolmd hout en wat wilgentakjes in het blok hetgeen helemaal stuk geknaagd wordt.

Het hechthouten blok is liggend en 40 cm lang met een nestgedeelte van 15 x 15 cm. Koppel 1 knaagde de buitenkant van het blok helemaal kaal, maar ik heb ze er nooit in zien gaan. Koppel 2 daarentegen liet het PVC blok links liet liggen en koos voor de underlayment nestkast. De PVC blokken blijven altijd knaagvrij en deze laat ik het gehele jaar door in de volières hangen. Ik kan deze heel gemakkelijk schoon maken en ontsmetten.

Voeding

De voeding is heel simpel. Al mijn Poicephalussen geef ik pellets van het merk Zupreem waar ik heel goede broedresultaten mee behaal. De vogels krijgen dagelijks 10 % van hun lichaamsgewicht aan pellets hetgeen genoeg is voor hun dagelijkse behoefte.

De pellets bestaan uit biologische granen, fruitsoorten en groenten en alle essentiële



ele vitamines en mineralen en natuurlijk vit. C en vit. E, eiwitten en verdere bouwstoffen die in de juiste percentages in de pellet zitten. Wel geef ik mijn vogels en dus ook de geelkoppen zo nu en dan een eetlepel vers fruit / groenvoer en kiemzaad en vijgen. Vóór het broedseizoen geef ik wat meer kiemvoer om de broeddrift wat extra te stimuleren.

Elke dag wordt schoon water verstrekt

waar wat MBE aan is toegevoegd. MBE is een biologisch kruidenmengsel in vloeibare vorm. Dit is om de 500 gezonde probiotica bacteriën in de darmen in evenwicht te houden en dus de vogel gezond te houden.

Dit is mijn bijdrage van een zeldzame soort waarvan ik elke dag van geniet.



Ervaringen met het Antillendikbekje, deel 2

Antillen dikbekjes worden in Europa slechts mondjesmaat gehouden. In dit tweede deel het vervolg van de kweek in de volière en de kweek in broedkooien.

© Horst Mayer



Kweekman

Vervolg kweek

Al een dag voordat de jongen uitvlogen vond ik een nieuw nest in een keizer-nest dat al helemaal klaar was. Het keizer-nest was op een hoogte van 2.10 meter opgehangen in een dennenstruik. Vier dagen later lag er al een eerste ei; meteen liet ik het mannetje los bij de pop en ving het, vanwege m'n zorg voor de gezondheid van de jongen, enkele uren later weer uit. De volgende morgen had het popje een tweede ei gelegd en in de namiddag mocht het mannetje weer enkele uren op bezoek. De volgende dag weer hetzelfde ritueel.

Het telkens weer uitvangen was tijdrovend en bezorgde de vogels veel stress maar het was de moeite waard. Twee van de drie eieren waren bevrucht en twaalf dagen na het leggen van het derde ei lag er een jong vogeltje in het nest. Daags daarna nummer twee.

Op 17 juli, de jongen waren toen vier en vijf dagen oud, kon ik ze al ringen (weer met Hansaplast afgeplakte 2.7 mm ringen). Op dag 17 en 18 verlieten beide jongen het nest en konden toen al best goed vliegen.

Op dezelfde manier (het uitvangen van het mannetje na enkele uren 'dienst') bracht het popje in twee broedsels nogmaals in totaal vijf jongen groot.

Het jongere paar (beide vogels waren twee jaar oud) deed eind mei 2020 een broedpoging in een twee meter grote binnenvolière. Ook hier betrof het popje een nestkastje dat op zo'n 2 meter hoogte was aangebracht. Helaas waren alle drie eitjes van deze enige broedpoging onbevruucht.

Succesvolle kweek in broedkooi

Na de goede ervaringen in het voorjaar met het apart plaatsen van het mannetje tijdens de kweek, besloot ik in 2021 een drietal koppels in ruime vluchtkooien onder te brengen. Daarvoor had ik drie boven elkaar geplaatste kooien ter beschikking (lengte 190 cm; diepte 50 cm. De bovenste twee waren 60 cm hoog; de onderste 75 cm. De kooien zijn in het midden door middel van een schuif heel snel in tweeën te verdelen. Vóór de start van de kweek waren de koppels gescheiden; in de linker kooihelft telkens een pop; in de rechter helft telkens een man.

In de linkerhelft van de vluchtkooi werd links boven in de hoek een houten keizer-nest opgehangen. Aan beide kanten van het nest werden kleine groene Thuja twijgjes aangebracht zodat de vogels wat uit het zicht konden zitten. Opzij van het nest en aan de voorkant van de kooi werd een verse dennentak aangebracht. Verder waren er twee natuurtwijen als zitgelegenheid. De bodembedekking bestond uit een dikke laag hennep.

Het koppel in de bovenste kooi: een drieja-

rige mannetje uit Denemarken en een net twee jaar oud popje eigen kweek uit 2019; het koppel in de middelste kooi: een net tweejarig mannetje en een zeven maanden oud popje (beiden eigen kweek) en in de onderste, grootste kooi werd het koppel gehuisvest dat al verschillende keren succesvol had gebroed (Belgisch mannetje dat inmiddels tien jaar oud was, Deens popje van drie jaar oud).

Krap een week na het opzetten begonnen beide oudere poppen met nestbouw waarbij met name kokosvezel werd gebruikt. Toen begon ook mijn experiment om telkens de mannen enkele uren bij de pop te laten vliegen. Ik wilde het risico niet meer lopen dat een popje (of net uitgevlogen jong) door een agressief mannetje zou worden gedood.

Voortaan konden de mannetjes elke morgen ongeveer een uur bij de pop en laat in de middag nogmaals twee uur. Altijd gedurende de tijd dat ik mijn vogels verzorgde. Het weer terug plaatsen in hun eigen gedeelte van de kweekkooi was al gauw een werkje van enkele seconden. De slimme mannetjes hadden al snel door aan welke zijde van de kooi zich hun eigen territorium bevond.

Met deze methode, waarbij het mannetje dagelijks enkele uren bij de pop werd gelaten tot het derde ei gelegd was (meestal worden drie eitjes gelegd, slechts af en toe 4), had ik tot nu toe de beste resultaten. De twee oudere popjes brachten in twee broedsels zonder problemen elk vijf jongen groot. De tien jongen ontwikkelden zich tot mooie Antillen dikbekjes.

Het nog jonge koppel in de middelste broedkooi maakte, zoals verwacht, nog geen broedaanstalten. Ook het vierde koppel (man en pop geboren in de zomer van 2020) deed geen enkele broedpoging; dit koppel was samen gehuisvest met verschillende prachtvinken, een koppel Mozambique sijzen en verschillende putters en goudvinken in een vijf meter lange volière met aansluitend nachthok. Ik zag het eenjarige mannetje niet één keer baltsen. De vogels verdroegen zich vreedzaam jegens hun medebewoners.

Voeding

De voeding is niet al te ingewikkeld. Als basisvoer wordt een zadenmengeling voor grasparkieten verstrekt. In het begin voerde ik mengelingen voor exoten en voor kanaries. Sommige zaden werden toen helemaal niet aangeraakt (bijvoorbeeld negerzaad, raapzaad, lijnzaad) zodat ik tenslotte terecht kwam bij een grasparkietenmengsel. Dat wordt altijd helemaal opgegeten zonder restanten.

Omdat de vogels praktisch geen ontlasting laten vallen in hun voerbakjes, hoeven de bakjes niet dagelijks gecontroleerd te worden. Het is voldoende om eens in de drie dagen verse zaden te voeren. Ik strooi vervolgens een beetje 'Orlux Frutti Patee' van Versele-Laga over het parkietenzaad. Ook lusten de vogels heel graag rode trosgierst. Wat groenten en fruit betreft krijgen de vogels praktisch dagelijks een kleine dunne schijf appel, peer, SALATGURKE of wortel. Ze vreten deze heel graag. Het is niet perse noodzakelijk dat de vogels dit dagelijks gevoerd krijgen of in grotere hoeveelheden. Tegen het eind van het jaar krijgen de Antillen dikbekjes ook wel de rode bessen van de Cotoneaster. De meeste vogels eten deze bessen wel graag.

Ook hebben ze behoefte aan verschillende mineralen; in een apart bakje wordt een mengsel van vogelgrit, fijngemalen eischalen (van te voren 10 minuten bij 100 graden Celsius verwarmd), houtskool en turf verstrekt. De vogels baden erg graag. Daarom geef ik de vogels wanneer het buiten warm is twee keer per dag vers water.

Wanneer er jongen zijn krijgen de oudervogels elke morgen fruit en groenten en, als het kan, in de namiddag nog een twee-

de keer. Verder elke dag nog wat halfrijpe gierst. Dat kan rode trosgierst zijn of een inheemse grassoort met halfrijpe zaden. En het kan vers ofwel uit de diepvries verstrekt worden. Dierlijk voedsel krijgen de vogels in de vorm van pinkies: twee keer per dag een kleine hoeveelheid (ik reken drie of vier pinkies per jonge vogel).

Dat de vogels hun jongen ook met een veel soberder voerpakket kunnen groot brengen heb ik twee keer ervaren. Bij deze twee broedsels (september/oktober 2019 en augustus 2021) had ik helemaal niet in de gaten dat de vogels jongen hadden. De oudervogels hadden enkel de beschikking over een zadenmengeling en een dunne schijf appel en elke twee of drie dagen een heel kleine portie "Orlux Frutti Patee" en/of een klein beetje halfrijpe gierst. Pinkies hadden ze helemaal niet gekregen. Desondanks werden in beide gevallen twee mooie jongen grootgebracht!

Samenvatting

Antillen dikbekjes worden jammer genoeg slechts zelden gehouden door Europese vogelhouders. Het zijn zeker geen vogels voor beginners, al was het alleen al vanwege de aanschafprijs. Ze stellen echter weinig eisen aan hun verzorging en ze kunnen best oud worden. Er worden weinig eisen gesteld aan de huisvesting; de vogels kunnen zowel in ruime kistkooien als in volières gehouden worden. Omdat ze niet bijzonder gevoelig voor koude zijn kunnen ze tot laat in de herfst in een buitenvolière verblijven en in de winter hebben ze een matig verwarmde ruimte nodig (ongeveer 10 graden Celsius is prima). Tegenover niet-soortgenoten gedragen ze zich vreedzaam zodat ze zonder problemen samen gehouden kunnen worden met prachtvinken, alle soorten vinkachtigen, insectenters en wilde duiven.

Zelfs wanneer de Antillen dikbekjes jongen hebben is de voeding eenvoudig en de kweek kan zowel in kweekkooien als in volières voorspoedig verlopen. De popjes zijn uitstekende moeders en brengen hun jongen zonder problemen groot, ook zonder mannelijke partner. Wel moet je als liefhebber in het broedseizoen alert zijn op het soms agressieve gedrag van het mannetje ten opzichte van z'n partner. Je kunt

dan het beste de vogels van elkaar scheiden.

Nog meer informatie en honderden foto's zijn te vinden op facebook via "Horst Mayer Heidelberg" en "Aviculture - Vogelzucht Horst Mayer".



Jonge vogel, pas uitgevlogen
(op leeftijd van vijftien dagen)



Jonge vogel, 3.5 maanden oud



Twee jaar oud popje uit eigen kweek



Mannetje, vijf jaar oud

Elsa en Anna vogels

© Tommy, Rianne, Tess, Benthe en? van Overmeeren

Als trotse vader en telg uit vogelfamilie is er niets mooiers dan dat je kinderen ook interesse tonen voor onze hobby.

Zelf was ik als jongeling al kruipend/lopend al snel verliefd op de gevederde pracht in de volières van mijn beider opa's en vader. Al van kleins af aan gaan mijn kinderen mee in de kweekruimte en krijgen ze uitleg in Jip en Janneke taal over alles wat zich daar afspeelt. Een belangrijk aspect voor het enthousiasmeren van mijn jonge protegees is het verplaatsen in hun belevingswereld. Jongen zonder veren zijn baby's. En zodra ze veren krijgen worden het net als zij kinderen. Het uitvliegen wordt vergeleken met leren lopen en zo zijn er tal van zaken waaraan ze zich goed kunnen spiegelen.

Mijn oudste dochter Tess is een enthousiaste en pientere spring in het veld. Zodra ze kon lopen ging ze graag mee om te "pelpen bij pietjes". Eerst was dit een beetje grof met een bezem of blik en veger door het vogelhok wandelen en her en der vegen om daarna trots en voldaan te zeggen "zo klaar".

De tijd waarover ik spreek is rond haar tweede. Nu wordt ze in april 6 jaar en is het lidmaatschap van de NBvV aangevraagd. Nog altijd ben ik het niet helemaal eens om dit dan pas toe te staan uit de Bond, maar dat is wellicht ook direct de reden waarom politiek niet aan mij besteed is.


Zo kunnen we komend jaar ook haar vogels gaan ringen en kan ze meedoen aan de lokale show. Ze heeft haar keuze vlot gemaakt in het vogelhok. Hoewel een verdwaalde satinet kanarie man haar favoriete vogel in mijn hok is, heeft ze gekozen voor ino zilverbekken om te gaan kweken. Ze noemt deze "Elsa vogels". Elsa (van Frozen), voor de wat oudere lezer, is een prinses

uit een tekenfilm. Elsa heeft als toverkracht dat ze alles kan bevriezen en de kleur wit is dan ook van de sneeuw. En een ino zilverbek heeft een roze/rode staart wat volgens de logica van mijn dochter hoort bij een prinses.

Mijn jongste dochter Benthe heeft wellicht nog meer gevoel voor dieren. Ze straalt een grote liefde uit voor alles wat leeft. En in het vogelhok moeten dan ook de jonge vogels, hoe klein ook, altijd even worden vastgehouden en geaaid. Dit doen ze beiden al sinds ze iets kunnen vasthouden. En hoewel sommigen dit misschien een spannend beeld vinden, want een kind kent zijn eigen krachten en grenzen soms nog niet, dit gaat perfect. Ze zijn super voorzichtig en teder. Aan de andere kant blijft papa natuurlijk altijd dichtbij en geeft nog wat uitleg over onder andere de donsveertjes; de oogjes die eerst dicht zijn en als ze ouder worden opengaan; wanneer je ze moet ringen, etc.

Ook de jongste, Benthe, (binnenkort wordt ze 4) heeft haar keuze nu al gemaakt. Anna, is de kleine zus van de eerdergenoemde prinses Elsa; zij heeft in de film een groene jurk aan. Dus "Anna vogels" moeten natuurlijk iets van groen bezitten. Nu heb ik met name zilverbekken, maar ook een paar koppels papegaaiamadines. Drie keer raden welke vogels nu zijn omgedoopt tot Anna vogels!

Op dit moment is mijn vrouw zwanger van onze derde telg. De grote zussen hebben daarbij besloten dat de babyvogels voor de baby zijn. Kleur, soort en overige kenmerken zijn onbelangrijk. Want bij baby's horen babyvogels. En we moeten natuurlijk als de baby geboren is ook voor de baby een soort uit gaan kiezen, het beste iets met blauw waarschijnlijk. Maar dat is gelukkig nog niet direct noodzakelijk volgens de kleine breintjes. Tijdens de bezoeken aan de vogels leer ik mijn kinderen stap voor stap hoe je de vogels verzorgt. Belangrijk vind ik daarbij



Samen flesjes schoonmaken



Actiefoto van Benthe met haar Annajurk aan de schoonmaak



Samen eivoer geven

dat we het echt samen doen. Het is zo makkelijk om te zeggen, laat maar dat doe ik wel even zelf. Maar daar leren ze niets van. Met toewijding en geduld samen aan de slag is echte quality-time. Zo konden beiden dames rond hun derde al prima zaad voeren, waterflesjes en bakjes vullen en eivoer mengen en voeren. En soms lopen ze ook binnen en hebben ze wat minder zin, dat geeft niks. Op het kweekbord (schoolbord) van papa is onderaan een ruimte voorzien waar ze lekker kunnen krijten. Dan ben je toch samen en als je dan weer zin hebt sluit je toch gewoon weer aan? Er is altijd wel wat te doen, zien en beleven bij de vogels.

En de beloning voor de ouders? Ten eerste trotse snoetjes wanneer ze het zelf kunnen en gedaan hebben en een schouderklopje krijgen. Tijd samen doorbrengen en genieten van onze hobby zijn directe beloningen. Maar wanneer ze een paar jaar ouder zijn, kun je ook met een gerust hart de vogels overlaten aan ze, want ze weten precies hoe het moet. Papa moet voor werk weg? Geeft niks, de kinderen nemen het wel waar. Verder merk ik dat de kinderen die gewend zijn aan dieren makkelijker in de omgang zijn met dieren ook bij anderen. Naast vogels hebben we hier een hond en kippen. Ook in het socialiseren naar andere dieren is het respect voor en kunnen omgaan met deze dieren nu en in de toekomst belangrijk. Als laatste denk ik dat op deze wijze ook liefhebbers worden ge-



Een van de 'Elsa' vogels, een ino zilverbek (kleurkampioen JMC Clubshow)

voed met liefde voor de dieren en onze mooie hobby. Of ze het nog zullen mogen, kunnen en/of doen als ze 10 jaar ouder zijn? Geen idee, dat mogen ze zelf bepalen.

Ik hoop dat u met plezier dit artikel heeft mogen lezen hoe het eraan toegaat in het vogelgezin van ons.

Ps. Mama vindt het leuk dat we vogels hebben, maar vindt ze een beetje spannend. Dus laat het over aan de dochters en papa.

Hij is er weer!

De NBvV-kalender

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers-NBvV 2023

€ 3,00

Januari

Te bestellen via onze webshop
shop.nbv.nl

BirdSupply.nl

ALLES OP HET GEBIED VAN VOGELS

Gratis verzending vanaf € 75,00

Gratis spaaractie
Voor 16:00 uur besteld, de volgende dag in huis


- Nestkast
- Vogelzaden
- Aluminium broedkooien
- Kunststof broedkooien
- Vlucht kooien
- LED verlichting
- Vogelhuisjes
- Benodigheden
- Buiten
- Kip/Duif
- Kooien
- Vogelvoer
- Nesten

BESTEL SNEL OP BIRDSUPPLY.NL

Birdsupply.nl
Nijverdalseweg 6, 8106 AC Mariënheem
T. 085-0602257 | E. info@birdsupply.nl

Jan Zoekende (82) is 'lijp van vogels' en heeft nu zijn eigen plein in Monnickendam

© Johan Moes (Noord Hollands Dagblad)



Jan Zoekende weet één ding zeker: het nieuwste pleintje in zijn geboortestad Monnickendam wordt het gezelligste plein van Waterland.

De reden is: omdat het naar hem vernoemd is. Trots kijkt Zoekende naar het bordje met zijn naam erop dat onlangs officieel werd onthuld.

Plein is misschien een groot woord. Het is een flink terras op het grasveld voor de aanleunwoningen van ouderencentrum Swaensborch. Aangekleed met een houten pergola, plantenbakken en bankjes. Maar op het straatnaambordje staat toch echt 'Jan Zoekendeplein'. En dus is het een plein.


Ondernemers

Nieuw is het ook. Een initiatief van Cindy de Ruijg, dochter van één van de bewoners van de aanleunwoningen. „Er is in Monnickendam erg weinig te doen voor ouderen”, zegt zij. „Soms krijg ik wel eens het idee dat het een vergeten groep is, dat doet me zeer. En de coronacrisis maakte het er juist voor ouderen allemaal niet

fijner op. Daarom besloot Cindy iets voor ze te doen: een pleintje waar ze met mooi weer bij elkaar kunnen komen, even bij kunnen kletsen en straks een buurtbarbecue kunnen houden. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gewoon wat ondernemers gebeld met de vraag of ze wilden meewerken. En tot mijn verrassing reageerden ze allemaal hartstikke enthousiast. En ook Woonzorg Nederland (eigenaar van Swaensborch), vond het een goed idee: we kregen helemaal de vrijehand.”

Het nieuwe pleintje ligt voor de volière, die al meer dan een 50 jaar op het grasveld bij de aanleunwoningen staat. „En al net zo lang worden de vogeltjes verzorgd en gevoerd door Jan Zoekende”, verteld Cindy. „Voor het pleintje kon ik geen betere naam bedenken dan die van hem.” Zoekende (82) glundert. „Een hele eer. Cindy vroeg me of ik de naam van het pleintje wilde onthullen, maar ik had geen idee dat mijn eigen naam op het bordje zou staan. Dat was dus een erg mooie verrassing.”

De volière is destijds gebouwd door Zoekende, die naar eigen zeggen 'helemaal gek' is van vogels. „Ik was lid van vogelvereniging De Rietvink, die inmiddels niet meer bestaat. We wilden ooit een nieuwe volière bouwen op een andere plek in de stad, maar dat kon niet doorgaan. Toen hebben we hem hier maar gebouwd: leuk voor de bewoners, dachten we. Ik woonde zelf toen nog in de binnenstad en ging elke dag na mijn werk bij Swaensborch langs om de vogels te voeren. Sinds een jaar of zes heb ik hier zelf een aanleunwoning en ik voer de vogels nog steeds.”



„Een stuk of 160 exemplaren zitten erin: valkparkieten, grasparkieten, spitsstaarten, zebravinken, noem maar op. Af en toe komt er een vogel bij van iemand die overleden is. Eén keer in de twee maanden kan ik een zak voer kopen op kosten van Woonzorg. Dat is mooi, maar niet genoeg. Ik leg er geld op toe. Maar ach, het is een hobby en hobby's kosten nu eenmaal geld.”



Nederlandse Kampioenschappen voor zangkanaries

E.Buizer, voorzitter TC-zang.



Sedert de oprichting van NBVV en AN-BVV werden er ieder jaar zangkanaries ingeschreven voor de Nederlandse Kampioenschappen. Vooral de oudere leden van beide bonden kunnen zich dat herinneren. Honderden Harzers en Waterslagers werden er vroeger ingeschreven op de beide Algemene Kampioenschappen. Later kwamen daar de Timbrado's bij.

De laatste jaren in Apeldoorn en daarna Zwolle is het totaal aantal ingeschreven zangkanaries jaar in jaar uit teruggelopen in aantallen. In 2018 was het totale aantal zo dramatisch laag dat de Technische Commissie Zang in het voorjaar van 2019 besloot om met een delegatie van het toenmalige hoofdbestuur van de NBVV om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de toekomst van de zang op het NK. Helaas liepen de standpunten te ver uiteen en wilde het bondsbestuur de zang voor Zwolle behouden.

De Mondial in Zwolle was voor de weinige Nederlandse Zangkanarieinzenders een succes vanwege de behaalde prijzen. In 2020 kreeg de afdeling Zang toestemming van de NBVV om de zangwedstrijd in te korten tot 3 dagen met de verplichting om in een apart zaaltje tijdens de openingsuren van de show afluistersessies te houden. Kwekers waren bereid om er voor te zorgen dat er van iedere zangs-

oort (Harzers, Timbrado's en Waterslagers) 2 stammen ter beschikking waren.

In het voorjaar van 2020 kregen de Zangspeciaalclubs te horen van het hoofdbestuur dat ze zelf de NK voor de Zangkanaries mochten organiseren.

De LSH vond voor het NK Harzers onderdak in Dordrecht. De Nachtegaal zou het NK voor Waterslagers houden in Rijssen en de Spanish Timbrado Society zou voor de Timbrado's naar Lutjebroek (NH) gaan.

Toen het tentoonstellingsseizoen aanbrak gooiden Vogelgriep en Corona roet in het eten en werd de NK 2021 in Zwolle door de NBVV afgelast. De NK's voor de Waterslagers en de Timbrado's werden ook afgelast. De NK voor de Harzers kon verkort doorgang vinden onder de noemer van Algemeen Kampioenschap. Dus inbrengen bij de voordeur, volgende dag keuren en na afloop gelijk afhaken aan de deur.

Nu staat de NK 2022 op de planning van de NBVV in januari 2023.

De afgelopen jaren heeft de Technische Commissie van de zang zich het hoofd gebogen over hoe de toekomst van de zang eruit zal zien. Er waren genoeg ideeën, maar de mankracht ontbreekt. De TC-zang bestaat momenteel uit: E.Buize, voorzitter en de leden J.de Bruine, J.de Beer en P.van Emmerik.

Voorzitter E.Buizer zit namens de zang in het KMV-bestuur.

Een van de vele opties is om toenadering te zoeken met organisaties over de landsgrenzen. Ook daar zien we een significante afname van het aantal liefhebbers. De toekomst zal leren hoe het verder moet met de zang.

Een andere bron van zorg is de leeftijd en gezondheid van onze keurmeesters. Ook

daar zullen we oplossingen voor moeten vinden om de zangwedstrijden te kunnen voorzien van gecertificeerde keurmeesters. De gemiddelde leeftijd stijgt en jongeren staan niet te trappelen om aan een opleiding te beginnen.

Nu de gegevens van de Nederlandse Kampioenschappen voor de zangkanaries.

HARZERS:

Organisatie: L(andelijke) S(pecialclub) H(arzers) samen met vogelvereniging De Voliere.

Locatie: Clubgebouw van vogelvereniging "De Voliere", Adj.H.P.Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht.

Gevraagd worden: stammen, stellen, enkelingen EK 2022.

Inbrengen van de vogels op donderdag 5 januari 2023.

Keurdag: vrijdag 6 januari 2023.

Afluisteren: zaterdag 7 januari 2023 vanaf 10.00u.

Prijsuitreiking en uitkooien na afloop.

Schatting aantal deelnemende vogels: circa 250.

Sluiting inschrijving: 19 december 2022.

Inschrijfkosten:

Leden LSH: €2,50 per vogel

Niet-leden: Eenmalig €20,00+ €2,50 per vogel

(Lidmaatschap LSH bedraagt €20,00 per kalenderjaar).

Info: huub_deloos@live.nl

kanaries4u@casema.nl

Keurmeesters: A.Halberstadt, M.Gerhards en J.de Beer.

TIMBRADO's:

Organisatie: S(panish) T(imbrado) S(ocie-

ty) ism "De Streker Vogelvrienden".

Locatie: Het Odeon (het gebouw van de muziekvereniging dr.Nuyens), Sluisweg 8, 1616 RT Lutjebroek.

Gevraagd worden:-Timbrado Original: Enkelingen (max. 3 per set) EK2022.

Stammen (per 4 vogels) " "

-Timbrado Floreado Enkelingen (max. 3 per set) " "

Stammen (per 4 vogels) " "

-Inbrengen vogels op zaterdag 17 december 2022 tussen 07.30u en 09.00u.

-Keuring :zaterdag 17 december 2022.

-Prijsuitreiking en uitkooien na afloop.

Schatting aantal deelnemende vogels: circa 120.



© P. Onderdelinden †

Inschrijven mogelijk vanaf 19 november 2022 via www.timbrado.nl

Inschrijfkosten: €10,00 per te keuren set.

Info:

Website timbradosociety@gmail.com (M. Sprangers)

Website strekervogelvrienden@quicknet.nl (Erik Bakker)

Keurmeesters: T.van Straalen, C.Sprangers en M.Sprangers.

WATERSLAGERS:

Organisatie: Speciaalclub "De Nachtegaal" samen met vogelvereniging "Urker Vogelvrienden".

Locatie: Clubgebouw van de "vogelvrienden Urk", Staartweg 24, 8321 NB Urk.

Gevraagd worden: Stammen, stellen en enkelingen EK 2022.

Inbrengen vogels: Woensdag 4 januari 2023 tussen 16.00 u en 21.00u.

Keurdag: Donderdag 5 januari 2023.

Afluisteren: Zaterdag 7 januari 2023 van 10.00u tot 16.00u.

Prijsuitreiking en uitkooien na afloop.

Schatting aantal deelnemende vogels : circa 400

Sluiting inschrijving: 31 december 2022.

Inschrijfkosten:-Leden van "De Nachtegaal": €2,00 per vogel.

-Niet-leden: €3,00 per vogel.

Te voldoen bij het inbrengen van de vogels.

Inschrijfformulieren aan te vragen bij:

Jan van de Blankevoort, Pythagorasstraat 350, Apeldoorn.

Email:janenlinda6359@outlook.com

Keurmeesters: J.de Bruine, P.van Emmerik, K.Onderwater, G.Bouwhuis, en reserves.

Tijdens de gemelde technische dagen zal er door een bevoegde keurmeester uitleg gegeven worden over de vogels die op tafel komen om af te luisteren. om Sowieso komen de prijswinnende vogels op tafel en als er genoeg tijd over is kunnen er vogels op verzoek afgeluisterd worden.

In Urk zullen er op de afluisterdag een drietal verlotingen met mooie prijzen worden gehouden om de kosten van de afluisterdag te dekken.

Indien mogelijk vanwege de vogelgriep zal er in Urk een opkoper aanwezig zijn zodat de aanwezigen een deel van hun vogels kunnen verkopen. ATTENTIE: alleen echte waterslagers, het liefst met keurlijst, zullen door de opkoper worden aangeschaft.

Overweeg als zangliefhebber om lid te worden van een speciaalclub van de zang. Het lidmaatschap is bij de landelijke speciaalclub waterslagers "De Nachtegaal" het eerste jaar gratis en daarna €20,00/ jaar.

Het lidmaatschap van de L(andelijke) S(peciaalclub) H(arzers) bedraagt €20,00 /jaar.

De kosten van een lidmaatschap bij de Spanish Timbrado Society zijn op te vra-

gen via www.timbrado.nl

Daarnaast bestaat er ook nog de NZHU. Speciaalclub zang voor Harzers, Timbrado's en Waterslagers. De contributie daarvan bedraagt €20,00/jaar.

Meer info over de NZHU: email:piethage-naars@outlook.com

Fijne feestdagen

WWW.BAROEN.NL

Keurmeester 145



Panta rhei, alles stroomt, dat wisten de oude Grieken al. Alles is in beweging en daarop is de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) geen uitzondering. Regels worden waar mogelijk beperkt en verantwoordelijkheden worden waar nodig bij de organisatie gelegd.

Louis van Kelckhoven

Zo heeft het hoofdbestuur van onze bond besloten om de zogeheten beschermde weken los te laten. De tijdvakken waarin afdelingen geen shows mochten organiseren, omdat die bestemd waren voor de districtstentoonstellingen.

Om afdelingen, districten en speciaalclubs zoveel mogelijk speelruimte en eigen verantwoordelijkheid te geven is besloten dat tijdslot los te laten. De verantwoordelijkheid voor het plaatsvinden van tentoonstellingen ligt bij de organisaties. Van hen wordt verwacht dat zij daar in goed overleg uitkomen.

Van de organisatoren van districtstentoonstellingen wordt met ingang van volgend jaar verwacht dat zij zelf hun keurmeesters

regelen. Tot op heden gaf de organisatie (afdeling of stichting) de data van hun districtstentoonstelling, vaak vergezeld van een voorkeurslijst (welke keurmeesters zij graag in de verschillende disciplines aangewezen zagen), door aan de keurmeestervereniging. Vervolgens legden de Technische Commissies, als onderdeel van het bestuur van de keurmeestervereniging de puzzel.

Die puzzel was goed te maken, aangezien de dames en heren keurmeesters in de beschermde weken gegarandeerd beschikbaar waren. Maar met het loslaten van de tijdvakken kunnen keurmeesters het jaar rond overal zitten. Dan wordt het leggen van de puzzel ineens een stuk lastiger.

Technische Commissies moeten dan immers eerst kijken of een keurmeester beschikbaar is. Vervolgens moeten beschikbare keurmeesters op de gewenste data over de verschillende districten worden verdeeld. Geen doen.

Dus wordt met ingang van 2023 de organisatie zelf verantwoordelijk voor het contracteren van keurmeesters voor een districtsshow. De Keurmeestervereniging en de Technische Commissies wijzen dan

geen keurmeesters meer aan. Het district hoeft de provinciale kampioenschappen ook niet meer aan te vragen bij de Keurmeestervereniging. Wat de Keurmeestervereniging wel doet is eenmaal per jaar een lijst publiceren met keurmeesters die leiding kunnen geven op een districts-show. Organisatoren kunnen een beroep blijven doen op de Technische Commissies voor advies over of het aanwijzen van leidinggevende keurmeesters. Geadviseerd is om op voorhand, voor zover mogelijk, afspraken te maken met de keurmeesters die dit jaar leidinggevend zijn. Dat geeft iets van een fundament onder het aankomend jaar.

Tot slot wordt in de nieuwe regels één beperking opgenomen: het wordt keurmeesters niet toegestaan om te keuren in hun eigen district, ook niet wanneer er sprake is van een gecombineerde districtstentoonstelling, waarbij de keurmeester in één van de deelnemende districten woont.



Dé dieradministratiesoftware voor de kleindierfokker.


Kijk voor meer informatie op www.faunaconnect.com en probeer 1 maand volledig gratis en zonder verplichtingen.

Bondsmededelingen december 2022



DISTRICT ZEELAND


Willy Compiet, lid van De Nachtegaal N09 te Nieuw Namen, was 50 jaar lid van de NBvV. Zondag 30 oktober voor de prijsuitreiking van onze 67ste TT heeft hij zijn speldje opgespeld gekregen door de Zeeuwse district voorzitter Leo Quist.



DISTRICT FRIESLAND

Op 21 november is plotseling Sytze Meerema (19-11-1948) overleden. Sytze was een enthousiaste en zeer betrokken vogelliefhebber. Hij was vanaf 1973 tot 2005 in allerlei bestuursfuncties betrokken bij, en erevoorzitter van 'Vogelvrienden Sneek'. Daarnaast was hij enige jaren penningmeester van de ANBvV, decennia lang gewestelijk bestuurder en voorzitter, bestuurslid/voorzitter en erevoorzitter van de 'Speciaalclub Kleur' en tal van andere bestuursfuncties. Ook schreef hij vele stukken voor 'Vogelvreugd', de 'Speciaalclub Kleur' en tal van andere bladen vooral over kleurkanaries. Sytze was een kleurkanarie man in hart en nieren. Als Kleurkanarie-keurmeester kwam hij bij veel verenigingen door het hele land en kende vanuit al zijn bestuursfuncties veel mensen in de vogelwereld. Sytze was een betrokken

vogelliefhebber waarbij het samen doen altijd voorop stond. De laatste jaren kwam hij door zijn afnemende gezondheid bij steeds minder vogelgelegenheden, maar hij voelde zich nog wel altijd betrokken.



DISTRICT GELDERLAND

Willie Janssen (midden op foto) wordt gefeliciteerd met zijn 50-jarig lidmaatschap van de Gendtse Vogelvrienden door Wim Theloosen, districtsvoorzitter en Gerard van Leeuwen, voorzitter van G.V.V. Willie is vele jaren bestuurder geweest en is thans ook beheerder van de dorpsvolière, welke onlangs geheel vernieuwd is.



DISTRICT OVERIJSEL

Tijdens de ledenvergadering van de Vogelkring Steenwijk e.o. heeft Albert Zomer oud-voorzitter Henk van Dijk in het zonnetje gezet door hem te benoemen tot bijzonder gewaardeerd lid van de NBvV. Naast diverse andere activiteiten was Henk al met al zo'n 30 jaar voorzitter van de Vogelkring Steenwijk e.o. In 2022 heeft Henk besloten zijn voorzitterschap te beëindigen, mede gelet op zijn gezondheid. Bovendien was hij inmiddels 87 jaar geworden. Het Hoofdbestuur van de NBvV heeft dan ook besloten om Henk, gelet op zijn bijzondere verdiensten deze onderscheiding toe te kennen. Voor zijn vrouw was er een prachtige bos bloemen. Henk van Dijk deelde

tenslotte mede, dat hij als advies aan toekomstige bestuurders mee wilde geven dat men het leuk moet vinden en respect moet blijven houden voor iedereen.



DISTRICT ZUID-HOLLAND

Bij v.v. Schiedam werd de speld voor het 50-jarig lidmaatschap uitgereikt aan Dhr. Paul van Zwieten.



DISTRICT NOORD-BRABANT WEST

Tijdens de afgelopen vogeltentoonstelling van Avis Amicitia in Oud Gastel werden er diverse mensen in het zonnetje gezet i.v.m. jubilea. Daaronder waren:

Karel Paantjes - 25 jaar lid van Avis Amicitia maar daarnaast ook nog 50 jaar lid van de NBvV.

Kees Verstraten. Hij is 50 jaar lid van Avis Amicitia en werd daarvoor benoemd tot erelid van de vereniging. Dit vanwege zijn trouwe inzet, in het verleden als penningmeester en bestuurslid, maar op Kees kunnen we nog steeds een beroep doen tijdens de tentoonstelling.



Jubilea

Jubilarissen 25 jaar

G. Aendekerk en Th. Salden, afd. Geleen 3 (470);
J. Stijf, afd. Heerde (H62);
W. ter Beek, afd. Spakenburg (S36);
Mevr. J. Poort, afd. Woltersum (W31);
E. den Hollander, afd. Oud Gastel (O01).

Jubilarissen 40 jaar

J. van Hooft en J. van Vonderen, afd.

Kerkdriel (K09);
A. Hulst, afd. Geleen 3 (470);
G.H. Woltjer, afd. Warffum Uithuizen (W16);
S. van Gorp en J. Kurvink, afd. Kapelle (K08);
J.S. van den Bos, afd. Woltersum (W31).

Jubilarissen 50 jaar

P. van Herwijnen, afd. Kerkdriel (K09);
H. Heijnen en A. Zwiers, afd. Klazienaveen (K02);
P.Jansen, afd. Heerde (H62);

P. van Zwieten, Schiedam (S01);
A. Peperzak, afd. Kapelle (K08);
W. Janssen, afd. Gendt 1 (G14);
K. Paantjes, afd. Oud Gastel (O01);
W. Compiet, afd. Nieuw Namen (N09).

Jubilarissen 60 jaar

J. Zwarts, afd. Klazienaveen (K02).

Overledenen

A. Oudshoorn uit Muiderberg was penningmeester en ringencommissaris van V.V."De Kwartel", afd. Muiden (M11); A. Tholenaar uit Ridderkerk was ringencommissaris van V.V."Witroka", afd. Ridderkerk (R40); J. Schmidt uit Hasselt was oud secretaris van V.V. "De Vogelvriend", afd. Hasselt (H22); C. v.d. Molen uit Uithuizerveen was bestuurslid van V.V. "T Hoogeland", afd. Warffum Uithuizen (W16).

A.M.B.G. Fallaux, Hengelo ov., (332); J. Romeyn, Vijfhuizen (Z15); C.P. Hazendonk, Vianen (V29);
A. M. Hoogenboom, Roelofarendsveen

(N41); W.H. van der Molen, Augustinusga (D08); A. Verhagen, Reusel (R04); B. van Zetten, Tiel (O20); J. Visscher, Zwartsluis (Z12); A.P.M. van den Burg, Zilk (N16); J.M.L. Graumans, Rijnsbergen (R08); K. Ritsma, Leens (W10); C. van der Linde, Medemblik (L17); C. H. de Rouw, Vlijmen (N38); C. W. van Ginneken, Ulvenhout (R08); S. Meerema, Joure (J01); W. van Lammeren, Kudelstaart (U09); A.G.M. Apeldoorn, Beek en Donk (L36); A.G. Smeding, Utrecht (Z19).

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

Op 26 september is ons overleden onze oprichter en oud-voorzitter

Klaas Stoter

Hij was ruim 20 jaar voorzitter, 60 jaar lid van de NBvV en in het bezit van de NBvV-speld voor Bijzondere Waardering.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte toe.

Namens bestuur en leden van v.v. De Waterslager uit Vollenhove.

ERELEDEN

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munniksma, K. Snijder, Mr. H.J.M. Stienen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

J.J. Aelbrecht, J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, P. Hagenaars, K. Haisma, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Konderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingeroot, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.A. Tolman, P. v.d. Tuin, P. Ubachs, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar, K. Zegelaar.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter: Albert Zomer, tel. 0546-456146, E-mail: albertzomer1958@outlook.com
Secretaris a.i.: Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: raymond@Berghouwer.com
Penningmeester: Dirk Verburg, tel. 0113-502676, E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl
2e voorzitter: Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com
Bestuurslid: Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027, E-mail: jjvanbennekom@hetnet.nl

VERTROUWENSPERSOON

Jan Perdon, tel. 06-53256215, E-mail: pdteh@home.nl

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Hans de Boer, Kraatsweg 40, 6712 DC Ede, tel. 06-42812029, E-mail: secretariaatkmv@gmail.com

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.
 Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.
 Telefoon: 0164-235007
 E-mail: info@nbvv.nl
 Internet: www.nbvv.nl
 Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website www.nbvv.nl

COLOFON**Colofon****UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 23.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 24.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 40,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland € 30,- (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 36,-, Priority-post naar alle andere landen € 94,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ADRES

NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl

Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

REDACTIE

Hoofredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com
 Redactieadres: Bonds bureau NBvV, t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 E-mail: info@nbvv.nl

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

**VERANTWOORDELIJKHEID**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VORMGEVING: Ingrid Hubers**DRUK:** Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP:

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per jaar opzegbaar.

Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.

Zebravink witborstgrijs

Taeniopygia guttata

© Pieter v.d. Hooven

december



Op de afbeelding van december staat het mannetje afgebeeld van de kleurslag witborst grijs. Deze mutatie is al heel wat jaartjes oud en kwam rond 1950 uit Australië 'aanwaaien'.

Typisch bij deze kleurslag is de witte borst en onderlichaam. Vandaar uiteraard de naam...

Van de kenmerkende zebratekening op de borst is nauwelijks nog iets overgebleven. Liefst zelfs helemaal niet meer zichtbaar bij een goede wedstrijdvogel.

Wat is er gebeurd in 1950? Bij de zebravink kennen we twee pigmentsoorten: het eumelanine en het phaeomelanine. De mutatie had destijds tot gevolg dat de aanmaak van eumelanine in de veer eerder 'stopte'; in mindere mate gold dit voor het phaeomelanine.

Tijdens de ontwikkeling van een veer worden de kleurstoffen na aanmaak in het lichaam van daaruit naar de veren

getransporteerd. Gaat er iets mis bij de aanmaak of het transport van kleurstoffen naar de pennen toe, dan heeft dit meteen effect op de uiting van die pigmenten in het uiterlijk van de vogel.

In de buik van de vogel en in de buitenranden van de vleugels zit veel phaeomelanine. Wanneer de aanmaak van dit phaeomelanine wordt aangetast uit zich dit in een wit onderlichaam en in lichter gekleurde vleugelranden.

De reductie van de aanmaak van eumelaninen resulteert in een nog nauwelijks zichtbare zebratekening en staarttekening (blokjes). Ook 'verdwijnen' de typische oog- en snavelstreep van de zebravink. De kunst van de liefhebber is om dusdanige combinaties van mannen en poppen te vinden dat zoveel mogelijk voldaan wordt aan de standaard. De standaard geeft aan wat het ideaalbeeld is van een bepaalde kleurslag, dus het ideale plaatje.

De afgebeelde vogel laat nog ietsje zien van een zebratekening; de staarttekening is prima; de vleugelranden zijn lichter dan gewenst wordt volgens de standaard (iets uitgelooft). De vogel zou eigenlijk wat donkerder grijs moeten zijn. Dan komt de geschubde koptekening beter tot uiting en zijn de vleugelranden wat duidelijker zichtbaar. Het rugdek laat nog iets een bruin waas zien, hetgeen zal verdwijnen wanneer de vogel wat donkerder grijs wordt op de rug. De kleur van de wangen is prachtig oranjebruin en de flanken zijn mooi donker kastanjebruin maar de stippen mogen wat duidelijker zichtbaar zijn.

Allerlei opmerkingen, maar dat is enkel kost voor de zebravinkenweker en de keurmeester. De meeste lezers zullen het net als ondergetekende gewoon een leuk vogeltje vinden. En dat is ook zo.

© Henk Branje

Fauna wenst alle deelnemers succes tijdens de Vogel2023 kampioenschappen!

10+2 GRATIS!

Een aantal Fauna producten **10+2 GRATIS!** bij Wim van de Lustgraaf tijdens de Vogel2023 kampioenschappen van 12 tot 14 januari 2023.



Voor al uw vogelbenodigdheden
WIM VAN DE LUSTGRAAF
www.wimvandelustgraaf.nl

Traliekastje van 100% gerecyclede Tetra pakken.

Handgemaakte kokos inlegnesten.

Fonteinen van 60 tm 200 cc.

Fauna favoriet!

Fauna is gespecialiseerd in benodigdheden voor vogels, vogelkweek en volières. Binnen de vogelwereld is Fauna dan ook een gevestigde naam die staat voor goede en kwalitatief hoogwaardige producten.

Kijk op onze website voor het complete assortiment en vraag ernaar bij uw groothandel/winkelier.

www.faunabirdproducts.com

