

Onze Vogels

NUMMER 2 | FEBRUARI | 2025

Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers



Als NBvV gaat onze dank uit naar

De werkgroep NK Vogel 2025

Evert Berns

Harry Rietberg

Rein Grefhorst

Klaas Snijder

Rick Oudenampsen

De ICT ondersteuning

Jeroen Borgman

inschrijvingen NK

+ digitale keuring

Peter Marinus

verkoopklasse

Henk de Vos

vraagprogramma

NBvV vrijwilligers

De leden van de Technische Commissies, de sectiehoofden, werkgroep NK materiaal, en alle andere vrijwilligers die voor, tijdens en na het NK actief zijn ten behoeve van onze show.

Medewerkers Bonds bureau

Alex Eilrich-Jakobson, Annemieke van Veen, Liesbeth Vergeer en Gert de Jonge

Wij danken "**De Dierenparade**" Noordshow voor de prettige samenwerking!

Ook naar onze **sponsoren, standhouders, adverteerders** en **begunstigers** groot en klein gaat onze dankbaarheid uit!



INHOUD



In deze uitgave

Van de bestuurstafel 5

Het geslacht Psittacula - Deel 4 6

Rasmi, reus uit Iran 9

Ontwikkelingen en rol
van dierentuinen 10

Een bijzondere dag op de
vogelkeuring in Kapelle 12

Aapje? 13

Beschadigde eitjes 14



16 Nestkast voor papegaaien

17 Honingzuigers

20 Insecteneters
En...het economisch begrip...

23 Koereiger

25 Alle begin is moeilijk

27 Hoe gieren eten

En verder

4 Column voorzitter

28 Column keurmeester

29 Bondsmededelingen

34 Colofon

35 Kalendervogel

Coverfoto:

Feeënhoningzuiger
© Iggino van Bael



Wat een evenementen!

In mijn voorwoord van januari schreef ik dat de inschrijvingen voor de NK in volle gang waren en nu zijn de evenementen alweer voorbij. Bij de Nederlandse Kampioenschappen was een lichte stijging van het aantal inzenders en dus ook ingeschreven vogels te zien en dat ondanks het feit dat leden uit twee gebieden in Nederland vanwege vogelgriep niet in konden schrijven. Voor hen natuurlijk een teleurstelling, want ook daar had men graag willen inschrijven.

Albert Zomer, voorzitter

Bemoedigend is dat er meer jeugdleden hebben ingeschreven met meer vogels, honderdvijftig vogels van de jeugd, 50 meer dan tijdens het NK 2024. Super! Een mooi resultaat want zoals we vaker horen zeggen, de jeugd heeft de toekomst. Ik denk dat de jeugdleden tevreden kunnen zijn; de vogels stonden immers op een wat mooiere plek. Hebt u ook zo genoten van de prachtige opstelling, de voliëres als eerste in beeld bij de entree en vervolgens de stellingen. Alleen al de entree bij de hoofdingang was een hele verandering, dankzij de aankleding van AVIORNIS. Vervolgens direct langs de commerciële stands naar hal 7 voor de vogels. Geweldig. Intussen de geur opsnuivend van stro en hooi bij de kleindieren. Ook hier prachtig om te zien hoeveel verschillende soorten er zijn.

Nog meer dan afgelopen jaar kreeg ik de indruk van een veel meer gevarieerd bezoek. Met jongeren tussen de stellingen en kooien door vliegend naar voor hen aantrekkelijke aabare die-

ren en prachtige vogels. Wat hebben de vrijwilligers weer hun best gedaan en wat liepen sommigen aan het eind vermoeid, maar toch glunderend rond. Dank jullie wel, mannen en vrouwen vrijwilligers!

Hoe geslaagd een evenement ook is, er zijn altijd zaken die verbeterd kunnen worden. In een goed lopend bedrijf is dat ook zo. Het is goed, maar kan altijd beter. Heeft u een onaangename ervaring gehad of heeft u tips hoe iets beter kan, blijf er niet mee rondlopen, maar geef het door via uw vereniging of district aan het bondsbureau. Een issue waar de organisatie geen weet van heeft, kan ook niet opgepakt worden. De felicitaties gaan uit naar alle winnaars van de ereprijzen, maar ook naar eenieder die door mee te doen onze hobby een gezicht heeft gegeven. Rond lopend en kijkend naar het plezier, de verbazing over wat geboden is in het evenement, de mogelijkheden, het werk en de inspanningen en vooral naar de sfeer is voor eenieder die meegeholpen heeft al een felicitatie waard of er nu een ereprijs gewonnen is of niet.

Als voorzitter wil ik natuurlijk ook de sponsors bedanken, de gemeente Hardenberg en GARVO, als hoofdsponsor, alsook alle standhouders groot en klein. Zonder jullie sponsoring en steun kan dit evenement samen met "De Dierparade Noordshow" niet meer gerealiseerd worden. Met de laatste hebben wij als NBvV inmiddels een goed contact en een mooie samenwerking. Na dit Nationale evenement natuurlijk de wereldshow in Santa Maria de Feira (Portugal). Ook daar aan Nederlandse



zijde een stijging van aantal deelnemers en vogels, maar daar had ik al over geschreven. De zondag na het NK dus onderweg naar Portugal, samen met Francis Kriesels. Zelf had ik amper de tijd om de vogels van de NK in de kooien te krijgen. Maar toch gelukt!

In Santa Maria de Feira een geweldige hal, waar ik de gedachte kreeg: "Is het niet zonde om een show in zo'n prachtige hal te houden". Marmer overal waar je keek; een nette hal met verdiepingen en nette hallen en daarin 21300 vogels en daar tussen dus de 809 Nederlandse vogels. De ontvangst was weer allerhartelijkst. Onze convoyeurs waren uiteraard alweer van de partij bij onze aankomst.

Geen vakantie maar druk in de weer met uw en mijn vogels. Dat dat resultaat heeft gehad, dat mag duidelijk zijn. Al die medaillewinnaars alvast gefeliciteerd. Ik ga hier verder nog niet al te veel op in, daar ik voor mijn volgende voorwoord ook nog iets aan papier moet toevertrouwen.

Tevreden over deze evenementen? Jazeker....., want wij hebben de NBvV weer op de kaart gezet dit jaar!

Van de bestuurstafel

© Albert Zomer

Mondial 2026

In de mededelingen van het bestuur in de afgelopen "Onze Vogels" deden wij nog melding dat er getracht zou worden om de NK te verplaatsen in 2026, maar ook de opvolgende jaren. In 2026 om beide shows niet in dezelfde periode te laten plaatsvinden.

Helaas is het niet gelukt dit te bewerkstelligen. De nadelen om de NK te verplaatsen komen hoofdzakelijk terecht bij de districten die dan hun district shows houden. Het hoofdbestuur heeft vanwege dit feit tevens de bondsraad geraadpleegd. Zij gaven het advies om de NK toch voor iedereen als mogelijkheid te houden, ook al is deze in dezelfde week als de Mondial in België.

Voor 2026 betekent dit dat de NK definitief samen met de Dierenparade "Noordshow" gehouden gaat worden in de maand januari en dat er géén verplaatsing naar december 2025 gaat plaatsvinden.

Projectgroep oproep

Het zal iedereen bekend zijn dat de ontwikkelingen binnen onze vogelliefhebberij ongunstig zijn. Het aantal leden blijft dalen, plaatselijke verenigingen worden opgeheven en de belangstelling voor tentoonstellingen en andere activiteiten neemt af. Het hoofdbestuur krijgt van leden de vraag voorgelegd eens duidelijk te maken welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Dat betekent dat er een analyse gemaakt moet worden van de situatie waarin we verkeren. Het hoofdbestuur ziet dat als zinvol, maar kan dat werk zelf uiteraard niet uitvoeren. Daartoe ontbreekt het eenvoudig aan tijd.

Enkele leden hebben nu aangegeven een dergelijke analyse op papier te willen zetten. In opdracht van het hoofdbestuur gaan ze daarmee aan de slag. Het streven is de analyse door de komende jaarvergadering te laten vaststellen. Het kan dan een basis vormen om in de toekomst concrete beleidsdoelen te formuleren.

Om dit werk goed te doen is inbreng vanuit de totale organisatie niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk. Indien u als individueel lid of in verenigingsverband een bijdrage denkt te kunnen leveren, laat dan van u horen. Dat kan via het e-mailadres: project@nbvv.nl van het Bonds bureau. Vermeld dan als onderwerp: "Projectgroep analyse". We verwachten dat er veel overlap in de reacties zal zijn. Maar dat is geen enkel probleem aangezien dit aangeeft welke onderwerpen het meest binnen onze liefhebberij leven.



Certificaat "Bekwaam Houder van Vogels"

De NBvV is erin geslaagd om middels de Commissie DE&W en Harry Oude Vrielink bij het Zone College de cursus "CE-houder van vogels" in de verkorte versie aan te bieden. Een en ander tegen een sterk gereduceerde prijs. Deze opleiding gaat bestaan uit een dagdeel of bijeenkomst op een dag voor uitleg en vervolgens het mededelen van de examenopdrachten. Een schitterend resultaat!

Inmiddels zijn alle surveillanten op de hoogte gesteld van deze ontwikkelingen, aangezien de NBvV hen als eerste deze gelegenheid wil bieden. Op dit moment zijn er 87 aanmeldingen en gaat of is de eerste cursus al van start gegaan. In een later stadium zal naar verdere mogelijkheden worden gekeken.

Het geslacht Psittacula

Deel 4 – De Derbyparkiet of Lord Derby's parkiet

A. v. Kooten

Een prachtige familie parkieten die het waard is om nader onder de loep genomen te worden.

Inleiding

De Lord Derby's parkiet (*Psittacula derbiana*) dankt zijn naam aan de 13e graaf van Derby, de Britse politicus en natuuronderzoeker Edward Smith-Stanley (1775-1851). Het zijn vogels die vrijwel altijd glad en strak in de veren zitten en waarmee gemakkelijk 10 – 15 jaar gekweekt kan worden. Een negatief punt is misschien hun luide stemgeluid.

Beschrijving

Formaat: 50 cm.

Ringmaat: 8,5 mm.

Man: de kop is paarsblauw. Het voorhoofd is enigszins blauw met een zwarte voorhoofdsband. De nek is heldergroen. De keel/baard is zwart. De bevedering van hals en borst is dieppaars. De buik, het onderlichaam en de dijen zijn groen. De mantel is donkergroen en de stuit egaal groen. De hand- en armpennen zijn donkergroen met grijszwarte toppen. De vleugeldekveren zijn donkergroen. Op de schouder bevindt zich een geelgroene schoudervlek. De middelste staartpennen zijn donkergroen overgaand in diepblauw met groene toppen. De overige staartpennen zijn diepgroen. De onderzijde van de staart is grijs. De onder- en bovenstaartdekveren zijn groen. De bovensnavel is dieprood met een gele punt. De ondersnavel is zwart.

Pop: de pop lijkt op de man maar heeft een lichtroze halsband en een geheel zwarte snavel. Verder is de kleur van de kop kobalt/violetachtig en is het voorhoofd helderder blauw.

Jongen: de jongen lijken op de pop maar hebben een groene kop en kortere staart. Bij jonge poppen is vaak al de lichtroze halsband achter de wang langs te zien.

Herkomst, leefwijze en status in het wild

De Derbyparkiet komt voor van Arunachal Pradesh (met de broedpopulatie die zich uitstrekt langs de bovenste Lohit-vallei en Assam, India, tot zuidelijk China, inclusief zuidoostelijk Tibet, westelijk Sichuan en westelijk Yunnan.

Hun woongebied omvat gemengde coniferenwouden met dennen- en eikenbomen op 1250 tot 4000 m hoogte. Af en toe verlaten ze hun woongebied om lagergelegen landbouwgronden te bezoeken en zich daar tegoed te doen aan de verbouwde gewassen. Ze leven veelal in (luidruchtige) groepen van




Koppel derbyparkieten


© I. v. Bael

zo'n vijftig vogels die het gehele jaar door met elkaar optrekken. Derbyparkieten worden zelden alleen of in paren gezien. Hun voedsel bestaat in hoofdzaak uit zaden, vruchten, bessen en bladknoppen. Als nestgelegenheid maken de vogels gebruik van holten in bomen waarbij ze een voorkeur hebben voor populieren.

De exacte status in het wild is niet bekend; lokale uitstervingen en lokaal dalende aantallen suggereren dat de soort over het algemeen achteruitgaat. Toch gaat men ervan uit de soort niet bedreigd is en daarom veilig is.



Derbyparkieten bij de voerbak. Rechts de man en links de pop.
© A. v. Kooten



fe International 2024

Huisvesting

Derbyparkieten hebben zeer krachtige snavels waarmee ze binnen de kortste keren een houten volière kunnen slopen. De volière zal dan ook van metaal moeten zijn en er dienen, vanwege de knaaglust van de vogels, steeds voldoende knaagtakken beschikbaar te zijn in de volière. Derbyparkieten kunnen als winterhard worden beschouwd omdat ze in de natuur in het Himalayagebergte voorkomen. Toch is het aan te raden om de vogels de beschikking te geven over een tocht- en vorst-vrij nachtverblijf. Derbyparkieten hebben een doordringend stemgeluid, dat ze gelukkig niet zo vaak laten horen. Toch is het goed om hier rekening mee te houden bij aanschaf van deze vogels (buren!!). De buitenvolière dient een afmeting te hebben van 4 á 5 meter en moet ongeveer 1 meter breed zijn.


Kweek

Gezien de knaaglust van de vogels dient het nestblok dikwandig te zijn en kan dit het best gemaakt worden van hardhout omdat de pop ook tijdens het broeden aan het nestblok blijft knagen. Het blok dient een afmeting te hebben van 70 cm. hoog met een bodemoppervlak van 30 x 30 cm. en een invlieggat van 8 cm. Het is verstandig meerdere nestblokken aan te bieden zodat de vogels zelf hun keuze kunnen bepalen. Ook blokken met iets andere afmetingen worden vaak wel geaccepteerd. Om de vogels te helpen bij het in- en uitgaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas of krammen. Verder is het handig om een inspectieluikje aan te brengen op ongeveer 15 cm van de bodem. Als nestmateriaal kan een mengsel van boshumus of potgrond en houtspaanders in het blok worden aangebracht (laagdikte ongeveer 8 cm). Ook kunnen stukken vermolmd hout worden gegeven. Deze worden in de meeste gevallen door de vogels geheel stuk geknaagd waardoor een prima bodembedekking ontstaat. Een nest bestaat meestal uit twee tot vier eieren die om de dag worden gelegd. Na een broedduur van 22 tot 24 dagen worden de jongen geboren. Na tien tot veertien dagen moeten deze worden geringd. Op een leeftijd van ongeveer zeven weken vliegen ze uit waarna ze

nog twee tot drie weken door de ouders worden (bij)gevoerd.

Voeding in avicultuur

Als basisvoeding kan een goede zaadmengeling voor grote parkieten en papegaaien worden gegeven. Verder zal het dieet voor ongeveer 30 procent moeten bestaan uit fruit, zoals appel, peer, sinaasappel, banaan, granaatappel en cactusvruchten. Als groente komen in aanmerking wortel, selderij, groene erwten en bonen, maïs; groene bladeren zoals: snijbiet, sla,




Pop derbyparkiet
© A. v. Kooten

melkdistel, paardenbloem, vogelmuur; trosgierst. Verder kunnen ook beperkt geweepte of gekiemde zonnebloempitten worden gegeven evenals gekookte bonen en peulvruchten.

Bijzonderheden


Op internet wordt wel melding gedaan van een tweede ondersoort chinensis die in het geheel lichter gekleurd is. De kop van deze ondersoort is eerder grijs met een paars waas dan paarsblauw. De onderzijde is niet paarsblauw, maar grijs met een roze waas. Het verspreidingsgebied van deze ondersoort ligt noordelijk in Zuidwest-China in de provincies Sichuan en Yunnan terwijl de nominaatvorm de zuidelijkere gedeelten (Tibet, Assam) bewoont. Maar deze ondersoort is nog steeds niet wetenschappelijk beschreven. Het is ook niet duidelijk of het alleen om een variatie of slechts om een kleurmorfe gaat of dat het feitelijk een zelfstandige ondersoort is. Dus voorlopig blijft deze ondersoort twijfelachtig.

Om ruzies en verwondingen te voorkomen zou je verwachten dat deze soort in het broedseizoen in paren moeten worden gehouden. Toch schijnt er in Australië een kweker te zijn die deze soort met redelijk succes in kolonieverband houdt en kweekt. Persoonlijk zou ik toch kiezen voor het paarsgewijs houden van deze vogels in aparte vluchten (met dubbelgaas en of ondoorzichtige tussenwanden).



De pop lijkt op de man maar heeft een lichtroze halsband en een geheel zwarte snavel.

© A. v. Kooten



- hebben wij weer, een kweker die niet zo handig met ringen is -



Rasmi, reus uit Iran

© John Rossou

In het broedseizoen 2023 ben ik voor de eerste keer begonnen met het kweken van de Rasmi.

De Rasmi is op de wereldshow in Napels(2023) voor de eerste keer als wedstrijdvogel geaccepteerd. In Iran is de vogel al tientallen jaren als wedstrijdvogel bekend maar nu is deze bijzondere vogel dan ook binnen de COM geaccepteerd.

Lange vogels

De foto's en video's die ons vanuit Iran bereiken zijn overweldigend. Dergelijke lange vogels kenden wij hier niet. Nu de vogels enkele jaren geleden, met name in Italië, ook in Europa bekend werden spreekt iedereen over de Rasmi Boland.

Droom

Laat ik eerst ons als liefhebber uit onze droom helpen. Wij hebben nog geen Rasmi Boland in Europa. Ook de vogels die in Napels op de wereldshow zaten voldeden niet aan de standaard van de Rasmi Boland. Wat hebben wij dan wel. Hoofdzakelijk de UR-Rasmi en in een aantal gevallen de Rasmi-Keshideh.

Drie categorieën

In Iran kent men de Rasmi in drie cate-

gorieën, de C klasse (Ur-Rasmi), de B-klasse (Rasmi Keshideh) en de A klasse, de Rasmi Boland.

Het verschil zit puur in de lengte van de vogel en dan met name in de lengte van de staart. Natuurlijk zijn wij al blij met wat we hebben maar de benaming die wij in feite gebruiken is niet correct. Gezien de politieke verhoudingen met Iran is het nagenoeg niet mogelijk om een echte Rasmi Boland hier te krijgen. Een ander aspect is de prijs die in Iran betaald wordt voor een goede kwaliteit van de Rasmi Boland. De Boland is in Iran 'het je van het'. Daar worden bedragen van twintig- tot dertigduizend euro voor betaald!

Voorlopig moeten we het dus zien te redden met wat we hebben en dat geeft, omdat we weinig ander vergelijkingsmateriaal hebben, toch een bijzondere vogel te zien. Mijn start was met één koppel waar ik zeven jongen van in de nesten had. Uiteindelijk heb ik er twee jongen van overgehouden en na een DNA check door Tauros Diagnostik bleek ik een koppel te hebben. Ik heb inmiddels al, via Farhad Akhavan, een vreemd koppel in mijn kooi zitten zodat ik nu drie koppels ter beschikking heb om seizoen 2024 te starten. Het zijn echte Rasmi uit de C- en B-categorie en geen



kruisingen van diverse langere vogels. Ondanks dat ik alleen maar gefriseerde vogels in mijn kooi had ben ik toch wel gevallen voor de sierlijkheid van deze lange vogel. En nu maar werken aan deze vogels om straks een echte Rasmi Boland te kunnen presenteren.



"DE VOGELWERELD" A.O.B. Jaarabonnement 2025

Voor de Nederlandse liefhebber heeft de AOB een **speciale aanbieding!** <https://aobbel.be>

Voor slechts € 42 per jaar ontvangt u ons tijdschrift per post en digitaal. Voor slechts € 20 per jaar enkel digitaal.

Speciaal voor jullie heeft het bestuur van de A.O.B. een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse vogelliefhebbers kunnen voortaan, door slechts € 42 te storten op het rekeningnummer BE05 7350 5552 1875 (bic: KREDBEBB) een jaar lang ons tijdschrift ontvangen, per post en digitaal. (Slechts voor € 20 als u kiest voor enkel het digitale maandblad)

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling, alsook te mailen naar heidi.cosemans@gmail.com
"DE VOGELWERELD" verschijnt 11x per jaar, 10x op 48 blz. (+ 1 extra bijlage ringenreglement) en 1x op 64 blz.



KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels ! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gsm, tablet.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank.
IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB t.a.v. KBOF - Vergeylen Paul, Dendermondsesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul, Everslaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Via onze website: <http://www.kbof.be>
kan U gratis een proefnummer inzien !



Ontwikkelingen en rol van dierentuinen

Tijdens het symposium 'Toekomstgericht fokken met gehouden vogels', gehouden afgelopen november in Barneveld, sprak de heer Philippe Helsen, Centre for Research and Conservation (Zoo Antwerpen/Planckendaal) over de ontwikkeling van dierentuinen en hun huidige rol.

Redactie

Van open naar gesloten populaties

Dierentuinen, ooit ontstaan door rijken der aarde die dieren zoals vogels lieten verzamelen door verzamelaars/ontdekkers. En in privé parken hun rijkdom lieten zien aan hun omgeving.

In de beginjaren werden eieren en vogels aan dierentuinen geleverd door verzamelaars en ontdekkers die overal ter wereld op zoek gingen naar iets speciaals. Elk jaar werden er weer vogels naar de dierentuinen gebracht. Soms nieuwe soorten, maar vaak vogels ter vervanging of aanvulling van bestaande collecties van bepaalde soorten.


Vandaag de dag is dit niet meer het geval, niet meer toegestaan, 'niet meer van deze tijd'. Het betekent concreet dat de dierentuinen het moeten doen met de vogels die ze op dit moment in hun bestanden hebben. Het is een overgang van open populaties waarbij steeds nieuw genetisch materiaal werd ingebracht door in het wild gevangen vogels naar gesloten populaties waarbij geen nieuw genetisch materiaal beschikbaar komt.

Grote gevaar van een gesloten populatie is dat er inteelt om de hoek komt kijken.

EEP en ZIMS

Binnen Europa zijn er honderden dierentuinen met elk een bestand aan vogelsoorten.

Men werkt binnen de dierentuinen met het softwaresysteem "ZIMS" (Zoological Information and Management System). In



dit systeem staat enorm veel informatie per vogelsoort. Onder andere welke vogels in welke aantallen in welke dierentuinen aanwezig zijn. ZIMS wordt gebruikt om vogelpopulatie in dierentuinen te managen.

Een ander belangrijk instrument binnen dierentuinen is 'EEP' (European Endangered Species Programma). Het is een fokprogramma dat door dierentuinen in Europa wordt gecoördineerd om bedreigde diersoorten te beschermen en hun kweekpopulaties in stand te houden. Wat is de status van een soort; wat kunnen dierentuinen betekenen voor een bepaalde soort? Belangrijk is om de populatie genetisch gezond te houden en te voorkomen dat er te veel inteelt plaats vindt.

Voor elke bedreigde diersoort in het programma is er een EEP-coördinator, vaak een expert uit dierentuin of instituut. Deze coördinator analyseert de genetische data en populatiegegevens van de dieren in de aangesloten dierentuinen.

Op basis hiervan geeft de coördinator adviezen over paringen en/of verplaatsingen van vogels tussen dierentuinen. Soms geeft hij aan dat er met bepaalde koppels niet meer gefokt mag worden omdat hun nakomelingen een te grote invloed krijgen op de totale populatie.

Demografie

Wil een coördinator goede adviezen kunnen geven moet hij eerst weten wat hij aan vogelbestand voorhanden heeft. De demografie, de beschrijving van de samenstelling van een populatie, moet in orde zijn. Eerst demografisch gezond (goede informatie) naar genetisch gezond.

Hoe groot moet een populatie zijn om ze demografisch in orde te hebben?

En hoe groot om op langere termijn gezond te kunnen zijn.





DNA onderzoek, © Shutterstock



Deze gegevens kan met behulp van software uitgerekend worden waarbij een en ander afhankelijk is van allerlei 'aannames'.

1. Zijn de soorten die aanwezig zijn in dierentuinen wel soortecht? Zo worden er bijvoorbeeld bij de soldatenara drie ondersoorten onderscheiden: de Mexicaanse, de Boliviaanse en de nominaatvorm. Welke ondersoort is aanwezig in de verschillende dierentuinen.

2. 100 individuen wordt wel als minimum startaantal aangehouden om een gezonde populatie op te kunnen bouwen. Maar je moet de vogels wel gelijkmatig kunnen gebruiken. Voorbeeld 2 mannen en 98 vrouwen wordt waarschijnlijk geen succes. Maar een verhouding van 40 mannen en 60 poppen is prima als startpunt.

Buiten dierentuinen zijn nog ontzettend veel vogels aanwezig bij liefhebbers in avicultuur. Deze zijn in principe natuurlijk heel interessant voor enig fokprogramma. Je moet dan wel weten of deze vogels 'soortecht' zijn. Bovendien moeten particuliere liefhebbers bereid zijn om mee te werken aan een fokprogramma. Maar de dierentuinen moeten ook richting liefhebbers bereid zijn samen te werken!

De diverse musea wereldwijd beschikken over enorme hoeveelheden genetisch materiaal, beschikbaar in honderdduizenden

balgen die opgeslagen liggen in laden. Het DNA van die dode dieren (balgen in musea) kan vergeleken worden met DNA van levende dieren. Ondersoorten in balgen blijken ook echt ondersoorten te zijn. Door DNA onderzoek kun je bepalen tot welke ondersoort een bepaalde vogel behoort of dat het een bastaard is die ongeschikt is voor enige fokprogramma.

Wil je beginnen met een fokprogramma dan zullen de basisvogels 100 % 'goed' moeten zijn.

De verwantschap van het basismateriaal is bekend. Deze verwantschap is met behulp van een speciaal softwareprogramma berekend voor alle mannen en poppen in het programma. Afhankelijk van de uitslag kan men bepalen met welke vogels gekweekt kan worden en met welke je niet moet kweken. En ook welke combinatie van man en pop de beste is. En wanneer die in verschillende dierentuinen zitten, zal de man of pop moeten verhuizen.

Op die manier kan een levensvatbare populatie opgebouwd en in stand gehouden worden.

Vogel vriendelijke vogelmarkt / Voorthuizen Barneveld.

Zaterdag 15 maart 2025

De markt is geopend van 8.00 tot 11.00 uur

Parkeren gratis entree €2,50 pp

Voor informatie telnr. 06-30808237 of 06-21897236

Locatie Clubgebouw Roelenengweg 33 3781 BA te Voorthuizen.

<http://vkvweeklust.wordpress.com>

www.facebook.com/vogelverenigingkweeklust.

Georganiseerd door vogelvereniging "KWEEKLUST" i.s.m.

Firma Achterberg voor al uw diervoeders Goorsteeg 18 Ede

Telnr. 06-12818680.

Volgende markten 6 september en 8 november 2025

www.tauros-diagnostik-shop.de

vanaf 9,50 €



Een bijzondere dag op de vogelkeuring in Kapelle

© Tess (en papa) van Overmeeren

Afgelopen vrijdag 25 oktober was een dag om niet snel te vergeten voor mij (Tess van Overmeeren). Ik ben een vrolijke meid van 7 jaar. Ik heb sinds mijn 6e vogels en ben lid van de vogelvereniging in IJzendijke en de JMC (net als papa).

Ik kweek zilverbekjes. Ik noemde deze vroeger Elsa vogels. Maar het zijn Ino Zilverbekken (mooie witte). Ik heb daarmee al veel prijzen gewonnen. Dat vind ik ook het leukste aan vogels kweken.

In de herfstvakantie vroeg ik aan papa of ik mee mocht, want hij had een vogelkeuring in die vakantie. Ik vroeg of ik mee mocht omdat ik het ook wil leren. Papa zei dat hij dat moest vragen. Gelukkig mocht dit van de mensen van de vogelshow.

Samen met papa ging ik naar een echte vogelkeuring in Kapelle. Het was de allereerste keer dat ik zo'n evenement meemaakte, en ik keek mijn ogen uit. Naar alle mooie vogels. Bij aankomst werden de handen geschud en kennis gemaakt met de organisatie en alle aanwezigen. Toen werd als eerst een rondje door de zaal gedaan. De zaal was gevuld met rijen kooien, waar allerlei prachtige vogels in zaten. Van bontgekleurde parkieten en tropische vinkjes tot majestueuze kanaries: het leek wel een regenboog van fladderende vleugels en vrolijke vogelgeluiden. Ik vond vooral de Gouldamadines heel bijzonder, "omdat ze net regenboogvogels zijn," zei ik enthousiast.

Tijdens de keuring legde papa uit wat hij als keurmeester pre-



Goed kijken

cies beoordeelde. Ik luisterde aandachtig toen hij vertelde over de glans van de veren, de vorm van de snavel en zelfs de manier waarop de vogels zongen. "We zoeken de allermooiste vogel uit!" zei ik met grote ogen.

Ik mocht ook helpen. Ik kreeg zelfgemaakte formulieren van Papa, welke ik heel goed invulde en de diverse rubrieken beoordeelde met goed of redelijk. Zo was het voor papa weer een beetje makkelijker.

In de pauze had de vereniging gezorgd voor een heerlijke lunch. Waarbij ook onze kleine keurmeester in spé flink werd verwend.

Het was een dag vol gezelligheid, nieuwe ontdekkingen en vooral veel liefde voor dieren. Tess kan niet wachten om weer op avontuur te gaan met haar papa!

Wij bedanken het bestuur van de vereniging en de collega's voor het mogelijk maken van deze leuke dag!



Alles op een rijtje

Aapje?

© Rik Meerema

Een geluidje? Snel klikte ik mijn bedlampje uit en legde in het donker het boek weg. Gelukkig kraakte de trap naar de zolder. Alle treden, maar vooral de derde kraakte hard. Zelf sloeg ik die altijd over, maar het was een goede verklikker dat er iemand kwam. Ik denk dat ik een jaar of elf was en had net moeten beloven niet meer te gaan lezen, maar direct te gaan slapen. Ik hoorde niets meer, klikte het lampje weer aan, pakte mijn boek en las verder.

'Hielke en Sietse voeren net het meer op toen ze twee mensen zagen die achter elkaar aanrenden rond de molen die 'De Woudaap' heette. Sietse stuurde de Kameleon in de richting van de molen. Dichterbij gekomen zagen ze dat het Dijkstra de molenaar was, die zwaaiend met zijn armen achter zijn zoon Kees aanrende. "Onze vriend Kees heeft weer eens een koek gepikt", grapte Hielke. Snel legden ze de Kameleon langs de kant, zodat Kees aan boord kon springen, molenaar Dijkstra met zwaaiende armen achterlatend.' Veel jongens en ik denk ook heel wat meisjes uit mijn klas en van mijn leeftijdsgenoten zullen de avonturen van Hielke en Sietse en hun Kameleon gelezen hebben. Ik denk dat de meesten te zeer opgeslokt werden door de spannende verhalen om stil te staan bij de naam van de molen, 'De Woudaap'. Mij viel het wel steeds weer op, want als ik niet bij het nachtlampje de boeken van de Kameleon of andere spannende jongensboeken las en er niemand de krakende trap opkwam, dan bladerde ik door mijn natuur- en vogelgidsen.

Vrij vooraan in de gids stond hij bij de reigers, tussen de roerdomp en kwak. Er stond in de beschrijving: 'De woudaap leidt een zeer verborgen leven in rietmoerassen. Hun voedsel bestaat uit visjes,

amfibieën en insecten. In hun nest, laag boven het water leggen ze vier tot zes witte eieren met een blauwgroene tint. De vogels trekken in de winter naar het zuiden.'

Nooit was ik een woudaap tegen gekomen. Een paar keer had ik er één in een rietveld horen blaffen want dat is de beste beschrijving van het geluid dat ze maken, "wróh, wróh". Zien deed ik ze niet, tot ik een tip kreeg van een kennis. Aan de rand van een recreatiegebied, tegen een grote plaats, zat in een relatief smalle rietkraag een paartje woudapen met jongen. De jongen hadden het nest verlaten en klauterden, zoals dat jonge woudapen betaamt door het riet waar ze regelmatig door beide ouders werden gevoerd.

Al de volgende dag ging ik naar de plek. Ik stelde mijn camera op aan de overzijde van de sloot bij het aangegeven punt en wachtte. Na ongeveer een half uur bewoog het riet ineens ongewoon. Tot mijn stomme verbazing had er de hele tijd al een jonge, zeer goed gecamoufleerde woudaap op slechts tien meter voor mij gezeten. Ook de ouders kwamen die middag een aantal keren om de jongen te voeren, terwijl een paar meter achter de rietkraag druk werd gerecreëerd. Aan het einde van de middag ging ik naar huis met een geheugenkaart vol foto's.

In het Noord-Hollandse Krommenie staat een molen die echt 'De Woudaap' heet. Naar verluidt zou Hotze de Roos, schrijver van 'De Kameleon' boeken daar de naam hebben geleend. Stiekem hoopt het jongetje in mij die opschrikt van het kraken van een trap, dat als er een molen is die echt 'De Woudaap' heet er ook ergens een echte Kameleon rondvaart.



Beschadigde eitjes

Veel kwekers zullen het wel eens meegemaakt hebben. Een van je mooie koppels zit op bevruchte eitjes, maar verdorie, een eitje is beschadigd. Wat nu? In het volgende artikel geef ik een aantal tips inclusief een toelichting.

Jelmer Huisman

Veel zebra-vinken, maar ook andere prachtvinken willen graag een goed nest maken voor hun nageslacht. Daarbij gebruiken ze soms nestmaterialen die niet erg geschikt zijn voor hun nest, zoals harde ontlasting, steentjes, houtsnippers, ect. Het is dus verstandig voldoende goed nestmateriaal aan te bieden waar de broedrijpe vogels een stevig nest van kunnen maken. Per soort verschilt dit. Zelf gebruik ik bij de zebra-vinken kanariebakjes met een koffiefilter erin (makkelijk schoonmaken naderhand). Hierin maak ik met mijn vuist al een begin met een komvormig nest met behulp van gebleekt sisal. De ongebleekte versie is ook prima. Ik laat de vogels zelf met zachte sharpie het nest bekleden en afmaken. De eitjes liggen dan later zacht en de uitgekomen jongen kunnen niet verstrikt raken in de sisal om vervolgens plat te worden gedrukt door de ouders.

Door de vogels alleen de afwerking met sharpie te laten doen, weet ik ook precies wanneer de vogels zelf actief zijn met de nestbouw. Sommige koppels bouwen de uitgeholde kom helemaal dicht. Dan maak ik toch weer een kuiltje, omdat anders de eitjes later niet goed blijven liggen. Het is dan ook verstandig niet meer

nestmateriaal te geven, omdat je anders steeds hetzelfde probleem krijgt en later ook de eitjes bedekt kunnen worden met nestmateriaal met als gevolg koude eitjes en afgestorven embryo's.

Eitjes rapen of niet?

Als de pop eenmaal aan het leggen is, kan de kweker ervoor kiezen om de eitjes te rapen en later tegelijk terug te leggen. De pop legt elke dag een ei. De eitjes kunnen dan terug gelegd worden bij het vierde of vijfde ei. Voordeel van rapen is dat de eitjes niet kapot kunnen gaan voordat de vogels gestart zijn met de daadwerkelijke broedtijd van dertien dagen en komen de eitjes ook bijna allemaal tegelijkertijd uit, waardoor je minder kans hebt op achterblijvers. Zebra-vinken zullen namelijk de jongen beter voeren die het vitaalst zijn en het hardst bedelen. Dit is ook afhankelijk van het voedselaanbod.

Nestmateriaal

Sommige mannen hebben de neiging om gedurende de broedperiode door te gaan met het aanslepen van nestmateriaal. Vaak zijn dit helaas materialen die minder geschikt zijn en zelfs een bedreiging kunnen vormen voor het legsel. Zo kunnen mannen bodempapier ka-

potscheuren en in het nest deponeren, maar ook harde opgedroogde ontlasting, steentjes, houtsnippers, ect. Deze laatsten zijn vaak de veroorzaker van beschadigde eitjes.

Eitjes

Nu heb je verschillende soorten beschadigde eitjes. Poppen die niet in conditie zijn leggen soms eitjes die mankementen vertonen. Ga dus alleen kweken met fitte en vitale vogels; dit voorkomt veel ergernissen. Eitjes met een te dunne eierschaal zullen breken. De geoefende kweker kan voelen als eitjes niet mooi glad zijn, deze ruwe eitjes duiden op een verstoring in de eileider. Daarnaast is de buitenkant van het ei ook de eerste verdediging voor het embryo tegen bacteriën en uitdroging. Embryo's in een niet perfect en gaaf ei zullen snel afsterven (rode streep in het ei) of uitdrogen (ei wordt heel licht en gaat overeind staan in het nest).

Gezonde eitjes zullen aan de niet puntige kant een duidelijk zichtbare luchtkamer hebben en mooi glad van structuur zijn. Zeer forse eitjes zijn vaak dubbeldooiers. Deze komen in principe nooit uit.

Nestcontrole



Geplakt eitje



Bevrucht!



Jong op komst



Alles is goed gekomen

De kweker dient regelmatig even te kijken of de eitjes nog op een zachte ondergrond liggen; vooral bij notoire nestmateriaalslepers is dat een must. Bij deze nesten kunnen eitjes snel beschadigd raken door harde voorwerpen in het nest. Als er geconstateerd wordt dat een eitje beschadigd is, is het eerst de vraag of er nog wat aan te doen is. Wanneer het ei al deels uitgedroogd is, kan het ei het beste verwijderd worden. Als het namelijk kapot gaat bij de ander

re eitjes, heb je grote kans dat het een plakboel wordt met het nestmateriaal. De overige goede eitjes zullen dan ook niet meer uitkomen. Eitjes met scheuren zijn ook niet te herstellen, behalve wanneer deze minimaal zijn. Eitjes waar een klein gaatje in zit en eitjes met een minimaal scheurtje kunnen gerepareerd worden door een geoefende kweker met een stabiele hand. Dit kan alleen als ze dus nog niet deels zijn uitgedroogd. Net voor het uitkomen zie je ook een klein gaatje waar het uitkomende jong extra lucht door krijgt. Dat bedoelen we hier natuurlijk niet.

Eitje repareren

Eerst zoek je een onbevucht eitje van niet ouder dan een week. Je neemt het bewuste eitje uit het nest. Je maakt het onbevuchte eitje kapot en laat wat eiwit op de beschadiging druppen (of je smeert het erop). Je pakt een klein stukje van de schaal van het onbevuchte ei en drukt die voorzichtig op de beschadiging.

Daarna smeer je aan de buitenzijden van dit stukje eischal weer eiwit, zodat hij luchtdicht vastgeplakt wordt aan het beschadigde ei. Het eiwit zal als natuurlijke lijm fungeren wanneer het gedroogd is. Je laat het even een paar minuten drogen. Je kunt dit versnellen door voorzichtig te blazen. Wanneer het vast zit, controleer je of het echt luchtdicht vastzit, geen kieren dus. Is dat oké? Dan leg je het terug in het nest. Hou er rekening mee dat dit niet altijd lukt, maar het geeft een goed gevoel als het wel lukt. Je geeft het embryo nog een kans! Wanneer het kuiken dan uiteindelijk geboren wordt, geeft dat extra voldoening als kweker!

BirdSupply.nl

ALLES
OP HET GEBIED VAN
VOGELS

Nestkast

LED verlichting

Vogelzaden

Gratis verzending vanaf € 75,00

Gratis spaaractie

Voor 16:00 uur besteld,
de volgende dag in huis

Vogelhuisjes

Aluminium broedkooien

Kunststof broedkooien

Vluchtkooien

Benodigdheden

Buiten

Kip/Duif

Kooien

Vogelvoer

Nesten

BESTEL SNEL OP
BIRDSUPPLY.NL

Birdsupply.nl
Nijverdalseweg 6, 8106 AC Mariënheem
T. 085-0602257 | E. info@birdsupply.nl

Internationale vogelbeurs "Vogelweelde"
locatie: **Hardenberg**
Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, Hardenberg

zaterdag 22 maart a.s.

Meer informatie en plaatsreservering en e-tickets:
www.vogelweeldemeppel.com
Geopend voor publiek van 09:00 uur tot 13:00 uur

Voor al uw vogelbenodigdheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl

VOLIERE
SAMAN

M. 06-51145525

INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL | WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

Nestkasten voor papegaaiachtigen

Wanneer moeten we de nestkasten ophangen en onze kweekkoppels stimuleren?
Vragen die elke papegaaiën liefhebbers zich stelt voor aanvang van het broedseizoen.

© Rafael Zamora

Sommige fokkers laten de nestkasten het hele jaar door in de volière hangen en houden de nestingang dicht tot op het moment dat ze zien dat het koppel voldoende gestimuleerd wordt om de ingang te openen. Anderen verwijderen het nestblok volledig uit het zicht van de vogels, zodat deze de verandering in hun omgeving kunnen merken. En weer anderen laten het nest het hele jaar open en vernieuwen enkel het materiaal in het nestblok wanneer ze hun jaarlijkse schoonmaak houden en deponeren vervolgens zacht hout en/of houtkrullen in het nest.

Alle drie de systemen zijn in feit prima mogelijk en welk je gebruikt hangt sterk af van de omstandigheden van de individuele fokker en de vogels waarmee hij werkt. Wanneer de koppels problemen opleveren is het zelfs de moeite waard om genoemde methoden af te wisselen om te zien welke de beste resultaten geeft.

Sommige poppen worden door het mannetje gedwongen een open nest binnen te gaan wanneer dat beschikbaar is. Mannetjes zijn vaak eerder broedrijp dan poppen, waardoor conflicten kunnen ontstaan welke vaak de oorzaak zijn van onbevruchte eieren bij een eerste legsel.

Stimuleren van de vogels

Aan het begin van elk broedseizoen moet de nadruk liggen op het stimuleren van man en pop die uit de ruiperiode komen. Het is erg belangrijk om de broedconditie van man en pop op elkaar af te stemmen en om deze reden is het het beste om ze voor te bereiden en zo lang mogelijk te wachten om ze te stimuleren de nesten binnen te gaan. Bij jonge paren is dit aspect veel belangrijker dan bij gevestigde volwassen paren.

Voorafgaand aan de kweek moeten de vogels worden geactiveerd met vers voedsel en halfrijpe zaden. Zaadvormend kruiden zoals kool, mosterd of groene paprika die met mate en op afwisselende dagen worden aangeboden, zullen de papegaaiën krachtig stimuleren.

Calcium

Een ander onderdeel dat niet mag worden vergeten is het beschikbaar stellen van calcium in verschillende vormen (sepia, grit, calciumstenen). Calcium is zeer belangrijk voor de vrouwtjes, met name omdat ze deze calcium nodig hebben om een goede kwaliteit ei te kunnen produceren. Wanneer we dit samen met een beetje dagelijkse zon kunnen realiseren, verdwijnen de problemen met het leggen van eieren buiten het nest, het vasthouden van eieren, of zwakke eieren. We vermijden op die manier een van de nadelen die bij zeer jonge of oudere poppen kunnen optreden.

Stabiele zitstokken

Let ook op de stabiliteit van de zitstokken zodat het paar altijd een veilige en stabiele zitstok heeft. Het zal een goede bevruchting bevorderen omdat copulaties gemakkelijker zullen zijn. Het wordt daarom aanbevolen om de zitstokken te vernieuwen en de stabiliteit ervan te controleren vlak voordat u met de kweek begint. Doe dit op tijd! Houd er rekening mee dat het koppel tijdens deze periode maximale rust zoekt. Wanneer we de veranderingen niet van tevoren doen, zullen we de vogels op een ongemakkelijk moment moeten storen, namelijk wanneer de vogels gevoeliger zijn voor veranderingen in hun omgeving.



Edelpapegaai

Honingzuigers

Tropische juweeltjes met fantastische kleuren!

H. Branje

Foto's: Shutterstock

Honingzuigers zijn kleine kleurrijke vogels die worden aangetroffen in tropische gebieden. Ze hebben doorgaans schitterende iriserende kleuren en een kromme snavel.

Voedsel

Dat ze met name in tropische streken voorkomen is logisch aangezien hun voedsel met name bestaat uit nectar welke ze met hun gespecialiseerde snavels en lange zuigbuisachtige tong uit de bloemen halen. Verder eten ze ook kleine insecten, spinnen en soms pollen.

Ze worden wel eens vergeleken met kolibries, maar kunnen niet tippen aan de vliegcapaciteiten van kolibries. Wel zijn het in de natuur de tegenhangers van de kolibries in gebieden waar laatstgenoemden niet voorkomen.

Honingvogels worden met name aangetroffen in Afrika, Azië en de eilanden in de Stille Oceaan. Men kan ze aantreffen in diverse leefmilieus als savannes, bossen en tuinen. In ieder geval dáár waar een overvloed van bloemen te vinden is.

Meer dan 130 soorten

Er worden meer dan 130 soorten honingvogels onderscheiden die onderling behoorlijk kunnen verschillen in grootte, kleur


en habitat. Doorgaans is er een groot verschil tussen man en pop waarbij de pop schutkleuren heeft terwijl het mannetje pronkt met z'n prachtige verenpakje.

De kleine nesten zijn komvormig en bij de bouw ervan worden allerlei materialen gebruikt zoals plantenvezel, bladeren en spinnenwebben. Vaak zijn het hangende constructies.

Het popje legt doorgaans slechts enkele eitjes welke door man én pop bebroed worden. De jongen worden door beide ouders gevoerd. Uiteraard kunnen er verschillen bestaan in broedgedrag tussen de verschillende soorten honingvogels.

Avicultuur

In avicultuur worden deze schitterende juweeltjes nauwelijks aangetroffen. Een en ander heeft natuurlijk te maken met hun specifieke voedingsbehoefte. In het boek 'Het houden en kweken van insecten- en vruchten etende vogels' (van de 'Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels', SCIVV), wordt informatie verstrekt over behaalde resultaten met een viertal soorten. Honingzuigers zijn mooi om naar te kijken, vandaar in deze uitgave van 'Onze Vogels' een 'bloemlezing' van deze vliegende bloemen.





Bruinkeelhoningzuiger



Gould's honingzuiger



Vuurstaarthoningzuiger



Groenstaarthoningzuiger




Geelrughoningzuiger



Kleine kraaghoningzuiger



Emeraldhoningzuiger



Amethysthoningzuiger



Prachthoningzuiger



Ornaathoningzuiger

Insecteneters En...het economisch begrip...

© G. Frank (+)

Vogels en economie, een interessant artikel over hoe onze vogels een positieve bijdrage leveren aan de economie....

Vooraf is het verstandig een onderscheid aan te brengen in dit begrip. Er zijn veel zangvogelsoorten, die bekend staan als zaadeters. Maar er is een zeer behoorlijk grote groep onder juist die zaadeters die zo af en toe ook graag een insect oppeuzelen, of in de broedperiode, wanneer de jonge vogels veel eiwitrijk zachtvoer nodig hebben een tijdje overschakelen naar puur insecten aandragen of min of meer een gemengde voeding –zaden en insecten - toepassen- om hun jongen groot te brengen.

Meestal geeft de vorm van de snavel al aan en is een indicatie aan welk voer een vogel de voorkeur geeft of nodig heeft om te kunnen leven. Een ruwe indicatie... vrijwel alle vogels met een meer priemvormige, langere snavel geven grotendeels of uitsluitend de voorkeur aan het eten van insecten, (roodborst, boomkruiper, kleine karekiet).

Over de hele wereld treffen we duizenden soorten zangvogels aan; Uitgezonderd enkele soorten zijn het vrijwel allemaal insecteneters!

Maag

De snavel geeft dus meestal de indicatie: of zaadeter of insecteneter. Dit betreft het uiterlijke kenmerk, maar er is meer.

Een zaadeter heeft een totaal andere maag dan een insecteneter, naast zijn meestal zwaardere, kegelvormige snavel, waarmee zaden eventueel gepeld worden van hardere omhulsels (vink, goudvink, groenling, appelvink).

De zangvogel heeft een echte spiermaag, gespierd en stevig om het voedsel na het inslikken eigenlijk pas goed te gaan bewerken... te kneden en de grovere delen fijn te malen, waardoor de daarin aanwezige voedingsstoffen vrijkomen en via de darmen in het bloed opgenomen kunnen worden als rechtstreekse voeding.

Om het fijnmalen te stimuleren en te bevorderen zullen zaadeters ook vaste deeltjes- steentjes- consumeren om dit fijnmalen te kunnen realiseren.



Gekraagde roodstaart
© H. Branje

Grof zand, of fijnverdeeld grint, grit is daarvoor het aangewezen hulpmiddel. Zelfs noodzaak om een vogel te laten profiteren van alle bouw- en voedingsstoffen uit het zaad.

Uiteraard zijn er veel, zo niet de meeste zangvogelsoorten, die van twee walletjes eten...insecten én zaden. Hun snavel heeft als het ware een tussenvorm, die meer ten-deert in de richting van insecten. (Kool-en pimpelmees, boomklever)

Als vogelliefhebber is het erg belangrijk meer te weten van bouw- en levensbeleving en de lichamelijke eigenschappen van vogels. En de consumptie, de hoeveelheid die een vogel per dag dient te consumeren om in de juiste conditie te blijven.....

Het spijsverteringsstelsel bij vogels start als het ware met een pijpje, dat loopt van af de snavel tot de anale opening. Onderweg zitten tal van klieren, die spijsverteringsstoffen afgeven en waarin bepaalde ingrediënten aanwezig zijn die het voedsel in onderdelen uit elkaar rafelen. Het is nogal een ingewikkeld systeem van lichaamsorganen geworden, die achter elkaar de voedselonderdelen bewerken, waardoor de daarin voorkomende essentiële voedingsstoffen door het vogellichaam opgenomen kunnen worden.

Start

In de bek van een vogel komen we in de eerste plaats speekselklieren tegen, die speeksel afscheiden, waardoor het door een vogel verorberde voedsel gemakkelijker naar binnen gewerkt kan worden. De bovenkant van het bekje is behoorlijk hard en hoornachtig;

In het speeksel zitten geen stoffen, die het voedsel verwerken.

Bekijken we zo'n bekje van binnen, dan valt het op, dat precies midden in het verhemelte een vrij diepe groef loopt. Er ontstaan om die manier een soort plooiën. In de groef zitten een soort harde papilletjes, die naar de keelholte wijzen. De tong, lang en spits, is eigenlijk heel klein en op die tong zitten ook uitsteekseltjes die naar achteren naar de keel wijzen.

Die soms wat ruige uitsteekseltjes hebben

insectenetertjes in wat grovere vorm dan andere vogels. Het heeft iets te maken met het wat makkelijker vasthouden van vaak nog levende prooidiertjes en insecten... Het vervoer van voedsel zal er ongetwijfeld door verbeterd worden.

De slokdarm, waarin het voedsel verder vervoerd wordt is een dun, vrij elastisch buisje.

Dit loopt aan de voorkant van de hals en gaat over in de krop, die zich op de grens van hals en lichaam bevindt. De grootte van de krop varieert, klein bij insecten en vleeseters en groot en vaak zwaar gespierd bij zaadeters.

In de krop wordt het zaad bewaard en geweekt, waarna het verder gaat naar de maag.

Die maag kent weer twee onderdelen... het voorste deel wordt kliermaag genoemd, hier wordt het voedsel "behandeld" met spijsverteringsenzymen, die uit klierjes in de maagwand komen.

Het volgende deel van de maag kreeg de naam spiermaag mee. De binnenwand van dit maagdeel is ruig geribbeld, zelfs met wat verhoornd dekweefsel. De naam spiermaag vertelt het al...hier wordt het voedsel gekneet en vernalen, vaak met behulp van ingeslikte steentjes...grit.... een soort molentje dus. Het hardste voedsel wordt totaal tot pap gekneet.

Insecteneters/vleeseters hebben meer een maag welke op een gewone maag lijkt. Het zachte eiwitrijke voedsel is al fijn genoeg.

Na de maag schuift het voedsel door naar dunne darm.

Doordat vogels heel snel voedsel op die- nen te nemen (krachtinspanning = vlie- gen) is de dunne darm zeer lang. Het hoge stofwisselingsniveau en hun veel kracht eisende levensverrichtingen vragen een snelle stofwisseling en snelle opname van voedingsstoffen in het bloed.

Hoeveel eet een vogel

Het overgrote deel van de insecteneters in ons land heeft een gewicht tussen de 15 en 25 gram. Een goudhaantje weegt echter maar 4 of 5 gram, een pimpelmees onge- veer 11-12 gram, een huismus 30 gram en een merel ongeveer 100 gram,

De hoeveelheid energie die elke vogel in

staat stelt te kunnen functioneren verschilt per vogel en per soort.

Per vogel blijkt het mogelijk te zijn om op grond van zijn gewicht- in de wetenschap vaak massa genoemd, de hoeveelheid energieverbruik te bepalen en uit te druk- ken in kilocalorie of Joule.

Zo is er een wet van Max Kleiber, die het via een formule mogelijk maakt het energie- verbruik van een vogel te bepalen. Het is een fysiologische wet, die al in de dertiger jaren van de vorige eeuw geformuleerd werd.

Alle processen in de natuur, die met ener- gie te maken hebben, zijn evenredig aan het gewicht van een dier...Duidelijk is dat er evenredig staat en niet recht evenredig! Evenredig wil dus zeggen, dat vogels gelijk zijn aan andere of ander soort vogels van hetzelfde gewicht, die per vogelsoort per gewicht onderling tussen de vogels wel in percentage kunnen verschillen maar niet van invloed zijn op het evenredig zijn.

Kleiber geeft aan dat een verband bestaat tussen massa (gewicht) en stofwisseling in de biologie. Het biedt mogelijkheden om de hoeveelheid voedsel te kunnen bepa- len die een vogel per dag nodig heeft om conditioneel in vorm te blijven.

Het komt er in grove lijnen op neer dat een vogel per dag vrijwel evenveel nodig heeft als driekwart van zijn gewicht.

Gekoppeld hieraan is het ook mogelijk de hoeveel insecten te berekenen die een in- secteneter per dag dient te vangen.

Kleinere insectenetende zangvogels blij- ken per dag circa 675 insecten te moeten verorberen om te kunnen blijven leven. Het betreft dus een vogeltje ter grootte van een koolmees.

Zijn gewicht bedraagt circa 18 gram. Om- gezet is dat 13 kilocalorieën = ongeveer 13 gram.

Omgerekend naar het jaargewicht 13×365 = ruim 4,75 kg per jaar. Een hoeveelheid die elk vogeltje, vergelijkbaar in grootte en ge- wicht, per jaar naar binnen dient te werken.

Gaan we uit van een populatie van 400.000 - 700.000 paren koolmezen in ons land, dan kunnen we die 9,5 kg ($2 \times 4,75$) daar- mee gaan vermenigvuldigen en komen we tot enorme gewichten 3800.000 kg-

6550.000 kg, afgerond 3800 – 6550 ton. Honderden grote zware vrachtwagens vol! Alleen al in ons land verorberen paartjes koolmezen dus deze gigantische hoeveelheden! En dan zijn er zelfs internationale vogelkenners en beschermers die beweren dat een insectenetend vogeltje geen economische waarde vertegenwoordigt! En...dit zijn nog maar enkel de koolmezen paartjes in ons land!

Natuurlijk evenwicht

Je kunt je hier dus zeker af gaan vragen wat de economische waarde is van het verdwijnen van bepaalde vogelsoorten voor het natuurlijk evenwicht. Duidelijk blijkt alleen al uit het voorbeeld van die paartjes koolmees dat deze vogels behulpzaam zijn bij het indammen of beteugelen van grote hoeveelheden insecten en insectenplagen. Ze leveren in wezen een enorme bijdrage aan de wereldvoedselproductie en uiteraard aan de economische belangen van mensen, ondernemers en regeringen.

Het is ondoenlijk om die "voegeconomische waarde" in geld uit te drukken. Bovenstaande is slechts een aanduiding hoe hoog de kosten zijn van chemische insectenbestrijding die tegenwoordig op grote schaal toegepast wordt in tal van gebieden met monoculturen. Op dit terrein wordt te weinig ecologische gedacht.

Vraag?

Wanneer we dit bekijken en overdenken komt de gedachte bij je op: zijn regeringen, provinciale en gemeentelijke bestuurders zich wel bewust van de grote economische gevolgen die ingrijpende wijzigingen in broed- en leefgebieden hebben. En waar deze leefgebieden voor insectenetters verloren gaan, voor de landelijke, provinciale, gemeentelijke en de particuliere economie?

Wanneer u deze getallen bekijkt die voor koolmezen paartjes gelden, dan zijn de hoeveelheden insecten, opgepeuzeld door al die insectenetertjes in ons land en

over de hele aarde verspreid zo gigantisch groot dat je zelfs geen poging kunt doen dit maar in getallen, cijfers of geld uit te drukken laat staan te beschrijven...

Punten, die je nooit als economisch onverantwoord aantreft in rapporten, procedures voor planontwikkelingen, projectbeschrijvingen, of planologische ontwikkelingen voor streken of gebieden, industrievestigingen, stadsuitbreidingen...

Gewone zangvogels, -insectenetertjes -als aanduiding van de niet te begrijpen waarde van een zeer belangrijke schakel in het natuurlijk evenwicht

Nestelt er bij u een paartje koolmezen in een nestkast in uw tuin, op het balkon?

Ongetwijfeld bekijkt u ze voortaan met andere ogen en dan is het nog maar een koolmees...



Koolmees

© A.v. Mingeroot

Koereiger

Een kleine reigersoort die langzaam maar zeker de wereld veroverd.

© Jos Wijnen

Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika en is een van de zeldzamere reigersoorten in ons land; de laatste jaren schijnen ze echter in aantal toe te nemen. In Zeeland, Zuid en Noord-Holland en de kop van Overijsel worden koereigers regelmatig aangetroffen.

Maar ook bij ons in Noord-Limburg, rond het kasteel in Geijsteren hebben we enige jaren geleden de hele winter een Koereiger kunnen waarnemen. In Midden-Limburg heeft zich sinds afgelopen jaar een kleine kolonie gevestigd. In een waterrijk gebied waar ook veel Lepelaars en Blauwe reigers broeden bevinden zich ook enkele koereigers. In een nabijgelegen weiland waar koeien grazen kunnen we er soms wel vijf stuks tegelijk tellen. Ze lopen hier letterlijk tussen de koeienpoten door en soms zitten ze er zelfs bovenop. Of ze ook tot broeden zijn gekomen is moeilijk vast te stellen omdat het gebied door water omringd en daardoor ontoegankelijk is. Je kunt ze wel vanaf een grote afstand in de toppen van de bomen zien zitten. Er gingen geruchten dat ook de koereigers zouden broeden op het eiland, en inderdaad aan het einde van de maand augustus zagen we een tweetal jonge koereigers met de zo typische zwarte snavel. Na een korte tijd zullen deze ook geel

worden net zoals bij de ouders.

Doordat men tegenwoordig gebruik kan maken van drones is het makkelijker geworden om reigernesten te tellen die hoog in de bomen en op een eiland zitten.

Broeden doet hij normaal in Zuid-Frankrijk, Zuid-Spanje, Marokko en Griekenland.

Grazers volgen

Hij heeft de gewoonte grazende dieren onder andere koeien, paarden en schapen te volgen die voedsel uit de vegetatie tevoorschijn jagen. Ze lopen soms tussen de poten van de koeien om de insecten op te eten die door de koeienpoten worden opgejaagd. Hier dankt hij waarschijnlijk ook zijn naam 'Koereiger' aan. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten zoals sprinkhanen en kevers, maar is behoorlijk variabel: ook visjes, kikkers, wormen, muizen en dergelijke kunnen op het menu staan. Ze foerageren meestal in drogere gebieden, hoewel ze ook wel vee in moerassige gebieden volgen.

De Koereiger zit vaak in elkaar gedoken met ingetrokken nek te wachten totdat een kever of kleine hagedis zich beweegt; dan stoot hij behendig toe en pakt zijn prooi.





Koereigers zijn gewoonlijk zwijgzaam, maar in broedkolonies laten ze soms een hees, krassend geluid horen.

Het glanzende, witte verenkleed krijgt in het broedseizoen meer kleur met hier en daar een oranje tint en de gele snavel wordt donkerder en neigt meer naar oranje.

Nestelen

In het buitenland broedt hij in eigen kolonies maar in Nederland is zijn nest meestal tussen andere reigernesten te vinden. In zijn broedgebied nestelt hij vanaf april-mei en heeft meestal een legsel per jaar, maar soms ook twee. Het nest bevindt zich vaak hoog in de bomen, soms tot wel twintig meter hoog en is gemaakt van riet, takjes en twijgen die door het mannetje worden verzameld.

Een legsel bestaat meestal uit twee tot vijf eieren die door beide ouders worden uitgebroed. De jonge vogels groeien snel en verlaten vaak het nest al na twee weken, na ongeveer een maand zijn ze vliegvlug en na zes tot zeven weken pas volledig onafhankelijk.

Het aantal broedende koereigers in ons land is nog zeer gering. In 2019 is een paartje gesignaleerd en in 2021 broedde de koereiger voor het eerst succesvol in ons land in De Wieden (3 nesten) en ook in 2022 en 2023 vlogen daar jongen uit. In 2024 nam het aantal enorm toe; maar liefst 41 broedparen, volgens Sovon (Vogelonderzoek Nederland).

Hoewel hij de laatste jaren in ons land schijnt toe te nemen, komt hij toch nog zeer sporadisch voor en moet je veel geluk hebben om er eentje te zien. Maar wie weet komen er door de klimaatverandering in de verre toekomst meer van deze mooie vogels onze kant op. Onze nationale weidevogels zoals Wulp en Grutto nemen in onze streken al jaren in aantal af, maar misschien wordt dit op den duur gecompenseerd door weer andere soorten die we hier tot dusver nooit zagen.

Ontlasting

© H. Branje

Wie vogels houdt in een volière kan zo zien welke exemplaren uit een weelderige, vochtige omgeving komen en welke uit een dorre streek. Hoe gewoon door hun uitwerpselen te bekijken. Zebravinken en grasparkieten komen allebei uit droge gebieden en hebben dus droge uitwerpselen. Ze stinken minder en maken minder troep dan bijvoorbeeld fruiteters als lories. Maar ook onze kanarie produceert ontlasting die niet echt droog is. Dat kan kloppen, want op de Canarische eilanden, waar onze kanarie oorspronkelijk vandaan komt hebben de vogels nooit echt gebrek aan water. Zebravinken en grasparkieten hebben in



Australië geen vast broedseizoen, maar slaan een paar dagen na een (in Australië zeer schaarse) regenbui volop aan het broeden.

Alle begin is moeilijk

Oud-keurmeester Joop Willink schreef in het bondsblad "Vogelvreugd" van de voormalige ANBvV tot aan zijn dood maandelijks een column onder de titel "Alle begin is moeilijk". Veel van deze artikelen zijn voor de vogelhobby nog steeds actueel. De actuele artikelen worden om de twee maanden, na bewerking door Jos Beijers, geplaatst in "Onze Vogels".

© Joop Willink (†)

Cultuurvogels hebben goede toekomst

In mei leggen alle vogels een ei. Een oud gezegde dat in onze vogelsport al lang niet meer van toepassing is. Was het vroeger, ook in onze sport, zo dat de vogels zich aanpasten aan de natuurlijke omstandigheden buiten, nu is het zo dat we meestal de omstandigheden in ons vogelhok hebben aangepast tegen de natuur in. We hebben licht en we hebben warmte. Maar toch zijn er nog steeds kwekers die zich houden aan de natuurlijke omstandigheden buiten. Die niet voor april met de kweek beginnen en dan

toch twee ronden kweken en veel jongen op stok krijgen. Het kan dus nog altijd. Maar voor de groep waarvoor het gezegde zeker nog opgaat zijn de kwekers van Europese cultuurvogels. De meeste van deze 'wildzangvogels' zijn nog niet zodanig gecultiveerd dat we er vroeg in het voorjaar mee kunnen kweken. Al zal dit binnen enkele jaren ongetwijfeld ook wel anders worden. Er worden immers steeds meer cultuurvogels gekweekt. Ik heb al vanaf het begin gezegd dat deze tak van sport een enorme aanwinst is. Daar blijf ik bij en ik denk velen met mij. Onze

putters, goudvinken, sijsjes, groenlingen en noem maar op, zijn immers prachtige vogels om te zien. Op de wedstrijden trekken zij veel aandacht en niet in het minst om hun prachtige kleuren. Hoewel ik zelf een liefhebber ben van de echte aloude wildkleur, komen er ook steeds meer mutanten voor. Voor een deel leuke vogeltjes (ik ben zelf zeer gecharmeerd van bruine, isabel en agaatharmsijzen) maar voor een deel vind ik de kleuren van deze mutanten lang niet zo mooi als de wildkleur.



Verschil van smaak

Maar dat is verschil van smaak. Ieder voor zich moet maar uitmaken wat hij het liefste kweekt. Hoewel ik het eens ben met het feit dat er strengere eisen worden gesteld aan het aanvragen van ringen voor de Europese cultuurvogels, ben ik van mening dat deze regels niet hoeven te gelden voor de mutanten van deze vogels. Dat zijn toch geen wildzangvogels meer? Wie heeft er in de vrije natuur een pastelsijs of een agaatsijs gezien. We weten dat mutanten in de natuur, als ze al eens voorkomen (albino's bijvoorbeeld) daar niet verder kweken omdat ze niet geaccepteerd worden door de andere vogels. Daarom zou ik willen pleiten voor het ringen met gewone ringen van mutanten van Europese cultuurvogels. Ik heb de indruk dat met de nieuwe regels, zoals die nu gelden, het vangen van vogels sterk is teruggelopen. Ook al is het bekend dat in bepaalde streken van het land nog wel eens wat vogels worden gevangen. Maar nu kun je in gevangenschap gekweekte wildzangvogels kopen en het is duidelijk dat je hiermee gemak-

kelijker kunt kweken. Wanneer ik dan praat over „gemakkelijk” dan moet je dat niet al te letterlijk opvatten. Zeker, ik ken kwekers die een man barsijs met drie poppen in een vluchtje plaatsen en daarmee flink wat jongen kweken. Maar ik ken ook mensen die al jarenlang sijsjes en groenlingen proberen te kweken in grote, dichtbeplante volieres en nooit een jong op stok krijgen. Het ligt dan ofwel aan de vogels ofwel aan de kweker. Maar zeker is dat het kweken met cultuurvogels in de toekomst steeds gemakkelijker zal worden. Daar ben ik blij om. Maar voor de beginner is het zo dat hij of zij bij de aanschaf van cultuurvogels goed kijkt hoe de vogels worden gekweekt. Dit voorjaar was zeer geschikt voor de kwekers van cultuurvogels. Een vroeg voorjaar zette de vogels aan tot extra vroege broedneigingen en van wat ik tot nu toe heb gehoord gaat het bij verschillende kwekers van cultuurvogels goed.

Ik ben elk jaar weer nieuwsgierig welke nieuwe kleuren er nu weer op de shows komen. Want dat het einde van het muteren nog niet in zicht is, staat voor mij vast.

Ringproblemen

Ik heb het daarnet al even gehad over ringen van vogels. Waarbij ik dan doelde op het ringen met gewone ringen van mutanten van cultuurvogels omdat je dit met geen mogelijkheid nog wildzangvogels kunt noemen. Maar er waren dit jaar meer ringenproblemen. Wel weet ik, dat er kwekers (de vroegbeginners) waren, die op een bepaald moment wel jongen in de nesten hadden liggen, maar die nog geen ringen hadden. Dat is een kwalijke zaak, omdat in het huidige bestelsysteem niemand te laat hoeft te zijn. Gelukkig kwamen de ringen voor de meeste kwekers op tijd. Ik raad iedereen aan om wat meer ringen te bestellen dan wellicht nodig is. Dat kost geen kapitalen en gaat het dan eens bijzonder goed met de kweek heb je tenminste ringen. Daarnaast kun je in het begin van de kweektijd vaak al nagaan of er meer jongen komen dan verwacht. Zorg er dan voor dat je op tijd nieuwe ringen bestelt.



Hoe gieren eten

Geduldig wachten op de aanstaande dood.

© Redactie

Gieren leven in ecosystemen waar met name grotere grazers leven (en sterven). Het is natuurlijk niet te doen voor een vogel van krap twee kilogram om een buffel van 500 kg te doden. Met andere woorden, iemand anders zal de grote dieren moeten doden alvorens een gier zijn opwachting kan maken. Ofwel een gier moet wachten tot een dier een natuurlijke dood sterft ten gevolge van ouderdom of ziekte. En dus moeten de gieren geduldig zijn en wachten op de dingen die hopelijk komen gaan.

Zweven

Gieren hebben grote vleugels waarmee ze urenlang kunnen zweven, hoog in de lucht. Ze hebben daar een uitstekend zicht op de wereld beneden uitkijkend naar een stervend of gestorven dier.

In principe jagen gieren niet, maar wanneer ze een verzwakt, stervend dier aantreffen zullen ze er zeker op in hakken.

Bij het eten steken ze hun kop diep in het karkas om zo snel mogelijk hun eten naar binnen te schrokken. Hebben ze zich hartstikke vol gevreten, dan trekken ze zich terug in een boom of op rotsen om daar op hun gemak het eten te verteren. En vervolgens, wanneer ze weer honger hebben, weer op de wieken te gaan, wanneer er voldoende thermiek is tenminste.

Er worden twee families gieren onderscheiden: gieren van de Oude Wereld en gieren van de Nieuwe Wereld. Ofschoon ze veel op elkaar lijken, zijn ze beslist geen familie van elkaar. Dat ze op elkaar lijken is het gevolg van het feit dat ze op dezelfde manier aan hun eten komen.


Aas etende gieren hebben een kale kop en hals; daar is een goede reden voor. Bij het eten steken gieren hun kop in de lichaamsholten van een dood dier. Zou hun kop bevederd zijn, dan zou deze telkens smerig worden door de lichaamssappen en het bloed van de kadavers. Bovendien zouden ze hierdoor eerder kans hebben op een bacteriële infectie die tot hun eigen dood zou kunnen lijden. Een ander voordeel van de kale kop is dat de vogel er goed zijn warmte door kwijt kan raken in zijn warme leefomgeving!

Gieren kan men aantreffen in de Nieuwe Wereld: de Verenigde Staten, centraal- en Zuid-Amerika

In de Nieuwe Wereld in Zuidelijk Europa en Noord-Afrika; in Afrika ten zuiden van de Sahara, het Midden-Oosten en het Indisch subcontinent.

Interessante weetjes

Vieze poten: gieren urineren expres over hun poten. Het in de urine aanwezige urinezuur doodt bacteriën die de vogels op-



pikken wanneer ze rond en in karkassen bezig zijn.

Bek: de snavel heeft een scherpe, gebogen punt waarmee gieren heel goed in staat zijn om stukken vlees van het karkas af te scheuren. De Engelse naam van gier, 'vulture', is afgeleid van het Latijnse woord dat 'verscheurder' heet.

Sterke maag

In de natuur eten gieren kadavers van dieren die mogelijk al weken oud zijn. Uiteraard zit dergelijk bedorven vlees vol schadelijke, ziekteverwekkende bacteriën. Gieren hebben twee mechanismen om dergelijke maaltijden wél te kunnen overleven.

- De zuurgraad van de maag van de gier is wel tienmaal zo zuur als die van de mens. In het extreem zure milieu van de maag zullen de bacteriën het onderspit delven. Dit afdoden van bacteriën en virussen is dusdanig doeltreffend dat de uitwerpselen van een gier hygiënischer zijn dan hun eten!

- De gifstoffen die al in het vlees gevormd zijn tijdens het rottingsproces worden opgenomen in het slijmvlies van hun keel en vervolgens geneutraliseerd door antistoffen in het bloed.

Gieren van de Oude Wereld kunnen hun prooi enkel door hun zicht lokaliseren; gieren van de Nieuwe Wereld blijken daarentegen goed te kunnen ruiken. Ze kunnen het chemische stofje 'mercaptaan', dat vrijkomt bij het rottingsproces, op een afstand van kilometers ruiken.

Tot de Gieren van de Oude Wereld horen onder andere de kleurrijke koningsgier, de aasgier, de kapgier.

Tot de Gieren van de Nieuwe Wereld horen onder andere de Andes Condor, de zeer zeldzame Californische Condor, de kal-koengier en de zwarte gier.

Keurmeester 171

Voor de keuring op het Nederlands Kampioenschap (NK), jongstleden dinsdag 14 januari in Hardenberg, waren 24 kleur- en postuurkanarie-keurmeesters uitgenodigd en 28 keurmeesters voor de tropische vogels, parkieten en duiven. Deze keurmeesters worden gevraagd door de Technische Commissies. Zij gaan immers over de veren. Het bestuur van de keurmeestersvereniging, waarin ook de voorzitters van de TC dan weer zitting hebben, gaat over de administratie. En van dat laatste is er genoeg in aanloop naar het Nederlands Kampioenschap.

Louis van Kelckhoven

Ruim 50 keurmeesters zijn dus gevraagd om te komen keuren op het Nederlands Kampioenschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Grofweg de helft van het beschikbare aantal keurmeesters. Inmiddels is er toch een behoorlijk aantal keurmeesters dat aangeeft niet te willen keuren op de bondsshow (Vogel). Begrijpelijk wanneer iemand in Zeeland woont en tweeënhalve uur moet rijden om 's ochtends om half acht in Hardenberg te zijn.

Met het verkeer van vandaag de dag is dat geen doen en alle respect voor wie Hardenberg dan te ver weg vindt.

'Vogel' is de enige show waar digitaal wordt gekeurd. Dat stelt keurmeesters in staat om meer vogels te beoordelen. 80 is het maximum op een afdelings- of districtsshow waar briefjes geschreven worden. Digitaal ligt het aantal te beoordelen vogels maximaal op 120. Al is de realiteit vaak 100 tot 110 stuks. Dat scheelt in het aantal uit te nodigen keurmeesters en daarmee in de reiskosten. Net als Nederlands grootste kruidenier moet ook de NBvV immers op de kleintjes letten (en slaagt daar intussen heel aardig in).

Digitaal keuren is niet voor iedereen. Het wordt soms ervaren als op afstand van de vogel zitten. Als keurmeesters bepalen wij mede ons oordeel terwijl wij opmerkingen op het keurbriefje schrijven. We gebruiken 'kan' om aan te geven dat iets geen punten kost en 'moet' wanneer de geconstateerde fout zo ernstig is dat er jammer genoeg een punt in mindering moet worden gebracht. Al denkend en schrijvend komt een keurmeester



tot zijn of haar oordeel. Bij het digitaal keuren wordt begonnen met het geven van punten en kán de keurmeester vervolgens korte opmerkingen maken. Het is een andere manier van het komen tot een oordeel en nogmaals, niet een methode die iedereen ligt. Ook daarvoor respect.


Afstanden en digitaal keuren even buiten beschouwing gelaten, zou gevraagd worden om te komen keuren op het Nederlands Kampioenschap toch een eervolle uitnodiging moeten zijn. Een keuring op nationaal niveau waarvoor niet alleen ervaring en kennis van zaken nodig zijn. Het is ook een opdracht die soms souplesse vraagt. Een keuring waar een keurmeester verschil durft te maken, zonder door te schieten in zijn of haar oordeel. Waar overlegd wordt om samen met collega-keurmeesters de Nederlandse kampioenen aan te wijzen.

Vogel feitjes – in een maand de wereld rond

© Erik Amreem

De grijskopalbatros (*Diomedea chrysostoma*) is een van de meest indrukwekkende vogels als het gaat om langetijdreizen. In iets meer dan een maand kan deze majestueuze vogel de wereld rondvliegen. Met zijn enorme vleugelspanwijdte van meer dan twee meter maakt hij gebruik van de krachtige winden boven de oceanen om met minimale inspanning enorme afstanden af te leggen.

Tijdens zijn epische reizen ziet de grijskopalbatros zelden land. Hij zweeft moeiteloos over de golven, soms dagenlang zonder te landen. Zijn scherpe ogen speuren naar voedsel, en hij duikt behendig om vis en inktvis te vangen. Wat deze vogel echt bijzonder maakt, is zijn vermogen om tijdens het



vliegen te slapen. Dit helpt hem om onafgebroken door te gaan en de uitgestrekte oceanen te overbruggen.

De avontuurlijke reizen van de grijskopalbatros zijn een prachtig voorbeeld van de wonderen van de natuur. Voor vogelliefhebbers blijft deze vogel een symbool van vrijheid en grenzeloze mogelijkheden.



Bondsmededelingen februari 2025

VAN DE KEURMEESTERSVERENIGING

Tropische vogels en parkieten

H. A. van Dortmont uit Dussen is gestopt als keurmeester per 1-1-2025.

H.J. de Vos uit Utrecht heeft een nieuw mailadres: vos.henkde@gmail.com

H.A. Enzerink uit Enschede heeft een nieuw mailadres: enzerink10@gmail.com

Kleur en Postuurkanaries

H.E.B. Branje uit Nieuw Bergen is gestopt als keurmeester per 1-1-2025

T.J. Hijmense uit Apeldoorn is gestopt als keurmeester per 1-1-2025

DISTRICT ZEELAND

Tijdens de Bijzondere Tentoonstelling van de Vogelvrienden Krabben-dijke (K12) hebben we Jan Jansen gehuldigd voor zijn 60 jaar lidmaatschap van de NBvV. De districtsvoorzitter van Zeeland, dhr. Leo Quist speldde hem het speldje 60 jaar lidmaatschap op. Jan heeft met heel veel inzet altijd parkieten gehouden en gekweekt. Vanwege zijn gezondheid is hij enkele jaren geleden gestopt met het houden van vogels. Foto: v.l.n.r. dhr. Leo Quist en de dhr. Jansen.



DISTRICT FRIESLAND

Graag wil ik Klaas Bosma doorgeven voor zijn 50-jarig jubileum bij onze club.

Klaas Bosma 50 jaar lid van de NBvV en de Woudzangers Drogeham e.o D08. Klaas is 50 jaar terug, begonnen met kanaries en heeft daar veel prijzen mee gewonnen, daarna nophema's zoals splendid en turquoisines, waarmee vele kampioenstitels werden behaald. Ook is Klaas al meer dan 40 jaar, de verzorger van de bekertjes bij de tentoonstelling en tevens vrijwilliger. Zelfs de vergaderingen en contactavonden mist hij bijna nooit. Wij als bestuur zijn blij met Klaas en hopen, nog vele jaren van zijn diensten gebruik te mogen maken. Klaas wordt de speld opgespeld, door voorzitter Arend Vissia en kreeg daarbij uiteraard de bijbehorende en welverdiende felicitaties. Foto: v.l.n.r. Arend Vissia Voorzitter District Friesland en Klaas Bosma.




Op 12 december hadden wij, volierevereniging Fugelnocht (M14) te Damwâld, de eer om ons lid, de heer Jonas Hoekstra te mogen huldigen met zijn 60-jarig lidmaatschap. Onze districtsvoorzitter Friesland, de heer

Arend Vissia kwam langs om aan onze jubilaris de speld behorend bij een 60-jarig lidmaatschap op te spelden. Van onze voorzitter, Christiaan Toornstra, ontving de heer Hoekstra een blijvende herinnering aan dit jubileum. De jubilaris heeft jarenlang "achter de schermen" meegeholpen bij het organiseren van de jaarlijkse tentoonstelling. Zijn vogelhobby startte met het houden van kanaries. Daarna "uitstapjes" naar het houden van en kweken met kleine en grote parkietensoorten. Nu de jaren voor hem gaan tellen, heeft hij zijn vogelbestand moeten inkrimpen en is hij weer teruggekeerd naar de roots, het houden van kanaries. Maar ook nog een koppel halsbandparkieten en roodvleugelparkieten kunnen hem nog dagelijks begroeten. Foto v.l.n.r. dhr. Toornstra, dhr. Visser en de jubilaris dhr. Hoekstra.



DISTRICT OVERRIJSEL

Bij Witroka Denekamp (D11) hebben we twee 50 jarige jubilarissen, de heren Gerard Oude Vrielink en Jan Peters mogen huldigen. Gerard Oude Vrielink is al jaren bestuurslid van Witroka, begonnen als secretaris en inmiddels voorzitter van Witroka. Hij is een actief lid die deelneemt aan verschillende shows waaronder het district en de NK. Zelf kweekt hij kleur en postuurkanaries. Jan Peters is eveneens een gewaardeerd lid die de voorgaande jaren altijd hielp bij de jaarlijkse opbouw van de Witroka show. Jan is kweker van wildzang en putters. Foto 4 v.l.n.r. Gerard Oude Vrielink en Jan Peters.



Vrijdag 23 november zijn tijdens de opening van de vogelshow van de vogelvereniging Ootmarsum leden Hans Overvelde en Gerard Groeneveld gehuldigd voor hun 50 jarig

lidmaatschap. Na het bedankwoordje door onze voorzitter Harrie Harink hebben de heren namens de vereniging een aandenken en een bos bloemen uitgereikt gekregen. Tevens kregen ze het bijbehorende jubileumspeldje opgespeld door de districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink. Alles onder waardend applaus van de aanwezige leden. Foto v.l.n.r. Harrie Harink voorzitter, Gerard Groeneveld en Hans Overvelde de jubilarissen, Harry oude Vrielink districtsvoorzitter.



De jubilarissen van Vogelvereniging Zang en Kleur afd. Nijverdal/Hellendoorn N06 worden traditioneel gehuldigd op de jaarlijkse bingoavond van de vereniging dit jaar op vrijdag 20 december. Deze avond was er een extra feestelijke tintje want de vereniging bestaat 75 jaar. Districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink was voor deze gelegenheid speciaal naar Nijverdal gekomen om de jubilarissen te huldigen, waaronder de heer Hans Prins die 50 jaar lid

is van de NBvV. Alle jubilarissen kregen van de districtsvoorzitter na een korte toespraak de speld opgespeld. Foto v.l.n.r. Districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink, Hanneke Prins, Hans Prins en voorzitter Henri Melenboer.



Bij Vogelvreugd Westerhaar (V35) hebben wij onze eigen voorzitter, dhr. Wessels, mogen huldigen met zijn 50 jarig lidmaatschap van de bond. De bijbehorende speld werd uitgereikt door district voorzitter Harry Oude Vrielink, die tevens een passend woordje had voor onze jubilaris. Foto: v.l.n.r. dhr. Wessels en Harry Oude Vrielink.



DISTRICT UTRECHT

Hieronder een stukje over 4 jubilarissen en een toegekende speld voor een bijzonder gewaardeerd Lid binnen De Edelzanger Groot-Ambers.

Op Donderdagavond 28 November hebben we bij Vogelvereniging De Edelzanger te Groot-Ambers 4 jubilarissen gehuldigd, waaronder Jan Karsch die is gehuldigd voor zijn 50 jaar lidmaatschap bij de NBvV en onze vereniging waar hij vele jaren Ringencommissaris is geweest. En als ver-

assing kreeg H.C. Hendrikse (Foto) een speld voor bijzondere waardering voor alles wat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan als penningmeester en T.T. Secretaris en nog steeds doet.


Foto 1 van Links naar rechts: C. Ambachtsheer (Voorzitter), H.C. Hendrikse, Rob Kristel (NBvV Hoofdbestuur). Foto 2 van Links naar rechts: Jan Karsch, C. Ambachtsheer (Voorzitter), Leo Wooning (Afgevaardigde District).



DISTRICT ZUID-HOLLAND

Voorafgaand aan de opening van de jaarlijkse tentoonstelling van onze Vogelvereniging "De Kanarievogel" uit Katwijk aan Zee (K01) heeft districtsvoorzitter van Zuid-Holland Lex Kaptein de gouden speld opgespeld bij Piet Hagenaars. Piet is de secretaris van onze vogelvereniging en ontving de speld ter gelegenheid van zijn 50 jarig lidmaatschap van de NBvV en de plaatselijke vereniging. Piet Hagenaars is iemand die in heel het land en daarbuiten een bekende persoonlijkheid is. Hij is in 1974 lid geworden v.v. De Kanarievogel in Katwijk en van de NBvV, in 1976 is hij al in het bestuur gekomen en heeft diverse functie bekleed en dit doet hij tot op heden nog steeds. Er zijn maar weinig mensen die hem dit nadoen. Hij bekleedt niet alleen het secretariaat maar ook diverse functie binnen het bestuur en als hij dit niet zou doen dan... In 1985 heeft hij samen met andere zangkanarie liefhebbers de doelgroep "Zang" opgericht en zitting genomen in het bestuur. In 2006 is hij benoemd tot erelid van de vereniging, ook weer een mijlpaal. En of het niet genoeg was kreeg je in 2007,

uit handen van Loek Bertina, toen bondsecretaris van de NBvV, de speld van verdienstelijk lid van de NBvV. Ook heeft Piet zijn sporen verdiend binnen het district Zuid-Holland. In 2000 is Piet toegetreden tot het districtsbestuur als penningmeester en van 2009 tot 2019 is hij de voorzitter van het district geweest. Op 3 mei 2019 heeft Piet afscheid genomen als districtsvoorzitter en is hij door Kees Diepstraten hartelijk bedankt voor al die jaren dat hij het district heeft aangestuurd. Hierbij heeft Klaas Snijder (toen voorzitter van de NBvV) de speld "Lid van Verdiensten" opgespeld. Nadat hij twee jaar het wat rustiger aan heeft gedaan is hij Hans van Egmond (rayon 1 voorzitter) opgevolgd en zit hierdoor weer in het districtsbestuur. Naar aller tevredenheid van de districtsvoorzitter Lex Kaptein en hij hoop dat Piet dit nog jaren blijft doen. Zo ook hoopt iedereen dat hij v.v. De Kanarievogel nog lang mag verblijden met zijn bestuursfunctie als secretaris en..... wat niet. En wegens zijn 50-jarig jubileum kreeg hij van de districtsvoorzitter Zuid-Holland Lex Kaptein de speld uitgereikt met daarbij een mooi boeket bloemen. Foto: v.l.n.r. Lex Kaptein en Piet Hagenaars.



Op vrijdag 27 december 2024 overhandigde de voorzitter van vogelvereniging Zang en Kleur uit Zevenhuizen (Z25), dhr. Jan van den Berg de speld voor het 60 jarig lidmaatschap aan dhr. Aad van der Wiel. Dhr. van der Wiel is vele jaren in het bestuur actief geweest, in diverse functies en heeft de financiën van de nieuwbouw van het huidige clubgebouw begeleid. Door omstandigheden heeft dhr. Aad van der Wiel zijn vogels enige tijd geleden moeten opruimen. Op de foto voorzitter J. van den Berg en dhr. A. van der Wiel

DISTRICT LIMBURG

Bij Vogelsportvereniging "KAWITRO" Wessem (456) hadden we het genoegen om ons verenigingslid Ton Quaden, die reeds 60 jaar lid is van de ABVvV en NBvV, te mogen huldigen. Op 22 november 2024 heeft Ton Quaden van Vogelsportvereniging Kawitro uit Wessem het speldje ontvangen voor 60 jaar lidmaatschap van de ANBvV/NBvV. Hiervan is hij 1 jaar lid geweest van de vereniging Zang en Kleur uit Kerkrade, 2 jaar lid van de vereniging Stifftkanarie uit Thorn en 57 jaar lid van Vogelsportvereniging Kawitro uit Wessem. Van Kawitro uit Wessem was hij destijds ook 1 der

oprichters. Daarnaast is hij ook vele jaren voorzitter geweest van deze vereniging. Bij het 50-jarig bestaan van Kawitro, in 2017, heeft hij samen met Ton Cremers van de vereniging een mooie oorkonde ontvangen. Vanwege zijn leeftijd is Ton een aantal jaren geleden gestopt met het kweken van vogels, maar is wel nog zeer geïnteresseerd in alles wat met vogels te maken heeft. Het bestuur is bij Ton thuis op bezoek geweest en heeft hem het bij dit jubileum behorende speldje overhandigd. Tevens heeft Ton een cadeau ontvangen. Foto links Ton Quaden.



DISTRICT NOORD-BRABANT OOST

Bij Vogelvereniging "Vogelliefde Hapert" (H71) te Hapert hebben wij een bijzondere jubilaris, namelijk de heer Jan van Rooij die 70 jaar lid is van de NBvV. Vanuit het NBvV hoofdbestuur is de heer Sjaak van Bennekom gekomen om de heer Jan van Rooij te huldigen door hem een speciale oorkonde te overhandigen en een passend woordje te houden. Jan is 50 jaar Harzer liefhebber geweest. Hij heeft altijd wedstrijden gespeeld met zijn Harzers en vele prijzen gewonnen. Hij is op negentigjarige leeftijd nog steeds actief lid binnen de vereniging. Tevens is aan de heer Jan van Rooij de speld voor Bijzondere Waardering van de NBvV uitgereikt i.v.m. zijn vele vrijwilligerswerk voor de NBvV en onze vereniging. Vanaf deze plaats willen

wij Jan nogmaals van harte feliciteren en dank zeggen voor zijn inzet. Foto: v.l.n.r. de heer Jan van Rooij, Henri Rijkers voorzitter "Vogelliefde Hapert", de heer J. van Bennekom van het Hoofdbestuur, de heer B. van Rhee van de speciaalclub Harzers en de heer E. Buijzer, voorzitter Technische Commissie Zangkanaries.



Op vrijdag 22 november jl. is tijdens de openingsavond van de onderlinge tentoonstelling van Vogelver. "De Tuinfluiter" te Haaren

(H20), dhr. Gert van Heerewaarden gehuldigd vanwege diens 60 jarig jubileum bij der NBvV. Op de foto wordt Gert, in bijzijn van ruim 40 aanwezigen, toegesproken en krijgt hij de jubileum speld van de NBvV overhandigd door de voorzitter van de vereniging. Foto v.l.n.r.

**DISTRICT GELDERLAND**

Onder de jubilarissen van de Drielse Volière (K09) was de heer J. v.d. Pol die 50 jaar lid is van de NBvV! De bij dit jubileum behorende jubileumspeld werd hem opgespeld door districtsafgevaardigde Gelderland dhr. W. Hanssen. De heer J. v.d. Pol mag genoemd worden als de katalysator van de vereniging. Zo runt hij als TT-commissaris namens de vereniging onze vogeltentoonstelling. Het bestaan van de vereniging is voor een groot deel aan hem te danken. Waarvoor zeer veel dank! Foto: v.l.n.r. W. Hansen en de heer van Driel.

Tijdens de opening van de TT van Vogelvereniging De Goudvink uit Wijchen werden liefs 5 jubilarissen gehuldigd door districtsbestuurder W. Hanssen. Foto van links naar rechts: . Dhr. Sjaak Rikken 50 jaar lid, dhr. Bert Leenders 60 jaar lid, dhr. Gerrit Houwen 50 jaar lid en dhr. Wil Peters 50 jaar lid. Het bestuur en de leden van vogelvereniging De Goudvink uit Wijchen wensen de jubilarissen nog veel vogelplezier binnen de vogelvereniging.

**Jubilea****Jubilarissen 25 jaar**

J. Andringa, P. Veenstra, R. Veenstra en G. van der Wiel, afd. Drogeham (D08); A. de Wolde, C. Klasens en G. Bos, afd. Emmer Compascuum (E10); A. van Loenhout, afd. Roosendaal 2 (R09); C. Kester, afd. Westland (W03); H. van Grevengoed, afd. Kerkdriel (K09); M.R.J. Rozema, afd. Bellingwolde (B25); P. Scholten, afd. Ootmarsum (O34); E. Otterspeer, afd. Zevenhuizen (Z25); G.J. Hulscher, afd. Twello 1 (T08); W. Brugman, afd. Nijverdal/Hellendoorn (N06); P. de Bat, afd. Krabbendijke (K12); K. van der Vaart, S. de Jong en D.H. Stornebrink, afd. Drachten-Ureterp (D17);

Jubilarissen 40 jaar

T. Coehorst, afd. Bergen op Zoom (B03); K. de Meer en S. de Boer, afd. Drogeham (D08); F. Jansen, afd. Emmer Compascuum (E10); W. Rozendaal, D. Verheij en P. Nieuwenhout, afd. Groot Ammers (G16); H. van de Manakker, afd. Leende (L18); Mevr. N. Mol, afd. Roosendaal 2 (R09);



DISTRICT DRENTHÉ

Op vrijdagavond 22 november hebben wij een 7 tal leden gehuldigd met hun jubileum bij de NBVV, waaronder de heren Henk Brink, 50 jaar lid van de NBvV en de heren Be Vording en Riekus de Haan die 60 jaar lid zijn van de NBvV. Op deze avond is Rob Kristel, NBVV Hoofdbestuurder, vanuit Almere afgereisd naar Emmer-Compasuum om allee leden te huldigen en de opening van de show te doen. Van iedere jubilaris zijn wat zaken wat ze hebben gedaan bij en voor de vereniging belicht. Riekus is ca 40 jaar keurmeester kleur en postuurkanaries geweest bij de NBvV en heeft daarvan ook enkele jaren de opleiding verzocht en was hij lid van het KMV bestuur, notulist van groep Noord. Be heeft jaren lang in het bestuur gezeten en

samen met zijn vrouw gezorgd voor de aankleding van de show. Henk is de eerste 25 jaar actief geweest in Ridderkerk ook bij de show daar, 25 jaar geleden verhuisd naar Drenthe en sinds die tijd lid in Emmer-Compasuum. Ook was hij hier tot enige jaren terug actief. Foto v.l.n.r. Rob Kristel Van het hoofdbestuur, Henk Brink, Be Vording en Riekus de Haan.



H. Berendse, T. Zuiderwijk en R. Nottet, afd. Westland (W03); J. Rovers, afd. Kerkdriel (K09);

H.G. van de Boom, J. Haverlach en J.R.J. van Middelaar, afd. Hoogland (H68); D. Sprenkels, afd. Sint Willebrord (W04); M.H. Blankhorst, afd. Twello 1 (T08); Th. Wijnbergen, afd. Nijverdal/Hellendoorn (N06); J.C.J.E. Stuy, afd. Leersum (L28); A. vd. Ploeg, afd. Drachten-Ureterp (D17);

Jubilarissen 50 jaar

P. Goossens, afd. Bergen op Zoom (B03); H. Brink, afd. Emmer Compasuum (E10); J. Karsch, afd. Groot Ammers (G16); P. Dijkstra, afd. Midden Friesland (G22); J. vd. Pol, afd. Kerkdriel (K09); G. Houwen, W. Peters en S. Rikken, afd. Wijchen (W07); J. A. Peters en G. Oude Vrielink, afd. Denekamp (D11); F.H. Verschuur en G.H. Voskuilen, afd. Hoogland (H68); G. Groenevelde en H. Overvelde, afd. Ootmarsum (O34); J. de Beukelaar, afd. Zevenhuizen (Z25); H. Prins, afd. Nijverdal/Hellendoorn (N06); A. Wessels, afd. Vriezenveen Westerhaar (V35);

Jubilarissen 60 jaar

B. Vording en R. de Haan, afd. Emmer Compasuum (E10); G. Storm, afd. Westland (W03);

B. Leenders, afd. Wijchen (W07); G. van Heerewaarden, afd. Haaren (H20); J. Hoekstra, afd. Damwoude (M14); A. van der Wiel, afd. Zevenhuizen (Z25); T. Quaden, afd. Wessem (456);

J. Jansen, afd. Krabbendijke (K12); S.F. Leverink, afd. Oldenzaal 1 (O05)

Jubilarissen 70 jaar

J. van Rooij, afd. Hapert (H71); A. van Sundert, afd. Roosendaal 2 (R09).

Overledenen

P.T.G. van Dijk uit Leende was voorzitter van V.V. "De Vogelvrienden", afd. Leende (L18);

A. J. Groot uit Schagen was penningmeester van V.V. "Schagen eo", afd. Schagen (S25);

J. Kolsters uit Middelbeers was mede oprichter en oud bestuurslid van V.V. "De Beerse Vogelvrienden", afd. Middelbeers (M13);

K. Groot, Schagen (S25); K. Boshuizen, Weesp (B01); K.L. Groot, Schagen (H80); P.J.M. van de Zalm, Ter Aar (R14); J. Hofste, Haulerwijk (S32); J. Vedder, Spakenburg (S36); J. P. Christianen, Rijsbergen (R08); H.J. Opheij, Erp (E32); C.J. v/d Riet, Eindhoven (E14); J. R. Wolters, Gasselternijveen (G19); A. Duis, Didam (311); Mevr. A. Poort-Kruize, Slochteren (W31);

H.M. Biemans, Boerdonk (E32); P. van de Zalm, Ter aar (U09); A. Hekman, Raalte (L13);

J.J.A. vd. Wijst, Handel (E32); H.J. Doornbos, Raalte (L13); H.T. Miltenburg, Elburg (E01);

C. van Etten, Sprang-Capelle (D37); F. van Bree, Heeze (H51); J. Boerma, Smilde (S38); H.C.F. Cornelissen, Mill (U01); H.P.J. van Gerwen, Valkenswaard (V07); H.J. Borst, Hattem (320);

W. Arts, Zoeterwoude (R14); A. Lipowski, Vlissingen (D21); J. Delleman, Sleeuwijk (A31);

A. J. Goldewijk, Gaanderen (W12); A. Bongers, Uden (U01); A. C. J. Smits, Uden (U01); J. H. van de Belt, Leusden (L29); B.W. Arts, Zoeterwoude (R14); J. P. den Braber, St Willebrord (W04); E. Schaapman, Vinkenbuurt (O22);

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

ERELEDEN

L.M.G. Bertina, C. van Elven, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munniksma, K. Snijder, Mr. H.J.M. Stienen, D.A. Verburg, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, P. Hagenaars, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koen-derink, Th. Van Kollenburg, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingeroot, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.A. Tolman, P.v.d. Tuin, P. Ubachs, H.de Vos, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter: Albert Zomer, tel. 06-15318939, E-mail: albertzomer1958@outlook.com

Secretaris: Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: secretaris@nbvv.nl

2e voorzitter: Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com

Penningmeester: Sjaak van Bennekom, tel. 035- 6562027, E-mail: jjvanbennekom@hetnet.nl

Bestuurslid: Rob Kristel, tel. 06 46140291, E-mail robkristel@kpnmail.nl

VERTROUWENSPERSOON

Gerrit Houwen, tel. 0478-562462, e-mail gerrit.houwen@hccnet.nl

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Henk Jansen, tel. 06-19931488, E-mail: secretariaatkmv@hotmail.com

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Telefoon: 0164-235007

E-mail: info@nbvv.nl

Internet: www.nbvv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website www.nbvv.nl

COLOFON**Colofon****UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 20.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 21.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost voor 2024 € 44,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

ABONNEMENTSPRIJZEN 2024

Nederland € 34,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 40,-, Priority-post naar alle andere landen € 100,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ADRES

NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur), e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl

Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGB-NL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

REDACTIE

Hoofredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com

Redactieadres: per adres Bonds bureau NBvV, t.a.v. redactie Onze Vogels – zie bovenstaand.

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

**VERANTWOORDELIJKHEID**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VORMGEVING: Ingrid Hubers

DRUK: Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

BEÏNDIGING LIDMAATSCHAP:

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per half jaar. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per jaar opzegbaar.

Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.

Bourkeparkiet***Neophema bourkii***

© Piet Ooijen

februari

De Bourkeparkiet (*Neopsephotus bourkii*) is een opvallende, vredige vogel die vooral geliefd is bij vogelliefhebbers vanwege zijn kalme temperament, zachte kleuren en aangename 'zang'. In tegenstelling tot veel andere parkieten is deze vogel niet luidruchtig of opdringerig. Dit maakt hem een uitstekende keuze voor mensen die houden van vogels, maar niet op zoek zijn naar een hyperactieve of schreeuwerige soort.

De soort vindt zijn oorsprong in de droge, open graslanden van Australië. In de loop van de tijd heeft de bourkeparkiet een weg gevonden naar volières en huiskamers over de hele wereld. De geslachten zijn niet altijd even gemakkelijk te onderscheiden. In het algemeen heeft het popje een wat rondere kop en mist zij het uitgebreide blauw boven de snavel dat de man wél heeft.

Bourkeparkieten zijn vogels die in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf kunnen overwinteren. Bijzonder is misschien wel dat ze tegen de avond het actiefst zijn. Het is één van de weinige parkietensoorten die in een gezelschapsvolière met kleine tropische vogels kan worden gehouden. Ze broeden in nestkastjes met een afmeting van 45x15x15 cm. Leg wat vochtig turfmolm en of houtspaanders vermengd met potgrond op de bodem van het broedkastje. Het popje legt meestal 4 tot 6 eitjes, die alleen door haar worden uitgebroed. De broedduur bedraagt ongeveer 18 dagen. De jongen vliegen na vier weken uit en zijn dan nog erg wild. Het is daarom aan te bevelen om tegen die tijd groene takken in het gaas te steken zodat ze zich niet zo snel verwonden aan het gaas. In avicultuur zijn er diverse kleurmutaties ontstaan, zoals fallows, ino's en ook de populaire roze-kleurige opaline mutatie. Ook zien we de laatste tijd dat veel kwekers zich toeleg-

gen op kleurselectie. Zo zijn er door deze selectieve kweek al vrij blauwe vogels. Al deze mutaties bieden variatie voor kwekers die op zoek zijn naar iets speciaals in hun volière.

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de Bourkeparkiet een prachtige (en vredige) toevoeging is aan elke volière. Zijn rustige aard, bijzondere kleuren en eenvoudige verzorging maken hem een ideale keuze voor zowel beginnende als ervaren vogelliefhebbers. Zoals eerder opgemerkt zorgen de verschillende kleurmutaties voor een extra dimensie aan de kweek, waardoor er altijd iets nieuws en interessants te ontdekken valt bij deze prachtige vogel.

Adri van Kooten

