

Onze Vogels

NUMMER 2 | FEBRUARI | 2024

Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers





Onze dank gaat uit naar een ieder die
NK Vogel 2024 mogelijk heeft gemaakt!

Medewerkers
Inzenders
Sponsoren
Standhouders
Bezoekers

Gemeente
Hardenberg
Noordshow

Evenementenhal Hardenberg





INHOUD



In deze **uitgave**

De kweekvoorbereiding van Harzers	5		14	Alle begin is moeilijk	3
Van de bestuurstafel	6		16	Mutaties van Europese vogels in de natuur	
Vogelveren	7		20	De maskeramadine keurtechnisch	
De Belastingdienst als vriend van de vogelsport	8		23	Zangkanaries kweken in de geest van Karl Reich en dr. Hans Duncker	
Jeugdlid Sam op den Camp	10		26	De kweek met de Marokkaanse huisgors	
Fokactiviteit begint op Loro Parque	12				

En verder

- 4 Column voorzitter
- 28 Column keurmeester
- 29 Bondsmededelingen
- 34 Colofon
- 35 Kalendervogel

Coverfoto:
Jonge grote bonte specht, mutatie pastel
© A.v.Mingerroet



COLUMN

Gouden Golf!

De maand januari is door de regel de maand van het Nederlands Kampioenschap en voor een flink aantal liefhebbers ook de Mondial 2024 in Talavera de La Reina (Spanje). Wat het allemaal gebracht heeft weet ik op het moment van schrijven van dit voorwoord nog niet, immers de shows moeten nog beginnen.

Albert Zomer, voorzitter

Ik probeer in mijn 'voorwoorden' te verwoorden wat bij plaatsing actueel is, maar uiteraard ben ik geen helderzieder. Ik las altijd met bewondering, een glimlach en een gedachte van "hoe verzin je het?", de voorwoorden van onze oud-voorzitter, wijlen Henk Marinus. Deze columns zijn gebundeld in een prachtige herinnering aan Henk "Hou de zonzijf". Af en toe, het boekje ligt prominent op mijn bureau, kijk en lees ik in dat boekje en komt er een glimlach. Iemand sprak mij aan en vroeg mij of ik niet ook zo schrijven kon als Henk. Nee, dat kan ik niet; dat was een gave die hij had, iemands stijl napaen is nooit succesvol. Het enige wat ik kan doen is een stuk uit een van zijn voorwoorden opnieuw plaatsen als erkenning en waardering naar tientallen vrijwilligers, meestal ouderen, die voor ons hun best hebben gedaan.

Ik citeer:

"Zij verzetten binnen onze bond heel veel werk. Er gaat geen tentoonstelling voorbij of ze helpen met sjouwen, opbouwen, inkoolen, keuring, voeren, water geven, catalogi verkopen, verloting. Je kunt bijna altijd een beroep op hen doen. Veel ouderen zijn bovendien goede kwekers en zijn graag bereid om anderen te helpen met goede raad, maar meestal ook wel met een koppel goede kweekvogels. In het bestuur zie je de ouderen minder, want meestal stoppen ze daarmee, omdat ze plaats willen maken voor jongeren. Maar bijna altijd wordt erbij gezegd: "Maar ik wil nog best wat blijven doen, hoor!"

Wat is deze tekst die in november 2005 geplaatst werd in Onze Vogels nog steeds actueel! Met dien verstande dat bestuurders niet meer heel makkelijk te vinden zijn. In navolging van degene tegen wie ik op keek, neem ik oprecht mijn petje af voor alle vrijwilligers binnen onze bond. Voor hen die bij afdelingen en speciaalclubs soms dagen aan het voorbereiden zijn om hun show tot een succes te maken. Voor de organisatoren van de district TT's en het Nederlands Kampioenschap. Voor hen die, ondanks hun soms hoge leeftijd, lopen te sjouwen om het u, mij en het publiek naar de zin te maken. Met de onzekere factor of hun inspanningen wel



beloond zullen worden door voldoende inschrijvingen of bezoek van belangstellenden.

Zoals Henk destijds schreef: "Senioren? "Grijze golf"! Nee, laten we het houden op de zilveren golf!"

Ik zou echter van zilveren golf, gouden golf willen maken. Want voor mij als voorzitter hebben zij allemaal goud verdiend. Wat zou de NBvV zijn zonder vrijwilligers, zonder hen die ondanks leeftijd of ander ongerief, de schouders er onder blijven zetten. Bedankt vrijwilligers, jullie zijn het goud VAN en VOOR de NBvV!

Om dan op dat goud aan te sluiten. Driehonderd vogels meer naar de COM show in Spanje, zo rond de 700. Wat een fantastisch aantal! Ik weet zeker dat er weer veel gouden, zilveren en bronzen medailles richting Nederland komen. Felicitaties zijn dan op zijn plaats richting de winnaars, maar ook dank aan weer onze vrijwilligers die ze opkoooiden, vervoerden, verzorgden en heelhuids weer terugbrachten. Dank, dank, dank!

Internationale vogelbeurs "Vogelweelde"
locatie: Hardenberg
 Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, Hardenberg

zaterdag 23 maart a.s.

Meer informatie en plaatsreservering en e-tickets:
www.vogelweeldemeppel.com
 Geopend voor publiek van 09:00 uur tot 13:00 uur




De kweekvoorbereiding van Harzers

Wanneer ik dit schrijf is het half maart. De poppen zijn de donkere maanden goed doorgekomen en op 1 maart jongstleden in de broedkooien geplaatst waar ze op vijftien en half uur zijn aangekomen. En niet lang hierna zijn de eerste poppen reeds begonnen met de nestbouw.

© J. Bakhuizen, keurmeester Harzers

Voor het zover was is er in de wintermaanden natuurlijk veel aandacht geweest voor deze uitgeselecteerde poppen. Nadat reeds in november is besloten welke vogels zouden blijven, zijn deze bij elkaar geplaatst in een ruime binnenvolière. Twintig poppen zitten dan in een ruimte van vier kubieke meter. Voor de liefhebbers van de zangkanarie zijn juist de wintermaanden de maanden waar de mannen de meeste aandacht vragen. Het is opkooien, afuisteren en africhten wat de klok slaat, natuurlijk geweldig mooi en leuk om te doen. Elk jaar is het toch weer afwachten wat de mannen gaan brengen. Maar juist deze periode van het jaar bepaalt hoe wij het aanstaande broedseizoen beleven en dus in zekere mate ook het plezier in de hobby. Er geeft niets zoveel ergenis als een kweekseizoen dat stroef verloopt.

Een voorspoedige kweek valt of staat met een eerste selectie van de poppen die in november al plaats vindt. Alleen de poppen die voldoen aan de norm mogen blijven. Zij zijn dus in november netjes uitgeruid, laten droge mest zien en zijn volledig op gewicht; ze hebben een goudgeel buikje zonder adertjes of blauwe plekken. In cijfers uitgedrukt scoren zij een negen of een tien. Zijn deze poppen ook nog eens verwant aan de beter zingende mannen, dan hebben we goud in handen. Deze vogeltjes gaan we dan ook behandelen als goud. Zij krijgen alleen het beste van het beste als voer en algehele verzorging. In deze verzorging maken we onderscheid in het watermanagement en het voermanagement.

Het water wordt natuurlijk dagelijks verversen en op maandag en donderdag verrijkt met wat Oregano tien procent volgens voorschrift. Op zaterdag kan men Darba toevoegen. Al de voornoemde producten zijn op natuurlijke basis gemaakt van kruidenextracten. De overige dagen van de week verstrekken we gewoon leidingwater. Wanneer we de vogels willen laten badderen verstrekken we in het badwater eventueel het oude vertrouwde Gezasept. De accommodatie ruikt niet alleen fris, maar ook de vogels zijn er enthousiast over.

Zelf laat ik de poppen de hele winter op minimaal tien uur licht staan. In de morgen gaat het licht twee uur eerder aan dan de natuur. In de avond gaan ze met de natuur op stok. Het voordeel is dat je als liefhebber op tijd met de verzorging kan beginnen en ook de vogels hebben wat aan de dag.

Het voermanagement is niet heel ingewikkeld: een zuivere en verse zaadmengeling voor kanaries aangevuld met een fabriekseivoer volstaat. Het eivoer wordt tweemaal per week verstrekt. Zelf heb ik wat aanvullingen die het verschil maken, de zogeheten puntjes op de i: het gemengde zaad besprenkel ik met knoflookolie. Dit draagt zeker bij aan een optimale gezondheid door de zuiverende werking en bovendien is de vogel minder gevoelig voor bloedluis. Het eivoer wordt één maand voordat de vogels in de broedkooien worden geplaatst verrijkt met tarwekiemolie, een klein beetje gekiemd raapzaad en wat gemalen hennep. Een prettig gevolg hiervan is weinig of geen onbevuchte eieren en dit maakt de liefhebber toch tot een tevreden mens. Ook niet geheel onbelangrijk voor een succesvolle kweek is de kalenderleeftijd van de vogels. Over het algemeen wordt aangenomen dat een popje niet jonger mag zijn dan driehonderd dagen. Met bijna veertig jaar ervaring kan ik beaamen dat deze regel niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Ofschoon uitzonderingen de regel bevestigen. Een mannetje daarentegen kan wat jonger zijn en toch perfect bevruchten. Neem dan wel in de voorbereiding mee dat een mannetje in het algemeen twee weken eerder op vijftien en een half uur licht staat dan de poppen.

De aandachtige lezer zal zijn opgevallen dat in het verhaal nergens gesproken wordt over medicatie. Zelf ben ik van mening dat wanneer men naar medicijnen moet grijpen omdat een vogel niet floreert of het beste van zichzelf laat zien er primair iets niet is goed gedaan. Denk aan de eerste selectie. Het vasthouden van vogels voor de kweek waarbij we direct al twijfels hadden geeft later alleen maar frustraties. Natuurlijk kan zo'n besluit moeilijk zijn, vooral wanneer de ouders topvogels zijn, maar voorkom ergenis voor jezelf en hak het knooppje door. Opnieuw inzetten van het overjarige koppel kan dan een prima alternatief zijn.

Wanneer aan bovenstaand wordt voldaan kan het niet anders zijn dan dat men de hobby opnieuw met plezier of wellicht méér plezier ervaart. Uiteraard wens ik alle vogelfans een tevreden kweek met topresultaten toe en tot ziens op één van de wedstrijden in het land en zeker op het Nederlands kampioenschap.

BESTUUR

Van de bestuurstafel



© Bestuur

Kandidaten hoofdbestuur

Penningmeester Dirk Verburg is in 2024 aftredend en niet herkiesbaar. Het hoofdbestuur is derhalve op zoek naar een geschikte kandidaat en vraagt eventuele kandidaten voor een functie in het hoofdbestuur zich te melden via het bondsbureau. Ook tijdelijk "meekijken" met het hoofdbestuur of deze uitdaging iets voor u is behoort tot de mogelijkheden.

Jubileumspelden

Met ingang van 2024 zullen nieuwe jubileumspelden worden uitgegeven door de NBvV, uiteraard voorzien van het inmiddels vertrouwde silhouet logo, maar in verfijndere uitvoering.

Gewaardeerd Lid NBvV

Spelden gewaardeerd Lid NBvV worden in principe uitgereikt door hoofdbestuursleden. Om aanvragen goed te kunnen beoordelen dienen de aanvragen voor deze waarderingen tijdig ingediend te worden via de districtsvoorzitter. Deze voorziet de aanvraag al dan niet van een aanbeveling voor het hoofdbestuur. De aanvraag dient voorzien te zijn van voldoende werkzame perioden (minimaal 25 jaar) van vrijwilligerswerk van enige aard binnen de afdeling of speciaalclub.

Portokosten

Bij een stijging van de Nederlandse portokosten zullen deze één op één doorberekend worden in de administratie- & afhandelingskosten bij de ringenbestelling. Dit is voor de besteller ten allen tijde te zien bij de bestelling van ringen. De portokosten zijn dan conform de PostNL tarieven.

Kosten ringen niet-leden

De NBvV is een van de aangewezen instanties voor het verplicht leveren van ringen voor EC en CITES vogels aan niet-leden. Het hoofdbestuur heeft besloten bij bestelling van ringen voor niet-leden de administratie- en afhandelingskosten ter verhogen naar 20 euro per bestelling. Niet-leden betalen, bovenop de kostprijs van een ring, al voor elke ring 1 euro extra. Het wordt daarmee aantrekkelijker gemaakt om lid te worden van een afdeling.

COM Nederland en Parkieten Sociëteit

De Parkieten Sociëteit (PS) heeft besloten uit COM Nederland te treden. Het hoofdbestuur heeft besloten dat dit GEEN gevolg heeft voor NBvV leden die vogels ringen met PS ringen. Bij inschrijvingen voor NBvV tentoonstellingen, dient een lid aan te tonen dat de PS ring op zijn of haar naam staat. Een NBvV lid dat vogels ringt met PS ringen kan echter helaas niet meer mee doen via de NBvV met COM wedstrijden.

Algemene Vergadering NBvV

Zoals gebruikelijk in onze organisatie wordt de Algemene Vergadering in mei gehouden. Dit is nog enige maanden te gaan. Voor een goede communicatie en het ter tafel brengen van voorstellen is het noodzakelijk dat deze tijdig ingediend worden. Zodoende kunnen deze gecommuniceerd worden naar alle leden en daarvoor ook vooraf besproken worden. Het is raadzaam voorstellen, voorafgaand aan de indiening, bij uw afdeling of district te toetsen op haalbaarheid.

Stekelig nest

Henk Branje

In het zuidwesten van de Verenigde Staten en in Mexico broedt de goudspecht (*Colaptes auratus*). Van onze inheemse spechten weten we dat deze broedholten uithakken in boomstammen. De goudspecht heeft het zich wat gemakkelijker gemaakt. Hij hakt z'n broedholte uit in de saguarocactus. Dat heeft twee voordelen. In de eerste plaats hoeft hij niet zo hard te hakken

als z'n Europese familieleden en in de tweede plaats bieden de scherpe cactusstekels bescherming tegen predatoren die het op de eieren of jongen voorzien hebben. Het nest wordt uitgehakt aan het eind van het regenseizoen. De cactus heeft dat veel water opgenomen en wordt dan zachter en sponzig. Ideaal dus om er gemakkelijk een holte in uit te hakken. Uit de door de spechten veroorzaakte wond in de cactus vloeit sap dat vervolgens verhardt tot een gladde nestbodem. Na het broedseizoen verlaten de spechten het nest dat vervolgens weer

met graagte overgenomen wordt door andere hollenbroeders zoals de kleine cactusuil.



VOGELVEREN

Ook zo'n hekel aan poetswerk?

Henk Branje

Het hoort er nu eenmaal bij. Heb je vogels, dan heb je vogelpoep. En heb je vogelpoep, dan zul je met enige regelmaat met water en sop aan de gang moeten. Of niet soms.


Jarenlang heb ik de zitstokken, het tralie-
werk, de voerbakjes enzovoort gewassen
in een warm sopje en daarbij een spons-

je gebruikt, al of niet voorzichtig dan wel met wat meer geweld. Het valt immers niet mee om de ontlasting van de vogels van je voerbakjes, zitstokken, metalen kooibodems enzovoort te verwijderen. Vorig jaar heb ik 'n keer geprobeerd met schoonmaakazijn. Een flinke scheut in water en dan alle te wassen spullen laten weken in het water met azijn. En wanneer je dan na 'n half uurtje gaat kijken schrik je: meer dan de helft van de ontlasting is al losgeweekt en ligt op de bodem van emmer of waterbak. Het azijnzuur, de werkzame stof in schoonmaakazijn, heeft de eigenschap

allerlei stofjes heel goed in oplossing te brengen. Het werkt daarom ook heel snel in op de vastgekoekte ontlasting en lost een en ander op in het water (met azijn). Een 'genot' om voortaan je spullen schoon te moeten maken! Niet dat alle ontlasting meteen weg is. Met name wanneer een en ander al lange tijd op je stokken of voerbakken is aangekoekt, duurt het losweken wat langer. Maar..... probeer het eens uit en laat het de redactie weten. Benieuwd naar je ervaringen.

Snabels

Raymond Berghouwer



Soms komt het voor dat de vogels last hebben van overgroeide snabels. Dit kan zowel bij de bovensnabel als bij de ondersnabel voorkomen. De enige remedie hiervoor is om de snabel regelmatig bij te knippen. De oorzaak kan vaak gezocht worden in een gebrek aan vitamine in het bijzonder vitamine A.

Wanneer overgroeide snabels optreden, zet de betreffende vogel dan apart, knip de snabel zodanig bij dat de snavelhelften weer goed op elkaar aansluiten. Dit is een nauwkeurig werkje wat soms niet in een keer gedaan kan worden. Geef ze extra vitamine en kijk in je kweekboek of vogels met overgroeide snabels uit een bepaald koppel komen. Als dat zo is,

is het mogelijk dat het een erfelijke afwijking betreft waardoor het beter is dit koppel en de jongen hieruit voor verdere kweek uit te sluiten.

Wanneer u nog nooit eerder een snavel geknipt heeft, vraag dan iemand erbij die het eerder gedaan heeft. Niet zomaar knippen als je niet weet wat je gaat doen of niet durft. Bijvoorbeeld tijdens de beurs kan iemand u helpen.



Geelkopgouldamadine,
© Iggino van Bael

De Belastingdienst als vriend van de vogelsport

© John Rossou

Door de veranderde wetgeving hoor je nu vaak dat mensen wegblijven van beurzen of niet adverteren omdat er gezegd wordt dat wanneer je vogels verkoopt je wordt aangemerkt als handelaar en je je moet inschrijven. Als de wetgeving zo ver wil gaan dan komt automatisch de Belastingdienst in het zicht. En daar hebben veel mensen schrik van wat eigenlijk helemaal niet nodig is, sterker nog, de Belastingdienst kan zelfs financieel een helpende hand bieden. Ik probeer het in het kort uit te leggen.

Allereerst dient men een onderscheid te maken tussen de Omzetbelasting en de Inkomstenbelasting. Voor de Omzetbelasting ben je in principe al ondernemer als je één item verkoopt, waarbij het niet van belang is of je nu wel of geen winst maakt. Voor de inkomstenbelasting geldt in ieder geval dat er een winstverwachting moet zijn en er moet sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer.

Omzetbelasting

Als je ondernemer bent voor de Omzetbelasting moet je in principe belasting betalen over je verkopen. Maar daar staat wel tegenover dat je ook de omzetbelasting in aftrek mag brengen die aan je in rekening gebracht wordt bij je zakelijke transacties. Als de vogelhobby zakelijk wordt aangemerkt als je vogels verkoopt dan zijn onder andere de volgende uitgaven zakelijk: aankoop van voer, ringen, vogelmateriaal, vogelkooien, kilometerkosten, toegang tot beurzen en shows, lidmaatschap vereniging, deelname aan en bezoek van tentoonstellingen, de bouw of verbouwkosten van je vogelverblijf, energiekosten, aanschaf computer om alles bij te houden en te registreren, aankoop nieuwe vogels, supplementen en medicijnen en nog veel meer van dergelijke kosten. Kosten waar-

van je de omvang vaak niet beseft omdat je alleen maar kijkt naar de opbrengsten. In heel veel gevallen, en met name bij het bouwen of verbouwen van je vogelverblijf, zijn de kosten, en dus ook de betaalde omzetbelasting, hoger dan de opbrengsten. En dat houdt in dat je per saldo geld terugkrijgt van de Belastingdienst in plaats van te moeten betalen!!

Is er echter sprake van relatief weinig kosten en leuke opbrengsten dan is het nog maar de vraag of je omzetbelasting moet betalen. De Omzetbelasting kent namelijk de zogeheten 'Kleine Ondernemers Regeling', de 'KOR'. Dit houdt in dat je, als je jaaromzet niet boven de € 20.000 uitkomt, je deze regeling kunt aanvragen welke inhoudt dat je over deze omzet geen belasting verschuldigd bent maar dan ook geen belasting in aftrek kunt brengen van de kosten die je hebt gemaakt. Het grootste gedeelte van de vogelliefhebbers droomt alleen maar van een dergelijke omzet....

Dus waar moet je bang voor zijn? Ofwel je hebt een BTW-vrijstelling ofwel je kosten zijn dusdanig hoog in relatie tot je inkomsten dat je in aanmerking komt voor een teruggave.

Laat je hierover informeren aangezien de aanvraag van een KOR regeling voor ten minste drie jaar van toepassing is. Dus je kunt niet zomaar van deze vrijstelling af. De meeste mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft vallen in principe al onder de KOR regeling dus hef deze regeling op wanneer je voornemens bent grote investeringen te doen waarbij je de omzetbelasting wilt terugvragen.

Inkomstenbelasting

De Inkomstenbelasting gaat van een ander principe uit. Inkomsten kunnen aangemerkt worden als onbelaste inkomsten (hobby) of belaste inkomsten (loondienst,



winst uit onderneming of andere inkomsten uit arbeid)

Het meest interessant is de 'winst uit onderneming' omdat daar faciliteiten aan verbonden kunnen zijn die het lucratief maken om als ondernemer aangemerkt te worden.

De definitie van een onderneming is: een onderneming is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die gericht is op deelname aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen (subjectief criterium). De te behalen winst moet bovendien redelijkerwijs te verwachten zijn (objectief criterium).

De investeringen die een vogelliefhebber doet vallen onder het begrip duurzame organisatie van arbeid en kapitaal. Je investeert in kooien, vogels, broedmaterialen, ringen etc.

Volgens de wetgeving die ons nu van de beurzen houdt nemen we deel aan het economisch verkeer aangezien we onze vogels aan eenieder te koop aanbieden.

Bij het bepalen van de prijs van de vogel laten we ons leiden door het oogmerk om er iets aan te verdienen, dus aan het subjectief karakter voldoen we ook.

Het objectief criterium zal op papier eenvoudig weer te geven zijn. Je start met een aantal koppels en de verwachting is dat deze koppels meerdere jongen grootbrengen waardoor er in ieder geval een meeropbrengst te verwachten is. Dat dit niet ieder jaar zo zal zijn is een bijkomstige

ALGEMEEN



zaak. Philips maakt ook niet elk jaar winst hoewel ze dat wel verwachten.

Als je ondernemer bent dan kun je in aanmerking komen voor ondernemersfaciliteiten, zeg maar kortingen op je winst. We kennen de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek en de MKB vrijstelling.

Het voornaamste criterium hierbij is of je tenminste 1225 uur per jaar met je onderneming bezig bent. Voor een beetje vogelliefhebber is dat een criterium waaraan je zonder nadenken aan voldoet. 25 uur per

week waarbij alles meetelt, schoonmaken, vogels sorteren, vogels verzorgen, zaad halen, dierenarts bezoeken, shows en beurzen aflopen, je vogeladministratie bijhouden, je vogelmagazine lezen, de advertenties op Marktplaats in de gaten houden en ga zo maar door.

Bij de aftrekken wordt wel rekening gehouden met het wel of niet bereikt hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd en met eventuele arbeidsongeschiktheid.

In 2023 was de zelfstandigenaftrek € 5.023 en de startersaftrek € 2.123 voor diegene die nog niet AOW gerechtigd waren. Was je dat wel dan worden deze bedragen gehalveerd.

Natuurlijk zijn er nog wel verschillen per persoon maar per saldo kun je stellen dat je eerder voordeel hebt bij een fiscaal ondernemerschap als vogelliefhebber dan dat je gewoon denkt bezig te zijn met een hobby.

Dit artikel is zuiver bedoeld om de schrik bij de vogelliefhebber weg te halen als ze beginnen over het feit dat je als "handelaar" optreedt en je jezelf moet aanmelden.

Ik denk dat wanneer we ons als vogellief-

hebber massaal aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst er snel maatregelen genomen zullen worden om de vogelsport aan te merken als hobby.

Laat je informeren en laat je je vooral niet bang maken.

Redactie: John Rossou heeft veel jaren bij de belastingdienst gewerkt en weet dus precies waar hij het over heeft. Daarom heeft ondergetekende aan John gevraagd om bovenstaand stukje te schrijven voor 'onze vogels'. Zelf heb ik me zo'n zes jaar geleden ook bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven als ondernemer. De opbrengsten van mijn vogelhobby kunnen bij lange na niet tippen aan de kosten. Precies zoals John in zijn artikel schrijft. Ik ben er 'goed mee'.



~ de eerste prijs die mijn kweker won kan me gestolen worden, heb er toch geen plaats voor ~ heintje

Jeugdlid Sam op den Camp

Redactie

11 jaar oud en nú al kijk op kleurkanaries. Vader Dennis op den Camp mag boffen met z'n jonge zoon; sinds z'n zevende of achtste is hij al met vogels bezig. Zelf kweekt hij met kruisbekken, barmsijzen, en vier koppels kleurkanaries.

Het begin

Wat was het begin van Sams carrière? In een volière van oma zaten wat kanaries, maar een van de vogels, een zwart gele kleurkanarieman, zat voortdurend achter de andere kanaries aan. Toen heeft oma die lastpost aan Sam gegeven. Er werd vervolgens een pop bij gekocht en op eind van het broedseizoen kwamen er warempel jonge kanaries op stok. Sam was toen net zeven jaar. Maar de interesse in de vogels van pa was er al eerder: kijken of eitjes bevrucht waren; kijken naar de jonge kuikentjes, het ringen, het uitvliegen, het voeren van kleurstof.

Steeds meer broedkooien

Het jaar erna kreeg Sam van oma twee dubbele broedkooien; toen kon er gekweekt worden met vier koppeltjes; weer 'n jaar later kreeg hij van een vriend van z'n vader 12 broedkooien. Nu heeft Sam er 12 broedkooien voor met name kleurkanaries in de kleuren zwart geel intensief en schimmel; zwart geel kobalt intensief en schimmel en daarnaast glosters. En voor volgend jaar werden onlangs twee koppels rood phaeo mozaïek aangeschaft. Van de verkoper heeft Sam geleerd hoe hij kleurstof moet verstrekken aan de phaeo's. Waarom phaeo's? Die vond Sam heel erg mooi!

Hoe weet Sam of een kleurkanarie mooi is? Hij kijkt naar de kop-tekening; of ze goed gekleurd zijn; bij de zwart geel intensief naar het strepenpatroon; of de streepjes goed doorlopen en of ze goed gestreept zijn boven de snavel. Deze jonge liefhebber weet dus al waar hij naar moet kijken! Hij zoekt in het voorjaar samen met vader de koppels uit en een en ander wordt uitgebreid besproken met pa.

Voor nieuwe vogels gaat hij samen met vader Dennis kijken bij een verkoop; dit jaar werd 'n koppeltje glosters gekocht in het Belgische Putte. Meestal betaalt Sam zelf de nieuw gekochte vogels, bijvoorbeeld met rapportgeld. Daar koopt hij geen snoep voor, maar vogels. Een verstandige keus! Het verkopen van vogels vindt hij nog wel moeilijk; hij kan nog wat moeilijk afstand doen van z'n vogels.

Hybriden

Het afgelopen jaar heeft Sam ook verschillende hybriden in een broedkooi gekweekt. De agaat geel eumo (gekregen van keurmeester Frans Swaen) en de putter (gekregen van verenigingslid Fred Lieben) werden heel vroeg bij elkaar geplaatst zodat ze goed aan elkaar konden wennen. Sam had echter niet verwacht dat hij



daadwerkelijk hybriden zou gaan kweken. Maar toen kwamen de eitjes; zouden ze bevrucht zijn? En toen, zouden de eitjes uit komen? En toen, zouden ze de jeugd overleven?

Heel wat vragen van de jonge kweker, maar... alles is goed gegaan, de hybriden hebben op de tentoonstellingen gestaan, en een ervan heeft op de district tentoonstelling in Horst meege-speeld.

Verzorging

Vader Dennis voert elke dag, 's avonds, de vogels wanneer hij van z'n werk thuis komt. De zondag is de 'help bij de vogels dag'. Dan helpt Sam met voeren en schoon maken van kooien en volières.

In het broedseizoen gaat Sam's morgens na 't ontbijt meteen naar de garage om eivoer te geven; vader is immers al vroeg van huis voor z'n werk. Na het voeren kijken of er eitjes liggen die omgeruild moeten worden voor een kunstel. Sam durft zelf de eitjes om te ruilen waarbij hij altijd heel voorzichtig is. Ringen doet vader Dennis nog, maar hij wil het volgend jaar zelf 'n keer gaan proberen. 'Heb je 'n pootje net goed vast, dan beweegt het vogeltje z'n pootje'. Het is de volgende uitdaging voor Sam: zelf 'n keer jonge vogeltjes ringen.

JEUGD

Vader heeft een grote volière met verschillende vluchten met kruisbekken, putters en barmsijzen. Daarnaast een vlucht voor de jonge kanaries. De jonge kanaries gaan eerst, als ze kunnen eten, naar een iets groter vluchtje en dan, als de zon schijnt, met z'n allen naar buiten. Met sommige vogels heeft Sam 'n bepaalde band, bijvoorbeeld met sijs Sammie die steeds 'n buffalowormpje uit de hand at. Een van de jongen van Sammie heet 'kleine Sammie'. Verder Gladje, gladje junior, padje, kuifje, Theo en Thomas. Hij kan ze blijkbaar goed uit elkaar houden.

Wedstrijden

Vindt Sam een bepaalde vogel mooi, maar is vader het er niet helemaal mee eens, dan wordt een en ander besproken. Wanneer een kleurkanarie niet goed is voor de show is hij misschien nog goed te gebruiken in de kweek. Indien geen van beiden, dat wordt hij verkocht of verkast hij naar de volière van oma.

Dit jaar heeft Sam vogels gespeeld bij z'n eigen vereniging 't Sleske in Stein en daarna op een show in Rothern-Meersen, Lindeneuvel en de Districtshow in Horst.

Hij is heel trots op z'n prijs 'Limburgs jeugdkampioen' die hij in Horst behaalde met een zwart-geel intensieve kleurkanarie.

Toekomst

Sam wil nog niet op de feiten vooruitlopen; hij zegt per jaar vooruit te kijken; eerst maar eens zien om in 2024 weer leuke jongen



op stok te krijgen. Maar in 2026 wil hij met z'n vogels meedoen aan de COM-show in Wallonië.

Boodschap van Sam voor de jeugd: als je twijfelt om vogels te nemen, zeker doen! Een van de leukste hobby's die er zijn. Als je er langer mee omgaat zul je zien dat er steeds meer verschillen zijn. Bijvoorbeeld qua karakter. Er is geen vogel hetzelfde.

campopden@gmail.com



BirdSupply.nl

ALLES

OP HET GEBIED VAN

VOGELS



Nestkast



LED verlichting



Gratis verzending vanaf € 75,00

Gratis spreekuur

Voor 15.00 uur besteld,
de volgende dag in huis



Vogelzaden



Vogelkooi



Aluminium broedkooi



Kunststof broedkooi



Vluchtkooi



Broedstapelen



Bakken



Kip/Dief



Kooien



Vogelvoer



Nesten



BESTEL SNEL OP
BIRDSUPPLY.NL

Birdsupply.nl
 Heideboezing 9, 3820 AC Marijkem
 T: 0575-630677 | E: info@birdsupt.nl



PAPEGAAIACHTIGEN

Fokactiviteit begint op Loro Parque

Lori's van de Blauwe Bergen broeden aan de Australische kusten juni tot januari. Bij de Loro Parque Fundación echter beginnen de meeste paren, ofschoon sommige koppels vrijwel het hele jaar door actief broeden, eind december met broeden en gaan door tot de vroege zomer.

© Rafael Zamora Padron
Wetenschappelijk directeur
Loro Parque Fundación

Bij de meeste papegaaiensoorten vindt de baltsperiode plaats in de eerste maanden van het jaar en dat betekent veranderingen in de vogels. De verzorger moet waakzaam zijn, want het is normaal dat mannetjes reageren op elke prikkel van de vrouwtjes. Tussen januari en maart moet de intensiteit van de observaties van zowel nieuwe als gevestigde paren worden verhoogd om de nodige veran-

deringen aan te brengen en om op tijd de nodige elementen te leveren voor een succesvolle kweek.

Het belang van deze maanden mag niet worden onderschat en je moet eraan denken dat de mannetjes nieuw voedsel nodig hebben om hun vrouwtjes te voeren. Dit betekent echter niet dat je ze grote hoeveelheden eivoer zou moeten geven of te

veel kweekprikkelers. Het is een kwestie van wekelijks wat extra's toevoegen aan het basisdieet dat ze in de rustperiode krijgen.

Seizoengroenten spelen een sleutelrol bij alle soorten papegaaien. Snijbiet, waterkers, paardenbloem en vogelmuur zijn perfecte aanvullingen voor alle koppels. Ze moeten niet in te grote hoeveelheden of elke dag worden gegeven. Idealiter worden groenten om de andere dag verstrekt en in een dusdanige hoeveelheid dat ze binnen een dag opgegeten zijn en er genoeg is voor beide vogels.

Ook voor jonge vogels die nog niet geslachtsrijp zijn, is groenvoer in deze tijd belangrijk.

Je moet het in beperkte hoeveelheden verstrekken zodat ze actief kunnen zijn en een gezonde stofwisseling houden. Afwisseling in de voeding is belangrijk en in het geval van paardenbloem is het nuttig dat de jonge vogels eraan wennen.

In deze tijd van het jaar moet de beslissing genomen worden of het nodig is de vogels te scheiden. Er zijn paren die lange tijd niet gebroed hebben of die geen tekenen van onderlinge harmonie laten zien. De beslissing om de vogels te scheiden is niet gemakkelijk voor een fokker en daarom moet hij weten welke beslissingen hij kan nemen om het goed te doen.

De eerste optie zou een tijdelijke visuele scheiding van de twee moeten zijn. Het mannetje uit de broedvolière halen en hem een paar weken bij het vrouwtje vandaan plaatsen heeft een krachtig effect op de koppels. Het is normaal dat ze elkaar op afstand roepen. Het geeft het vrouwtje de



Koppel Inca kakatoes

PAPEGAAIACHTIGEN

tijd om zich beter de broedomgeving eigen te maken en haar dieet kan efficiënter worden aangevuld. Want wanneer ze niet zo goed kon opschieten met haar partner zou ze hoogst waarschijnlijk met hem gekibbeld hebben voor het lekkerste voer.

Wanneer je het nest voorziet van volop nieuw materiaal zal dit de pop, wanneer zij alleen is, ertoe aanzetten het nest op haar gemak te inspecteren en in gereedheid te brengen.

We moeten eraan denken dat bij veel paren de mannetjes dusdanig dominant zijn dat ze, wanneer ze kunnen, het vrouwtje dwingen binnen het nest te blijven. Soms, wanneer de mannen de pop slecht van voer voorzien, raakt deze daardoor verzwakt. Het gevolg is dan vaak dat het mannetje agressief wordt door het gebrek aan energie van het vrouwtje.

Om deze redenen verandert het gedrag van sommige paren wanneer ze een periode van scheiding doormaken. Wanneer deze stap niet werkt, moet de fokker ande-

re alternatieven overwegen. Bijvoorbeeld het koppel opnemen in een groep vrij vliegende vogels zodat de band tussen het koppel sterker wordt. Of om te zien of ze een neiging hebben voor andere potentiële partners en tot de vorming van nieuwe koppels kan worden besloten.

Het is duidelijk dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om meer vogels van dezelfde soort te scheiden of te houden. Maar op basis van deze concepten kun je beslissen wat te doen binnen de eigen mogelijkheden.

Hoewel er op dit moment geen reden is om de vogels te controleren en aangezien het veel ongemak geeft voor de verzorger én voor de papegaaien, is het toch erg belangrijk om de vogels nauwkeurig te controleren: het lichaam, de snavel en nagels. Het is ook belangrijk om hun staart en cloacagebied schoon te maken. Belangrijke zaken om vóór het broedseizoen te controleren om de vogels niet te hoeven storen wanneer ze zijn begonnen met broeden.



Koppel rosé kakatoes

Boekbespreking Kweken met Amerikaanse zangvogels deel 2

Na het succes van zijn eerste uitgave 'Kweken met Amerikaanse Zangvogels' heeft Rob van der Hulst nu deel 2 geschreven. Er staan heel uitgebreide en duidelijke kweekverslagen in het boek van de rositavink (tijdens de vorige uitgave nog niet in Nederland gehouden), de twatwa, Boliviaanse kuifkardinaal, Mexicaanse nonpareil, geelgroene kernbijter, jacarinivink, Braziliaanse blauwe bisschop, roodkuifkardinaal en rode kroonvink. Naast genoemde kweekverslagen is er volop informatie te vinden over de Leigrijze kernbijter, dominicaner kardinaal, mantelkardinaal, roodkop kardinaal, blauwzwarte bisschop, grijze kroonvink en purperkroonvink.

Naast de gangbare onderwerpen, zoals de verzorging, huisvesting en natuurlijk de kweek, bespreekt de schrijver nog diverse andere onderwerpen zoals eieren rapen, bewaren en schouwen, alsmede het gebruik van kunstelieren.

Een belangrijk onderwerp als de voeding wordt uitgebreid behandeld. De kennis over eigen eivoer maken en kiemzaad bereiden, handvoeding, zelf broedkooien bouwen en nestkorven

maken, alsmede water vorstvrij houden wordt met u gedeeld.

Het boek is rijk geïllustreerd met zo'n 350 fraaie kleurenfoto's, die in de vrije natuur, in Burgers Bush en in de volière gemaakt zijn.

2023, Nederlandstalig, 320 pagina's, hardback, 25 x 18 cm, prijs € 44,50. Te bestellen op de websites www.vogelboekhandel.nl of amerikaansevogelskweken.nl



Alle begin is moeilijk 3

© Joop Willink †

Oud-keurmeester Joop Willink schreef in het bondsblad "Vogelvreugd" van de voormalige ANBvV tot aan zijn dood maandelijks een column onder de titel "Alle begin is moeilijk". Veel van deze artikelen zijn voor de vogelhobby nog steeds actueel. De actuele artikelen worden om de twee maanden, na bewerking door Jos Beijers, in "Onze Vogels" geplaatst.

Het kwekersbloed stroomt sneller

Voldoende licht

Zorg ervoor dat er in het hok voldoende licht is. Op het moment dat de vogels in de broedkooi gaan zit ik zelf in de buurt van 16 uur licht per dag. Ook moet de temperatuur zodanig zijn dat de vogels kunnen broeden. Bij een temperatuur van rond de 18 graden gaat dat prima. Maar wanneer de temperatuur lager is kun je problemen verwachten. Vooral bij de wat zwakkere soorten vogels. Dan zie je meer poppen met legnood. Ook wordt er dan een te grote aanslag gedaan op de conditie van de pop. Zij moet immers met haar lichaamswarmte de eieren op temperatuur houden. Bij een te lage temperatuur in het hok gaat dat ten koste van haar eigen conditie, met alle gevolgen van dien.

Zodra de poppen het nest gereed hebben en eieren hebben gelegd, stop ik met het geven van ei- en groenvoer. De pop heeft dan namelijk maar weinig lichaamsbeweging en zal het voedsel minder goed verteren.

Ik haal zelf de eerste drie eieren uit het nest en vervang ze door kunsteitjes. Bij het vierde ei gaan alle eitjes terug in het nest en beginnen de dertien dagen broedtijd (bij kanaries) te tellen. Berg de uitgenomen eitjes goed op. Een kistje



met zoveel (genummerde) vakjes als er broedkooien zijn, gevuld met fijn schelpenzand of zaad is een heel goede bergplaats. Maar zorg wel voor een deksel op het kistje zodat er niets op de eieren kan vallen. Kapotte eieren hebben nog nooit jonge vogels opgeleverd. Wees er dus zuinig op.

Er zijn collega-kwekers die de eieren niet

uithalen en van mening zijn dat de jongen toch ongeveer rond dezelfde tijd uitkomen. Het is uiteraard wat veiliger voor de eieren. Maar ook hier is het weer zo: je moet doen wat je het beste bevalt.

Afwachten

Wanneer de pop twaalf dagen heeft gebroed begin ik weer een beetje eivoer



BEGINNER

te geven. Dit maak ik rul met gekiemd zaad. Je kunt voor het kiemen een speciaal mengsel gebruiken, maar ook puur raapzaad geeft een goed resultaat. Het laten kiemen van de zaden kan op zeer verschillende manieren gebeuren. Zelf gebruik ik een set speciale bakjes waar het zaad ongeveer drie dagen in staat. De eerste dag wordt er gewoon koud water door het zaad gespoeld, waardoor het gaat weken. De tweede dag weer met schoon water doorspoelen en dan zijn er al witte puntjes zichtbaar; op de derde dag zijn de puntjes groter en wordt het geklemd zaad goed gespoeld in een zeef en door het eivoer gemengd. Je moet het zaad niet te lang laten kiemen. Dan worden bepaalde, voor de vogels minder gezonde, stoffen in de kiemen opgeslagen.

Zodra de jongen zijn uitgekomen krijgen de oudervogels tenminste driemaal daags een kleine hoeveelheid eivoer met gekiemd zaad. Bij een slecht voerende pop wil een keer vaker eivoer geven wel eens uitkomst bieden. We zien heel vaak dat de pop van het nest komt zodra je eivoer in het bakje hebt gedaan. Bij terugkeer op het nest worden dan vaak de jongen gevoerd.

Doet ze dit niet, dan heb je pech. Zeker wanneer je de jongen niet kunt overleggen. Overigens is het zo dat je nog niet hoeft te wanhopen wanneer een pop de eerste of zelfs de tweede dag niet voert. De jonge vogels hebben een behoorlijke voedselvoorraad meegenomen uit het ei en kunnen daar een paar dagen op teren. Daarna wordt het een probleem omdat de jongen te zwak worden om de kopjes nog omhoog te steken.

Er zijn kwekers die het geduld op kunnen brengen (en de tijd hebben) om de jonge vogels zelf te voeren. Maar dat is een enorme klus. Zelf begin ik daar niet aan. Maar je kunt je voorstellen dat het "vragen" om voedsel door de jongen een belangrijk onderdeel is van het al dan niet voeren door de ouders.

Een probleem dat vooral merkbaar wordt wanneer je vogels kweekt met een langere nek, zoals Zuid-Hollanders, Gibbers,



Giboso's en ook Japan Hoso's. De jongen van deze vogels hebben in de eerste levensdagen niet de kracht om hun kopjes lang omhoog te houden. Dat kan best wel eens problemen opleveren. Die echter na enkele dagen zijn opgelost wanneer de pop de mogelijkheden goed benut.

Ringen

Wanneer de jongen zo'n zes tot zeven dagen oud zijn moeten ze worden geringd. Het gebeurt bij kanaries maar zelden dat jongen na het ringen uit het nest worden gegooid. Bij verschillende soorten exoten en ook bij Europese vogels is dat anders. Er zijn dan een aantal mogelijkheden. De ringen zwart maken helpt (doe het voorzichtig met een onschuldig kleurmiddel), maar ook een stukje ventielslang kan uitkomst bieden. Knip een stukje af ter grootte van de ring en doe dat om de ring. In de meeste gevallen laten de ouders de jongen dan wel in het nest liggen en voeren gewoon door.

Wanneer de jongen drie weken oud zijn komt er een moeilijke tijd. De pop wil weer een nieuw nest maken. Wanneer je niet op tijd ingrijpt worden de jonge vogels geplukt en dat kan voor heel wat soorten niet onaanzienlijke gevolgen hebben.

Ik denk daarbij onder meer aan kleine rassen als Glosters, Fife Fancy, Raza en Japan Hoso. Wanneer de staartpennen worden uitgetrokken komt de nieuwe staart niet

alleen minder glad, maar ook een stukje langer terug. En dat is niet de bedoeling. Zodra je bemerkt dat de pop onrustig wordt en vaak tussen de grote jongen op het nest gaat zitten, hang dan een nieuw nestbakje in de kooi en gooi voldoende nestmateriaal in de kooi.

Pas je wisselbroed toe, laat dan de man bij de pop en de jongen. In de meeste gevallen voert de man de jongen ook. Zodra de pop weer eieren heeft kan de man met de jongen in een vluchtje om ze verder groot te voeren.

Op die manier werkt het prima. Tenminste In de meeste gevallen. Je kunt ook dan de pech hebben dat de man opeens toch niet meer voert of wat dan ook. Dat is dan een van de verrassingen waarvoor je komt te staan. Zitten er meer mannen en eventueel een enkele pop in het vluchtje, dan is het mogelijk dat zelfs die het voeren overnemen.

Zonder een beetje geluk komen ook wij er niet in de vogelsport.

EUROPESE VOGELS

Mutaties van Europese vogels in de natuur

© Alois Van Mingeroot

Zolang mensen al naar vogels kijken, werden vogels met een afwijkende kleur beschreven en getekend of geschilderd met de middelen die men vroeger had. Met de komst van de fotografie en zoals we die nu kennen is dat uiteraard een stuk gemakkelijker geworden. Aan de hand van mooie foto's kan men de kleur beter bestuderen en kan iedereen die het wil van de foto's genieten. Bijzonder is natuurlijk dat er niet aan de foto's geprutst wordt, want dan weet je niet meer waar je naar kijkt en vindt ik het niet eerlijk meer. En mede daarom fotografeer ik in JPEG en dan kan je niet aan de kleur foefelen.

Of een vogel blij is met zijn afwijkende kleur, is een ander verhaal. Want hij/zij is beter af met een perfect camouflage vederpak, want hoe minder een vogel opvalt in de natuur hoe beter. Vogels vertrouwen op hun schudkleur en bij gevaar drukken ze zich soms letterlijk en figuurlijk beweegloos tegen de grond aan, maar als je dan als vogel een albino bent, mist die truck alvast zijn efficiëntie.

Mijn grote passie is vogels in het algemeen en vogels fotogra-

feren in de natuur, hoort daar ook bij. Voor mutaties heb ik altijd wel grote bewondering gehad en met ouder worden is de interesse voor vogels met een aparte kleur niet verminderd, integendeel. Niet dat ik soorten of rariteiten najaag met mijn camera hoor. Mijn grootste drijfveer bij het fotograferen van vogels in de natuur, is ze mooi scherp, prima compositie en in de perfecte kleur op de foto te zetten. En mijn grootste zorg is dat ik de vogels niet stoort of verstoort met mijn fotografie en dat ik er anderen ook niet toe aanzet.

1* We hebben al het grote geluk gehad om een mutatie koolmees in de tuin te hebben, twee gelijk nog wel. Dan mag je wel zeggen "mooier wordt het niet". We hebben verschillende nestkasten hangen in onze minituin van zes bij twaalf meter. Koolmees, pimpelmees en spreeuw broeden al verschillende jaren met succes in ons kleine vogelparadijs. In de lente van 2021 vloog er een nest koolmezen uit met liefst twee jongen met een afwijkende kleur: het gele groene carotenoïde kleur was er niet. Het resultaat was een licht grijze kleur terwijl het zwarte eumelanine onaangetaast was. Wanneer je weet dat maar minder dan 20 % van de koolmezen de eerste weken na het uitvliegen overleeft mag het wel een wonder heten dat beide jongen in



Grote bonte specht, bruin

 EUROPESE VOGELS

leven bleven en uitgroeiden tot twee prachtige vogels. Ik zou ze omschrijven als de mutatie die we bij de vogels "ivoor" noemen. Eens uitgeruid waren ze nog mooier en echt de attractie in onze tuin. Was me dat een plezier om ze te fotograferen van een afstand van drie tot vier meter.

2* In de zomer van 2015 kreeg ik een tip dat er een mooie mutatie van een kauw, een bruine, rondvloog in Noordwijk aan zee. De speciale kauw zou vaak te zien zijn bij de viskraam en in de duinen er vlakbij. We waren er op 1 juli en inderdaad, de bruine kauw liep bij de viskraam om de restjes kibbeling op te pikken die de mensen er lieten vallen of toe wierpen. De bruine kauw was flink in de rui en dat zie je ook aan de nieuwe veren die donkerder bruin zijn terwijl de oude veren fel opgebleekt zijn door de zon.

3* In de winter van 2017 kon ik in Kalmthout een grote bonte specht fotograferen met een afwijkende kleur. Al wat zwart was bij deze soort was bruin, variërend van licht tot donker bruin. Een echte bruin mutant was het echter niet, want de snavel en de poten waren zwart gebleven. In de winter van 2021 zag ik in Oss een grote bonte specht met eenzelfde afwijkende kleur. Bij de Japanse meeuw hebben we een vergelijkbare kleur mutatie, "De Mokka" en dus noem ik de mutatie van de grote bonte specht ook maar "Mokka". Het was niet de meest spectaculaire vogel maar wel een mooie verschijning.

4* In de zomer van 2022 zag ik een mutatie groenling vrouwtje voor de vogelfotografie hut "De Achtertuin" in Chaam. Ze zat tussen de wildkleur groenlingen en was zeker zo alert als de soortgenoten. Het is ook een unieke plek, want in de zomer maanden kan men er ook de zomertortel waarnemen. Dus huur ik de hut wel enkele keren per jaar. In de zomer van 2023 zag ik naast het mutatie groenlingvrouwtje ook nog twee jongen die dezelfde kleur hebben; ik beschrijf ze maar als pastel, maar er vliegt daar nog een mutatie jonge groenling rond en op die kleur kan ik toch zo maar niet meteen een naam plakken. Het is niet uit te sluiten dat er een man groenling rondvliegt met een volière verleden. Maar toch wel bijzonder dat ze in leven blijven, niettegenstaande er sperwers zijn die ook de groenlingen het hele jaar door belagen en hun kleur springt er wel uit hoor.

5* In onze tuin komt voor het derde jaar oprij een huismus man met sneeuw witte wangen. Ook op de rug en vleugels. Niet zo heel speciaal maar wel heel mooi. Maar hij is wel onze favoriete huismus van de ongeveer honderd huismussen die elke dag in onze tuin komen. Iemand vroeg me eens of het niet kan zijn dat een van onze huismussen een scheve schaats gereden heeft met bijvoorbeeld een Italiaanse huismus, want die hebben ook witte wangen. Dat is natuurlijk niet uit te sluiten, maar toch weinig waarschijnlijk. Bijzonder is wel dat ik hem al kon fotograferen terwijl hij een van zijn jongen aan het voeren is.

6* Met nieuwjaar 2023 kreeg ik een foto te zien, gemaakt door

Chris van Rijswijk, van een sneeuw wit waterhoentje. Met de nodige informatie erbij waar we het meeste kans zouden hebben om het witte waterhoentje te zien. Ik zeg wel kans want de enige garantie in de natuur is dat er geen garantie is. De plannen werden gesmeed en we zijn er naartoe geweest op 18 Januari; het was hier ook vlakbij in Dordrecht. We vonden het niet meteen, Maar we hadden koffie en onze boterhammen mee en vooral veel tijd. Want als je geen tijd hebt, dan heb je ook geen geduld! En wanneer je één ding nodig hebt bij het fotograferen van vogels in de natuur is het "geduld". Meestal zoek ik naar fotografen en vogelspotters want die vallen beter op met hun grote lenzen en telescopen. Maar er was gewoon niemand te zien. Dus ik en Netty het hele gebied afgespeurd met de verrekijker. Een wit waterhoen kan toch niet zo moeilijk zijn om te vinden met die witte kleur en zo klein is een waterhoen toch ook weer niet. Het was toch weer eens Netty die het witte wonder in het vizier kreeg; daarna was het een koud kunstje om het niet schuwe spierwitte waterhoentje te fotograferen. Was wel een kippenvol moment zo'n prachtig smetteloos wit waterhoentje en absoluut niet bang voor ons. Ik had al meteen 500 foto's denk ik van dit witte wonder van de natuur. De rode snavel, gele snavelpunt en gele poten maakten het witte waterhoentje tot een echte beauty.

Wat een jaar 2023; een huismus met witte wangen, ivorkleurige koolmees, mutaties van groenlingen, een wit waterhoen en het mooiste moest nog komen!

7* Op maandag 8 juli 2023 zat ik samen met Netty in een Vogelfotografie hut in de Maashorst. We waren aan het genieten van de appelvinken die met hun jongen op fotograferafstand kwamen. Komt daar opeens uit het niets een jong van de grote bonte specht. Ik moest me eerst eens in mijn arm knijpen, dacht zowaar dat ik droomde. Want het was een echte droomvogel. De mooiste pastel kleurige mutatie die ik in mijn hele leven gezien heb, het rode petje dat duidt op een juveniel in fel contrast met de witte en grijze kleur in tinten van lichtgrijs tot donkergrijs. De bevedering 100% intact. Wat een schoonheid! Ik kon er een hele reeks foto's van maken, al zat het weer niet 100% mee; er scheen namelijk een felle zon en dat zorgt voor hard licht om te fotograferen. En dan is het toch moeilijk om de mooie kleur perfect weer te geven op de foto's. En wanneer het dan om een mutatie gaat is het nog lastiger. Maar ik blijf erbij dat dit echt een van de mooiste mutaties is die ik in mijn leven kon en mocht bewonderen. Dat ik dat nog mag meemaken; ben je 77 en denk je dat je alles al gezien hebt in de natuur. Nee dus.

EUROPESE VOGELS



EUROPESE VOGELS



EXOTEN

De maskeramadine keurtechnisch

© M. Bettenbroek

Standaardeisen maskeramadines NBvV: Erfelijkheid en veerstructuur

De beschrijving van de veerstructuur is slechts een veronderstelling en is niet door onderzoek onderbouwd.

De (witoor) maskeramadine kent, zover wij weten, geen mutaties. De veerstructuur van de maskeramadine is te verdelen in een vijftal veergroepen. In deze veergroepen is het pigmentbezit als volgt vastgelegd.

Kop en nek:

De bevedering van de kop en nek bevat phaeomelanine en mogelijk een zeer beperkte hoeveelheid eumelanine

Masker, broek en staartpenen:

De bevedering bevat veel eumelanine en waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid phaeomelanine.

Borst, buik en flanken:

De bevedering bevat phaeomelanine en mogelijk wat bruin eumelanine.

Rug- en vleugeldek:

De bevedering bevat phaeomelanine in een hogere concentratie dan de borst, buik en flanken en een beperkte hoeveelheid eumelanine, welke in de vleugelpennen wat groter is en toeneemt in de grote vleugelpennen.

Stuit, onder- en bovenstaartdekveren:

De bevedering van het bovenstaartdek is wit, alleen de onderstaartdekveren bevatten een beperkte hoeveelheid phaeomelanine.

Naast het bezit van pigment in de bevedering, bezit de maskeramadine in de hoornedelen carotenoiden. De poten in een rode expressie, de snavel in een gele expressie.

Fysieke standaard van de (witoor) maskeramadine

Formaat:

Een maskeramadine moet een forse indruk geven en minimaal 13 cm lang zijn. Het for-

maat moet zijn aangepast aan het model van de vogel.

Model:

Een maskeramadine is een slanke vogel, maar mag niet iel lijken. De onderlinge lichaamsverhoudingen mogen niet storend op elkaar inwerken. Van opzij gezien moet de borstlijn, vanaf de hals tot aan de inzet van de poten, regelmatig gebogen zijn. De rug moet, vanaf de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn vormen. De borst is tamelijk zwaar en van voren goed rond. Het achterlijf mag niet de indruk wekken zwaar of uitgezakt te zijn. De kop moet een ronde gebogen lijn vormen, zonder afplattingen. Van voren gezien moet de kop een goede breedte bezitten. De kop - neklijn is een iets gebogen lijn.

Staart:

De staartpenen zijn trapsgewijs verlengd, tot aan de twee middelste staartpenen toe.



EXOTEN

Houding:

Een maskeramadine moet rustig op stok zitten, onder een hoek van ongeveer 45° met het horizontaal. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels moeten strak langs het lichaam worden gedragen. De vleugelpunten moeten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder vervuilingen of vergroeiingen. De tenen klemmen stevig om de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 3 naar voren en 1 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

2,7 mm.

Snavel:

De snavel van een Maskeramadine moet kegelvormig zijn, zonder beschadigingen. De onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten. De lijn snavel - schedel moet vloeiend verlopen.

Bevedering:

De bevedering van de maskeramadine dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een maskeramadine met slijtage aan de veren of vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering.

Tekeningpatroon van de (wittoor) maskeramadine

Masker:

Het masker loopt langs de bovensnavel en buigt af, boven langs het oog, om vanuit de achterkant van het oog, langs de ondersnavel, te eindigen in een kleine bef, welke het laagste punt op de keel heeft. De afscijding van het masker is scherp en regelmatig. Bij de pop loopt de achterste punt van het masker, via een denkbeeldige lijn door het oog.

Kleurstandaard

Maskeramadine en witoormaskeramadine: man en pop

Kleurslag:

Kleur:

Bovenschedel en nek:

Warmbruin.

Bruin.

Wangen:

Warmbruin, iets lichter dan de kop.

Wit, uitvloeiend in nekkleur.

Keel:

Warmbruin, iets lichter dan de kop.

Bruin, iets lichter dan kop.

Borst, buik en flanken:

Bruin, met rozige gloed.

Lichtbruin, met rozige gloed.

Mantel, rug, vleugeldekveren:

Warmbruin.

Bruin, vrij koud van kleur.

Onderbuik en

Crémewit.

Crémewit.

anaalstreek:

Vleugelpennen:

Bruin, aan de toppen iets donkerder

Bruin, vrij koud van kleur.

Stuit, bovenstaartdekveren Wit

Aan de toppen donkerder Wit

Staart:

Zwart

Zwart,

Onderstaartdekveren:

Wit.

Wit.

Poten:

Rood

Rood.

Nagels:

Hooinkleurig

Hooinkleurig.

Snavel:

Geel

Geel

Ogen / Pupil:

Donkerbruin / zwart

Donkerbruin / zwart.

Tekeningkleur:

Masker:

Zwart

Zwart

Broek:

Zwart, met aan de voorzijde een brede witte zone.

Zwart, met aan de voorzijde een smalle witte zone.



Maskeramadine, © Iggina van Bael

EXOTEN



Maskeramadine, © P.v.d.Hooven



Witoormaskeramadine, © P.v.d.Hooven

Wangvlek:

Alleen de Witoor maskeramadine toont deze wangvlek. De wangvlek is ovaal van vorm. De wangvlek wordt aan de voorzijde begrensd door het masker, om vervolgens minimaal uit te lopen onder langs de bef. Aan de achterzijde is er nauwelijks afscheiding van de wang met de hals, deze gaat geleidelijk over in de hals.

Broek:

De scherp afgetekende broektekening loopt door over de rug, als een band tussen de rug en de witte stuit. De broektekening loopt van pootinplant tot pootinplant en loopt bij de pootinplant uit in een punt. De broektekening wordt waargenomen als een driehoek, welke zichtbaar is vanaf de vleugelrand tot aan de pootinplant. De broektekening is aanmerkelijk breder dan bij de spitsstaartamadine en de Gordelgrasvink. De witte kleur voor de broektekening is bij de Witoor Maskeramadine breder, tot wel 1 cm, dan bij de Maskeramadine.

Keurtechnische aanwijzingen

Maskeramadine

Fysiek:

De maskeramadine maakt een slanke indruk en moet minimaal 13 cm lang zijn. De maskeramadine is van nature een wat onrustige vogel, waardoor het soms lijkt of deze vogel een iel model heeft. Dit is echter fout en dient ook als zodanig beoordeeld te worden. Het model dient aan het formaat aan- gepast te zijn, zodat toch van een ro-

buuste Maskeramadine sprake kan zijn. De borst is niet zwaar, maar moet van voren wel goed rond zijn. Indien de borst echter gaat uitzakken is dit een verstoring van het model. De kop - neklijn is een iets gebogen lijn. In de nek mag echter geen knik waarneembaar zijn. Over het algemeen is de pop iets kleiner dan de man.

Kleur:

Het kleurbeeld van de wildkleur dient vol en intens te zijn, zo warmbruin mogelijk en van een perfecte kleur-egaliteit. Een bleke, koude en vlekkerige kleur van borst, buik, mantel of rug- en vleugeldek, dient streng bestraft te worden. Jonge, nog niet volledig uitgekleurde vogels, herkent men aan een zwarte kleur van de poten.

Tekening:

Het masker is slechts beperkt van omvang, maar is, indien de maskeramadine in goede conditie is, één van de weinige foutbronnen. Het is dan ook erg van belang goed te letten op onregelmatigheden in dit masker en streng te oordelen bij fouten. De broektekening wordt waargenomen als een driehoek, welke zichtbaar is vanaf de vleugelrand tot ruim achter de pootinplant. Deze driehoek dient scherp van aftekening te zijn. Gezien de beperkte foutbronnen, welke de tekening van de maskeramadine heeft, dient hier streng op gelet te worden. Voor de broektekening is een smalle lichtere (witte) rand zichtbaar. Deze is soortgeen en mag, mits niet te uitgebreid, niet bestraft

worden.

Het geslachtsverschil bij de wildkleur is minimaal en te zien aan het iets kortere masker bij de pop. Het masker van de pop sluit in een denkbeeldige lijn, welke door het oog loopt. Het masker van de man sluit in een denkbeeldige lijn, juist achter het oog. Jonge, nog niet volledig uitgekleurde vogels, herkent men aan een minder intens zwart masker en broektekening.

Witoormaskeramadine

Algemeen:

De witoormaskeramadine wordt in Nederland nog maar op zeer beperkte schaal gekweekt en tentoongesteld. De aandacht tijdens het keuren dient vooral uit gaan naar conditie van lichaam en bevedering, alsmede naar kleur-egaliteit en symmetrie van de tekening. Daarnaast is het van belang de snavelkleur juist te beoordelen. Deze kleur is iets lichter dan bij de maskeramadine.

Tekening:

De wangkleur is niet echt een tekening onderdeel, maar meer een witte kleur, die geleidelijk uitvloeit in de nekkleur. Ook de witoor maskeramadine dient een brede lichtere flankkleur voor de broektekening te tonen. De algemene lichaamskleur is lichter dan de nominaatvorm en dient dan ook als zodanig beoordeeld te worden. Voor verdere keurtechnische aanwijzingen wordt verwezen naar de maskeramadine.

ZANG

Zangkanaries kweken in de geest van Karl Reich en dr. Hans Duncker

Een methode om een stam kwalitatief goede zangkanaries op te bouwen.

© Jaap Plokker

Omstreeks 1910 vatte de Duitse harzerkweker Karl Reich het plan op om zangkanaries te fokken die zongen als nachtegallen door in het zangmilieu van de jonge mannen uitsluitend nachtegallen te laten zingen. Dit lukte hem wonderwel. Dr. Hans Duncker schreef daarover in 1922 een artikel met een verklaring voor Reich's succes aan de hand van het gedachtegoed van Gregor Mendel. Reich's experiment en Duncker's wetenschappelijk onderbouwde analyse zijn de vertrekpunten voor het opzetten van een kweekmethode om een stam kwalitatief goede zangkanaries op te bouwen.

Wetenschappelijk verantwoorde verworvenheden

Op grond van bewijs uit de praktijk ging Hans Duncker er van uit dat kanaries een erfelijk vermogen hebben om te imiteren. Op basis van de kweekadministratie van Karl Reich constateerde Hans Duncker dat Reich het gewenste resultaat had bereikt door de jonge mannen uitsluitend voorzang van nachtegallen te geven en zijn kweekmannen en -poppen te selecteren op verondersteld aanwezig talent om nachtegaal zang te kunnen imiteren. Duncker's slotconclusie was dan ook: Karl Reich had door steeds in familieverband en met streng geselecteerde kweekvogels te fokken, gecombineerd met uitsluitend voorzang van nachtegallen, in tien jaar een stam opgebouwd die over het erfelijk vastgelegd imitatievermogen beschikte de voorzang van nachtegallen opmerkelijk goed na te bootsen.

Eén van de conclusies van hedendaags wetenschappelijk onderzoek naar hoe kanaries hun lied leren is dat het zangmilieu waarin de jonge kanarieman opgroeit van essentiële betekenis is voor zijn uiteinde-



lijke lied. Voorzang van volwassen vogels blijkt voor het ontwikkelen van een eigen, volwaardig, lied voor jonge kanariemannen van cruciaal belang te zijn. De belangrijkste fase in dit leerproces is de 30e tot 70e levensdag.

Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels ook aangetoond dat een zangtoer, in een bepaalde kwaliteit, géén overerfbare factor is die aan het nageslacht wordt doorgegeven en door de volgende generatie, ongeacht de omstandigheden, overgenomen wordt gezongen. Kanarieouders geven aan hun nakomelingen niet door wat ze zullen zingen, maar wat ze kunnen zingen. Of de jonge mannen hun intrinsieke capaciteiten ook kunnen omzetten in hun uiteindelijke lied is volkomen afhankelijk van het zangmilieu waarin ze dat lied ontwikkelen.

Op grond van bovenstaande komen we tot de volgende voor kwekers van zangkanaries uitermate belangrijke slotsom: veredeling van kanariezang is alleen mogelijk door kweekvogels, mannen én poppen, te selecteren op, verondersteld, erfelijk vastgelegd specifiek imitatietalent, en de nakomelingen op te laten groeien in een zangmilieu dat aansluit op de erfelijk meegekregen imitatiecapaciteiten van de jonge vogels.

De pijlers van de zangkanariekweek en de veredeling van het kanarielied zijn dus:

- Selecteren op (verondersteld) erfelijk aanwezig imitatietalent.
- Een zo optimaal mogelijk zangmilieu.

Twee pijlers

Het doel van een zangkanariekweker is om een stam waterslagers, harzers of timbrado's op te bouwen met een over de

ZANG



Opgericht 4 april 1985

gehele lijn stijgend zangniveau. Om dit doel te kunnen bereiken is het zangmilieu het uitgangspunt. De meest ideale zangers moeten de voorrang bepalen. Alleen topvogels komen hiervoor in aanmerking. We denken dan aan kanariemannen die over het volledige toerenrepertoire beschikken, de toeren zo zuiver mogelijk zingen, daarnaast over zo min mogelijk onwelkome toervormen beschikken. Eventueel zou het zangmilieu kunnen worden aangevuld met kanariezang op geluidsdragers, mits deze zang overeenkomt met die van de zang van de vogels in de kweekruimte. De tweede pijler is het verondersteld erfelijk aanwezig imitatietalent. We weten dat kanarieouders aan hun nakomelingen niet doorgeven wat ze zullen zingen, maar wat ze kunnen zingen. Het voor de selectie van de kweekvogels belangrijkste criterium is dus de vraag: Zullen de nakomelingen van deze kweekouders over het imitatietalent beschikken om de voorzangers zo goed mogelijk te kunnen imiteren?

Selecteren op gezinsniveau

Het kweekplan is erop gericht specifiek erfelijk vastgelegd imitatietalent in de stam te versterken. Hiervoor zijn de poppen minstens zo belangrijk als de mannen. Of mannen over de erfelijke bagage beschikken om het vereiste imitatietalent aan de nakomelingen door te kunnen geven is vrij eenvoudig te bepalen, namelijk: in welke mate benadert hun zang die van de voor-

zangers? Het probleem is echter, hoe selecteer je de poppen? Zij zingen namelijk niet. De enige referentie voor hun erfelijke capaciteiten zijn de broers. Om enig zicht te krijgen op in poppen vastgelegde erfelijke zangeigenschappen zul je niet alleen op individueel, maar vooral op gezinsniveau moeten selecteren. Des te meer jongen van een koppel, des te betrouwbaarder beeld krijgt men over het erfelijk vastgelegd imitatietalent in desbetreffend 'gezin', zowel broers als zussen.

In het kweekplan is het dus niet alleen zaak kwalitatief goede mannen op stok te krijgen. Ook het fokken van goede kweekpoppen is van essentieel belang. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te kunnen krijgen van in poppen erfelijk vastgelegde zangeigenschappen moet het uitgangspunt voor de kweek zijn: liever veel vogels van enkele koppels, dan van veel koppels ieder een paar vogels. Nu is de praktijk vaak veel weerbarstiger dan de theorie, dus 'veel broers en zussen kweken' is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het inzetten van een pleegmoeder zal daarom regelmatig onvermijdelijk zijn.

Het zangmilieu is norm

De voorrang in het zangmilieu is de norm voor de gewenste zang van de jonge mannen. Het zangmilieu dient daarom uitermate zorgvuldig te worden samengesteld.

In de voorrang zitten uitsluitend mannen die de door de kweker gewenste toeren en toervormen zingen, zo foutloos mogelijk. De jonge mannen worden dus beoordeeld en voor verder gebruik geselecteerd op basis van de mate waarin ze in staat zijn geweest de voorrang in het zangmilieu te kunnen imiteren.

Vanaf circa hun 30e levensdag zijn jonge kanariemannen ontvankelijk voor invloeden van buitenaf om die in hun uiteindelijke lied te verwerken. Vanaf de 30e levensdag mogen jonge kanariemannen dus uitsluitend de gewenste voorrang horen. Kweekvogels die niet geselecteerd zijn voor de voorrang moeten op dat moment uit het zangmilieu verwijderd zijn.

Voorzangers hebben niet het eeuwige leven en kunnen in de loop van de tijd ook hun waarde als voorzanger verliezen. Het is daarom zaak om het zangmilieu voortdurend te 'verversen' met vogels die van minstens dezelfde, zo niet betere kwaliteit zijn. Door gaandeweg het zangmilieu kwalitatief te verbeteren zal ook het algehele niveau van de stam omhoog moeten gaan. 'Verversing' van het zangmilieu dient altijd plaats te vinden met zangverwante vogels.

Consequent selecteren

Ondanks de zorgvuldig samengestelde voorrang van uitsluitend nachtegaleen zon-



ZANG



gen de jonge harzermannen van Karl Reich niet allemaal als nachtegale, sterker, aanvankelijk waren het uitzonderingen. Door uitsluitend mannen en poppen te selecteren op het vermogen nachtegaalzang te kunnen imiteren werd ieder kweekjaar het percentage jongen met nachtegaalzang groter en werd de nachtegaalzang van de 'edelrollers' ook kwalitatief beter. Bovenstaande kweekervaring van Reich mogen we niet vergeten. Ook wij zullen niet uitsluitend jonge kanariemannen kweken die de voorzang perfect imiteren. Het kweekplan is er echter op gericht om dit percentage op te krikken. Daarom komen uitsluitend poppen en mannen in aanmerking voor de vervolgwkeek, wanneer ze afkomstig zijn uit 'gezinnen' waar-

van is gebleken dat de jonge mannen over het gewenste imitatietalent beschikken.

Slot

Als alle jonge mannen volledig op zang zijn, dus in de loop van december, kan de balans worden opgemaakt. Welke jonge mannen benaderen het zangmilieu het meest en hebben daarmee aangetoond over het grootse imitatietalent te beschikken om zich de kwaliteit van het zangmilieu eigen te maken. Vervolgens komt de vraag aan de orde: zijn de best imiterende jonge mannen te herleiden tot 'gezinnen'? Alleen de best imiterende jonge mannen uit deze 'gezinnen' en hun zussen komen in aanmerking voor de vervolgwkeek. Ongeacht of het kweekvogels worden of niet

zullen de jonge mannen beoordeeld moeten worden of ze een plaats verdienen in het zangmilieu voor de volgende generatie. Zo ja, dan blijven ze gedurende het volledige kweekseizoen bij de jongen, zo niet dan kunnen ze wel als kweekvogel worden ingeschakeld, maar moeten ze voor de 30e levensdag van de oudste jongen uit het zangmilieu verwijderd worden.

Wie durft het aan om in de geest van Karl Reich en dr. Hans Duncker zangkanaries te gaan kweken?

Speciaalclub Zang NZHU

De Speciaalclub Zang NZHU is een van de speciaalclubs voor zangkanariekekers binnen de NBvV. Ieder jaar organiseert de vereniging rond Kerstmis haar clubkampioenschappen voor leden. Nog niet ervaren zangkanariekekers krijgen de gelegenheid aanwezig te zijn bij de keuring van hun vogels. Zie hiervoor Onze Vogels, juli 2023, pp. 20-21. Wie meer wilt weten over de activiteiten van de Speciaalclub Zang NZHU kijk dan op www.zangkanaries.nl.

Bovenstaand artikel is een samenvatting van het artikel 'Hoe zouden Karl Reich en dr. Hans Duncker nu zangkanaries gekweekt hebben?', geplaatst in het Contactblad van de Speciaalclub Zang NZHU, editie 2023-3. Het volledige artikel is te lezen op www.zangkanaries.nl - artikelen - algemeen

Voor al uw vogelbenodigdheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl



VOLIERE SAMAN

M. 06-51145525

info@volieredouwsaman.nl | www.volieredouwsaman.nl

Vogelliefhebbers in Nederland

Goed nieuws over 'DE VOGELWERELD' A.O.B.

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement op het tijdschrift 'De Vogelwereld' van A.O.B. Speciaal voor die mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro te storten op het rekeningnummer BE05 7390 1147 2875 – BIC GEBABE33 een jaar lang ons tijdschrift ontvangen.

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling.

'De Vogelwereld' verschijnt 11x per jaar, 9x op 48 blz. A4 en 2x op 64 blz. A4

Uw kan een gratis proefnummer downloaden van www.aobbel.be

EXOTEN

De kweek met de Marokkaanse huisgors

Fons Rijvers

Naamgeving

De Nederlandse naam is Marokkaanse huisgors. De latijnse naam is *Emberiza striolata sahari*. De nominaatvorm *striolata striolata* komt voor in noordoost Afrika, Iran, Pakistan en in India. Althans volgens Howard en Moore. Volgens Lynx (All the Birds of the World, del Hoyo) is de Marokkaanse huisgors een zelfstandige soort: *Emberiza sahari*. Maar 'what's in a name'. Als liefhebber neem je vaak de naam aan de degene die een bepaalde vogelsoort verkoopt. De eerste naam wordt meestal door een handelaar gegeven/bedacht.

Beschrijving

De Marokkaanse huisgors (*Emberiza striolata*) is een mooie vogel van kleur; de man is bruin, de kop en borst wit-zwart gestreept. De pop is fletser van kleur en mist de kop- en borsttekening. De snavel van beide vogels is aan de bovenkant zwart en aan de onderkant geel.

Aanschaf

In eerste instantie had ik een koppel uit 2014; daar had ik twee eitjes bij, maar de pop ging na het derde eitje dood. In Putte,

België, heb ik een pop van 2015 gehaald. De liefhebber had met deze pop vier jongen gekweekt, één man en drie poppen. Toen had ik weer een koppel waarmee ik vier jongen heb gekweekt.

Kweekverslag 2016

Ik heb de pop bij de man geplaatst in een broedkooi van 100 x 50 x 40 cm; ik zag al snel dat de man zeer driftig was tegenover het popje. Daarom gaf ik de vogels na twee weken een kleine vlucht van 100 x 200 x 150 cm. De man begon te zingen en was zeer driftig en begon achter de pop te jagen, maar in het vluchtje had ik een conifeer staan waar de pop zich in kon schuilhouden. De pop zat veel op de grond terwijl de man boven op de zitstok zat te zingen.

Na twee weken zag ik de pop met nestmateriaal in haar bek en weer twee weken later was er een nest gebouwd in een kanarie nestkastje. De pop legde vier eitjes. Na zes dagen heb ik gekeken of de eitjes bevrucht waren. Er waren drie eitjes bevrucht en na 13 dagen kwamen de jongen uit. De pop voerde heel goed; de man heb ik niet zien voeren. De Marokkaanse huisgorzen kregen tropenzaad, sijzenmengeling en eivoer met diepvries pinkies en buffalowormpjes.



© Shutterstock

EXOTEN



Tweede ronde

Na 30 dagen heb ik de jonge vogels uit de vlucht gevangen en in een broedkooi van 100 x 50 x 40 cm geplaatst. De pop zat toen al weer op drie eitjes; na deertien dagen kwamen er twee uit en na vijf dagen lag er één jong dood op de grond. Het overblijvende jong werd goed gevoerd en na dertig dag heb ik ook dit jong gevangen en bij de jonge vogels van de eerste ronde gezet. Dat ging prima. Wanneer de jongen geboren worden is de snavel zwart; na ongeveer twee maanden wordt de ondersnavel geel. Ik wist niet met welke ring ik de jongen moest ringen. Met een tropen- of wildzangring. Ik heb verschillende kwekers gebeld; de ene zei wildzang 2.9 mm, de ander adviseerde een tropenring 2.7 mm.

Ik heb de jonge vogels van 2016 geringd met 2.9 mm. Ringen voor Europese vogels.

Uiteindelijk heb ik het Ministerie gebeld; volgens hen is het onduidelijk of de Marokkaanse huisgors een Europese vogel is of een tropische vogel. Deze mag men met een wildzangring en/of tropenring ringen. Maar het kan elk moment veranderen. Ik heb er veel mooie prijzen mee gewonnen.



Noot redactie: de correcte naam kan best belangrijk zijn. De ene huisgors komt uit Marokko, de andere soort uit India en Pakistan. Laatste soort is in ieder geval een exoot!



**Quiko® hoogwaardige
vitaminen en mineralen
onmisbare supplementen
voor kampioensvogels!**



VOOR TOPKWEKERS.



beschikbaar op
amazon

Volg ons op



Bezoek onze website en download de catalogus quiko.com



Quiko® is een merk van Ardap Care GmbH | Franzstraße 95 | DE - 46395 Bocholt | Tel. +49 2871 2487-0 | info@ardapcare.com

COLUMN

Keurmeester 159

Naar aanleiding van het keurseizoen 2023 zijn bij de Technische Commissies, de verendepartementen van de keurmeester vereniging, weinig tot geen klachten over de beoordelingen binnengekomen. Klachten die er wel waren konden vaak in goed onderling overleg, met een beetje geven en nemen, worden opgelost.

Louis van Kelckhoven

Er gaat wel het een en ander mis waar het gaat om het contracteren van keurmeesters door de afdelingen. Zo zijn keurmeesters soms ontevreden over het versturen van de zogeheten herinneringsbrieven. Voorafgaand aan de keuring hoort de keurmeester een mail te krijgen met de hoeveelheid ingeschreven vogels, maar ook met namen van collega-keurmeesters, zodat er eventueel met elkaar meegereden kan worden.

Aantallen vogels moeten in grote lijnen gespecificeerd worden in kleur- en postuurkanaries, tropen en parkieten. Met die informatie kan de keurmeester met de organisatie meekijken of er voldoende keurmeesters voor de juiste groepen vogels zijn gecontracteerd. Juist daar schort het nogal

eens aan. De keurmeester vereniging stelt vast dat waar het gaat om het contracteren van het aantal keurmeesters met de juiste bevoegdheden, sommige verenigingen wat gedisciplineerder mogen zijn.

Van een keurmeester mag worden verwacht dat hij of zij op een keurtag 80 vogels kan beoordelen. Het afgelopen keurseizoen is het meerdere keren voorgekomen dat dat aantal werd overschreden. Voor de goede orde: het komt vaker voor dat een keurmeester géén 80 vogels hoeft te keuren.

Maar wanneer bij het sluiten van de inschrijving blijkt dat aantallen/soorten vogels niet matchen met de vooraf gecontracteerde keurmeesters, mag van de organisatie worden verwacht dat er actie wordt ondernomen. Dat er waar nodig een keurmeester wordt bijgeboekt en/of er een ander wordt afgezegd. Wanneer het gaat om een paar vogels waarvoor geen keurmeester met de juiste bevoegdheid is gevraagd, kan er dispensatie worden aangevraagd.

De herinneringsbrief is het moment voor de keurmeester om met de organisatie mee te kijken of er genoeg collega's met de juiste bevoegdheden zijn gecontracteerd.



teerd. En soms biedt het de keurmeester ook gelegenheid om zich voor te bereiden. Bijvoorbeeld wanneer uit de herinneringsbrief blijkt dat hij vogels te keuren krijgt die hij niet zo vaak ziet.

Het voorbije tentoonstellingsseizoen was het eerste waarin de organisatie van de districtstentoonstellingen zelf hun keurmeesters konden contracteren. De Technische Commissie Kleur- en Postuurkanaries is daar niet gelukkig mee. „Want goede keurmeesters die toevallig wat verder moeten rijden komen nu niet aan de bak.“ Besloten is om de districten naar hun ervaringen met het zelf contracteren van keurmeesters te vragen. De keurmeester vereniging gaat daarna evalueren en komt met een standpunt.

Legbatterijen

Henk Branje

Het grootste legsel ooit gelegd, was dat van een vrouwtje van de Patrijs met een betrouwbare waarneming van 19 eieren. Legsels tot 28 eieren zijn waargenomen voor verschillende grondsoorten zoals de Californische Boomkwartels van Noord-Amerika, maar deze zijn vrijwel zeker het resultaat van legsels van twee of meer vrouwtjes in hetzelfde nest. Bij de zangvogels zijn

de pimpelmezen bekend met legsels tot 19 eieren, mogelijk van een enkel vrouwtje.

De meeste eieren die in één enkel nest worden gelegd zijn die van de Struisvogel en fazanten- en patrijzensoorten, waarvan de diverse vrouwtjes vaak in hetzelfde nest leggen. Een struisvogelnest in het Nairobi Nationaal Park in Kenia bevatte in totaal 78 eieren, waarvan er slechts 21 uiteindelijk werden bebroed.



BONDSMEDEDELINGEN

Bondsmededelingen februari 2024



VAN DE KEURMEESTERVERENIGING
Tropische vogels en parkieten
 J. van Seeters uit Ede gld., is gestopt als keurmeester.

DISTRICT DRENTH

Voliëvereniging Fauna Hoogeveen heeft tijdens de opening van de tentoonstelling 3 jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlang lidmaatschap van de vogelbond. De drie heren kregen van de district voorzitter Drenthe René Schoneville hun welverdiende speld opgespeld en hierbij een bos bloemen overhandigd van de vereniging. Onder hen was de heer Jan van der Sleen die 50 jaar lid is van de NBvV. Op de foto met jubilarissen van links naar rechts: Jan van der Sleen en voorzitter Fauna John Fransen.


DISTRICT OVERIJSEL

Bij vogelvereniging EOvV De Vogelvrienden te Oldenzaal was de heer Herman Diepenmaat 60 jaar lid. Hij wordt op de foto toegesproken door Gerard Kempers, voorzitter van bovengenoemde vereniging. Ook kreeg hij de jubileumspeld uitgereikt.



Tijdens de opening van de jaarlijkse onderlinge TT van EOKV Kleur en Zang Oldenzaal (332) op 24 november 2023 hebben wij de heer Gerard Lefrink op Reinink gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap per 1 juli 2023. Gerard (rechts op de foto) is jarenlang bestuurslid en voorzitter van de vereniging geweest en is nu al weer jarenlang werkzaam als wedstrijdsecretaris. Ook is Gerard jarenlang werkzaam geweest als keurmeester van waterslagers voor de bond. Foto links Ben Detert Oude Weme, voorzitter EOKV Kleur en Zang en rechts de heer Kempers.



Op vrijdag avond 17 november tijdens de opening van de club tentoonstelling vonden er ook enkele huldigen plaats. De heer Hondorp penningmeester van het district Gelderland heeft aan de heer Lutjenkossink een oorkonde uitgereikt ter ere van zijn 70 jarig lidmaatschap van de NBvV. Daarna heeft hij de heren Meinen en te Hennepe beiden een speld ter ere van hun 50 jarig lidmaatschap op gestoken. De heren kregen ook lofende woorden van wethouder Schepers voor hun jarenlange inzet voor de vogelsport. Zij sprak de hoop uit dat de heren nog vele jaren hun bijdrage aan vogelsport mogen bijdragen en wenst de heren een succesvol tentoonstellingsseizoen toe.



BONDSMEDEDELINGEN

Tijdens de ledenvergadering van Vogelvereniging Zang en Kleur Nijverdal/Hellendoorn (N06) heeft districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink de heer G.A. Huis in Veld gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap van de NBvV. De heer in veld is in het verleden voorzitter geweest van onze afdeling en hij heeft het bekende Gehu kooien opgericht waar zijn zoon nu eigenaar van is. Foto v.l.n.r. de heer Oude Vrielink en de heer Huis in Veld en partner.



Vogelvereniging de Gieteling (D14) had onder haar jubilarissen de heren J. Jut en J. Polhaar, beide zijn 50 jaar lid van de NBvV. De heren werden gehuldigd door Lambert Zandman, bestuurslid NBvV District Overijssel. Namens de vereniging vanaf deze plaats nogmaals van harte proficiat aan de jubilarissen! De foto (waarbij de hand geschud wordt) betreft Jan Jut. De 2e foto (opspelden speldje) betreft Johan Polhaar.



Vogelvriend Wezep (W29) heeft o.a. de heer T. van de Brink mogen huldigen met zijn 50 jarig lidmaatschap van de NBvV. De heer Van de Brink is een zeer actief lid die heel veel voor de vereniging doet. Bijvoorbeeld met de opbouw van de tentoonstelling helpt hij altijd mee. Ook komt hij altijd trouw naar activiteiten van onze vereniging. Hij werd gehuldigd bij de opening van de tentoonstelling. Op de foto (links) feliciteert onze voorzitter A. van Erven de heer T. van de Brink en overhandigt het speldje. Naast hem staat zijn vrouw, zij ontvangt een bos bloemen. (foto Alida Bosma)



DISTRICT LIMBURG

Tijdens de recente vogeltentoonstelling van Vogelvereniging Midden Limburg (M37) op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 op de locatie te Merum-Herten, werden meerdere leden gehuldigd. Waaronder de heer Ton Derix die door voorzitter Har Vrinzen werd voorzien van een bloemetje en jubileumspeld. Zij werden geprezen voor hun inzet en langjarig lidmaatschap van diverse vogelverenigingen welke enkele jaren geleden gefuseerd zijn tot Vogelvereniging Midden-Limburg (M37). Ton Derix (links op de foto) was per 1 januari 2023 60 jaar lid van de NBvV. De heer Frans Bongers (50 jaar lid) kon helaas niet aanwezig zijn deze avond. Alle jubilarissen proficiat namens bestuur en leden van de vereniging.



DISTRICT ZEELAND

Voorzitter Martien Meedendorp van vogelvereniging Zanglust Arnhem (A09) heeft tijdens de jaarlijkse feestavond op 8 december 2023 de heer Jaap van Belzen (rechts op de foto) gehuldigd met zijn 60 jarig lidmaatschap van de NBvV.



BONDSMEDEDELINGEN

DISTRICT NOORD-BRABANT OOST

Tijdens de vogeltentoonstelling van de Rooyse Vogelvreugd (013) van 24, 25 en 26 november hebben zij een 3-tal jubilarissen gehuldigd, waaronder de heer Theo Gottenbos die 50 jaar lid is van de NBvV. Hij werd tevens benoemd tot Ereid van de afdeling. Op de foto de huldiging door Peter Verkuiljen van het districtsbestuur Noord Brabant Oost.



Bij vogelvereniging De Rietzanger te Almkerk heeft men meerdere leden gehuldigd, waaronder de heer Ad de Bok die 60 jaar lid is van de NBvV. Op 2 november 2023 werd hij gehuldigd door districtsvoorzitter Jack Brum en voorzitter Kant van de Rietzanger te Almkerk.

Alle jubilarissen gefeliciteerd met dit jubileum en we hopen jullie nog lang op de vereniging te ontmoeten. Op de foto v.l.n.r. de heer Kant, de heer Brum en de heer De Bok.



Op zaterdag 18 november heeft de districtsvoorzitter van Noord Brabant-Oost Antoon Tjhuis tijdens de onderlinge tentoonstelling van De Edalzanger Veghel-Erp enkele jubilarissen gehuldigd. Tijdens een gezellige bijeenkomst zijn Ad Bullens (50 jaar lid van de vereniging) en Fred Panjer (60 jaar lid van de NBvV) in het zonnetje gezet. Ad Bullens is vele jaren actief geweest binnen de vereniging en heeft het onder andere mogelijk gemaakt dat er tijdens een jubileumjaar een prachtig huis-aan-huis blad is verschenen, waarin de vogelsport in Erp en omgeving op een zeer positieve wijze is gepromoot. Fred Panjer is al 25 jaar voorzitter van De Edalzanger Veghel-Erp en is ook binnen de JMC, speciaalclub voor Japanse meeuwen en overige lonchura's, actief.



DISTRICT GELDERLAND

De Goudvink Wijchen heeft een aantal jubilarissen mogen huldigen, waaronder de heer Tiny van Hout, die 50 jaar lid is van de NBvV en ook 50 jaar lid van de Goudvink Wijchen.

Vele jaren heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging door zitting te nemen in het bestuur van de goudvink. Zo is hij lang ringen commissaris geweest en heeft hij de functie secretaris bekleed. In die tijd heeft de goudvink Wijchen het district georganiseerd en vele regio tentoonstellingen waaraan hij zijn medewerking heeft verleend. Je kunt wel zeggen een druk baasje. En nadat hij uit het bestuur is gegaan heeft hij toch nog altijd zijn bijdrage geleverd aan de vereniging.

Zolang als hij vogels heeft zijn er altijd goudgroene kanaries in zijn vogelverblijf te vinden. Maar verder heeft hij vele andere kleurslagen gekweekt en doet dit nog steeds. Al wordt het allemaal wel minder i.v.m. zijn gezondheid. In zijn glorie tijd heeft hij vele successen geboekt. Verder hopen we dat hij nog jarenlang van zijn hobby kan genieten.



BONDSMEDEDELINGEN

DISTRICT ZUID HOLLAND

Vogelvereniging Westland (W03) heeft de heer Aren Koppenaal, mogen huldigen voor zijn 60 jaar lidmaatschap van de NBvV. Van links naar rechts op de foto onze voorzitter Jan van Wingerden, jubilaris Aren Koppenaal en rayonbestuurder Bas van Driel.



De Vogelvrienden uit Bergambacht (A08) heeft een aantal leden mogen huldigen met hun jubileum bij de NBvV. Waaronder de heer Arie Speksnijder, met zijn 50 jarig lidmaatschap. Dit gebeurde op zaterdag 16 december 2023 tijdens de afsluitingsavond van het seizoen van De Vogelvrienden uit Bergambacht. Arie Speksnijder werd door voorzitter Leo Wooning gehuldigd. Hij bedankte Arie voor al het werk wat hij voor onze vereniging en vv Vogelvreugd uit Krimpen ad Lek doet en gedaan heeft.

Als ringencommissaris van onze vereniging is Arie (rechts op de foto) jarenlang het boegbeeld en vaak reddingsboei geweest daar waar het aangaat om het aanvragen van ringen door onze leden. Als blijk van waardering heeft Leo hem de bij dit jubileum behorende speld opgespeld.



Op donderdag 28 december 2023 overhandigde de voorzitter van Luscinia H01 aan de heer D.E. van Wanrooy in Den Haag een speld uit voor 60 jaar lidmaatschap van de NBvV en Luscinia.



Op zaterdag 11 november 2023 is tijdens de prijsuitreiking van de Bijzondere Rayon Tentoonstelling van Vogelvereniging Zang en Kleur uit Zevenhuizen (Z25), de heer Harry van Doorne gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Oud keurmeester en standaard Grasparkieten kweker Harry van Doorne (links op de foto) zal voor vele in de parkieten wereld geen onbekende zijn. De bijbehorende speld werd door de Districtsvoorzitter Lex Kaptein, opgespeld en namens de vereniging werd hem nog een mooi boekje overhandigd.



DISTRICT FRIESLAND

Bij Volièrevereniging "Midden Friesland" (G22) hebben wij de heer J. Stoelwinder mogen huldigen voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de NBvV. Op de bijgevoegde foto wordt de heer Stoelwinder (rechts op de foto) gefeliciteerd door onze voorzitter dhr. P. Dijkstra.



DISTRICT NOORD-BRABANT

In november 2023 had de v.v. de Polderzanger te Fijnaart twee jubilea te vieren. De eerste is het 60-jarig bestaan van de vereniging, de tweede is een 50-jarig lidmaatschap van een gewaardeerd lid. Weet u trouwens wat u 50 jaar geleden deed? Alois Van Mingeroot weet het nog: hij gaf zich op als lid van de NBvV. Lid van de Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België was hij al en ambitie voor keurmeester was er ook. De maandelijkse inhoud van de Belgische bladen als De Vogelwereld en De Witte Spreeuwen las hij graag. Maar hij wilde meer. Meer gedetailleerde informatie en meer bijzondere feiten. Hij werd toen lid van de NBvV om zo "Onze Vogels" te kunnen ontvangen. Een blad dat geroemd en geprezen wordt voor inhoud, noviteiten en hoge kwaliteit. Als je hem nu tegenkomt en je begint over vogels ontdek je dat z'n kennis over vogels enorm is, zijn foto's zeer gewaardeerd worden, zijn bijdrage aan o.a. "Onze Vogels" zeer frequent en informatief is en zich altijd wil

BONDSMEDEDELINGEN

inspannen om de vogelsport in de ruimste zin op de 'kaart' te houden. U heeft Alois vast wel ontmoet, misschien zonder dat u het realiseerde. Bij o.a. één van de kaartcontroles van de Bondsshow's in Apeldoorn of Zwolle. Of heeft u vragen gesteld over vererving van onze Europese cultuur vogels waar hij met veel aandacht een gedegen antwoord opgeeft. Misschien tijdens een lezing? Een boeiend, verdienstelijk persoon die wij in de vereniging gehuldigd hebben. De voorzitter van het district West Noord-Brabant, Jack Burm heeft hem juist hier voor geroemd en speciaal bedankt door hem de speld op te steken.

De foto toont het: een feestelijk moment voor onze Alois.



Jubilea

Jubilarissen 25 jaar

W.J.B.M. Kling, afd. Wijchen (W07); W. Schalleij en J. Hendriks, Midden Limburg (M37); J.H. Hofman, afd. Dalepreel (D34); P.J.M. Commandeur en C. Wester, afd. Opmeer/Spanbroek (O36); R. Donkers, H. Croes, G.J. Daantje en G. Croes, afd. Ulf (U02); G. van de Brink, afd. Wezep (W29); L. Jellema, J. Hoekstra, P. van Dellen, I. Rooda en J. de Jong, afd. Grouw (G22); Mevr. M. Koekoek, afd. Zuidwolde (Z16); S. van der Wel, afd. Ammerstol Bergambacht (A08);

Jubilarissen 40 jaar

M. Vis, afd. Westland (W03); H. Bos en Th. Dijk, afd. Hoogeveen 1 (H53); D. van Blanken, afd. Dalerpeel (D34); J. Verhaar, afd. Almkerk (A31); G. Streefkerk en J.G.T. Visser, afd. Opmeer/Spanbroek (O36); H. Paalman en B.F. Heimeriks, afd. Nijverdal Hellendoorn (N06); T. Gertsen, afd. Huissen (H05); P. Nas en J. Velter, afd. Leende (L18); F. de Wit en G. Nijland, afd. Zuidwolde (Z16); H. van der Meer, afd. Zevenhuizen (Z25);

Jubilarissen 50 jaar

M.H.J. van Hout, afd. Wijchen (W07); F. Bonders, Midden Limburg (M37); J. van der Sleen, afd. Hoogeveen 1 (H53); J. Messing, afd. Ulf (U02); K.J. Meinen en F. te Hennepe, afd. Winterswijk (W36); T. van de Brink, Wezep (W29); J. Jut en J. Polhaar, afd. Dedemsvaart (D14); J. Stoelwinder, afd. Grouw (G22); H. van Doorne, afd. Zevenhuizen (Z25); A. Speksnijder, afd. Ammerstol Bergambacht (A08);

Jubilarissen 60 jaar

A. Koppenaal, afd. Westland (W03); J. van Belzen, afd. Arnmuiden (A09); T. Derrix, Midden Limburg (M37); A. de Bok, afd. Almkerk (A31); G.A. Huis in Veld, afd. Nijverdal Hellendoorn (N06);

Jubilarissen 70 jaar

H.J. Lutjenkossink, afd. Winterswijk (W36).

Overledenen

J. Keijzer uit Gorinchem was penningmeester van V.V. "Gorinchem en Omstreken", afd. Gorinchem en Omstreken (G29); H.A. Meijer uit Nieuwe Pekela was ereid van V.V. "De Vogelvriend", afd. Veendam (V03);

A. Dikmans uit Eersel was secretaris van V.V. "Wintelre", afd. Wintelre (W21);

C. Verwijst, Nistelrode (S21); D. Willemsen, Hengelo (305); P. Zwart, Cruquius (N39); W. H. E. Wouters, Akkrum (L29); J.G.M. Hofsté, Almelo (A04); G. van Asten, Helmond (E25); K. Bakker, Harkema (D08); J. H. Straatman, Huissen (H05); C.H. Hoeks, Duizel (E38); M.J. van der Hut, 's-Gravenhage (H01); J.R. Olthof, Zoetermeer (B18); M.Oost, Den Helder (H12); J. Sanders, Didam (311); H.W.M. ten Have, Groenlo (324); F.E.H. Ockemulder, Oosterhesselen (C01); A. Bos, Doornspijk (E01); B. Bal, Oudenbosch (F02); G. van Zoggel, Berlicum nb (M04); R. Folkersma, Axel (Y02); H.L.M. Coenen, Ittervoort (J02); W.L. Koopman, Ittervoort (J02); J. A. van Dijk, Kampen (K18).

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

NBVV

ERELEDEN

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munniksma, K. Snijder, Mr. H.J.M. Stienen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, P. Hagenaars, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingerot, A.P.E. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.A. Tolman, P. v.d. Tuin, P. Ubachs, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar, K. Zegelaar.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter: Albert Zomer, tel. 06-15318939, E-mail: albertzomer1958@outlook.com

Secretaris: Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: nbvv-secretaris@berghouwer.com

Penningmeester: Dirk Verburg, tel. 0113-502676, E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl

2e voorzitter: Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com

Bestuurslid: Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027, E-mail: jvanbennekom@hetnet.nl

VERTROUWENSPERSOON

Jan Perdon, tel. 06-53256215, E-mail: pdte@home.nl

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Henk Jansen, tel. 06-19931488, E-mail: secretariaatkmv@hotmail.com

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Telefoon: 0164-235007

E-mail: info@nbvv.nl

Internet: www.nbvv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website www.nbvv.nl

COLOFON

Colofon

UITGEVER

'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 20.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 21.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost voor 2024 € 44,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

ABONNEMENTSPRIJZEN 2024

Nederland € 34,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 40,-. Priority-post naar alle andere landen € 100,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ADRES

NBVV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur), e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl

Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

REDACTIE

Hoofredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com

Redactieadres: per adres Bonds bureau NBvV, t.a.v. redactie Onze Vogels – zie bovenstaand.

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

VERANTWOORDELIJKHEID

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VORMGEVING: Ingrid Hubers

DRUK: Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

BEEÏNDIGING LIDMAATSCHAP:

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per half jaar. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per jaar opzegbaar.

Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.



KALENDER

Kleur kanarie, blauw opaal wit

Serinus canaria domestica

© Johan van der Maalen

februari



De vogel op de kalender is mooi van achteren afgebeeld. Meestal zie je foto's van een vogel die van opzij is gefotografeerd. Om een gepigmenteerde kleurkanarie goed te kunnen beoordelen hoort er zeker een opname van de achterzijde/bovenkant bij. De diepte van het melanine van deze zwart opaal is prima van kleur. Wel zouden de streepjes wat mooier in banen mogen liggen. Een en ander ligt nogal wat door elkaar en dat is niet de bedoeling. Maar zo'n warrige bestreping komt vaak alsnog in orde wanneer de vogel wat meer tijd krijgt om op z'n gemak te komen en z'n verenpak even te verzorgen. Wanneer je een vogel in een fotokooi plaatst zal hij zich in het begin zeker niet op z'n gemak voelen. Uiteraard heeft de ene er minder last van dan de andere.

Tussen de pigmentbestreping is de vogel helder. Dat houdt in dat er geen (bruin/beige) was te zien is. Zeker bij een zwart gepigmenteerde kleurkana-

rie zie je vaak nog bruin phaeo op het rugdek; dat is bij deze vogel niet te zien.

Van de zwart opaal wordt een zo donker mogelijk pigment verlangd met een blauwachtige schijn over de vogel. Dit onder andere om verwisseling met de zwart mogno te voorkomen. Die blauwe schijn laat de afgebeelde zwart opaal prima zien. De uitmonstering (snavel, nagels, pootjes) is al vrij goed te noemen, maar kan zeker nog iets zwarter. De omzoming van de kleine vleugeldekveertjes lijken op de foto wat aan de lichte kant te zijn. Dit is niet gewenst.

Henk Branje

Laat ons al eens starten met het feit dat de opaal mutatie in allereerste zin de opaaltint moet laten zien. Bij de klassieke kanaries is de melanine langs de bovenzijde afgezet zodat een scherpe, duidelijke en donkere melanine (bestreping) zichtbaar wordt.

Bij vogels in het bezit van de opaalfactor

is de melanine afgezet langs de onderzijde van de veren waardoor de melanine dus veel minder zichtbaar wordt. Laat ons zeggen dat de eumelanine (bestreping) verzonken ligt in de opaalkuiting.

De laatste jaren werd er meer en meer naar algemeen contrast gezocht bij de kleurkanaries en ook bij de opaalkanaries ging dit niet anders. Hierdoor is de mogno eigenlijk ontstaan wat in principe een opaal is met de melanine langs de bovenzijde van de veren. Heel wat tussenliggers werden geboren en kunnen noch als opaal, noch als mogno aan de top staan.

De vogel op de afbeelding toont dan ook mooi de opaaleigenschappen. Bestreping moet ook bij de zwartieks breed en lang zijn. Maar wel enigszins verdoken liggen. De pootkleur moet egaal en zo zwart mogelijk zijn.

Johan van der Maalen

ANiVENT²⁰¹⁴

Kalender
Mega-Catalogus
Inschrijven

De catalogus -inclusief alle keurlijsten- van het afgelopen NK nog een keer nakijken?
De vogels van uw soort vergelijken met de resultaten van vorige NK's?
Kijk op Anivent.eu in de Mega-Catalogus en vind!

Koef	Diergroep	Punten	Klassering	Ras	Kleur	Geslacht	Heel	Geslacht	Kaymawater	Individuele NRK voor detail
1448	australische prachtknaar	70000	-	-	Donkergroen en witblauw	-	5000000	-	Tegen R	441201
1155	australische prachtknaar	68000	-	-	Donkergroen en witblauw	-	5000000	-	Tegen R	2340
1160	australische prachtknaar	67000	-	-	Donkergroen en witblauw	-	5000000	-	Tegen R	2340
1449	australische prachtknaar	65000	-	-	Donkergroen en witblauw	-	5000000	-	Tegen R	441201

Anivent.eu is gratis, óók voor uw afdeling of speciaalclub!

NIEUW

www.tauros-diagnostik-shop.de



[aanmelden](#)
[bestellen](#)
[betalen](#)
[opsturen](#)
[resultaten](#)

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gam, tablet.

Voor een jaarabonnement in Nederland geeft u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank.

IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB t.a.v. KBOF - Vergeyl Paul, Dendermondesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul, Everlaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Via onze website: <http://www.kbof.be> kan U gratis een proefnummer inzien!





Quiko® Bianco, Classic, Special en Rusk

het bekende kwaliteitsvoer
voor kampioensvogels!



VOOR TOPKWEKERS.







Volg ons op

beschikbaar op [amazon](http://amazon.com)

Bezoek onze website en download de catalogus quiko.com

Quiko® is een merk van Ardap Care GmbH | Franzstraße 95 | DE - 46395 Bocholt | Tel. +49 2871 2487-0 | info@ardapcare.com