


maandblad van de nederlandse bond van vogelliefhebbers



onze vogels

33e jaargang no. 7, juli 1972

De

Ussel

NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS

BONDSBESTUUR

Voorzitter: A. van Liempd, Dr. Kuiperstr. 10, Breda, telefoon (01600) 3 61 37.

Secretaris: Joh. M. van Pelt, Vlaardingerdijk 331a, Schiedam, telefoon (010) 26 19 90.

Penningmeester: J. van Splunter, Vijverberg Zuid 44, Bergen op Zoom.

2e Voorzitter: E. Adema, Roggestraat 30, Apeldoorn, telefoon (05760) - 1 86 31.

Commissaris: J. J. Krol, Trompstraat 16, Mepel, telefoon (05220) 5 38 84.

Juridisch adviseur: Mr. L. van Elderen.

DISTRICTSVOORZITTERS

District Groningen: W. Wolthof, Kerkstraat 40, Muntendam, telefoon (05987) 33 40 of 33 25

District Friesland: J. Forsten, Zuiderkade 2, Mollenpolle, Franeker, telefoon (05170) 29 68

District Drente: A. F. Smit, Groningerstraat 169, Assen, telefoon (05920) 1 49 37

District Overijssel: A. M. van Rijn, Pr. Margrietstraat 41, Haaksbergen

District Gelderland: D. J. Prinsen, Pater Hafkenschapstraat 11, Ulft, telefoon (08356) 10 71

District Utrecht: J. G. Harskamp, Pr. Beatrixlaan 25, IJsselstein, tel. 03478-2125.

District Noord-Holland: A. J. F. Lammerse, Oude Kruisweg 104, Vijfhuizen, telefoon (02508) 3 26

District Zuid-Holland: G. C. Goedschalk, Akeleistraat 148, Den Haag, tel. (070) 68 16 70

District Zeeland: J. van de Walle, Churchillweg 4, Hulst, telefoon (01140) 38 16

District Noord-Brabant: J. C. Vos, Braillestraat 2, Grave, telefoon (08860) 29 78

District Limburg: P. J. Dissel, Hemelselei 75, Sittard, telefoon (04490) 65 62

KONTAKTPERSONEN TECHNISCHE KOMMISSIES

W. Mulder, Verwerstraat 39, Deventer, telefoon (05700) 2 36 48

voor tropen, grasparkieten etc.

H. J. Veerkamp, Lorentzlaan 19a, Schiedam, telefoon (010) 15 63 55

voor kleur- en postuurkanaries.

H. Butter, Amstelstraat 60, Beverwijk, telefoon (02510) 3 36 17

voor zangkanaries.

BONDSBUREAU N.B.v.V.

Aletta Jacobsstraat 4, Bergen op Zoom, postbus 74, gironr. 1148324, telefoon (01640) 3 50 07.

Geopend: 08.00 - 17.00 uur. 's Zaterdags gesloten.

VERANTWOORDELIJKHEID

De uitgever van dit blad, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hierin opgenomen advertenties en erkent geen enkele verplichting tot opnemen van aangeboden advertenties.

LIDMAATSCHAP

Wie als lid van de N.B.v.V. wenst toe te treden, wende zich schriftelijk tot de secretaris van een in zijn plaats van inwoning gevestigde afdeling.

Indien in de plaats van inwoning geen afdeling is gevestigd, kan men zich bij het Bondsbureau als verspreid lid aanmelden. De contributie bedraagt in dit geval f 17,50 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

ABONNEMENTEN

Bij vooruitbetaling.

Binnenland f 13,— per jaar, bij vooruitbetaling op onze giro 1148324. Buitenland f 15,— per jaar, per luchtpost extra tarief volgens PTT kosten.

België: BFr. 200 per jaar, bij vooruitbetaling op rekening nr. 1560 74 bij het bestuur der postcheks te Brussel 1.

Opgave abonnement bij het Bondsbureau, Bergen op Zoom.

De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publikatie neemt de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Het zonder schriftelijke toestemming overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is verboden.

ADRESSEN SPECIAALCLUBS N.B.v.V.

Nederlandse Zebra-vinkenclub

Secretaris: B. L. van der Stroom, Mgr. Dr. H. Poelslaan 1, Amstelveen-Bovenkerk.

Penningmeester: A. A. Straver, Emmalaan 9, Alphen a.d. Rijn, Postgiro 43984 Coöp. Ralf-feisenbank Alphen a.d. Rijn t.n.v. N.Z.C.

Contributie f 15,— per jaar. Entree f 5,—.

Speciaalclub Vorm- en Postuurkanaries

Secretaresse: Mevr. M. Th. Paape-van Mourik, Officiersweg 24, Epe Gld.

Contributie f 10,—. Entree f 5,—.

Speciaalclub Eur. vogels en hun hybriden

Secretaris: Th. Gietman, Grootstalseaan 38, Nijmegen.

Penningmeester: J. Landsmeer, Jac. Marisstraat 90, Dordrecht. Postgiro 1580245. Contributie f 12,50 per jaar.

Speciaalclub voor liefhebbers van insekten en vruchtenetende vogels

Secretaris: H. W. Wareman, Schermerhoek 375, Capelle a.d. IJssel, tel. 010-502766.

Penningmeester: W. Ouwehand, Dahliastrat 40a, Rotterdam 25, giro 2625815.

Contributie f 15,— per jaar. Entree f 5,—.

Grasparkietenclubs

Inlichtingen over waar en bij wie u zich kunt melden worden u gaarne door het bondsbureau verstrekt.

Inlichtingen, opgave nieuwe leden en betaling contributie uitsluitend aan bovenstaande adressen.

ONZE VOGELS

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE
BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS



Oplage 46.500 ex.

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd
op 31 juli 1972.

REDACTIE

C. E. van Berkel

Chr. Walraven

P. Rijnders

Redactieadres: Postbus 74 - Bergen op Zoom

IN DIT NUMMER

	pag.
Komt voor meerdere facetten van onze hobby	282
het licht op rood te staan?	296
Halsbandparkieten	298
Pietpraat	300
Vogelbos „Het Kruis“ 1932—1972	303
De blauwkoptangara	309
De glosterkanarie	311
Mijn kreek met Ivoor-kanaries	312
De zebra-vink	315
Een grote zanglijster als naaste buur	320
De standaard grasparkiet	322
Boekennieuws	324
Kikkerbekken	326
Mijn kweek met wilde kanaries	329
Mijn kweek met Australische kulduiven	331
Grote vakantiepuzzel	333
Vraag en aanbod	

ADVERTENTIES

Voor advertenties — ook die van leden en abonnees — met een zakelijk karakter, zijn tarieven en verdere inlichtingen verkrijgbaar bij het Bondsbureau van de N.B.v.V. Kleine annonces, voor afdelingen — leden en abonnees op „Onze Vogels“ van zuiver particuliere aard 5 cent per letter met een minimum van f5,— per advertentie. Zie voor verdere voorwaarden onder „Vraag en Aanbod“.

Vragen over??

KLEURKANARIES AAN: H. J. Veerkamp, Lorentzlaan 19a, Schiedam.

ZANGKANARIES AAN: M. van Woezik, Regentesselaan 378, Den Haag.

GRASPARKIETEN AAN: A. B. J. Braam, Casimirstraat 25, Hoensbroek.

ZEBRAVINKEN, JAP. MEEUWEN EN TROPENBASTAARDEN AAN: D. J. v. d. Molen, Eschingstraat 80, Daifsen.

GROTE PARKIETEN EN BASTAARDEN MET KANARIEBLOED AAN: D. A. Duivis, St. Josephstraat 46, Teteringen.

TROPISCHE VOGELS AAN: G. v. d. Watering, St. Theresiastraat 25, Roosendaal.

Uitsluitend brieven met betaald antwoord!

IN DIT NUMMER ADVERTEREN

	pag.
Blankestijn, Veenendaal	297
Quiko	297
M. Steer, Loon op Zand	297
Jan D. Kapelle, Deventer	297
De Gorkumse Molen, Gorinchem	297
Roupe van der Voort, Den Haag	299
C&D, Tilburg	299
Beaphar, Raalte	299
Holley, Deilt	299
van Waardhuizen, Leiderdorp	299
Avimex, Amerfoort	299
Witte Molen, Meeuwen	302
A. P. van Gils, Goirle	302
Wirika, Schijndel	307
Ditters, Uitt	308
Dubiro, Rotterdam	308
V.V.R. Vogelvoederfabriek, Rijswijk (Z.H.)	308
Bayer Farma, Mijdrecht	314
Komeco-division, Alkmaar	321
N.M.I., Lunteren	321
Beaphar, Raalte	322
v. Waardhuizen	322
Roupe van der Voort, Den Haag	326
Benny Slagers, Enter (Ov)	328
De Vogelenhof, Scherpenzeel	328
404 Insecticide	330
Sluis	332
Rein v. d. Veen, Goor	335
Animali, Eindhoven	335
Witte Molen, Meeuwen	336

Voorpagina: Halsbandparkieten
zie artikel op pagina 296

Foto: H. Lacey

Ontwerp en druk: Steens N.V., boekdruk/offset,
Postbus 59 - Schiedam - Telefoon (010) 26 06 40*

KOMT VOOR MEERDERE FACETTEN VAN ONZE HOBBY HET LICHT OP ROOD TE STAAN?

onrust

WILDZANG TROPISCHE VOGELS BEDREIGDE DIERSOORTEN BEDREIGDE LIEFHEBBERIJ?

De Hoge Raad

Laat ons beginnen met onze eigen wildzang. In het meinummer, op pagina 202, heeft u kunnen lezen dat een van onze leden, vanwege het feit dat hij een eigen kweek Keep en een Lijster onder zich had, is veroordeeld, vervolgens in hoger beroep is gegaan welk geval uiteindelijk in cassatie is behandeld door de Hoge Raad. U weet ook dat de uitspraak van de rechtbank nu niet bepaald veel mogelijkheden bood een uitgebreide schriftuur van cassatiemiddelen samen te stellen. De basis was bijzonder smal alhoewel onze verdedigers toch wel hebben getracht deze te verbreden. Inmiddels hebben wij het arrest kunnen bestuderen en mogen konkluderen dat de hoogste rechtsinstantie zich niet veel moeite heeft getroost er een voor ons aanvaardbaar arrest van te maken. Men heeft zich beperkt tot een zuiver wettelijke zaak door op slechts één punt van het verweer in te gaan, met name dat gedeelte waarin wordt gesproken van een conflict-situatie. De verdediging stelde nl. dat de „verdachte” zich in een dergelijke situatie bevond doordat hij de vogels reeds onder zich had vóór de Vogelwet werd gewijzigd (schrappen van het woordje „pluimvee”) en gezien het eigen kweek vogels betrof hij deze moeilijk de vrijheid zou kunnen geven omdat die vogels dan zeker te gronde zouden gaan. Dit laatste werd in hoger beroep door de getuige deskundige, frater Deltour uit Eindhoven, weerlegd door er op te wijzen dat het, zij het met voorbereidende maatregelen, wel degelijk mogelijk is om eigen kweek vogels zodanig te houden dat zij na een aantal weken weer in de vrije natuur kunnen worden losgelaten. Dit was dan voor de Hoge Raad voldoende om de zaak te verwerpen. Volgende zaak deurwaarder

Wordt de import van tropische vogels een halt toegeroepen?

De laatste tijd ontvangen wij nogal eens telefoontjes van verontruste leden die bij geruchte zouden hebben vernomen dat de import van tropische vogels zal worden gestopt en dat de tijd dat wij geen blauwfazantje, oranjekaakje, japanse nachtegaal, rode kardinaal, oranjewever of welke troep dan ook, nog kunnen houden zeer nabij is. We kunnen die onrust begrijpen temeer daar er inderdaad nogal wat op stapel staat waarvan op dit moment de gevolgen moeilijk zijn te overzien. Op de eerste plaats is er een ontwerp besluit uitheemse dieren ingevoige artikel 3 van de Wet op de dierenbescherming. Genoemd artikel stelt dat een vergunning nodig is voor het houden van een inrichting waarin bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten of groepen van soorten van uitheemse dieren worden tentoongesteld of vertoond (dierenpark- of tuin, wildpark, circus of kermisbedrijf) afgericht (dressuurinrichting) of ten verkoop voorradig zijn (dierenhandel). Het oogmerk van deze bepaling is deze uitheemse dieren, die in ons land in toenemende mate voor commerciële doeleinden worden ingevoerd en in gevangenschap gehouden, een verdergaande bescherming te bieden dan op grond van de artikelen 254 en 455 van het Wetboek van strafrecht mogelijk is. Ontheffing zal worden verleend aan o.a. dierenparken, wildparken en de **kleinhandelaren**. Een bijzonder ingewikkeld besluit dat zich zo maar niet even laat „vertalen”, zeker daarvan de uitvoering niet. Informerende bij het ministerie van CRM en sprekende met een terzake kundig en hooggeplaatst ambtenaar, werd ons verzekerd dat bedoeld besluit **niet van toepassing zou zijn op onze leden en ook geen gevolgen zal hebben voor onze liefheb-**



Ook straks de effen-astrilde niet?

Foto: Horst Müller

berij. Dat eerste wisten we wel want het gaat in dat besluit o.a. om de importeurs van uitheemse dieren die aan bepaalde eisen t.a.v. een goede verzorging, huisvesting en vervoer van de dieren dienen te voldoen. Vanzelfsprekend onderkennen wij de noodzakelijkheid hiervan en ook elke goede importeur zal daar zeer zeker wel vrede mee hebben. Bovendien zou het gaan om de **werkelijk bedreigde diersoorten**. Het behoeft nauwelijks betoog dat deze soorten beschermd **moeten** worden. Maar hoe gaat het nu verder????? Heeft het echt geen gevolgen voor onze liefhebberij?

Men spreekt in dat besluit over het afgeven van vergunningen maar we missen volkomen welke eisen er worden gesteld. Kijk, dat is nu net NIETS voor ons. Neem nu de Vogelwet 1936 eens. Die wet die barst als het ware van de vergunningen, je kunt er alle kanten mee uit.

Voor ons is die wet wel goed. We mogen alle wildzang houden, vervoeren, etc., als je maar

een vergunning hebt, alleen zo'n vergunning wordt NIET afgegeven. Ondanks het feit dat er jaarlijks vele honderden wildzangvogels in gevangenschap worden geboren kunnen wij met onze eigen kweek geen **legale** kant uit. Het zou toch op z'n minst mogelijk moeten zijn om met de eigen kweek deel te nemen aan keuringen en dan die vogels overdraagbaar te maken aan andere liefhebbers. We zouden al bijzonder gelukkig zijn als men daar vergunningen voor af zou geven, maar helaas.

Is het dan zo vreemd dat wij wantrouwend tegenover een besluit staan dat ook spreekt over vergunningen? Eerst zien en dan geloven. Dit besluit komt **niet** ter behandeling in de kamer. Het is een voordracht van de Staatssecretaris CRM, wordt afgedrukt in het Staatsblad en treedt in werking op de 2e dag na datum van uitgifte van dat blad. De inwerkingtreding van dit besluit zal via een persbericht worden bekendgemaakt.

We dienen de gevolgen van dit besluit af te wachten.

Dan is er nog een ontwerp van Wet Bedreigde Diersoorten

Vooropgesteld dat wij, en wij willen het nogmaals benadrukken, met de ontwerpers van mening zijn dat bedreigde diersoorten moeten worden beschermd. Alleen vragen we ons wel af waarom zo nodig ons land weer vooraan moet lopen. Die bescherming dient naar onze mening te geschieden in de landen van herkomst. Als voorbeeld moge Australië dienen. Tevens lijkt het ons van groot belang dat dergelijke voorschriften in het kader van de EEG worden getroffen. Wanneer alleen ons land zijn grenzen zal sluiten zullen de exporterende landen zich tot de ondernemers in de andere landen wenden en gewoon de handel van de onzen overnemen. Daarbij behoeft het geen betoog dat wanneer het om bescherming van dieren gaat, in onze buurlanden met heel andere maatstaven wordt gewerkt waarbij ook het wezenlijke belang van de vogelliefhebber wordt erkend. Het moge voor zich spreken dat ook wij niet gelukkig zijn met de vogelvangst ten behoeve van de consumptie. U weet dat wij al meermaalen daartegen hebben geageerd.

Afgezien van de hobby staan er overigens ook grote economische belangen op het spel. Denkt u maar eens aan de honderden kleinhandelaren, fabrikanten van vogelvoerders, kooien etc.

Bij dit ontwerp van wet is een lijst van beschermde diersoorten gevoegd waarop één vogelsoort, met name de Balispreeuw, wordt genoemd. Uiteraard kunnen wij daarmee akkoord gaan.

Felt blijft echter wel dat met name de vogelvangst in bijvoorbeeld de Afrikaanse landen zal voortduren en naarmate de landbouw zich in die landen zal ontwikkelen nog zal toenemen. **Wanneer deze landen de export van vogels onmogelijk wordt gemaakt zal dat weinig effect sorteren en zullen de vogels zonder meer worden gedood omdat ze nu eenmaal een bedreiging vormen voor de te velde staande gewassen.** De ervaring heeft ons geleerd dat diezelfde tropische vogels het bij ons in de volière zeer lang kunnen uithouden en juist door de goede verzorging nog tot voortplanting overgaan.

De gegevens van sterfte tijdens vangst en vervoer, van welke gegevens wij regelmatig kennis hebben kunnen nemen door middel van de pers, radio en televisie, lijken ons zeer sterk overdreven. Als deze exorbitant hoge sterftcijfers waar zouden zijn, hoe hoog zouden dan de prijzen zijn? De dan nog levend in de handel komende vogels zouden immers niet meer te betalen zijn. De huidige prijzen

van onze adverteerders bewijzen het tegendeel. Dit ontwerp komt na het zomerreces in de kamer ter behandeling.

Vogelwet 1936.

In voorbereiding is ook een algehele of partiële wijziging van de huidige Vogelwet. Hierover valt nog weinig te zeggen; er staat nog niets op papier. Onze mening en onze wensen hebben wij al geruime tijd geleden tegenover de adviescommissie kunnen uiteenzetten. In hoeverre daarmee rekening zal worden gehouden valt nu nog moeilijk te zeggen; ook dat is afwachten. In elk geval blijven we attent en zullen zeer zeker tijdig trachten het ontwerp te bestuderen om daar nader op in te gaan.

Niettemin hebben wij de gehele problematiek, zoals deze hiervoor is gereleerd, verwerkt in een uitgebreid schrijven en gezonden naar de fracties der Tweede Kamer alsmede naar de leden van de vaste kamercommissie CRM. In dat schrijven hebben we ook gesteld dat de stelling die elders wordt geponeerd, namelijk dat er naast de Europese en tropische vogels nog voldoende vogels zijn die wel gehouden mogen worden, niet door ons wordt gedeeld.

Onze liefhebberij is niet spectaculair, het is geen sport waarbij het menselijk lichaam steeds grotere inspanningen moet ondergaan om weer nieuwe rekords te breken. Het is een hobby die de broodnodige rust geeft aan de menselijke psyche waarvan de grenzen van het uiterste al lang zijn bereikt en niet verlegd noch overschreden kunnen en mogen worden.

Dit maakt wel dat o.a. de vogelliefhebberij van wezenlijk belang is voor hen die deze willen beoefenen en de kans om die in al zijn facetten te beleven mag hem niet worden ontnomen.

We zijn ons er wel van bewust dat we als mens ons positief dienen op te stellen wanneer het gaat om de bescherming van het dier, zeker wanneer er van een bedreiging van dat dier sprake is. We kunnen er ook vrede mee hebben dat er met betrekking tot huisvesting, verzorging en vervoer door de importeurs voorschriften in acht dienen te worden genomen. Wat ons betreft mag zelfs alles in wetten en besluiten worden geregeld indien dit in EEG-verband geschiedt, men maar reëel is in de uitvoering daarvan en de gewone man niet het slachtoffer laat worden van de overdreven ijver die bij sommigen in ons land hoogtij viert wanneer het om dierenbescherming gaat. Met andere woorden: Laat ons onze hobby in al zijn facetten mogen en kunnen beleven, hetgeen ongetwijfeld zal resulteren in een daadwerkelijke vogelbescherming.

C. E. van Berkel

AANBEVOLEN LEKTUUR

THIEME'S FLORA IN KLEUREN door W. Keble Martin.

Van dit mooie boek op groot formaat is nu een pocket-uitgave verschenen, waardoor het ook voor de niet alleen in planten geïnteresseerde natuurliefhebber mogelijk is geworden tot aanschaf over te gaan. Voor de vogelhouder is een belangrijk argument de duidelijke afbeelding van grassen en onkruiden: ideaal voor de herkenning van groenvoer.

Martin is een Engelse predikant, die zijn hele leven planten heeft verzameld en getekend. Hij stelde zich ten doel om wetenschappelijke nauwkeurigheid te bereiken zonder de schoonheid van de plant onrecht te doen; en hij is daar wonderwel in geslaagd. De natuurgetrouwe weergave maakt het gebruik van dit boek tot een genoegen.

Duidelijke kernachtige soortbeschrijvingen en bijna 1500 afbeeldingen in kleur. Ing. f 17,50 - per post f 19,—.

Thieme's flora in kleuren

W. Keble Martin - 1488 afbeeldingen in kleuren



Atlas van de VOGELS IN BELGIË en West-Europa

ATLAS VAN DE VOGELS IN BELGIË EN WEST-EUROPA.

De Belgische graaf Léon Lippens en zijn mede-auteur Henri Wille, beiden bestuurslid van de „Belgische Natuur- en Vogelreservaten" en volbloed vogelliefhebbers, hebben de laatste jaren al hun tijd gestoken in de samenstelling van deze atlas. De linker pagina geeft steeds 2 kaartjes met de verspreiding in respectievelijk België en West-Europa; op de rechter pagina treft u een overzicht van verspreiding, veldkenmerken, biotoop, trek-bewegingen en voortplanting van de betreffende soort. De bekende ondersoorten, het aantal broedparen, de vroege of laatste waarnemingen worden vaak genoemd. Het boek geeft zodoende een volledig overzicht van het voorkomen in België en West-Europa. Het is zo belangrijk, dat tegelijkertijd een Franstalige en een Nederlandstalige editie verschenen.

Het boek geeft deze schat aan informatie in 860 pagina's met 760 verspreidingskaartjes en 31 vierkleurenplaten. Geb. f 78,— franko per post.

HOOR DE VOGELS. Grammofoonplaten van vogelgeluiden.

Voor de veldherkenning van vogelsoorten is één van de belangrijkste hulpmiddelen het leren kennen van de vogelgeluiden; dat wordt met deze serie bijzonder gemakkelijk gemaakt. Het voordeel boven andere series is vooral de Nederlandse tekst, waardoor de geluiden voor iedereen toegankelijk worden. Iedere plaat heeft een kleurrijke geplastificeerde hoes met omslagfoto, uitgebreide deskundige toelichtingen en duidelijke instructieve pentekeningen.

Deze serie omvat nu 18 plaatjes met elk ongeveer 8 vogelsoorten en bovendien 2 kanarieplaatjes: met de Waterslager en met de Harzer kanarie.

Prijs per stuk (33 toeren, 17 cm) f 6,50 - per post f 7,50.

Wij zenden u graag op aanvraag een catalogus van bij ons verkrijgbare grammofoonplaten met vogelgeluiden toe. Deze diskografie bevat een opgave van de soorten per serie. Vermelding Diskografie is voldoende.

U kunt bestellen op de volgende wijze. Per giro: U vult de gewenste titels en het totaalbedrag in op een giroformulier aan postrekeningnummer 9727 ten name van KOENS algemene boekhandel, Bankstraat 10, Den Haag 2011.

Per brief(kaart): zonder postzegel te zenden aan KOENS algemene boekhandel, Antwoordnummer 1085 te Den Haag; u ontvangt dan de gevraagde titels met een acceptgiro ter inzage. Plaatjes kunnen niet teruggenomen worden.



HALSBANDPARKIETEN

De halsbandparkiet is een van de populairste grote parkieten, die naast de valkparkiet en de pruimkopparkiet het meest door de vogelliefhebbers worden gehouden. Ze worden veel ingevoerd en tegen lage prijzen aangeboden. Deze vrij grote vogels hebben een ruime volière nodig, waar ze flink kunnen vliegen. Ze zijn met andere parkieten goed samen te houden en kunnen ook in de wintermaanden in de buitenvolière blijven.

Voor een kooi zijn ze minder geschikt, tenzij de vogels iedere dag de gelegenheid wordt geboden een tijdje in de kamer rond te vliegen. Het zijn rustige en intelligente vogels, die zelfs allerlei kunstjes kunnen worden geleerd.

Als ze pas in een nieuwe omgeving zijn willen ze wel eens wat schreeuwen, maar dat wordt al gauw minder en na enige tijd laten ze zich nog maar weinig horen.

Er worden 2 soorten halsbandparkieten geïmporteerd, de Indische en de Afrikaanse, die niet veel van elkaar verschillen, de laatste soort is wat kleiner.

De geslachten zijn goed te onderscheiden, poppen missen de halsband. Toch komt het voor dat een liefhebber, die een paartje koopt,

later 2 mannen blijkt te hebben, jonge vogels zien er namelijk hetzelfde uit als de pop en mannen komen pas na 2 jaar op kleur, zodat een pop zich dan als een man kan ontpoppen.

Ze komen vrij gemakkelijk tot broeden, vooral als een paartje alleen in een volière wordt gehouden. Toch mag niet worden verwacht, dat ze het eerste jaar al tot broeden zullen overgaan. Het kan namelijk vrij lang duren eer grote parkieten zich aan hun nieuwe omgeving gewend hebben en zich er volkomen thuis voelen. Geduld is dus wel nodig, maar meestal wordt dat dan ook beloond.

Het komt veel voor dat halsbandparkieten het eerste jaar geen enkele belangstelling tonen voor de nestgelegenheden, het tweede jaar beginnen ze deze dan wel te inspecteren, maar tot broeden komt het nog niet en pas het derde jaar beginnen ze dan vroeg in het voorjaar te broeden. De nestkast mag niet te klein zijn en moet minstens afmetingen hebben van 25 x 25 x 60 cm. Vaak geven de vogels de voorkeur aan kleine tonnetjes, waarin een invlieggat is gemaakt.

De 4 tot 6 eieren worden door de pop uitgebroed, de man broedt dus niet, maar komt

Ussel

De

de pop wel vaak voeren. De broedtijd bedraagt 24 dagen en de jongen blijven ongeveer 6 weken in het nest.

De voeding bestaat uit een zaadmengsel van millet, witzaad, haver, hennep en zonnepitten. Verder eten ze groenvoer, fruit, zoals een stukje appel of peer.

Noten kunnen als lekkernij worden gegeven.

Maïs in kolven en mierenëitjes worden ook graag gegeten. Ook moeten regelmatig wilgetakken worden gegeven.

Ook bij halsbandparkieten komen mutaties voor, zo bestaan er blauwe, gele en lutino halsbandparkieten en een aantal jaren geleden werd op de bekende „Keston Foreign Bird Farm” in Engeland de eerste albino gekweekt. Al deze vogels zijn echter vrij duur.



Bird specialist

Vrijblijvend kunnen wij u aanbieden alle soorten kanaries, Australische prachtvinken, Afrikaanse vinken, Zuidamerikaanse vinken, alle soorten parkietachtigen, diverse soorten toucans, siereendjes, kwartels, flamingo's, zwanen, papegaaien, ara's, enz. enz. Steeds duizenden vogels in voorraad.

Wij vragen te koop: alle soorten sier- en watervogels.

BLANKESTIJN'S VOGELHANDEL

Dahliastraat 39 - Veenendaal - Telefoon 08385 - 12367



OPFOK- EN CONDITIEVOER

voor

Kanaries- Parkieten-Exoten!

„Bestlist Beter”

Vraag uw leverancier naar Quiko!

Imp. voor Nederland:
fa. Borgonjen 05730-2748
fa. Slagers - 05478- 582

Voor fronten tegen zeer scherpe prijzen van fabrikant aan particulier dus bestlist nergens goedkoper!

Verder ook alle vogelbenodigdheden zoals drinkbakken, voederautomaten, houten kooien en tentoonstellingskooien etc. — Uitgebreide prijslijst op aanvraag:

M. Steer — Postbus 26 — Loon op Zand.

Wilt u volop gezonde jongen kweken?

Geef de oudervogels dan dagelijks

OPFOKVOER „K.O.”

Licht verteerbaar

Volledig gevitamineerd

Bevat alle bouwstoffen

Ook verkrijgbaar in een samenstelling MET ZUIVER PLANTAARDIG CAROTEEN voor alle roodfactorige vogels.

Verkrijgbaar bij Uw speciaalzaak.

Vraagt gratis monster en folder bij:

Fa. JAN D. KAPPELLE & ZN.

DEVENTER - POSTBUS 2 - TEL. 05700-13927

1e KWALITEIT VOGELVOEDERS

zangzaad	24,75	per 25 kg
tropisch zaad	19,75	per 25 kg
parkietenzaad	18,75	per 25 kg
krachtvoer	2,10	per kg
universeel	2,25	per kg

Tevens Vogels-Benodigdheden en alle soorten voeders. Orders boven / 100,00 franco door geheel Nederland.

„DE GORKUMSE MOLEN”

Westwagenstr. 65-67, Gorinchem.
Tel. 01830 - 2 37 15

Filiaalen:

Warmmond, Padoxlaan 1, Tel. 01711 - 33 61
Sliedrecht, Rembrandtlaan 3, Tel. 01840 - 43 47
Alphen a.d. Rijn, Toletstraat 66

PIETPRAAT

door J. Kulper

In artikel 1 uit deze serie heb ik met u gebabbeld over de biologische noodzaak van voldoende LICHT, ditmaal zullen we ons bepalen tot de nummers 2 en 3, LUCHT en TEMPERATUUR. Vogels behoren biologisch gezien net als mensen tot de gewervelden, in het begin van de groei zijn b.v. de vorm van het beendergestel van mens en vogel bijna identiek. Eerst bij het wat ouder worden gaan de respectievelijke skeletvormen hoe langer hoe meer uit elkaar, wat bij vogels de vleugels worden is bij ons dan al een arm met daaraan de hand. Ook het ademhalingsstelsel is bij vogels anders dan bij de zoogdieren, dit moet wel want zoogdieren hoeven nu eenmaal niet te vliegen. Het beendergestel van vogels bevat holtes en kanalen die in directe verbinding staan met luchtzakken, deze luchtzakken worden middels de ademhaling naar believen door de vogels gevuld of geleegd. Als de vogel wil gaan vliegen moeten al deze luchtzakken gevuld zijn. Vanuit uw eigen ervaring weet u dat vogels met en dankzij hun vleugels kunnen vliegen, het aantal benodigde vleugelbewegingen loopt voor de verschillende soorten vogels zeer ver uiteen. Zoals een albatros uren kan vliegen zonder ook maar een vleugelslag te maken, maakt een kolibri ongeveer 25.000 (!) vleugelbewegingen per minuut. Over het algemeen hebben vogels een hoger bewegingsrythme dan mensen, vandaar ook de hogere lichaamstemperatuur. De normale temperatuur van een vogel is 41 graden Celsius, dat is dus 4 graden hoger dan bij mensen. Volgens biologische normen heeft dit echter konsekwenties. Biologen leren ons dat wan-

neer de lichaamstemperatuur hoger is dan die van mensen volkomen automatisch ook een grotere behoefte aan zuurstof bestaat. Anders gezegd, omdat vogels een hogere lichaamstemperatuur hebben dan mensen gebruiken zij in verhouding tot mensen meer zuurstof.

Kijk, daar komt de biologische noodzaak nummer 2 om de hoek kijken. Om goede kweekresultaten te verkrijgen moeten onze kweekvogels fit zijn, vogels gehouden in een bedompte zuurstofarme ruimte kunnen eenvoudig niet fit zijn omdat het tekort aan zuurstof een lichamelijk onwelzijn veroorzaakt!

In ieder goed boek over vogels kunt u lezen dat een kweekruimte over frisse lucht moet kunnen beschikken, u weet nu waarom dat noodzakelijk is. Tegen deze regel wordt ontstellend gezondigd, ik heb eens een kweekruimte gezien waar letterlijk ieder kiertje met plastic was dichtgestopt, volgens de kweker gaf dit een besparing op de verwarmingskosten, ja, ja. Over verwarmingskosten gesproken, is dat eigenlijk wel nodig? Dat hangt af van de soort vogels die u houdt, voor tropen en kanaries moet deze vraag bevestigend beantwoord worden. Alhoewel we in ieder kanarieboek kunnen lezen dat kanaries winterhard zijn meen ik toch deze verklaring wat af te moeten zwakken. Men stelt dat kanaries zonder enig bezwaar een temperatuur van 15 graden onder nul kunnen verdragen, is dat nu zo? Mensen zijn ook winterhard maar ik geef u desondanks de verzekering dat mensen na een verblijf van twee weken onder een temperatuur van -10 zich helemaal niet meer lekker voelen, datzelfde geldt in versterkte mate voor onze kanaries. De kanarie voert een lichaamstemperatuur van +41, als dan de buitentemperatuur -15 is moet die kanarie een temperatuurverschil van 56 graden overbruggen om z'n lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit nu kost een enorme hoeveelheid energie en energie kan maar eenmaal gebruikt, of eigenlijk verbruikt, worden. Wij selecteren onze kweekvogels uit de normen waaraan onze kweekvogels moeten voldoen worden door onszelf bepaald. Een van die normen

vervolg op pag. 310





404

Een volkomen veilig en gifvrij insecticide.
Doodt feilloos alle insecten
In huizen, hokken,
koolen, manden etc.

**W. ROUPPE
VAN DER VOORT**



BEA CORI



bij aandoeningen van
neus- en keelslijm-
vliezen, bloedarmoede,
longontsteking en
slechte toestand door
oververmoeidheid en
infektieziekten.

beaphar
RAALTE HOLLAND



Voor alle soorten vogels

VERDRIJFT DE RIJ-TUD
BEVordert DE BROEDRESULTATEN
VERHOOGT HET WEERSTANDVERMOE-
GEN HERDEEFT DE VOGELS HUN ZANG EN
VEDEKPRACHT

EEN HOLLEY PRODUCT - POSTBUS 838 - DELFT

VERKRIJGBAAR IN ALLE

dieren - speciaalzaken

NIEUW insectenvoer geef
groen
honingvoer grof
briljant honing
universeelvoer populair
briljant droog
briljant vet • universeelvoer



Cédé VOGELVOEDERS
TILBURG - LANGESTRAAT 104 - TEL: 04250-25156

Wij hebben regelmatig voorradig
duizenden tropische vogels
Pracht vinken - Parkieten
Duiven - Kanaries - Papegaaien
Blauwkroontjes.
(Lente papegaaitjes)
Wij importeren „Quiko“, spec.
Opfok en Conditievoer voor
alle vogels!

Vogelhandel „**BENNY SLAGERS**“
Dorpsstraat 79 - Enter (Ov.)
Telef. 05478 - 682
's Zondags tot 2 uur.

ENORME KOLLEKTIE VOGELS

o.a. Tropische, Parkieten, Kanaries,
Insekteneters, Tangara's, Nectarvogels,
Kwartels, Sierduiven.
Alle soorten voeders, zaden enz.

Elke week nieuwe Import uit alle Werelddelen.
Komt u eens kijken, bij ons slaagt u zeker!
Wij verzenden door het gehele land. U weet
het al jaren, voor iets moois en aparts, naar:

AVIMEX - Import-Export - Amersfoort
Soesterweg 201 - Telef. 03490 - 31217

VOGELBOS "HET KRUIS"

1932 - 1972!!



Veertig jaar geleden kwamen er enkele vogelvrienden uit Oirschot bij elkaar met het plan om een vogelvereniging op te richten. De vogelsport in Oirschot bestond toen in hoofdzaak uit wildzangliefhebbers en enkelen, die wat gele of bonte kanaries kweekten.

Voor de wildzangliefhebbers was er toen volop gelegenheid om hun sport te beleven. Men mocht toen immers houden wat men wilde en ook mocht men vogels vangen. Voor dit laatste was er gelegenheid ten overvloede, er waren van iedere soort vogels volop. Ik heb zelfs in mijn jeugd nog meegemaakt, als er boekweit gemaaid werd en deze in bosjes op de akker gezet werd en zo'n akker in de buurt van de bossen lag, dat er dan goudvinken, de ouden met hun uitgevlogen jongen, soms wel 20 tot 30 stuks bij elkaar kwamen azen op de boekweit. Het gebeurde wel eens dat er dan enkele van gevangen werden, wat echt niet zo gemakkelijk was, maar dat was toen niet zo erg. Want vergeet

niet als er veel goudvinken zijn, dat deze schadelijk zijn in de natuur. Bij mij thuis werden in het voorjaar in een paar dagen tijd alle knoppen van een kersenboom door de goudvinken afgepikt, zodat er bijna geen bloempje meer over was, wat dus ook betekende dat er weinig kersen waren.

Nu in 1972 is dit allemaal anders, er zijn bijna geen vogels meer, niet omdat ze gevangen zijn, heus niet, geloof me, maar veel meer omdat er geen bestaan meer is voor de vogels en de dieren.

Wij hebben al jaren de stand van de vogels bijgehouden, eerst door onze jaarlijkse excursies, waar vogelliefhebbers uit heel Nederland van genoten hebben, ik geloof zelfs veel meer genoten dan ikzelf. Zo iets kunnen we nu niet meer doen, want zowat iedere week met een grote groep door de bossen rondtrekken, is niet bevorderlijk voor de vogels en dieren. De laatste drie jaar hebben we met onze eigen leden de vogelstand in de bossen van Oirschot bijgehouden, en als u nu dan de teruggang ziet, moet u begrijpen dat er iets fout is.

Voor ons is het een vaststaand feit, dat er spoedig iets gedaan moet worden, niet alleen praten. Er wordt al jaren gepraat en geschreven over het groot natuurreservaat „De Mortele", maar jammer genoeg ook alleen maar praten, waar ik wel ergens begrip voor op kan brengen. Als je daar geboren en getogen bent in zo'n toekomstig reservaat weet je hoe mooi het was 35 jaar geleden, maar als je toen in die tijd iemand meenam, die de bossen niet kende, was deze gewoon bang van die wemelende massa's insecten en diertjes, terwijl hij nu schrikt van die dode kale stukjes weiland en bos. Doordat men er het water heeft weggehaald, dit was nodig voor de landbouw, werd hier alles verdreven.

En nu terzake, de vogelvrienden uit Oirschot willen met hun 40-jarig bestaan iets meer gaan doen dan praten en feesten.

Wij hebben van de Gemeente Oirschot voor f 1,— per jaar, dit is gewoon een formaliteit, een stuk grond gehuurd, ca. 5 ha groot, een gedeelte dennenbos, in het midden is een stukje weiland en daarnaast een stuk hakhout. In dit gebied zullen wij trachten levensruimte te scheppen voor alle soorten vogels, dieren en ook planten.

Er moet in ieder geval een kuil of vijver komen voor drinkwater, want de laatste jaren



was er na half juni geen druppeltje water meer te vinden. Verder moet er gezorgd worden voor voedsel, op de eerste plaats voor diverse planten en heesters, die zaden voortbrengen, te planten, en daarnaast een voederplaats voor het hele jaar, want wij weten, dat als wij blijven voederen ook de vogels blijven.

Wij hebben al paden aangelegd en er worden bankjes gezet, zodat iedereen kan genieten. Verder hebben wij nog ergens aan gedacht, nl. waar nu de wildzangvogels naar toe kunnen, die u te veel hebt.

Ik las een paar maanden geleden in een plaatselijk blaadje, dat er controle zou komen bij de vogelliefhebbers, deze werden geadviseerd om de vogels los te laten, maar hoe wil men nu midden in de winter vogels loslaten uit de volière, is dat niet moorden?

Al deze mensen en ook u lezers kunnen straks de vogels, die u om de een of andere reden niet meer wenst te houden, bij ons plaatsen, dan weet u zeker, dat ze in vrijheid zijn en voedsel en bescherming vinden.



Dit alles zal financiële offers vragen aan vogelvereniging De Woudgalm. Financiële steun aan de overheid vragen we niet, want we hebben daar al veel materiële hulp van. Dit is een zaak voor de vogelliefhebbers.

Ik zou aan hen willen vragen, die altijd schreeuwen dat er meer voor de wildzangliefhebbers gedaan moet worden, om hier hun steentje bij te dragen. Ook zou ik een beroep willen doen op die liefhebbers, die alleen vogels houden om er veel geld mee te verdienen, om eens een paar kilo zaad te betalen voor de vogels in de natuur.

Ik geloof dat we ook wel bij het Hoofdbestuur aan zouden kunnen kloppen voor een kleine subsidie om onze onkosten te helpen dekken. Als derde punt is onze actie om het Hoofdbestuur te helpen als zij weer moeten gaan praten voor de wildzangsport, opdat zij kunnen zeggen dat er ook iets positiefs en actiefs gedaan wordt.

Liefhebbers uit heel Nederland, als u eens in Oirschot komt, kom dan eens kennis maken met onze plannen, ondergetekende M. van Hout, Vrijthof 6, Oirschot, tel. 04997 - 1526, is bereid alle inlichtingen te geven en is persoonlijk verantwoordelijk voor dit verslag.





DUPHASECT

een volkomen veilige
spray voor uw vogels!

De ontwikkeling van beter en veilige producten voor vogels staat niet stil.

Het voorkomen en bestrijden van vogelluis, mijt en andere parasieten is een eerste vereiste om een maximum aan fokresultaten te behalen.

DUPHASECT een betrouwbaar en veilig middel.

Bij normale toepassing onschadelijk voor dieren en materiaal.

DUPHASECT de spray met het toelatingsnr. 5782 N.

Voorkom teleurstellingen in de kweek, maak gebruik van dit nieuwe en veilige product.

DUPHASECT een Philips Duphar product.

Alleenverkoop voor Nederland Witte Molen Meeuwen (N.B.)



witte molen



A. P. VAN GILS

ORANJEPLEIN 21 - GOIRLE (HOLLAND)

TELEFOON 04247 - 15 79

VOGEL- EN DIERENHANDEL

Gloster Kanaries, Borderkanaries, Yorkshire-kanaries, Norwich-kanaries, Gele Man- en Pop-kanaries, Diamantvinken, Bichonows, Binsen, Gould-amadines, Spitsstaartamadines, Cerus, Driekleurpapegaaiam., Parelhalsbandamadines, Rodedruppelastrilden, Kwartelastrilden, Abbesijnse geelb. astr., Angola Blauwfazantjes, Indische Nonpareils, Mex. Nonpareils, Rode Kardinalen, Blauwoogbulbuuls, Groene Kuifbulbuuls, Irenabulbuuls, Roodoorbulbuuls, Witte Rijstvogels, Grijs Rijstvogels, Japanse Nachtegalen man en pop, Oranje-wevers, Blauwfazantjes, Bandvinkjes, Staalvinkjes, Goudmussen, Grote Oostafrikaanse Blauwfazantjes, Edelzangers geelstuit en gewone, Dubbele Mozambiquesijsjes, Mozambiquesijsjes, Mandarijn-eendjes, Carolina-eendjes, Krielkipjes, Goudfazantjes, Roodrug parkieten, Bourks, Turquosines, Elegant, Prachtrosella's, Stanly, Blaskop, Fisheries, Personatas, Geelnek-widah's, Kleine Beo's, Japanse Kwartels wit en bruin, Valkparkieten, Deens bonte en Grasparkieten, Diamantduifjes, Zilverdiamantduif, Brillant, Schubbeduifjes, Shamalijsters, Goudvoorhoofdbladvogels, Grijs roodstaartpapegaaien, Groene papegaaien, enz. enz. Regelmatig hebben wij nieuwe soorten vogels in voorraad.

Wij vragen Australische Vinken, Parkieten, Kleurkanaries enz.

Winkels in vogels krijgen bij ons een aanmerkelijke korting.

Geopend dagelijks van 10 tot 12.30 en van 1.30 tot 5 uur. 's Zondags van 10 tot 12 uur. Verzending onder rembours, kistje tegen f 2,50 per stuk.

DE BLAUWKOP-TANGARA

J. Ingels

Deze kleinere tangara uit de grote groep der Callistetangara's, is met zijn teerblauwe kopje een alleraardigste verschijning. Tegenwoordig behoort deze tangara tot het geslacht Tangara, alhoewel men nog de verouderde geslachtsnamen Calospiza en Calliste, tegenkomt. Deze tangarasoort draagt echter de wetenschappelijke naam: Tangara cyanicollis (ook wel: cyaneicollis). De soortnaam cyanicollis is samengesteld uit het Griekse cyani = blauw, en het Latijnse collis = hals. Maar de gehele kop is eigenlijk blauw, en in het Nederlands heeft men het dan ook over: de blauwkoptangara. Bepaalde ondersoorten hebben opvallende goudgele i.p.v. groenachtige schoudervlekken, en men spreekt daarom van geelschouderblauwkoptangara's, wanneer men die ondersoorten bedoelt.

In de Franse vakliteratuur spreekt men van: la tangara à cou bleu (blauwhalstangara), wat een letterlijke vertaling is van de wetenschappelijke naam. In de Duitse literatuur gebruikt men de juistere naam: die Blaukopftangare. De meeste ondersoorten dragen alleen Engelse namen. In die (meestal) samengestelde namen komen dikwijls blue-throated en blue-necked tanager terug, d.i. blauwkeel- en blauwnektangara.

De gemiddelde lengte van blauwkoptangara's bedraagt 12 cm, terwijl bij de verschillende ondersoorten, de vleugel- en de staartlengte variëren tussen resp. 64 en 70 mm, en 43 en 50 mm. Alle ondersoorten hebben een zwarte snavel (ongeveer 13 mm lang) en zwarte poten. De geslachten zijn steeds gelijk gekleurd, alhoewel bepaalde popjes misschien een matter getinte kleur kunnen hebben, maar dat verschil is niet erg betrouwbaar. De blauwkoptangara (algemeen: T. cyanicollis) leeft verspreid in zeven ondersoorten over het grootste gedeelte van de bergachtige gebieden van tropisch Zuid-Amerika.

De eerste ondersoort, Tangara cyanicollis cyanicollis (eng. blue-throated en blue-necked tanager), is de bekendste ondersoort, die reeds in 1837 door d'Orbigny en Lafresnaye beschreven werd. Deze onderzoekers zagen deze blauwkoptangara's in de oerwouden van Bolivia, in gezelschap van o.a. paradijstangara's (T. chilensis chilensis) en goudborstgroene tangara (T. schrankii). Deze kleine gemengde groepjes tangara's trokken rond door de toppen van de bomen, op zoek naar

voedsel. De plaatselijke Yuracares-indianen noemden deze tangara: pisuta. Bij T. c. cyanicollis zijn de kop en de hals glanzend blauw, terwijl de borst meer purperblauw is. De teugel, en de bovenrug tezamen met de vleugels en de staart zijn zwart. De onderrug en de randen van de vleugel- en staartveren zijn glanzend groenachtig koperkleurig. De onderzijde is zwart, met een purperen schijn op de flanken, terwijl de onderbuik een zwakke groenachtige schijn heeft. De kleur van de onderrug en de vleugelvlekken is erg variabel; de vleugelvlekken kunnen soms meer geelachtig zijn zoals bij de blauwkoptangara op de kleurenfoto, die waarschijnlijk een T.c. cyanicollis is. Alhoewel het ook een T.c. melanogaster kan zijn, wat niet te zeggen is zonder het gebied van oorsprong van deze vogel te kennen. De besproken ondersoort komt voor in het bovenste gedeelte van de tropische zone en het onderste gedeelte van de subtropische zone, in Bolivia (in de provincies La Paz en Cochabamba) en Zuid-Peru (noordwaarts) tot in het departement Huánuco.

De tweede ondersoort is Tangara cyanicollis caeruleocephala (Eng. Peruvian or northern blue-throated or blue-necked tanager). De naam caeruleocephala, komt van het Latijn caeruleo = hemelsblauw, en van het Grieks cephalo = kop. Deze blauwkoptangara lijkt zeer goed op T.c. cyanicollis, maar de kleur van de kop is donkerder, en het voorhoofd en het middengedeelte van de borst zijn violet. In het dal van de Huallagarivier in Noord-Peru, komt een overgangsvorm voor tussen T.c. cyanicollis en caeruleocephala. De ondersoort caeruleocephala komt voor in de subtropische zone van Oost-Colombia (oostelijke hellingen van de oostelijke Andesbergketen), Oost-Ecuador en Noordoost Peru (zuidwaarts tot rond de stad Tayabamba).

De derde ondersoort is Tangara cyanicollis melanogaster (Eng. blackbellied tanager or zwartbuiktangara). Melanogaster is samengesteld uit de Griekse woorden: melano = zwart, en gaster = buik. Deze ondersoort lijkt goed op T.c. caeruleocephala, maar heeft een violetkleurig voorhoofd en borst. De vleugeldekveren zijn bovendien diep brons- tot goudkleurig, en de onderbuik is zwart i.p.v. blauwachtig. De onderrug (of stuit) is niet homogeen zwavelgroen gekleurd, maar

HET VERSPREIDINGSGBIED IN ZUID-AMERIKA VAN
tangara cyanicollis 1. cyanicollis 2. caeruleocephala
 3. melanogaster 4. granadensis
 5. hannahiae 6. cyanopygia
 7. albotibialis



vertoont een sterke inmenging van helderblauw. Deze ondersoort noemt men in het Nederlands ook wel geelschouderblauwkoptangara, tezamen met bepaalde exemplaren uit de ondersoort cyanicollis, die soms ook een gele vleugelvlek hebben. De ondersoort melanogaster komt voor in de tropische zone van het westelijke gedeelte van de provincie Mato Grosso in Brazilië.

De vierde ondersoort is *Tangara cyanicollis granadensis* (Eng. Columbian blue-necked of blue-throated tanager). De naam *granadensis* betekent; afkomstig van Granada (Colombia). Ook deze ondersoort lijkt op *T.c. caeruleocephala*, maar de vleugeldekkers en de onderrug zijn meer zwavelgroen i.p.v. goudkleurig, en de onderbuik is meer blauwkleurig. Deze ondersoort leeft in het overgangsg gebied tussen de tropische en de subtropische

zone in West-Colombia, op de westelijke hellingen van het oostelijke Andesgebergte in het westelijke deel van de provincie Cundinamarca, in het centrale Andesgebergte en in het westelijke Andesgebergte zuidwaarts tot aan het zuidwestelijke gedeelte van de provincie Cauca. De vijfde ondersoort is *Tangara cyanicollis hannahiae* (Eng. Venezuelan blue-throated tanager of Hannahia's tanager). Deze ondersoort onderscheidt zich van *T.c. granadensis*, doordat de blauwe kleur ontbreekt aan de buik, die volledig zwart is. De vleugeldekkers zijn zuiver zwavelgroen. Ook deze ondersoort leeft in de overgangszone tussen de tropische en de subtropische zone in Colombia (op de oostelijke hellingen van het oostelijke Andesgebergte in de provincie Norte de Santander) en in Venezuela (in het gebergte in het noordwesten van de provin-

cie Carabobo, de provincies Jaracuy, Mérida, Táchira, en het westelijke en noordwestelijke gedeelte van resp. de provincies Barinas en Zulia).

De zesde ondersoort is *Tangara cyanicollis cyanopygia* (Eng. purplebelled of blue-rumped tanager, d.i. purperbuik- of blauwrugtangara), waarbij *cyanopygia* komt van het Griekse *cyano* = blauw, en *pygia* = buik. Deze blauwkoptangara, onderscheidt zich van alle andere ondersoorten, door de helderblauwe onderrug. Ook de buik is glanzend blauw, en gaat achteraan over in de groenblauwe onderstaartdekveren. De kleine en grote vleugeldekken zijn groenblauw, terwijl de middelste vleugeldekken goudkleurig zijn. Volgens Goodfellow zijn de popjes matter gekleurd, en de groenachtige onderstaartdekveren hebben bovendien een groengele rand. Volgens deze waarnemer komt deze ondersoort vooral voor in West-Ecuador, waar ze opgemerkt wordt in de hoge bomen op de open gedeelten van het overgangsg gebied tussen de tropische en subtropische zones op de berghellingen in de provincies Chilubo en Nanegal en in de kustprovincies Manabí, Gualea en Esmeraldas.

De zevende ondersoort is *Tangara cyanicollis albotibialis*. Het Latijnse woord *albotibialis* is samengesteld uit *albo* = wit, en *tibialis* = scheenbeen. Van deze ondersoort (?) is slechts 1 exemplaar (pop) bekend, die in 1950 nabij Veadeiros (provincie Goiás, Brazilië) door Traylor verzameld werd. Deze blauwkoptangara onderscheidt zich van alle andere ondersoorten, doordat hij een witte „broek” en heupen heeft. In alle andere opzichten lijkt hij op *T.c. granadensis*, en verschilt zeker van de dichtstbij levende ondersoort *T.c. melanogaster*, door zijn blauwe i.p.v. zwarte buik en meer purperkleurige borst. Deze ondersoort is een van de ver-

schillende tangarasoorten, waarvan slechts één exemplaar gekend is. De blauwkoptangara wordt alleen in de ondersoorten *T.c. caeruleocephala*, en *cyanicollis* regelmatig ingevoerd. Vroeger werd ook wel eens *T.c. cyanopygia* ingevoerd (o.a. door de Londense zoo), maar gedurende de laatste jaren werd deze ondersoort slechts sporadisch in de vogelhandel opgemerkt. Tussen *T.c. caeruleocephala* en *cyanicollis* bestaat een meestal opvallend verschil: de eerstgenoemde ondersoort heeft geelgroene vleugelvlekken, terwijl de laatstgenoemde ondersoort meer levendig gele vleugelvlekken heeft. Tussen beide ondersoorten bestaan echter overgangsvormen, waarbij de kleur van de vleugelvlekken inderdaad tussen beide uitersten in ligt. De woongebieden van beide ondersoorten grenzen aan elkaar, zodat men in de meeste zendingen blauwkoptangara's, beide „kleurslagen” aantreft. Een erg verspreide maar verkeerde opvatting is het feit, dat exemplaren met hardgele schouderplekken mannetjes zouden zijn, terwijl exemplaren met groengele schouderplekken dan popjes zouden moeten zijn. In beide ondersoorten afzonderlijk bestaat echt geen enkel verschil tussen beide geslachten.

Reeds sedert juli '68 zitten 3 blauwkoptangara's (2 „gewone” en 1 „geelschouder”) tezamen in één van mijn voliëres. De 3 exemplaren behoren tot de ondersoorten: *T.c. cyanicollis*, *caeruleocephala* en *cyanopygia*. Het samenleven verloopt echter niet zo vlot. Twee vogels horen blijkbaar beter bij elkaar (1 gewone + 1 geelschouder) en de derde gewone blauwkop vormt zowat het „zwarte schaap”. Nu en dan, zelfs buiten hun normale broedseizoen, treden er ernstige „meningsverschillen” op, zodat er wel eens gevochten wordt. Maar naast deze sporadische goedaardige vechtpartijen, beperkt alles zich



De blauwe tangara

tot wat gekibbel aan de voedertafel, en voor een fijn zitplaatsje. De banden tussen het eerstgenoemde tweetal hebben echter nooit tot paarvorming geleid, alhoewel allerlei mogelijkheden tot kweken in een grote beplante binnen- en buitenvolière aanwezig zijn. Deze lente (1971) zal ik echter het derde exemplaar wegvangen, want misschien vormt juist deze overtollige vogel „de” belemmering om tot broeden te komen. Het gehele verhoudingspatroon binnen het drietal blauwkoptangara's berust op een soort sociale statusvorming, waarbij bv. de geelschouderblauwkoptangara in vergelijking met de 2 anderen, in de beste gezondheidstoestand verkeert, en misschien daarom ook wel duidelijk de voorname plaats inneemt. In 't begin waren er 2 geelschouders, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is in 1969 een exemplaar ontsnapt. Door het geroep van z'n soortgenoten aangetrokken, bleef hij rond de buitenvolière vliegen, maar alvorens een ernstige poging kon worden gedaan om de ontsnapte vogel terug te vangen, werd hij door het geloop van een hond opgeschrikt en verdween hij in een naburige villatuin. Deze geelschouderblauwkoptangara is de enige tangara, die tot nu toe uit m'n volièren ontsnapte. Uit deze ervaring heb ik echter geleerd, dat mits men maar kalm en doordacht optreedt, en mits vooral de omgeving rond de volièr(e)s rustig blijft, het zeker mogelijk moet zijn om een ontsnapte tangara terug te vangen. Vooral als de ontsnapte vogel met lokroepjes in contact is met zijn soortgenoten in de volièr(e), blijft hij vrij gemakkelijk in de nabijheid. Blauwkoptangara's behoren met hun 12 cm, zowat tot de kleinere soorten in de groep van de Callistetangara's. Maar ze geven echter in een gemengde verzameling niet de indruk, met zich te laten lachen. Vooral aan de voedertafel zetten ze nu en dan een „grote bek” op, zodat grotere zachtvaardiger Callistesoorten zich verschrikt terugtrekken.

„Blauwkopjes” zijn echter alleseters, die zowel universeelvoer en vruchten als bv. levende insecten en geweekt wittebrood eten. Een bijzondere voorkeur hebben ze echter wel voor een vers levend brokje (miereneitjes, meelwormlarven e.d.). Maar veel problemen rond een bepaald menu stelt deze sterke tangarasoort niet. Ook het akklimatiseren en het overschakelen naar een volièremenu leveren meestal weinig moeilijkheden op, alhoewel ook voor deze soort de klassieke akklimatisatievoorzorgen in acht moeten worden genomen.

Blauwkoptangara's zijn reeds verscheidene malen in gevangenschap gekweekt. In 1966, bouwde bij S. Edwards (Wellington, Lincoln-

shire) in Engeland, een paartje T.c. caeruleocephala een nest in een holle boomstam. Het gebruikte nestmateriaal bestond vooral uit droge bladeren en mos. Het legsel bestond uit 2 witachtige eitjes, met bruine vlekjes. Het popje broedde alleen, maar het mannetje bracht nu en dan voedsel naar het nest. De jongen bleven naar schatting 20 dagen (d.i. abnormaal lang, waarschijnlijk t.g.v. een tekort aan eiwitten in het voer waarmee de jongen werden grootgebracht) in het nest, en ze waren zowat 3 weken na het uitvliegen zelfstandig.

In 1967 kweekte T. Zucca (Rivoli, Turijn) in Italië, 2 hybriden uit een mannelijke blauwkoptangara en een popje maskertangara (T. nigrocincta).

In het Duitse maandblad „Die gefiederte Welt” van maart '71, beschrijft Th. Kleefisch jun. (Bonn-Duisburg) zijn kweekresultaten met vruchten- en insecteneters in 1970. In dat artikel, wordt o.a. een broedsucces met „Blaukopftangaren” beschreven. Nadat reeds in 1969, een paartje van deze tangara's een paar onbevuchte legfels had, begonnen ze in 1970 een nest te bouwen op een hoogte van ongeveer 3 m, in een bremstruik. Het ovale, komvormige nest was gebouwd met droge bladeren en dorre brede grashalmen, en van binnen afgewerkt met kokosvezels. Het legsel omvatte 2 eitjes, en het werd door beide(?) partners afwisselend bebroed (d.i. waarschijnlijk een verkeerde waarneming. Bij alle tangarasoorten broeden alleen de popjes). Na 12 dagen kwamen 2 jongen uit, die door beide ouders werden gevoerd. Tijdens de opkweekperiode gingen de oudervogels nooit naar het nest voeren, als ze voelden dat ze geobserveerd werden. Gedurende de eerste week werd slechts levend voer (verse miereneitjes, wasmotten, pasvervelde meelwormen en vruchtvliegjes) gegeven, maar later werden ook bananen, bessen en kaktusvruchten(!) gevoerd. Na 14 of 16 dagen, vlogen de jongen uit, en ze werden nog relatief lang door de ouders gevoerd. De jongen werden na het zelfstandig worden, nu en dan door hun ouders nagejaagd. De onvolwassen vogels hebben een flauwe turkooisachtige kop, terwijl de buik en de rug grijsblauw zijn, en de vleugeldekkers reeds geelachtig verkleurd zijn. Dit broedsucces werd bekomen, in een grote beplante gemeenschapsvolièr(e) voor vruchten- en insectenetende vogelsoorten.

Deze reeks van recente broedgevallen bewijst dat blauwkoptangara's een tangarasoort vormen, die zeker de aandacht van de echte tangaraliefhebber verdient, vooral daar de handelsprijs vrij laag ligt (f 45,- tot f 50,- of ongeveer 600,- tot 700,- BF).

Ussel

De

WIJ BIEDEN U VRIJBLIJVEND AAN UIT BUITEN- EN BINNENVOLIERES:

Napoleons	fl. 6,— p.p.	Purperglansmerels	25,— p.st.
Zilverbekjes en loodbekjes	6,— p.p.	Indische nonpareils	20,— p.p.
Bandvinken	7,— p.p.	Bruinkop ortelanen	7,50 p.st.
Ekstertjes	7,— p.p.	Zwartkop ortelanen	12,50 p.st.
Vuurvinken	9,— p.p.	Kalabulbuls	17,50 p.st.
Goudmussen	8,— p.o.	Roodoorbulbuls	22,50 p.st.
Blauwfazantjes	8,50 p.p.	Witoorbuls	20,— p.st.
Oranjekaakjes	8,— p.p.	Zwartkop timalies	50,— p.st.
Goudbuikjes	10,— p.p.	Blauwkop timalies	65,— p.st.
Mozambiquesijsjes	11,— p.p.	Senegalduiven	30,— p.p.
Edelzangers	11,— p.p.	Staalviekduiven	30,— p.p.
Geelstuitedelzangers	25,— p.p.	Chinkwartels	12,50 p.p.
Dubbele mozambiquesijsjes	25,— p.p.	Regenkwartels	20,— p.p.
Staalvinken	8,— p.p.	Calif. kulfkwartels	50,— p.p.
Dominicaïnwidas	12,50 p.p.	Jap. kwartels	17,50 p.p.
Oost Afr. blauwfazantjes	10,— p.p.	Witte Japanse kwartels	25,— p.p.
Bronzemantjes	9,— p.p.	Witborstfalten	55,— p.p.
Geelschouderwidas	20,— p.st.	Oevermynahs	17,50 p.st.
Geelnekwidas	30,— p.p.	Hartenmynahs	22,50 p.st.
Groenetijgervinken	25,— p.p.	Pagodamerels	17,50 p.st.
Tijgervinken	8,— p.p.	Grijskopmerels	17,50 p.st.
Muskaatvinken	7,— p.p.	Zilver Chin. kwartels	29,— p.p.
Driekleurmonnen	7,50 p.p.	Indigovinken	17,50 p.st.
Witkop en zwartkopmonnen	8,— p.p.	Roodkulfkardinalen	22,50 p.st.
Blauwgrijsroodstaartjes	8,— p.p.	Groene kardinalen	35,— p.st.
St. Helenafazantjes	15,— p.p.	Grasparkieten	8,50 p.p.
Dubbele goudbuikjes	14,— p.p.	Regenboogparkieten	25,— p.p.
Angolablauwfazantjes	15,— p.p.	Muisparkieten	40,— p.p.
Pigmyduifjes	35,— p.p.	Agaporn personatas	65,— p.p.
Roodsteenduijjes	30,— p.p.	Agaporn Fisheries	60,— p.p.
Diamantduifjes	20,— p.p.	Agaporn Taranta	60,— p.p.
Zilverdiamantduifjes	40,— p.p.	Tul parkieten	45,— p.p.
Zwartmaskerduifjes	20,— p.p.	Toviparkieten	55,— p.p.
Zebra duifjes	40,— p.p.	Roodelories	250,— p.p.
Groenvleugelduiven	60,— p.p.	Pruimkopparkieten	60,— p.p.
Grijzezebravinken	10,— p.p.	Geelvoorhoofd	
Wittezebravinken	12,— p.p.	amazone papegaaien v.a.	150,— p.st.
Beigezebravinken	11,— p.p.	Deensbont, Albino en lutinopark.	12,— p.p.
Maskerzebravinken	14,— p.p.	Valkparkieten	35,— p.p.
Zilvervleugelzebravinken	14,— p.p.	Nandayaparkieten	60,— p.p.
Jap. meeuwtjes	9,— p.p.	Peru parkieten	90,— p.p.
Jap. nachtegale mannen	20,— p.st.	Alexander parkieten	150,— p.p.
Jap. nachtegale poppen	12,50 p.st.	St. Thomas parkieten	60,— p.p.
Zilveroor nachtegale	50,— p.st.	Oranjevleugelparkieten	60,— p.p.
Blauwvleugel nachtegale	35,— p.st.	Kanarievleugelparkieten	55,— p.p.
Rijstvogels	10,— p.p.	Geelmantellories	250,— p.p.
Witte rijstvogels	50,— p.p.	Forstenlories	200,— p.p.
Palmtangaras	40,— p.st.	Halsbandparkieten	32,50 p.p.
Shamallijsters	65,— p.st.	Grijzeroodstaart papegaaien v.a.	175,— p.st.
Bladvogels	50,— p.st.		
Blauwvleugel bladvogels	60,— p.st.		
Grote groenbladvogels	70,— p.st.		
Fairy bluebirds	150,— p.p.		
Chin. spotlijster	45,— p.st.		
Witkulfgaaien	45,— p.st.		
Lappenspreuwen zeldzaam	150,— p.p.		
Surinaamse glansmerels	20,— p.st.		
Afrikaanse glansmerels	20,— p.st.		

Conditie: niet franco, rembours. Minimum order f 20,—. Verpakking f 2,— per kistje. Levende aankomst en kwaliteit gegarandeerd. Reclames binnen 2 dagen. Onze magazijnen zijn dagelijks geopend tot 5.30 uur. Zondags t/m 27 augustus tot 3.30 uur.

„WIRIKA” - Elschotseweg 15 - Schijndel (N.Br.) - Tel. 04104-2355

ONS KIND NEBOVAVO

Op pagina 377 van de vorige jaargang, heeft u kunnen lezen dat onze organisatie destijds een ooievaar heeft geadopteerd en dat wij aan die vogel de naam NEBOVAVO hebben gegeven. Bij schrijven van 1 juni j.l. werd ons door de Nederlandse Bescherming van Vogels medegedeeld dat tengevolge van een mysterieuze ziekte een groot aantal vogels zijn gestorven waarbij zich ook de ons geadopteerde ooievaar bevond. De oorzaak van die ziekteexplosie is nog niet vastgesteld kunnen worden. Gelukkig verkeren de nog 46 in het dorp wonende ooievaars zich in een uitstekende conditie. Zij nog vermeld dat het ooievaarsdorp genaamd „Het Liesveld” en gelegen te Groot Ammers, met uitzondering van de maandag, dagelijks voor het publiek is opengesteld van 13.00 tot 18.00 uur.

PERSOONLIJKE LENINGEN

en

VOLIERE-VERZEKERINGEN

Vogelvrienden wij adviseren U gaarne, in het verstrekken van Persoonlijke leningen en Brandverzekeringen.

Wij verstrekken P.L.'s, voor elk doel ook voor uitbreiding en verbetering Volières.

Bij ons speciale aandacht voor vogelliefhebbers.

Bij ons geen aanvraag-kosten.

Bij ons geen informatie bij Uw werkgever.

Bij ons snelle en geheel schriftelijke afhandeling.

Alle inlichtingen worden U vrijblijvend verstrekt, door

Assurantie en Hypotheekkantoor

DITTERS

Deken Nijkampstraat 13 - Uithoorn
Tel. 08356 - 1906 Lid N.B.v.v.

ORNIVIT

VOOR ZANG
EN VEDERPRACHT



ORNIVIT:

NBETWIST HET BESTE VOOR DE VOGEL!

UI PROBLEMEN OPGELOST!

IET TE EVENAREN KWALITEIT!

EDERE VOGEL EET HET GRAAG!

ITAMINEN MINERALEN JUIST VERDEELD!

N IEDERE KOOI OF VOLIERE!

EVREDEN VOGELS KRIJGEN ORNIVIT!

EEN DUBRIRO PRODUCT!

POSTBUS 1178 ROTTERDAM

VOEDERS VOOR

ALLE VOGELS



V.V.R.
VOGEL-
VOEDERFABRIEK

TOVO
DEE HANDELLINGEN

RIJSWIJK-Z.H.
KONINGINNELAAN 106
TEL. 070-98 34 02



H. Willems

DE GLOSTER KANARIE

Van de Glosterkanarie kan worden gezegd, dat het de jongste loot aan de stam van de Postuurkanaries is; zoals voor vele Postuurkanaries geldt, behoort ook deze variëteit tot het Engelse ras.

De naam voor deze kanarie heeft een aardrijkskundige betekenis, hij is afkomstig van het Engelse distrikt en stad Gloucester (uitgesproken: Gloster), alwaar men zich hoofdzakelijk is gaan specialiseren in de kweek en vervolmaking van de soort.

Oorspronkelijk heeft het in de bedoeling gelegen om de Glosterkanarie in Schotland tot een grote bloei te laten komen, doch doordat de kwekers zich daar meer aan de oudere rassen hielden, was een dergelijke mogelijkheid al bij voorbaat verkeken. Het is dan ook alleen aan het doorzettingsvermogen van een paar personen te danken, dat de Glosterkanarie toch nog de belangstelling en ahang kreeg die hij verdiende.

Het eerst in de geschiedenis voorkomen van de Gloster als variëteit, is te danken aan een Engels kwekeres, die het als eerste aandurfde om deze kleine gekulfdde vogels op de in 1925 gehouden show in het befaamde „Crystal Palace“ te plaatsen, en daar een eerste en tweede prijs weg te halen. De opmerkelijke lezer zal reeds hebben bemerkt dat toen reeds eerder méér van dergelijke kleine gekulfdde vogels moeten hebben bestaan. Dit was inderdaad zo, doch zij werden slechts gehouden om als pleegouders voor andere variëteiten te dienen; het bleken n.l. goede voeders te zijn. Doch deze kwekeres, een zekere mevrouw Rogerson uit Cheltenham (distrikt Gloucester) zag het in deze allemaal anders zitten; zij was het die vond dat

deze vogeltjes meer eer toekwam dan alleen maar voedsters zijn. Als eerbewijs aan deze, men mag wel zeggen, „Lady pionier“ werden de vogels naar het distrikt (Gloucester) genoemd waar zij woonde. Alhoewel deze mevrouw er dus voor gezorgd heeft dat de Gloster als een variëteit onder de aandacht werd gebracht, is het toch aan een Schotse keurmeester te danken, de heer John McLey (dezelfde die de eerste Glosters keurde), dat de vogel op grotere schaal in de belangstelling werd gepiaatst; hij zag namelijk grotere mogelijkheden zitten voor deze vogel als variëteit.

Dat de genoemde heer in zijn opzet is geslaagd, zal moeilijk ontkend kunnen worden, want de Gloster is tot ver buiten Engeland bekend geworden.

Ondanks dit hele relaas, is omtrent het eigenlijke ontstaan van de Gloster nog niets gezegd geworden.

De eerste kleine kuitvogels (de latere Glosters) werden verkregen uit de kweek van de kleinst mogelijke Crested Norwich aan de kleinst mogelijke Border, of omgekeerd. Dat dergelijke paringen toch nog grotere vogels opleverden dan de hedendaagse Gloster, hoeft volgens mij geen betoog. Hoe dan ook, uit dergelijke paringen hield men alleen de kleinst gekulfdde en ongekulfdde vogels aan, waarmee weer verder werd gekweekt totdat men op de huidige Gloster terecht was gekomen. Dat het gegeven voorbeeld simplistisch is weergegeven laat zich raden, want in de praktijk is het allemaal veel moeilijker en langduriger toegegaan. Doch alle pogingen hebben er niet om gelogen, want het is een hele prestatie als men bedenkt dat wij nu een

heel attractieve vogel hebben die niet groter is dan 12 cm, terwijl van veel grotere vogels is uitgegaan. Als men een goede Gloster Corona of Consort vóór zich heeft, dan is het zeer moeilijk om nog een spoor te kunnen ontdekken van één der voorouders.

Zoals ik dit vermeld heb, kent de Gloster kanarie twee verschijningsvormen, te weten de Corona (=de kuifvogel) en de Consort (=de kuifbroedvogel). Beide vogels moeten volkomen aan elkaar identiek zijn; al heeft de Consort dan vanzelfsprekend géén kuif op de kop. Gemakshalve wordt de Gloster Corona door de mensen aangeduid als een vogel met een kuif, doch dit is eigenlijk foutief. Want de enige kanarie, die een kuif bezit is de Crested Norwich. De letterlijke vertaling voor de benaming Corona is „Kroon“, in feite doet de Corona ook meer aan een kroontje denken, dan aan de kuif van de Crested Norwich, doch ik zal me verder ook maar behelpen met de aanduiding van kuif, als Corona wordt bedoeld. Zoals ik reeds eerder heb gezegd, moet de Gloster Corona een vogel zijn die nooit groter is dan 12 cm, en die een kuif moet hebben die nooit tot over de ogen mag geraken of te ver tot in de nek doorloopt. Ook de vorm van de kuif zal steeds zo egaal mogelijk moeten zijn; dus zonder afwijkingen. Van de Consort kan nog worden gezegd, dat hij in vorm, grootte etc. precies hetzelfde moet zijn als de Corona vogel; doch dan alleen zonder die kuif natuurlijk. De kop van de Consort zal steeds mooi rond van vorm en goed breed moeten zijn; **dus niet** zoals nogal veel wordt verondersteld, dat de kop van een Consort **goed plat** moet zijn. Men dient altijd te bedenken dat op een platte kop, nooit een goed gevormde Corona zal kunnen ontstaan. Alleen een goede ronde en nogal brede kop (althans in verhouding tot de grootte van de vogel), kan de basis vormen voor een goede Corona. Een goede Consort zal, bij de reeds opgesomde punten, ook nog de zgn. wenkbrauwen moeten bezitten. Deze wenkbrauwen ontstaan, of beter gezegd moeten ontstaan, doordat de vogel een langere en dikkere bevedering op de kop heeft dan b.v. een gewone kleurkanarie. Deze bevedering werkt een verdikking boven het oog in de hand, die als de wenkbrauw wordt betiteld, deze wenkbrauw moet goed zichtbaar zijn. Als de veertjes op de kop veel te lang zullen zijn, dan gaan ze afhangen; waardoor een minder gunstig effect wordt gesorteerd. Men dient daar dan ook voldoende aandacht aan te besteden. Gewoonlijk heeft de Consort, alhoewel dit niet beslist noodzakelijk is, reeds een donkere plek op de kop, wat een aardig effect kan geven.

Om met de kweek van de Gloster kanarie steeds een zo goed mogelijk resultaat te willen behalen, is het noodzakelijk dat men de combinatie van Corona x Consort of Consort x Corona toepast. Dit omdat het minder gewenst is om Corona x Corona te paren: Eigenlijk kan dit ook wel, doch dan slechts sporadisch en dan blijft het ook nog wel iets dat eigenlijk beter aan de meer ervaren kweker kan worden overgelaten.

Alhoewel het de voorkeur verdient om alleen maar vogels met de schimmelfaktor aan elkaar te paren, zal men toch op geregelde tijden van intensiefactorige vogels gebruik moeten maken. Dit omdat men anders vogels verkrijgt die te lang bevederd zullen zijn. Wanneer een vogel reeds te lange veren heeft, dan moet hij aan een vogel worden gepaard die de intensiefaktor bezit.

Tot besluit van dit artikel wil ik nog opmerken, dat het een gelukkig verschijnsel is, om te kunnen constateren dat de over het algemeen slechte kuifvogels (lees: Corona) aan het verdwijnen zijn: De algehele tendens zet zich nu méér voort in de richting van betere Corona vogels. Dit zal de algehele kwaliteit en kwantiteit van de Glosterkanarie in het algemeen zeer zeker ten goede komen; en de variëteit als zodanig op een veel hoger peil brengen dan tot op heden het geval is geweest.

vervolg van pag. 298

is dat de betrokken vogel een levendige, kwieke indruk moet maken, de vogel moet dus vitaal zijn. Na zo'n strenge koudeperiode is van het kwiek zijn niet veel meer over, de grote hoeveelheid energie die door de vogel geproduceerd moest worden heeft de vitaliteit aangetast. Niettemin zijn er kwekers die deze koudeperiodes gebruiken als uitvoerend orgaan voor de zgn. natuurlijke selectie, wat bleef leven is goed, de slechte zijn gestorven. Mijns inziens moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen dierenverzorging en dierenverkommering in dit geval. Laten we alstublieft NIET vergeten dat de hedendaagse kanarie al zo'n dikke 300 jaar in gevangenschap gefokt wordt, kanaries zijn dus gedomesticeerd. Vanzelfsprekend gelden voor kanaries dan andere normen dan voor wildvogels! Het is met relatief weinig kosten mogelijk om in volière of buitenlucht een voorziening aan te brengen of aan te doen brengen opdat de vogels beschut en redelijk warm hun nachtrust kunnen genieten. Die rustplaats behoeft echt geen +20 C. te zijn, net vorstvrij is ruimschoots voldoende om uw vogels in de door ons zo fel begeerde goede kweekconditie te houden. Doet u dit niet dan kunt u altijd nog de uitgespaarde verwarmingskosten gebruiken om andere vogels aan te schaffen als uw eigen vogels u in de kweek in de kou laten laten staan. Mocht u eventueel vroeger dan normaal met de kweek willen beginnen, behoeft u alleen gelijk met het verlengen van het licht ook de verwarming geleidelijk op te voeren tot een constante temperatuur van 18 tot 20° C., dit is een bijna ideale kweektemperatuur. Leest u het bovenstaande nog eens op uw gemak door, in PIETPRAAT III zal ik met u ingaan op de voeding van onze kanaries. Tot dan!

IVOOR-KANARIES

Meerdere jaren geleden trof ik bij een collega-fokker van kleurkanaries in zijn uitgebreide verzameling van diverse kleuren, enige bijzondere vogels aan, die bij goede beschouwing ivoor-kanaries bleken te zijn. De vogels hadden een zachte diffuse tint, crème-achtig, welke kleur het meeste overeenkwam met de kleur van een biljartbal.

Nadien heb ik meerdere ivoor en roze-ivoor kanaries gezien, die in feite heel anders van kleur waren, meer intensief en hoewel goed roze, waren deze vogels kennelijk met kleurstof opgevoerd. Ze verdienden naar mijn mening aangemerkt te worden als roze-rode en gele.

Aangezien ik het interessant vond zelf ook eens de fok van de ivoor en de roze-ivoor kanaries toe te passen, schafte ik mij van een goede fokker tegen een behoorlijke prijs een roze-ivoor man aan. Hiermede probeerde ik enige mooie exemplaren te fokken, doch ik kwam bedrogen uit.

Zo paarde ik deze roze-ivoorman aan een zalmipop, een Duits witte pop en een strogele pop.

Dat waren dus drie combinaties en ik keeg hieruit de volgende uitkomst, t.w.:

kruising 1

Roze-ivoorman x zalmipop: Het fokstel was zonder een zweem van zwart. Hieruit kreeg ik drie jongen en wel 2 roze-ivoorpoppen en 1 zalmman. De roze-ivoorpoppen waren niet van die kwaliteit „om erover naar huis te schrijven.“ Het roze-rood schemerde wel door de veerstructuur heen, hoewel de schouders en de stuit fel van kleur waren, maar ze waren er. Later bleek een der popjes nog zwart dons te hebben. Zodoende hield ik 1 roze-ivoorpop over voor de fok. De zalmman was split-ivoor. Een zalmkleur met een roze-achtige waas onder de staartveren en de buikzijde. Bleek geen spoortje zwart te bezitten.

kruising 2

Roze-ivoorman x Duits witte pop: De witte pop was zuiver zonder een zweem van donkere aanslag, hoewel wat crème in de slagpennen. Hieruit werden verkregen 5 witte mannen (alle split-ivoor) en twee witte poppen. De mannen waren alle iets te bont in

het dons, aan de kop een kopvlekje, een snavelstreepje. Deze vogels waren bijzonder groot van postuur, doch hadden alle zeer zwakke ogen, die een rode gloed vertoonden. De beide popjes bleken zuiver te zijn, dus zonder bontvorming. Ze waren niet zuiver wit, doch de kleur was wat smoezelig wit. Beide popjes werden voor de fok aangehouden.

kruising 3

Roze-ivoorman x strogele pop: Ook deze strogele pop was zonder aanslag. Het was een krachtige vogel. Hieruit werden verkregen 2 felgele mannen (split-ivoor) zonder bontvorming en twee zachtgetinte crème popjes, die de schimmelfactor hadden. Ook deze twee popjes werden aangehouden voor de fok.

Aan de vogelhandelaar werden door mij verkocht de jonge zalmman (split-ivoor), de 5 witte mannen (split-ivoor), terwijl aan een bevriende relatie de twee fel gele mannen (split-ivoor) werden overgedaan, met het roze-ivoorpopje uit kruising 1 (met bontvorming).

Na deze selectie hield ik dus over voor de verdere fok:

1 roze-ivoorpopje, twee wit-ivoor popjes en de twee crème-schimmel (ivoor-)popjes. Ik paarde deze aan de vader (roze-ivoorman) en we hadden succes. Derhalve ivoor x ivoor. Hieruit werden meerdere exemplaren verkregen, zowel mannen, als poppen, die voor de verdere stamfok geschikt waren, hoewel een gedeelte toch nog weer iets bontvorming vertoonde.

Deze bontvormige vogels werden aan de vogelhandelaar verkocht, terwijl de zuivere vogels geëxposeerd werden. Resultaat 87 en 88 punten.

In verband met een verhuizing was ik genoodzaakt de vogels op te ruimen, waarvan meerdere liefhebbers profiteerden. Zoals ik later hoorde hadden zij diverse successen geboekt met de nafok uit deze exemplaren.

Toen ik later in de gelegenheid kwam weer eens te beginnen met de kanariesport, werd ik door een van mijn afnemers geholpen aan een goede roze-ivoorman, die ik paarde aan een grove zalmipop. Hieruit werden drie



Roze-ivoor

jongen verkregen, t.w. een zalman (ivoor-verervend) en twee roze-ivoor (schimmel)poppen. De zalman werd afgestaan aan een kennis. Het was een vitale krachtige vogel, die een waas van roze-ivoor toonde, terwijl de twee schimmel-roze-ivoorpoppen niet geschikt waren voor de show, althans liet de kleurverdeling veel te wensen over.

De grondslag is inmiddels weer gelegd en thans ben ik bezig een stam te vormen.

Wij zijn er echter nog lang niet, maar juist het feit, dat men zo een, twee, drie geen prima vogels fokt, stimuleert de teelt. Heeft men uiteindelijk een goede stam, door lijnenteelt verkregen, dan is men er en kan men met voldoening steeds terugzien op het bereikte resultaat.

Bontvorming wil veel voorkomen bij de ivoor-kanaries, maar door strenge selectie op dit punt komt men er wel. Het wil echter niet zeggen dat de ivoren, die iets bont in het dons hebben niet geschikt zijn voor de verdere fok, verre van dat. Immers, kan men deze vogels ook bezigen bij de kweek met gepigmenteerde, pastels en opaal. Ja zelfs kan men violetkleurige vogels kweken, wanneer men de ivoor-factor inkruist bij rood-brons-opaal.

Al met al is de kweek met ivoor-kanaries zeker de moeite waard.

DE ZEBRAVINK

(POEPHILA GUTTATA)

D. J. v. d. Molen

Om de artikelenserie over de zebra-vink te besluiten nog enige wenken aangaande kweek en tentoonstelling. Zeer bewust heb ik in de voorgaande stukjes zoveel mogelijk de erfelijkheid en formules achterwege gelaten, daar men naar mijn mening eerst de goede zebra-vink moet kunnen onderscheiden en pas daaraan volgend met de gerichte kweek kan gaan beginnen. Natuurlijk kan men bij een zo gespecialiseerde kweekrichting niet aan de erfelijke factoren voorbijgegaan. Het is in de meeste boeken die over dit onderwerp geschreven zijn zo dat men er van uitgaat dat er met zuiververervende vogels gekweekt wordt, dus vogels die geen andere verborgen factoren bezitten dan ze uiterlijk laten zien.

In de praktijk is dit echter wel even anders. Haast nooit weet de aspirant kweker uit welke ouders de door hem aangekochte vogels geboren zijn en welke kleuren zij misschien verborgen bezitten. U moet er van uitgaan om zoveel mogelijk kleur bij kleur te kweken, b.v. nooit en te nimmer grijs en bruin door elkaar. Natuurlijk houdt u wel een kweekboek bij, zodat u precies de afstamming der jongen kunt nagaan. Het best kunt u de vogels in broedkooien kweken dan bent u er er altijd zeker van wat de ouders zijn, want zelfs de meest zorgzame zebra-vinkvader maakt in een gemeenschappelijke vollère met meerdere koppels wel eens een slippertje. Grijs kunt u het best met grijs kweken, altijd



kweken met vogels die zo weinig mogelijk bruin op de vleugels laten zien. Vooral de grijze man moet een zo licht mogelijke buik laten zien. Bruin zoals gezegd nooit vermengen met grijs, maar liefst twee zo diep mogelijk bruine vogels tegen elkaar. Bij het samenstellen van de kweekkoppels komt het vooral op de feeling van de kweker aan, de verschillende foutjes moeten goed tegen elkaar worden afgewogen. Er is namelijk nooit een vogel zo goed of er zit nog wel een klein foutje aan en we zullen altijd moeten blijven trachten deze foutjes te verminderen. Derhalve nooit twee vogels met dezelfde foutjes aan elkaar koppelen als b.v. zwakke oogstreep, staarttekening, te lichte kleur o.i.d. Masker kan tegen masker, ook hierbij weer goed de voor- en nadelen bekijken wat roomkleur, en vooral de diepte van de tekening betreft. Om de zo belangrijke diepte van de staart- en borsttekening te verbeteren kunt u of grijs of bruin inkweken.

Mijn mening, die misschien wel door diverse andere kwekers zal worden bestreden, is dat inkweek met bruin beter is, omdat men dan eerder een goede roomkleur krijgt en bij het inkweken van grijs de grijze aanslag moeilijk weg te kweken is. Er natuurlijk wel om denken dat de bruine die u voor bloedverversing gebruikt zo diep mogelijk van tekening moet zijn. Een ietsje lichter van rugdekking is hierbij minder belangrijk. De bleekrug zult u het best via grijs of masker kunnen verbeteren, de kleurslag die u hiervoor moet gebruiken zal mede afhankelijk zijn hoe of het uiterlijk van Uw bleekruggen is. De

eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik met deze kleurslag weinig kweekervaring heb. Omdat crème en zilver dominant vererven, zult u deze kleuren in verband met de dan optredende lethalfactor (dode jongen) het best aan andere kleuren kunnen paren en wel de crème aan bruin en de zilver aan grijs. Omdat ze beide dominant vererven over de ingebrachte kleuren zult u direct al de goede kleur terug kunnen verwachten. Natuurlijk weer goed op de vogel letten die u voor bloedverversing gebruikt. Hierbij is, omdat we een opgebleekte tekening terug moeten krijgen, de tekening minder belangrijk, de kleur echter des te meer. De grijze moet weer vrij zijn van een bruin waas, de bruine vrij van grijs, ze mogen echter wel iets lichter van kleur zijn. Het hoeven dus per se geen tentoonstellingsexemplaren te zijn.

GOED NIEUWS VOOR KWEKERS VAN grasparkieten, zebrevinken, wildzang, vorm- en postuurkanaries.

Nu er speciaalclubs zijn, kunt u uw hobby nog beter beleven.

Wordt lid, NUI

Het adres waar u moet zijn, staat voorin dit nummer.

Houdt u ècht van uw vogels?

Bewijs het met Vogel Pecutrin!

Vogel Pecutrin is een hoogwaardig mengsel van alle voor uw vogels noodzakelijke mineralen, sporen-elementen en vitaminen. Het geeft aan kooivogels, volièrevogels en sierhoenders

een blijvende top-conditie. Vogel Pecutrin maakt van het dagelijks voer dagelijks volwaardig voer.

Daarom hebben èchte vogel-liefhebbers altijd Vogel Pecutrin in huis!



Bayer Farma N.V.,
Postbus 80, Mijdrecht,
tel.02979-4151.



Bayer voor 'n stralende gezondheid van uw lievelingsdier.

EEN GROTE ZANGLIJSTER ALS NAASTE BUUR

We woonden in een heerlijk oud huis. Het was waarschijnlijk gebouwd door een boer die ging rentenieren. Het erf, wel 8 are groot, was omgeven door oude heggen. Vóór een meidoornheg, opzij een leuke heg zo hoog, dat je een trap nodig had om hem te knippen, achter waren het oude iepen, hazelaars en berken, vroeger eens op een meter hoogte afgekapt en opnieuw uitgelopen. Veel stammen waren hol en vermolmd. Langs de sloot stonden hoge elzen, die naast de rijweg weer overgingen in een brede heg, die helemaal over de sloot gegroeid was.

Behalve de groentetuin lag op dat heerlijk grote erf een boomgaardje, met ruim twintig appel- en perebomen en voor de ramen stonden twee hoge oude kastanjabomen.

Het geheel was een dorado voor ons als bewoners, maar natuurlijk ook voor veel vogels. Er was plaats te over voor nestkasten, de koolmezen en de pimpels maakten er ijverig gebruik van.

Hoog in de kastanje hadden ieder jaar houtduiven hun nestmatje. Iedere morgen werden we wakker door hun welluidend gekoer. Een tuinfluiter bouwde eens z'n nestje tussen de dikke stam van de kastanje en enkele dunne takjes, die op ongeveer anderhalve meter hoogte uit de stam kwamen groeien. In de heggen nestelden veel merels en andere zangvogels en de holle iepstammen trokken mezen, spreuwen en andere holenbroeders. De spreuwen en mussen wisten trouwens het oude dak van het huis ook wel te benutten.

En toen kwam de grote zanglijster. Het zal begin mei geweest zijn. Vanaf het inrijhek liep een smal paadje opzij langs het huis naar de achterdeur en daar stonden nog twee oude perebomen. Vanuit onze slaapkamer had je hier uitzicht op en op een morgen ontdekte ik, liggend in bed, dat er grote plukken schapewol uit de ene pere-

boom staken, dáár waar de stam zich op ruim anderhalve meter hoogte in vier of vijf flinke takken splitste.

Pas uit bed moest ik natuurlijk meteen een kijkje gaan nemen. Ik stond op m'n tenen in het **nest-in-aanbouw** te kijken, toen er iets tegen m'n voorhoofd botste en toen ik om me heen keek zag ik in de pereboom er naast een grote zanglijster zitten, met z'n prachtige gespikkelde borst kennelijk hevig geagiteerd.

Ik had wel eens gehoord, dat grote zanglijsters evenals Kieviten hun nesten fel verdedigen en vermoedde dus al dat ik van hem een tik op m'n kop gekregen had.

Vanuit ons warme bed zagen we ze 's morgens druk verder bouwen aan hun nest. Het was een groot genoegen ze ongemerkt te kunnen bespieden.

We verwachtten een baby en hadden uitgerend, dat de burens in de boom wel tegelijk met ons iets in de wieg zouden hebben. Mijn vrouw verheugde zich erop de lijsters te kunnen gadeslaan bij het voeren van hun jongens als ze zelf een paar dagen het bed zou moeten houden.

En toen ontstond de ruzie. Op een middag ging ik opnieuw kijken. Er lagen vier prachtig gespikkelde eitjes in het nest, maar ik kreeg een plotselinge dreun tegen m'n voorhoofd, juist boven m'n wenkbrauw. Die dreun kwam behoorlijk aan en kostte me enkele druppels bloed.

Sindsdien kon ik me niet meer in de buurt van de pereboom vertonen of de lijster scheerde rakelings langs me heen. Vrienden, die we het vertelden, vonden het maar lastig en gevaarlijk voor onze kleine dochtertjes van twee jaar. Ze adviseerden ons het nest te verwijderen. Maar noch mijn vrouw, noch de kinderen, de bakker of wie ook, die langs het paadje de pereboom passeerde, had enige last. Ik alleen was de boosdoener



en ik bewonderde de dappere vogel buitengewoon. Dus bleef het lijsternest op z'n plaats en leefden we als naaste buren beiden in blijde verwachting terwijl de verhouding tussen ons met de dag verslechterde. Iedere dag moest ik met m'n fiets een paar maal langs het paadje onder de laaghangende takken van de bewuste pereboom door, als ik naar m'n werk ging of weer thuis kwam en iedere keer viel de zanglijster me aan. Ik rookte toen nog en daarbij hoorde het bekende droge kuchje. De zanglijster hoorde dat en zat me tegen twaalven op de telegraafdraden op te wachten.

Eens, toen ik weer diep dook, toen hij aankwam suizen, botste ik met m'n kin op de fietsbel, zó hard, dat ik 's middags behoorlijk werd uitgelachen toen ik met een a-symmetrische onderkaak op het werk verscheen. „Zo'n kreng van een vogel!”

Er werd aan mijn verstandelijk vermogen hevig getwijfeld en ik vertelde maar niet, dat ik de volgende dagen m'n fiets uit het schuurtje haalde, via de achterdeur, door de gang naar de voordeur torste, om dan zo snel mogelijk te verdwijnen. 's Avonds bleef de fiets voor de ramen staan tot het donker was geworden.

Er moeten toen wel jonge lijsters in het nest hebben gelegen, maar ik waagde het niet nog eens te gaan kijken.

Toen meldde zich onze baby. Ik reed 's morgens even naar m'n werk om de baas te melden dat ik die dag thuis bleef.

Maar de baby maakte weinig haast en omdat ik me verveelde, of misschien om even de spanning te ontvluchten, ging ik in de tuin m'n worteltjes wieden. Dat is een spannende morgen geworden.

De grote zanglijster liet me geen ogenblik met rust en ik wist niet beter te doen dan de matteklopper uit het schuurtje te halen en zo gewapend heb ik een paar uren lang de aanhoudende aanvallen van m'n buurman afgeslagen. M'n vrouw heeft echter genoten van haar collega, die een vierling bleek te hebben. De ouders vlogen af en aan en de laatste dagen puilden de jongen het nest uit.

Een van die laatste dagen zat ik op veilige afstand in een tuinstoel te lezen. Een buurman kwam over de sloot, dwars door onze tuin op me af, om me te feliciteren met onze dochter.

Hij wreef zich over z'n voorhoofd en had bloed aan z'n hand.

Ussel

De /



„Ik geloof dat ik door een vogel ben aangevallen, maar ik weet het niet zeker,” was z'n commentaar.

Ik heb me van den domme gehouden, maar het was wel rustig toen onze burens met hun kroost goed en wel verhuisd waren. Ze zijn het volgende jaar niet teruggekomen, maar ik zou niet haatdragend zijn geweest. Je kunt alleen maar groot respect hebben voor de moed waarmee zulke kleine beesten hun kroost verdedigen, zelfs tegen een mens, die voor hen toch een reus van een reus moet zijn.

Anne Tseards

KALENDERS 1973



ZE ZIJN WEER OP KOMST!

Unieke kalenders met weergaloos mooie kleurplaten van uw meest geliefde vogels, ook kanaries. Zesbladig, formaat 31 x 44,5 cm. Vastgestelde verkoopprijs f 3,50.

Afdelingen ontvangen bij aankoop van 10 of meer exemplaren een reductie van een gulden per stuk. Spek uw klubkas door deze geweldige kalenderactie.

De kalenders zijn vanaf half september leverbaar, zodat verkoop tijdens uw tentoonstelling mogelijk is.

Verdere bijzonderheden alsmede een bestelformulier zult u vinden in het komende augustusnummer.

DE ALGEMENE VERGADERING 1972

Op 27 mei jl. is te Amersfoort de algemene vergadering 1972 gehouden. Deze vergadering kenmerkte zich door een prettige en zakelijke sfeer. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, benevens de contributie voor 1972 en de begroting voor dat jaar werden onveranderd goedgekeurd. De heren E. Adema en Joh. M. van Pelt resp. 2de voorzitter en secretaris werden bij acclamatie herkozen.

Als een der belangrijkste besluiten kunnen wij vermelden, dat in principe werd besloten in de toekomst de ringen te anodiseren. De levering van deze ringen zal evenwel eerst kunnen plaatsvinden in januari 1974. Er waren thans nog te weinig concrete gegevens van de fabrikant bekend om reeds voor het a.s. seizoen tot de levering van geanodiseerde ringen te besluiten. In de beschrijvingsbrief voor de volgende algemene vergadering zullen nadere informatie worden verstrekt inzake prijs en minimum afname van dergelijke ringen.

Artikel 38 van het huishoudelijk reglement werd als volgt gewijzigd:

„De vanwege de bond, zijn districten, afdelingen, speciaalclubs of zijn leden te organiseren tentoonstellingen, worden geregeld bij afzonderlijk reglement“.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Op 11 september 1971 is door het bondsbestuur besloten de artikelen 2 en 5 van het reglement voor de tentoonstellingen te wijzigen en de redactie daarvan luidt nu als volgt:

„Onder tentoonstellingen wordt verstaan een expositie van vogels al of niet voorafgegaan door een keuring van de vogels. De keuring dient te geschieden door vanwege de bond erkende keurmeesters. Als afkortingen worden in dit reglement gebruikt voor Tentoonstellingen: TT; Bondsbestuur: BB en eigen kweek: EK.

Artikel 5

Voor het houden van een tentoonstelling dient men toestemming te hebben van bonds- c.q. districtbestuur.

Aanvragen tot het houden van een TT als

genoemd in artikel 3 onder a en b dienen voor uiterlijk 31 december voorafgaande aan het seizoen waarin de TT wordt gehouden te worden ingediend bij het districtbestuur.

Aanvragen tot het houden van een TT als genoemd in artikel 3 onder c, d en e, dienen voor uiterlijk 1 december voorafgaande aan het seizoen waarin de TT wordt gehouden te worden ingediend bij het districtbestuur.

Aanvragen tot het houden van een TT als genoemd in artikel 3 onder g en h, dienen voor uiterlijk 1 december, voorafgaande aan het seizoen waarin de TT wordt gehouden, te worden ingediend bij het bondsbestuur.

Het lijkt wenselijk de afdelingsbesturen nu reeds te wijzen op bovenstaande reglementswijzigingen, opdat zij de aanvragen voor de TT vooral TIJDIG zullen indienen.

BIRD SPRAY

*** vanaf nú *
20 gram gratis!**



Bogena vergrootte de inhoud van haar BIRDSPRAY zonder de prijs te verhogen. Dat is dus eigenlijk prijsverlaging.

Bogena's BIRDSPRAY is snel en afdoende werkzaam tegen muggen en andere vliegende insecten, bloedluis en vederluis.

Bespuit regelmatig de zitstokken ter voorkoming van bloedluis. BIRDSPRAY is ongevaarlijk voor volwassen vogels.



* verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaken

VEERLAAN 17-23

ROTTERDAM TEL. (010) 84 00 11*

DE STANDAARD GRASPARKIET

A. B. J. Braam



DE LUTINO

Alvorens wij u onze opgedane ervaringen zullen weergeven, eerst even de vereiste standardeisen.

FORMAAT: Fors van uiterlijk, \pm 22 cm lang.

TYPE: vanaf nek, die kort en breed dient te zijn, tot puntje staart, een zo recht mogelijke lijn, met een brede, volle, ronde borst, gloeiend overgaand naar een slanke strakke buik, het geheel moet een z.g. kiel of wigvorm tonen.

HOUDING: behoorlijk rechtop staand, en vrijstaand van de stok, zodat men als het ware onder de vogel door kan kijken, en fier zijn kop tonend, met ingetrokken snavel.

CONDITIE: een compleet strak aanliggende vederpartij, die schoon en glanzend dient te zijn, met gave, voor de mannen glimmende roze, en voor de poppen matbruine neusdoppen, stevige en rechte vleeskleurige geheel schone poten, met twee voor- en twee achtertenen, compleet met lichte nagels, en een goed ingeplante niet te grote onbescha-

digde licht hoornkleurige glimmende snavel.

VLEUGELDRACHT: deze moet strak aanliggend langs het lichaam gedragen worden, rustend met de uiteinden op de bovenstuit van de staart, deze laatste rustend op een stevige volle onderstuit, en in één lijn met de rug.

KOP: breed, hoog, en rond van alle kanten bezien, met een behoorlijke welving, zowel boven de washuid als boven de ogen, deze laatste liggend zoveel mogelijk naar het midden van de kop, rood en helder.

KLEUR: over het gehele lichaam, zowel op voorhoofd als op de vleugel- en staartpennen, een zo diep en warm mogelijke egale goudgele kleur, zonder golftekening of groen waas, met zilverwitte wangvlekken, ziehier de ideale lutino.

KLEURVERBETERING:

Alhoewel men wel eens beweert, dat lutino x lutino geen goede samenstelling is, kan dit m.i. totaal geen kwaad, zolang hun stabiliteit,

vitaliteit en fertiliteit (is vruchtbaarheid) nog prima zijn.

Om nu een egale kleur te bewerkstelligen, inclusief in vleugel- en staartpennen, zullen wij naar een andere variant moeten uitzien dan die wij tot heden gebruikt hebben, nl. de normale groene vogels. Om de tegenwoordige lutino kleur tot in de puntjes te veredelen en dit te verwezenlijken, zullen wij hen moeten koppelen aan dominant bont, o.a. Hollands of Australisch bont uit de groen serie.

Ook kan men de gele, uit de combinatie dominantbont x recessiefbont hier zeer goed voor gebruiken, doch deze komen in behoorlijk formaat sporadisch voor.

Let u echter op, dat de bonte vogels die gebruikt worden, goede doorgekleurde vleugel- en staartpennen bezitten, kleurloze of gepigmenteerde pennen zijn dus niet geschikt voor dit doel, op bonttekening behoeft niet gelet te worden, als de vleugel- en staartpennen maar goed geel zijn.

Uit een koppeling dominant-bont enkelfactorig x lutino kunt u 50% bonte nakomelingen verwachten, zowel mannen als poppen, en 50% normale vogels, zowel mannen als poppen. Al deze jonge mannen zullen split zijn voor lutino, de bonte vogels houdt u aan voor de verdere kweek van lutino's.

Uit een koppeling lutino x dominantbont enkelfactorig kunt u slechts 25% bonte nakomelingen verwachten, en 25% normale vogels. Dit zullen alle mannen zijn, die eveneens split zijn voor lutino, de overige 50% zijn alle lutino poppen waarvan de helft de bontfactor maskeert (overdekt). Deze laatste zullen reeds opvallen in het nest door hun goed doorgekleurde gele pennen. Vervolgens koppelt men de bonte split lutino mannen aan de lutino poppen die de bontfactor maskeren en u kunt rekenen op 50% lutino's waarvan de helft de enkele bontfactor maskeert en de rest de dubbele bontfactor. Deze laatste zullen goudgele vleugel- en staartpennen bezitten.

De zwakke vleugeltkening die weleens te zien is bij lutino's, kan men het beste wegkweken door het inbrengen van de reducerende cinamon of grijsvleugelfactor. Lutino's die de cinamonfactor maskeren schijnen een warmere kleur te hebben. Vermoedelijk komt dit, doordat de cinamons een fijnere vederstructuur bezitten.

Alhoewel het carotenoïde onderzoek, gedaan door collega Beckman, geen verschil gaf van het geel lipochroom bij de vogels zonder en met donkerfactor, ben ik van mening, dat de donkerfactor (hoe dan ook) de kleur bij lutino's warmer maakt.

NIEUW! PARADISO - KOMECO ZELFBOUW VOLIERES

Geheel metalen zelfbouw kamervolières van genormaliseerde elementen. Steeds uit te breiden en onder te verdelen. Twee standaard-uitvoeringen met oneindig veel combinatiemogelijkheden. Het past altijd! Gegarandeerd!

PARADISO-KOMECO VOLIERE geen kooi, maar een echte vogelwoning!



Roestvrij, morsvrij, en hygiënisch. Waterdichte schuiflade. Gemakkelijk toegankelijk, veilig af te sluiten. Geen zichtbelemmering!

Montage? Het werk van een ogenblik. Geen gereedschappen nodig!

Stuur de BON of schrijf een briefkaart aan:

Metaalwarenfabriek Nulskamp n.v.
KOMECO-DIVISION
POSTBUS 52 11 ALKMAAR



BON Zend mij Uw rijk geïllustreerde prospectus met technische beschrijving en prijzlijst van de **PARADISO-KOMECO ZELFBOUW VOLIERES**

Naam:

Adres:

Plaats:



Deze combinatie van Vitamine B, mineralen en sporelementen verbetert enorm de algemene conditie van al uw vogels. Betere broeduitkomsten, snelle en mooie bevedering, vooral na de rui. Voorkomt nervositeit, veren pikken en bloedarmoede. Bevordert de zang van alle zangvogels. Ook ideaal voor postduiven.

Verpakkingen f 1,30, f 3,10 en f 11,05 bij uw dierspecialzaak.
Gratis PYM-folder: N.M.I. - afd. OV, postbus 40. Lunteren.

BOEKENNIEUWS

artis dieren-encyclopedie



Bij Uitgeverij Ploegsma te Amsterdam verscheen het zesde en laatste deel van de **Artis Dierenencyclopedie**. De auteur **H. van de Werken** is er in geslaagd ons op een fijne manier te laten kennismaken met een groot aantal dieren.

Bij de verschijning van de voorgaande delen hebben wij reeds onze bewondering en waardering geuit voor deze uitgave en nu wij het geheel nog eens doorgenomen hebben is deze waardering nog gestegen. Dit zesdelige werk geeft een uitstekend beeld van de dierenwereld, waarin de vogels toch wel een grote plaats innemen. Van alle dieren die besproken worden zijn zeer fraaie foto's (waaronder vele in kleur) opgenomen, alsmede in vele gevallen een kaartje met het verspreidingsgebied. De foto's zijn van J. Bokma en van de auteur. Wij kunnen ons voorstellen dat voor deze goede en fraaie encyclopedie grote belangstelling bestaat, zeker ook onder de vogelliefhebbers. De prijs bedraagt f 95,— per 6 delen (losse delen worden niet geleverd).

Dieter Blume

So verhalten sich die Vögel



Dieter Blume

Bij het **Kosmos Verlag** te Stuttgart verscheen „So verhalten sich die Vögel“ door **Dieter Blume**. In dit boekje wordt een goed gedocumenteerd antwoord gegeven op vragen, zoals hoe leven de vogels, hoe vechten ze en waarom, hoe bouwen ze hun nesten, hoe zorgen ze voor het behoud van hun eigen

soort, hoe voeden ze zich en wat is hun instrumentarium bij de voeding. Het zijn vragen die bij iedere vogelliefhebber opkomen en waarop de auteur ons de antwoorden geeft. Hij beschrijft het gedrag van de vogels, verklaart bepaalde rituelen en ceremonies en de betekenis van instinct en ervaring. Het boek is zeer boeiend geschreven en laat ons eens kennis maken met zaken die ons wel bezighouden, maar waarvoor we zo zonder meer geen oplossing weten.

Een goed boek dat de prijs van DM 6.80 zeker waard is.

prof. dr. K. Lorenz: ik sprak met viervoeters, vogels en vissen



Van de **Uitgeverij Ploegsma** te Amsterdam ontvingen wij het boek „Ik sprak met viervoeters, vogels en vissen“ van **prof. dr. K. Lorenz**. Het is een van de fijnste boeken over dieren die wij de laatste tijd in handen hebben gehad.

Als leider van het bekende instituut naar gedragsonderzoek bij dieren heeft hij een enorme ervaring met dieren opgedaan.

Hij is een ware dierenvriend die enorm veel voor de dieren over heeft en bereid is zijn hele huis en huishouding aan de dieren ter beschikking te stellen en aan te passen. In dit boek beschrijft hij zijn ervaringen met dieren en dat op een wijze die zo meeslepend en indringend is dat men het boek in één ruk uitleest. Wij komen enorm veel over de dieren en hun gedrag aan de weet doordat de auteur veel van zijn vaak wel bijzondere ervaringen op boeiende wijze weet te vertellen. Wij schreven het reeds: een bijzonder goed boek.

De prijs bedraagt f 11,50.



Van het **Verlag Hans Limberg** in Aken ontvingen wij de aflevering 10 t/m 19 van deel 2 van „**Pracht Finken**” in de serie „**Vogel in Käfig und Volière**”. Reeds eerder hebben wij over dit standaardwerk in afleveringen geschreven en bij deze gelegenheden erop gewezen dat dit op het gebied van de prachtvinken zeker een van de belangrijkste werken is, zo niet het beste. Auteurs van de oorspronkelijke uitgave, die al vrij snel uitverkocht was, waren **dr. Joachim Steinbacher** en **Hans E. Wolters**.

Deze tweede druk is bewerkt door gecomede auteurs met steun van **dr. Klaus Immelmann** en deze namen staan er wel borg voor de kwaliteit van dit boekwerk.

Aan iedere soort wordt zeer uitvoerig aandacht besteed en alles wat er maar over bekend is kunnen we er vinden; de verschillende naamsaanduidingen, een uitvoerige kleurbeschrijving van volwassen mannen en poppen en van jonge vogels, de verspreidingsgebieden, de rassen die er eventueel van bekend zijn, de levenswijze, het houden in kooi of volière, de voeding, het broeden (zowel in de natuur, als in volières en kooien) en de bastaarderingsmogelijkheden. Dit alles met een onvoorstelbare grondigheid. We hebben juist deel 10 en 11 voor ons liggen en als voorbeeld willen wij het bekende blauwfazantje aanhalen, waaraan niet minder dan 19 pagina's gewijd zijn, maar dan weet u ook vrijwel alles over deze populaire vogeltjes.

Jammer is het dat de afleveringen met zo'n grote tussenpoze en eigenlijk bijzonder onregelmatig verschijnen.

Nogmaals, een bijzonder goed werk over de prachtvinken, dat wij werkelijk kunnen aanbevelen aan iedere kweker van deze vogels.

De prijs bedraagt DM 6,— per aflevering. Deel 2 zal ongeveer 20 afleveringen omvatten.

Advertentie

HOE BOVENSTAANDE BOEKEN AAN TE VRAGEN:

U zendt een brief(kaart) zonder postzegel aan **Koens algemene boekhandel**, antwoordnummer 1085, 's-Gravenhage met de tekst:

Ik verzoek vrijblijvend zichtzending van (titel van het boek dat U wilt ontvangen) plus Uw naam en adres.



Amerik. elektr. broedmachientje voor 18 kwartel-eitjes of andere, met handleiding.

f. 28.-

incl. BTW
franko remb.
Vele dankbetuigingen.

VAN WAARDHUIZEN

LEIDERDORP - v. d. Valk Boumanweg 204
Telefoon 01710 - 3 08 37

DEX-CI-CO



beaphar

RAALTE HOLLAND

een insektenmiddel, enig in de vogelwereld, bevat geen kontaktvergif en is voor mens en huisdieren absoluut onschadelijk, zonder risico te gebruiken.



SCHOORSTEEN- KUIKENS

Het is alweer enige tijd geleden. Ik maak een bezoek bij een oude vriend. Een van zijn jongens scharrelt bedrijvig in het schuurtje. Een fijne kwajongen. Hij merkt me niet op, zo intens is hij bezig met een grote kartonnen doos. Hij is bezig een laag zand op de bodem te strooien. Bij de doos staat een oude stallantaarn, er naast ligt een doosje lucifers. Als ik even kuch, schrikt hij. „O,” zegt hij opgelucht, „ik dacht dat het vader was.” „Is je vader niet thuis?” is mijn vraag. „Nee, en moeder gelukkig ook niet,” is het eerlijke antwoord. Hij werkt ondertussen ijverig door. De stallamp wordt aangestoken en zo laag mogelijk gedraaid. Dan kijkt hij me aan en vraagt: „Wilt u me wel helpen?” „Durft u wel boven op het dak van ons huis te klimmen?” Als ik bevestigend knik, zegt hij: „Komt u dan maar direct mee”.

Samen zetten we nu een ladder tegen de dakgoot. Hij klimt voorop; ik volg. Je kunt merken dat hij vaker bij de dakpannen is opgeklauterd. Het gaat mij niet zo handig af, maar even later staan we samen op de naald van het dak. Hij schuifelt naar de schoorsteen. Er vliegt een torenkraai uit omhoog en die verdwijnt, luid „ka-ka” roepend naar een buurdak. Ik kan m'n ogen haast niet geloven. In het nest, meer dan een halve meter diep in de schoorsteen, liggen piepend vier prachtige bruingestreepte krielkipkuijken. M'n vriendje kijkt me aan met ogen die vragen „handig gedaan, of niet?”

We nemen elk twee van die kleine donsballetjes mee naar beneden. Ze kruipen dicht tegen de warme stallantaarn.

Toen vader en moeder even later thuis kwamen keken ze vreemd op toen ze de ladder tegen hun huis zagen staan en nog verbaasder toen ze ons samen zagen scharrelen. Toen moest het hoge woord er uit. Stiekem de kraaieneieren weggehaald en verwisseld voor krielkipeieren. Straf? Kun je zo'n lekkere avonturier straf geven? Ze zijn groot geworden, alle vier. Ik vind dat hij dat nog verdiend had ook.

Is dit soms nog een hint voor „kwajongens” onder ons?

Anne Tseards.

BUITENISSIGE VOGELS

KIKKER

In grote delen van Zuidoost-Azië, alsmede in Indonesië en de Philippijnen, komen kikkerbekken voor, die behoren tot het geslacht **Batrachostomus** en ook wel hoorn(nacht)zwaluwen worden genoemd. Men onderscheidt negen soorten. Daarenboven komen op het vasteland van Australië en op Nieuw-Guinea, Tasmanië en de Solomons Eilanden nog drie soorten voor, die gerekend worden tot het geslacht **Podargus**, die men wel betitelt met uil(nacht)zwaluwen. Zij behoren tot de nachtzwaluwachtigen. Hun schorsachtig, fantastisch camouflerend verenpakje lijkt buitengewoon veel op dat van onze geitenmelkers, maar hun levensgewoonten wijken aanzienlijk af, zoals u zult bemerken bij het lezen van dit artikeltje.

Hun naam danken ze aan de enorm brede bek, die wanneer hij wagenwijd wordt opengesperd, doet denken aan dat lichaamsdeel van een kikvors. Het zijn echte nachtdieren en het is altijd lastig dergelijke vogels, die in de duisternis opereren, grondig te bestuderen. Vroeger was men dan ook van mening dat zij hun voedsel op een eendere manier bemachtigden als onze nachtzwaluwen, door achter insecten te jagen. Dit kreeg te meer grond, omdat rond de snavelwortel een krans van borstelveertjes staat, zodat bij een vliegende vogel met geopende snab, als het ware een „fuik” ontstaat. Ook waren de biologen, die in de veronderstelling waren, dat de vogels doodstil op een tak gingen zitten met wijdgeopende snavel, die van binnen fel gekleurd is. Men dacht dat de insecten hier op afkwamen, in de veronderstelling te doen te hebben met... een fraai gekleurde bloem!

Dankzij naarstig speuren, zowel in het wild als bij vogels in gevangenschap, weet men nu echter dat kikkerbekken er een geheel andere methode van jagen op na houden, of beter gezegd: twee. Nu eens vliegen de vogels langs het geboomte en snappen de insecten van de schors van de stam, de takken of het gebladerte, dan weer zitten ze

BEKKEN

Swalker

roerloos op de een of andere uitkijkpost en duiken vandaar neer op een op de grond zittende prooi. Doorgaans zijn dit insecten, die met de grote „muil” worden gegrepen, maar ook consumeren zij wel slakken, duizendpoten, schorpioenen, enz., terwijl de grotere soorten (de afmetingen variëren van twee decimeter tot ruim een halve meter!) ook jonge en kleine vogels en zoogdieren naar binnen schrokken.

Overdag rusten de kikkerbekken op takken. Zij houden zich doodstil, de staart tegen de zitplaats geprest, terwijl de snavel schuin de hoogte in wordt gehouden. Zij komen dan zó fantastisch overeen met een dode knoest of tak, dat ze vrijwel onvindbaar zijn. Zodra echter de duisternis valt komen de vogels in actie en het bedrijvigst zijn ze tijdens de ochtend- en de avondschemering. Dan kan men ook de geluiden horen, die bij de diverse soorten nogal verschillend zijn. Zo laat de Australische „mopoke” een roerdompachtig „oeoeoem” horen, dat wel vijftien tot twintig keer wordt herhaald. (Dit geluid kan men vrij gemakkelijk nabootsen door de mond te sluiten en een grommend geluid door de neus voort te brengen). De Papoease uil (nacht)zwaluw heeft een spookachtige lach, zoiets als een snel herhaald „hoe-hoe-hoe-hoe”. Andere roepen aanhoudend „koeloe-koeloe-koeloe”, terwijl de hoorn(nacht)zwaluwen geluiden voortbrengen die veel weg hebben van het koeren van duiven.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, dat de echte nachtzwaluwen in het geheel geen nest bouwen, zelfs geen uithollinkje in de bodem krabben, maar de eieren zonder meer op de grond deponeren. Dat is met de kikkerbekken niet het geval. De Podargussoorten maken een eenvoudig platform van takken en twijgen, waarop de twee tot vier eieren komen te liggen. Soms is het bouwsel zó iel, dat men de eieren er van onder gezien doorheen kan zien schemeren, iets wat bij duiven ook wel eens het geval is. De in Indonesië broedende *Batrachostomus*soorten maken

een nest van hun eigen donsveren, dat ze met spinrag en dergelijke aan een tak bevestigen, dat ze vervolgens camoufleren met stukjes blad en korstmossen. Deze soorten leggen echter slechts één, hoogstens twee eieren, maar bij alle kikkerbekken zijn ze smetteloos wit. Het is nog geen uitgemaakte zaak of alleen het mannetje, het vrouwtje dan wel beide partners deelnemen aan de bebroeding. Bij sommige soorten heeft men echter geconstateerd, dat alleen de heertjes zich van die taak kwijten. De jongen worden na dertig tot vijfendertig dagen geboren en zijn in het begin bedekt met sneeuw wit dons. Maar als zij na een week of vijf het nest verlaten, lijken ze al aardig op de ouders en dat moet ook wel. Immers, overdag moeten ze „doodgevroren” op een tak zitten en zonder camouflagepakje zou ze dat bitter weinig baten. Volgens Rutgers heeft het geruime tijd geduurd eer men er in slaagde deze vogels (Australische uilzwaluw — *Podargus strigoides*) in een voliëre in leven te houden. In het dierenpark te Wassenaar slaagde men er voor het eerst in deze vogels niet alleen goed in leven te houden, maar er jongen van groot te brengen.

ROOFDIEREN IN SCANDINAVIË

Het aantal bruine beren in Finland is op het ogenblik stabiel; het bedraagt naar schatting ca. 150. Voor de wolf, die momenteel niet meer wordt beschermd, dreigt uitroeiing, evenals voor de veelvraat, waarvan het aantal momenteel wordt geschat op 50 - 60.

Uit Noorwegen komen wat dit betreft betere berichten. Met ingang van 28 mei 1971 geniet de wolf daar het gehele jaar door volledige bescherming. De bruine beer geniet bescherming in de districten Oppland en Buskerud, maar hij mag in het noorden van het land van 15 mei tot 15 oktober worden gejaagd. De berenpopulatie bij Oslo (Vasfaretrakten) zal dientengevolge wel in stand gehouden kunnen worden. De veelvraat en de lynx zijn voorlopig helaas nog vogelvrij! Pandanieuws.



GEZA SEPT

Voorkomt en geneest virusziekten en infecties.
Een goedkoop en afdoend middel dat eenvoudig toegepast kan worden: enige druppels aan het drinkwater toevoegen is voldoende.

Populierstraat 121-123
Tel. 070-323930; Den Haag

**W. ROUPPE
VAN DER VOORT**



*ONZE DURE VOGELS
HEBBEN BEHOEFTE AAN*

VETTE KORREL

*GESCHIKT VOOR
INSECTEN- EN
VRUCHTEN-ETENDE
VOGELS
ZOALS SPREEUWEN,
LIJSTERS, MERELS,
BEO'S ETC.*

PRIJS f. 180 PER KG.

** UW WINKELIER HEEFT HET.*

VETTE KORREL

Import:
Vic van Heeswijk Veghel Sluisstraat 41
Postbus 63 Telefoon (0 4130) 6 40 59

Mijn kweek met.....

Reeds enige jaren behoren de vogels tot mijn liefhebberij en mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar tropische vogels. Ik heb er in de loop der jaren al heel wat gehad, niet met het doel er beter van te worden doch zuiver uit liefhebberij en op deze wijze iets te leren van de vogels. Dit laatste heb ik zeker en de vogels hebben mij al heel wat vreugde bezorgd. Ook teleurstellingen heb ik moeten verwerken, maar wie heeft dat niet gehad. De laatste paar jaar probeer ik het met insecten- en vruchtenetende tropische vogels. Niet gemakkelijk, maar het is het proberen waard.

Ik bezit gelukkig aardig wat literatuur over vogels en dit is zeker wel een vereiste. Men zal zich eerst moeten verdiepen in de omstandigheden waarin de aan te schaffen vogels leven, wil men enig succes hebben. Dit wordt jammer genoeg maar al te vaak vergeten.

Mijn ideaal is altijd geweest een goed beplante volièrte te bezitten en een zodanige omgeving te scheppen dat de vogels er zich thuis voelen, er tot broeden kunnen overgaan en hun jongen ongestoord kunnen grootbrengen. Wij wonen toch ook niet graag in een kaal huis?

In maart 1971 kon ik van een vriend een paar „wilde kanaries“ (E.K.) overnemen. Mijn besluit was, ondanks dat ik momenteel geen zaadetende tropische vogels had, kopen.

In de mij beschikbare literatuur heb ik weinig kunnen vinden omtrent deze vogels.

De wilde kanarie (*serinus canaris*) is afkomstig van de Canarische Eilanden en Madeira, is kleiner en slanker dan de tamme kanarie. Op het mannetje zijn de rugveren geelgroen met zwartachtige schaftstrepen; de staartwortel is geelgroen; de bovendekveren van de staart zijn groen met asgraauwe randen; de kop en de nek zijn geelgroen met smalle, grijze randen; de voorkop en een brede streep achter de ogen zijn groenachtig goudgeel, zo ook de keel en de bovenborst. De kleur van de borst wordt verder achterwaarts lichter, meer geelachtig, de schouder fraai geelgroen met dofzwarte en bleekgroenachtige banden; de zwartachtige slagpennen hebben een smalle, groenachtige zoom. De snavel en de poten zijn bruinachtig vleeskleurig. De pop is bruinachtig gestreept, lijkt veel op een kneu.

WILDE KANARIES

Mijn voliëre van 3,80 m lang, 2,30 m breed en 1,80 m hoog, goed beplant, kan ik in tweeën verdelen, zodat ik de wilde kanaries apart kon zetten. Dit is wel nodig want in de broedtijd duiden ze geen andere vogels in hun omgeving, alles wordt de gehele dag achterna gezeten.

Op 14 april deed ik hun in de voliëre en op 16 april werd in een gesloten nestkastje begonnen aan de nestbouw. Een pracht nestje werd vervaardigd van gedroogd fijn gras en uitgeplozen touw. De nestbouw kwam voor 99% neer op de pop, de man volgde haar wel overal heen maar bracht zelden iets in het nestkastje.

Op 22 april was er het eerste ei en op 24 april het derde; verdere controle pleegde ik niet. De man zat de gehele dag volop te fluiten. De eerste mei was de man bijzonder onrustig en ik besloot eens te gaan kijken wat er gaande was en kwam tot de ontdekking dat de pop dood op het nest zat. Bij verdere controle bleek dat ze het vierde eitje nog bij zich had, dus legnood. Wat een teleurstelling.

Het geluk was toch weer aan mijn kant. Mijn vriend bezorgde mij op 10 mei nl. een nieuw koppeltje, nu wel geen E.K. doch geïmporteerde. Hiervan nam ik de pop en deed deze bij de E.K.-man in de voliëre, de andere man was reserve, je kon nooit weten. Ook deze waren vlug gekoppeld en begonnen na een paar dagen aan de nestbouw.

Op 18 mei het eerste ei en bij controle op 23 mei waren het er vier. De pop broedde goed. Aan de nestbouw had de man nagenoeg niets gedaan, ook het broeden laat hij geheel aan de pop over, zijn enige verdienste is dat hij de gehele dag zingt.

Op 3 juni, dus na ca. 13 dagen broeden, waren er twee jongen en op 4 juni drie, het vierde eitje was wel bezet maar had geen volgroeid jong.

Het voeren van de jongen verliep prima, maar ook nu was dit de taak van de pop; de man voerde zijn kroost niet.

De 9e juni, tegen donker worden, heb ik de jongen geringd (kan. ring) en had beslist voor twee niet langer moeten wachten, ze groeiden dus goed.

De man bracht af en toe wat nestmateriaal naar binnen, later bleek dat de nestkom totaal was verdwenen en op deze wijze de jon-

gen meer ruimte hadden. Moest dat zó?

De 18e juni was een mooie dag, de twee eerste jongen verlieten het nest en op 20 juni het derde jong. De jongen gelijken veel op een edelzanger, alleen zijn ze groter maar ook wel op jonge kneutjes. Bij het uitvliegen zijn de jongen volkomen bevederd en gelijk in staat goed te vliegen, ze zijn bijzonder rap. Hun lievelingsplaats in mijn voliëre om te rusten en te slapen was de aanwezige kamperfoel. Het nest was volkomen schoon, dus ik had toch goed gezien dat de pop de luiers steeds naar buiten bracht.

De man moest ik jammer genoeg uitvangen. Als de jongen bij hem of de pop kwamen bedelen om voer, greep hij ze en trok ze van de stok af. Jaloers? De pop had ook nu de man niet nodig, ze verzorgde haar drie jongen prima en op 26 juni kon ik ze uitvangen, ze waren zelfstandig. Ik kon proberen, nu met de andere man, nog een nestje jongen te krijgen.

Het zaadmengsel wat ik de wilde kanaries verstrek is 2,5 kg senegalgiest - 1 kg miliet - 1½ kg witzaad - ½ kg gebroken gepelde haver - 2 ons negerzaad - 2 ons slazaad - 2 ons lijnzaad - 2 ons hennep en 2 ons blauwmaanzaad. Verder wat eivoer, trosgierst, groenvoer o.a. vogelmuur, appel en af en toe wat geweekt bruinbrood.

Als er jongen zijn: iedere dag eivoer, geweekt bruinbrood, universeel voer, e.v.t. miere-eieren, meelwormen, deze nemen ze dan heel graag, vogelmuur, onrijpe graszaden, onkruidzaad, banaan. (Dit recept kreeg ik van mijn vriend en voldoet prima).

De zang van de oudere vogels is nogal verschillend, heeft veel weg van een Mozambiquesijs. De man E.K. zingt bij mij veel beter dan de geïmporteerde man, misschien omdat hij wat zang overgenomen heeft van de kanaries.

Al schrijft de heer Rutgers dan in zijn boek, dat de import thans geen zin meer heeft, geloof ik dat hij deze zin niet juist heeft gesteld, het zijn toch tropische vogels en de moeite ten volle waard deze te bezitten en ermee te kweken. Het zijn toch immers de stamvaders van de huidige in diverse kleurvariëteiten gekweekte kanaries.

Jammer dat ze zo weinig verkrijgbaar zijn.

Wanneer de jongen volledig op kleur zijn weet ik niet, dat zal de ondervinding mij wel leren.

ZO ZIJN ONZE MANIEREN

Meneer de Uil met zijn fabeltjeskrant beweert avond en avond via de beeldbuis, dat vogels net als mensen zijn. Zij hebben dezelfde wensen en ook dezelfde streken. Nou geloof ik niet dat die „wijze" meneer de Uil helemaal gelijk heeft. Maar als er hier of daar in het veld, al of niet voorzien van een bordje verboden toegang, een „vette klui" ligt, dan



De achterste stormmeeuw heeft het hart in zijn lijf niet een pik te wagen voor meneer „Zilver" klaar is.



Roek pikte zijn deel, rechts boven loert een naijverig kauwtje.

blijkt duidelijk dat onder „Schavuiten" (wit-zwart) als meeuwen en kraaien wel „afgunst" bestaat.

ZITSTOKKEN

Het was weer eens heel iets anders toen uw redactie van C.I.D. Electronics te Waalwijk enkele artikelen kreeg toegezonden ter bespreking in ons blad. Wij troffen een elektrische dompelaar aan die voorkomt dat het water befrist. Het apparaat bestaat uit een in een rubberstaaf gewerkt element. De werking is eenvoudig, men laat de dompelaar 5 minuten warm worden waarna hij soepel is en zich gemakkelijk in de vorm van een drinkschaal laat buigen. We vullen het bakje dan met water, stekker in het stopcontact en geen last meer van bevroren. Gering stroomverbruik, slechts bij continu gebruik 1 kwh per tien dagen.

Vervolgens waren er enkele te verwarmen zitstokken. Deze geven beperkte warmte, voldoende als bescherming tegen strenge vorst. De stokken zijn van stroef materiaal zodat de vogel niet doorslijpt bij het op stok vliegen. Ze zijn, evenals de dompelaar, verkrijgbaar via uw dierenhandelaar en wel in twee dikten nl. 14 en 19 mm en in lengten van 100, 75, 50 en 25 cm. Ook de verwarmde zitstokken vragen een gering stroomverbruik. De artikelen zijn gekeurd op veiligheid en kans op ongelukken is te verwaarlozen.

VOGELVRIENDEN OPGELET!

Wij bieden u regelmatig te koop aan honderden vogels uit diverse werelddelen, zowel tropische als div. parkietsoorten, duiven, kwartels, enz. Daar wij ook van u alle overtollige vogels kopen, verandert onze sortering dagelijkse. Komt u bij ons eens vrijblijvend binnenwandelen, het verplicht u tot niets, ook op zondag. In- en verkoop alleen na telefonische afspraak.

Vogelhandel De Vogelenhof

C. v. d. Fliert - Plataanlaan 10
SchERPENZEEL (Gld.) - Tel. 03497 - 1830

Ussel

De

AUSTRALISCHE KUIF- DUIVEN



In de herfst van het vorig jaar kocht ik van een importeur een paar kuifduifjes. Volgens hem moest het een paar zijn wat ik er zelf zo maar niet van af kon zien. Men vertelde mij dat het aan de oogring zichtbaar was. Later bleek dat het inderdaad een paar was en als je ze een tijdje hebt kun je zelf ook heel duidelijk het verschil zien. Al vroeg in het voorjaar van dit jaar begon de doffer de duif het hof te maken. Dit was prachtig om te zien. Diep buigend, de staart als een machtige waaier wijd open gespreid naar boven, de vleugels strak er onder door en bij elke buiging een roep uitstotend in de vorm van woe-woe kort achter elkaar. Al met al een adembenemend schouwspel. Het duurde niet lang of er werd een stevig nest gebouwd op een plankje boven in het nachthok. Er werd gebroed dat het een lust was en het resultaat loog er niet om. Twee jongen werden na veertien dagen geboren en groeiden op als kool. Als voedsel gaf ik de vogels zilvergierst, milotarwe, kanariezaad, maanzaad en hennep. Voorts veel onkruid-

zaden en niet te vergeten droog tarwebrood dat de ouders zelfs uit mijn hand kwamen halen. Men zegt wel eens van de kuifduiven dat ze wild zijn. Ik had er echt geen last van terwijl ze heus niet op een stil plekje zaten. Viak langs de volière liep het pad van de burens en mijn kinderen spelen tegen de volière. Het was soms een drukte van belang, maar zij trokken zich er niets van aan. Na veertien dagen vlogen de jongen uit en reeds vier dagen daarna begon de duivin aan haar tweede legsel. De eieren daarvan heb ik onder een koppel lachduiven gelegd en de duiven het derde legsel zelf laten uitbroeden. Ik heb dus om en om gebroed en ik kan terugzien op een zeer geslaagd kweekseizoen met maar liefst veertien jongen op stok. Ik heb nu het ouderpaar gescheiden want ze wisten van geen ophouden.

Het is jammer dat men deze duifjes niet zo veel meer ziet. Men kan er erg veel plezier aan beleven zonder veel moeite want veeleisend zijn ze niet.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

RINGENBESTELLING 1973

In het komende augustusnummer treft u een bestelformuliertje voor ringen. U wordt dringend verzocht het meest recente adresbandje van dit blad bij de bestelling te overleggen opdat uw ringencommissaris het juiste kweeknummer kan noteren. Dit kweeknummer is een combinatie van twee letters en twee cijfers of van een letter en drie cijfers rechtsonder op het bandje.



HOBBYBEURS DEN HAAG

Het behoort inmiddels tot de goede tradities dat zo omstreeks de paasdagen in de Hout-rusthallen te Den Haag een grote hobbybeurs wordt georganiseerd. In een goede samenwerking heben alle Haagse afdelingen medegewerkt om een mooi stand te bouwen en deze konstant te bemannen. Er is door hen veel en goede propaganda verricht voor onze hobby en in het bijzonder voor onze organisatie. De toename van hun ledental is een bewijs dat er met succes is gewerkt. Alle Haagse afdelingen heel veel dank.

KEURMEESTERS

P. Spitters is verhuisd van Haarlem naar Lucas van Leijdenstraat 24 te Kaatsheuvel, tel. 04167-4223.

J. G. Steenbeke is verhuisd naar Saasveldersstraat 14 te Oldenzaal, tel. 05410-4406.

H. G. A. Meekel, van Halfweg naar Claes van Kietenstraat 15 te Spaarndam.

C. Michels te Nijmegen is tel. bereikbaar onder nr. 088-557665.

H. Wareman van Rotterdam, naar Schermerhoek 375, Capelle a.d. IJssel, tel. 010-502766.

OVERLEDEN In leven lid afd.

G. C. van Berkel	Wageningen
F. C. van Dooren	Den Haag
C. van Wijngaarden	Wijchen
C. J. Kling	Geldrop
G. H. Florijn	Neede
G. van Gestel	Nieuwkuyk
J. de Gans	Middelharnis
R. H. de Jong	Drachten

VERSCHEENEN NUMMERS

Op bondsbureau zijn GEEN januari- en februari nummers meer voorradig.

GRASPARKIETENCLUBS


Als kontaktpersoon voor de oprichting van grasparkietenclubs is voor het distrikt Gelderland de heer C. Michels, Hofdijkstraat 45 te Nijmegen beschikbaar, telefonisch te bereiken onder nummer 088-557665.

404



INSECTICIDE doodt insecten
ONSCHADELIJK / GIFVRIJ

GROTE VAKANTIE- PUZZEL



(Voorbeeld)

BRIEFKAART		25C
Mijn oplossing is : LEER ALLE VOGELS KENNEN Indien ik voor een prijs in aanmerking kom wil ik graag boek nummer ontvangen.		
AFZ <u>J. Goudagaat</u>		Aan Nederlandse Bond
<u>Voliërestraat 13</u>		van Vogelliefhebbers
<u>KANARIA</u>		POSTBUS <u>74</u>
		BERGEN OP ZOOM

Ook dit jaar willen we u gaarne een uurtje ekstra verpozing met uw lijfblad bieden door middel van een vakantiepuzzel. Wellicht heeft u tijdens uw vakantie wel even tijd daarvoor. Zoals gebruikelijk worden onder de goede oplossingen weer een aantal boekwerken verloot en in tegenstelling tot de vorige keren mag u nu zelf bepalen welk boek u gaarne als prijs wilt ontvangen. Maar nu eerst aan het werk.

1. Vergrootglas; 2. Vogelverblijf; 3. Vogelsoort; 4. Zuivelprodukt; 5. Veel; 6. Schelpdier; 7. Vogelverhuis; 8. Graansoort; 9. Merk van een eivoer (zie advertenties); 10. Merk van een speciaalvoer (zie advertenties); 11. Een voorwerp dat bijna altijd te laat wordt besteld; 12. Metaal; 13. Zoogdier; 14. Bakinstallatie; 15. Soort bloem; 16. Vrees; 17. Kleur; 18. Klap; 19. Teug. Bij een juiste oplossing leest u in de gekleurde vakjes van boven naar beneden een belangrijk gegeven.

Schrijf de door u gevonden zin op een briefkaart, vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats en geef tevens te kennen welk boek u graag wilt hebben. U kunt kiezen uit de volgende werkjes:

1. Kleurkanaries kweken kunt u ook, door H. J. Veerkamp.
2. Exotische vogels in kleuren, door Chr. Walraven.
3. De Volière, door C. E. van Berkel.
4. Kweken met grasparkieten, door W. Beckmann.
5. Volièrevogels in hun stamland, door M. de Jong.

OPLOSSINGEN UITSLUITEND PER BRIEFKAART — zie voorbeeld — en deze dienen vóór 1 augustus op het bondsbureau te zijn ontvangen.

VEEL SUKSES EN EEN ALLERPLEZIERIGSTE VAKANTIE MET VEEL ZON.

Sluis uit een goed nest....
voor een goed nest!



Met Sluis opfokvoeders kweekt u prachtvogels. Want dit voer heeft een grote verteerbaarheid, het eiwit heeft een hoge biologische waarde... en Sluis opfokvoeders bevatten het antibioticum OXYTETRACYCLINE. Dit beschermt uw vogels tegen dodelijke infectieziekten en bevordert de groei. Sluis opfokvoeders... voor een goed nest!

TE RIJL

1—1 Pr. of Wales voor 1—1 Roodvl. of 1—1 Pennant event. m. bijbet. of te koop. v. Nijenrodestraat 30, Hilversum.

2—2 Bergen '71, 2—2 Splendid '72, 3—3 Witte Valken '72, Blaakop '72, Stanley '72, 0—2 gele halsbanden '69, Pennants '72. K. v. d. Post, Schiepanse Hoge Zeedijk 49, Gouda. Tel. 01620-15159.

TE KOOP GEVRAAGD

1—1 Dominant Zilver Zebravinken, 1 Reccassieve Witte mankanarie. J. G. van Valkenburg, Paramaribostraat 70, Utrecht. Tel. 030-939773.

KLEINE ADVERTENTIES

Uw adres voor: Div. Motor-Vlaktbroedmachines, Onderdelen en Elastein donker-stralers, van 60 tot 250 Watt. Een nieuw model Vlaktbroedmachine: 1972, autom. modernst-economisch 70 eier, broedklaar met garantie geleverd. Maar voor f 105,— incl. B.T.W. Felders met afbeeldingen en prijzen gratis.

A. M. KOKKE

Bredeweg 30 — Groesbeek — Telefoon 08891 - 1632

AUSTRALISCHE PARKIETEN

Verzorging en kweek in Europa, Dr. H. D. Groen. Tweede, herziene en vergrote uitgave. Privé editie. Niet in de boekhandel. Verzending geschiedt franco na overmaking van f 31,50 per postwissel of giro aan: Dr. H. D. Groen, Ubbo Emmiusingel 52, Groningen, Giro 833045.

RATTEN- OF KATTENPLAAG? Onze doorloopvangkooi vangt ze feilloos, f 35,—, 3 stuks franco. **RATTEN-KLEMMEN** 5 stuks f 45,— franco. **Bel direct!** **DIVOZA** vangkooien- en nettenfabriek. Bosweg 18-19 - Leek (Gr.) - Telefoon 06945 - 21 45. Voor alles wat vangt.

Weg met de muizen uit uw volièrtes met de 5-delige muizenval. Gegarandeerd veilig voor al uw vogels. f 17,50 p. st. franco huis. J. Komduur, Kon. Julianastraat 23, Grouw (Fr.). Giro 1782842.



GESTRANDE BUIZERD

„Ik kon hem maar zo pakken“, zei Jan Aalberts uit Haerst bij Zwolle. Jan slenterde door 't veld achter hun boerderij, opeens zag hij een reuze vogel tegen de wal van een droge sloot. Voorzichtig sloop de jongen naderbij en de vogel liet zich zonder enig verweer pakken. „Wat veur blest 't was“ wist Jan niet, „'t leek wel een arend!“ Het bleek evenwel

LEES DE VOGELWERELD

Maandelijks tijdschrift van de A.O.B. (Belgische Ornithologische Vereniging). 64 bladzijden artikel en kleurplaten.

— Jaarlijks abonnement van oktober tot september, ten bedrage van 11 gulden, te storten op girorekening 115834 van „De Vogelwereld-Braine - l'Alleud“.

— Gratis proefnummer op aanvraag aan: A.O.B. - Bureau, rue des Tisserands, 13, B-1420 Braine - l'Alleud (België).

„Avicultura“ te Woerden houdt grote internationale vogeltonoonstelling van 24 t/m 28 oktober in het gebouw „Arsenaal“ te Woerden.

Vraagprogramma en inschrijfformulieren verkrijgbaar bij T.T. secr. J. M. v. Bommel, Gebr. Marisstraat 4 te Woerden. Sluitingsdatum is 3 oktober.

Nationale vogelshow te Enter van 2 t/m 4 november Keuring 31 oktober. Inschrijfgeld: Enkelingen f 1,50; stammen f 5,—.

De vogelver, de „Vogelvriend“ te VEENDAM organiseert voor de 5e maal een grote NAT. T.T. met als hoofdprijzen 2 GOUDEN HORLOGES t.w. 1 voor kan. EK '72 en 1 voor tropen, parkieten en bastaarden EK volgens vraagprogramma.

Apart puntensysteem voor grasparkieten en zebravinken. Speciale grasparkieten keurmeester aanwezig. Deze TT wordt gehouden van 1 t/m 4 november in Hotel „PARKZICHT“ te VEENDAM.

Inlichtingen en inschrijfform. verkrijgbaar bij J. J. v. Bergen, Adderstraat 2, Veendam, tel. 06987 - 2757.

Bezoek de **grote ruilbeurs** van vogelvereniging V.V.V. in Tilburg. Vele vogels en aanverwante artikelen tegen billijke prijzen in de zaal van Cafe A. van Gelooven, Lancierstraat 70 te Tilburg. Iedere derde zondag van de maand — Aanvang 10 tot 13.30 uur.

AKTIES VOOR UW KLUBKAS

Informatie: reklamebureau GOODWILL, Zwaluwstraat 11, Bleskensgraaf, tel. 01849 - 682, ook 's avonds.

een gestrande buizerd. Vermoedelijk ietwat versuft door het nuttigen van vergiftigde prooi of misschien tegen een of ander obstakel opgebotst. Na enkele uren rust en toediening van slokjes melk, monterde de vogel op. Hij ontglipte uit mijn hand, danste met gespreide vleugels de straat op. Daar greep de straffe wind hem in de veren, tilde hem op en Buteo zeilde statig weg: richting Noordwest-Overijssel.

Grasmaand 1972.

J. A. Verweij.

BEDREIGDE PLANTEN

Van de ca. 300.000 soorten zaadplanten die bekend zijn, worden er ca. 200.000 met uitroeiing bedreigd. In Nederland liggen de cijfers volgens prof. dr. V. Westhof nog veel ongunstiger. In 1956 bestond voor 46% van de wilde plantensoorten gevaar van uitroeiing, in 1970 was dit percentage gestegen tot 54%. Pandanieuws.

ZONNIGE GULHEID IN WITTE MOLEN SPECIAALVOEDERS!

Zaadetende vogels hebben een voorkeur voor sommige zaden.
ZIJ KIEZEN HET BESTE VAN HET BESTE.
Geef hun daartoe de gelegenheid.

WITTE MOLEN oogstrijpe zaden in onze speciaalmengsels.
Verrijkt met de ALLESTERIN-KORREL.

ALLESTERIN-GEEL voor kanaries.
ALLESTERIN-ROSE voor tropische vogels.
ALLESTERIN-GROEN voor parkietachtigen.

Stoffen die niet of weinig in zaden voorkomen of niet opgenomen
kunnen worden liggen opgesloten in ALLESTERIN.

VITAMINEN, MINERALEN en SPORENELEMENTEN in één korrel
ALLES-ER-IN.

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met
PHILIPS DUPHAR NEDERLAND N.V.

WITTE MOLEN speciaalvoeders in kleinverpakking en
verpakkingen van 2½, 5 en 25 kg.

Witte Molen Meeuwen N.B.



witte molen