

Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel

Onze Vogels

NUMMER 11 | NOVEMBER | 2025

Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers



DIERENPARADE NOORDSHOW

Vogelvrienden Krimpenaald IJssel

22 23 24 JANUARI

HARDENBERG

NK SIERDUIVEN NBS

NK KLEINDIEREN KLN

NK SIERVOGELS NBV





Foto: Marion Grijters



**GROOTSTE INDOOR
KINDERBOERDERIJ**



**12.000
DIEREN**



**donderdag
vrijdag
zaterdag**

**22 jan 9u-20u
23 jan 9u-20u
24 jan 8u-16u**

www.noordshow.nl www.nbv.nl

**DE GROTE PRIJZEN VAN NEDERLAND
K.N.V. ORNITHOPHILIA**





INHOUD



In deze uitgave

Kan kweken in avicultuur helpen om de swiftparkiet van uitsterven te redden? **5**

Mijn kweek met de Europese spreeuw **8**

Kwekersbezoek bij Stijn van Dijck, specialist in Jaspis en Zwart Perla **10**

Winterkoning **13**

Hoe het begon **14**

In de keuken van Cliff Mostien te Hemiksem **16**

De oehoe **19**



20 Kweken met Afrikaanse prachtvinken (deel 3)

22 Gierst en millet

24 Het ontstaan en de teloorgaan van De Nieuwe bond van Nederlandse vogelliefhebbers

26 Brileider op Texel

27 Vogelhobby belevingen Evaluatie 3

29 Nieuwe hoofdgroep

En verder

- 4** Column voorzitter
- 30** Column keurmeester
- 31** Bondsmededelingen
- 34** Colofon
- 35** Kalendervogel

Coverfoto:
Swiftparkiet
© H. Branje



Waar gaan we heen?

Albert Zomer, voorzitter

De NBvV kent vele verenigingen en de meesten organiseren een plaatselijke tentoonstelling. Daarnaast zijn er Speciaalclubs, organisaties die zich richten op een bepaalde soort of soorten. Voor ieder wat wils dus en meestal ook nog in de buurt. Nederland is wat dat betreft niet zo groot en alles is te berijden. In veel landen is dat toch wel wat anders, omdat daar de structuur van een federatie wat anders is. Behoudens België en Duitsland, waar men ook plaatselijke clubs kent, zijn er in de andere landen vaak regionale verenigingen. Hetgeen met zich meebrengt dat men het gewend is om een stukje te moeten rijden. Een stukje...???? Er zijn landen waar de kweker 1 tot 3 dagen moet rijden om zijn of haar vogels op een show te krijgen. Wat dat betreft zijn wij wel een beetje verwend.

Iedereen kan vanaf half oktober tot ongeveer eind december op pad voor tentoonstellingen in Nederland, de meesten staan genoemd in de TT-agenda die je kunt vinden op de site van de NBvV. De meesten zijn opgesomd per district (nagenoeg de provincie indeling). Mooi om even een route uit te stippelen om meerdere shows op één dag te bezoeken. Voor de Speciaalclub moet je soms wat langer rijden. Hier komen uit heel het land de inzenders vogels brengen voor een regionale of nationale wedstrijd. Er zijn Speciaalclubs die er heel veel werk van hebben gemaakt en heel veel vogels bij elkaar showen. Ik mag ze graag bij u aanbevelen. In december volgen meestal de districtstentoonstellingen en dan komt het grotere werk

zoals de Nederlandse Kampioenschappen en de wereldshow. Nou ja, nu even een keer andersom!

Ik ben benieuwd, niet dat ik altijd ruimte en tijd heb, want naast het keuren, de NBvV verplichtingen, spelden uitreiken heb je als bestuurder ook nog uitnodigingen voor bezoek aan zusterverenigingen in België en Duitsland. Het is altijd maar weer een puzzel, ook thuis, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik maak dan maar gelijk gebruik van de gelegenheid om een misverstand uit de weg te ruimen. Als een keurmeester uitgenodigd wordt dan worden de kosten voor de reis betaald door de organisatie die hem of haar uitnodigt. Dat gaat niet op kosten van de NBvV, alleen voor de NK krijgen de keurders een onkostenvergoeding per kilometer en zelfs geen keurvergoeding. Er zijn keurders die nog in het arbeidsproces zitten en soms geld toeleggen op een keuring. Dat is liefde en plezier voor het vak zullen we maar zeggen. Hoofdbestuurders, ook de voorzitter niet, hebben geen auto van "de zaak" en zijn dus net als ieder ander, vrijwilliger in onze NBvV organisatie. Die vrijwilligers hebben wij nodig, die keurders hebben wij nodig, dit om onze hobby voort te kunnen zetten. Voor onze Nederlandse Kampioenschappen kunnen wij gelukkig onze eigen keurders inzetten, maar stopt dat, dan moeten wij ze uit het buitenland halen. Dat brengt natuurlijk wel extra kosten met zich mee. Ik roep dus vrijwilligers en dus ook keurmeesters op om zich beschikbaar te stellen voor de Nederlandse Kampioenschappen.



Misschien wilt u ook wel keurmeester worden in de soort vogel die u als liefhebber in het hok heeft, informeer eens bij de keurmeestervereniging (KMV) of er nog een opleiding gaande is waar u kunt aansluiten. Naast verdieping in je hobby, het ontmoeten van collega kwekers en keurmeesters geeft het af en toe (of meer dan eens) ook nog een uitstapje naar het buitenland. O ja, ook dat gaat op kosten van de uitnodigende partij, hier komt geen NBvV geld aan te pas. NBvV keurmeesters zijn bijna overal in de wereld al geweest. Zij zijn voor de NBvV de ambassadeurs in het buitenland. Zij maken daar reclame voor onze organisatie en laten zien dat onze opleiding heel erg goed is. Ook deze periode gaan veel keurmeesters op pad, ontvang ze hartelijk en heb respect voor hetgeen ze voor uw afdeling, uw club, uw district of de NBvV doen. Veel plezier en succes met uw tentoonstellingen. Collega keurmeesters veel plezier bij al jullie keuringen, waar je ook heen gaat. Keur naar eer en geweten en kom na een keuring heel en gezond weer thuis.

Dank jullie wel namens de NBvV !!

Kan kweken in avicultuur helpen om de swiftparkiet van uitsterven te redden?

© David Waugh Correspondent, Loro Parque Fundación; vertaling Jos Hubers

De wilde populatie van de swiftparkiet verspreidt zich, tijdens de Australische winter, door het zuidoosten van Australië en trekt elk jaar naar het oosten van het eiland Tasmanië om te broeden. Voor succesvolle voortplanting hebben de swiftparkieten een overlap nodig van tijdelijke voedselbronnen, namelijk nectar van de bloeiende blauwe gom en van de moerasgom (beide eucalyptussoorten) en nestgelegenheid, zoals boomholten (onder andere in oude bossen). Dit betekent dat tijdens een bepaald broedseizoen slechts een deel van het broedgebied wordt bezet, afhankelijk van waar voedsel beschikbaar is.


In de 20e eeuw nam de wilde populatie van de swiftparkiet af en in 2000 werd de soort als 'Bedreigd' geclassificeerd. In 2010 werd de totale populatie geschat op nog maar 2.158 vogels. Als reactie daarop startte professor Robert Heinsohn van de Fenner School of Environment and Society, Australian National University (ANU), in 2011 een diepgaand onderzoek, ondersteund door de Loro Parque Fundación, naar de levenswijze van swiftparkieten en manieren om de achteruitgang te stoppen. Uit het project bleek

dat zich de grootste bedreigingen voordoen tijdens het broedseizoen in Tasmanië. De overheid hanteert een bosbouwbeleid, dat het leefgebied en de nestbomen van swiftparkieten negatief beïnvloedt. Daarnaast is er een grote bedreiging van geïntroduceerde suikereekhoorns die 's nachts eieren, kuikens en vooral volwassen vrouwtjes in de nestholtes buitmaken.

In 2015 bevestigde een populatielevensvatbaarheidsonderzoek, van Heinsohns team en andere onderzoeksgroepen, dat de populatie sterk achteruitging. Als gevolg hiervan werd de soort genoemd als 'Kritiek Bedreigd'. Men schat dat de populatie in 2020 ongeveer 750 individuen telde. Het merendeel van de vogels is verwant aan elkaar. Een genetische analyse suggereerde dat er maar zo'n 300 onverwante vogels zijn. Een jaar daarvoor was dit nog circa 500! Een studie uit 2022 voorspelde een afname tot 200 vogels in 2026, en in 2031 een afname van ruim 90%.

De verzamelde informatie wordt gebruikt binnen het kader van het Swift Parrot National Recovery Plan (2024), dat elke vijf jaar






wordt bijgewerkt om te helpen bij het behouden, beschermen en herstellen van bekende broed- en belangrijke foerageergebieden, binnen het verspreidingsgebied van de soort. Bovendien wordt de informatie uit het project gebruikt, om te lobbyen voor de invoering van duurzaam bosbouwbeleid in Tasmanië. Ondanks deze inspanningen blijven swiftparkieten te maken krijgen met aanhoudend verlies van belangrijk habitat, voornamelijk door houtkap en beleidsfouten om kritieke broedgebieden te beschermen. Onder deze omstandigheden is het geen verrassing dat wordt overwogen om een kweekprogramma op te zetten om

de swiftparkiet te helpen en zo uitsterven te voorkomen.

Gezien het feit dat het beheer, inclusief kweekprogramma's voor het vrijlaten van dieren in het wild, ook aanzienlijke langetermijninvesteringen met zich meebrengt, hebben de onderzoekers deze optie voor de swiftparkiet onlangs geëvalueerd. Het is belangrijk om te onthouden dat de swiftparkiet sinds de jaren 1880 een populaire kooivogel in Europa is en ook in kleine aantallen in Australië wordt gehouden. Een schatting uit 2023 suggereerde dat er in Australië ongeveer 336 vogels in particuliere handen worden gehouden. Daarnaast zijn er ongeveer 44 vogels aanwezig in instellingen, die lid zijn van de Zoo and Aquarium Association Australasia (ZAA). Zij voldoen aan specifieke normen, op basis van periodieke deskundige inspectie. Er wordt gewezen op de uitdagingen van kweekprogramma's voor behoud, met mogelijke gedragsveranderingen, ziekteoverdracht, genetische gevolgen en negatieve effecten op bedreigde wilde populaties. Om de potentiële effecten van het beheer op de bedreigde wilde populatie te onderzoeken, evenals om de noodzakelijke omvang, kosten en tijdlijn te schatten die nodig zijn voor herstel van de populatie, maakten de onderzoekers opnieuw gebruik van populatielevensvatbaarheidsonderzoek.



Er is onderzocht hoe de opzet van kweekprogramma's (aantallen vogels etc.) van de grond kan komen en welke scenario's men moet volgen om dieren weer vrij te laten.

Hierdoor ontstonden realistische verwachtingen over de tijdlijn, het aantal vrijlatingen en de kosten. Voor het swiftparkietenprogramma heeft men gekeken naar ervaringen van lange termijn kweekprogramma's voor twee andere 'Kritiek Bedreigde' Austr-

lische vogelsoorten: de oranjebuikparkiet en de geschubde lelhoningeter. Oranjebuikparkieten en swiftparkieten zijn de enige twee migrerende papegaaensoorten ter wereld, terwijl de honingeters en swiftparkieten daarbij ook nog nomadisch zijn en over grote geografische gebieden zwerven, en elk jaar op verschillende locaties broeden. Dit levert vergelijkbare logistieke, biologische en geografische uitdagingen op voor hun beheer en herstel. Voor de swiftparkiet ging men bij de berekening ervan uit van een wilde populatie van 500 individuen. De aanvankelijke omvang van de populatie in avicultuur, werd in alle scenario's op 44 is gesteld, omdat de nodige informatie alleen beschikbaar was voor de 44 vogels die in de instellingen verblijven.

Men heeft daarna naar verschillende modellen gekeken en een tijdlijn van dertig jaar in acht genomen. Uiteindelijk blijkt dat, zodra het uitzetten van gekweekte vogels stopgezet wordt, er weer een afname van het aantal vogels in het wild optreedt. Dit heeft alles te maken met de bedreigingen die de vogels in het wild ervaren. Naar grote waarschijnlijkheid zal de populatie in het wild na zo'n tien jaar uitsterven.

Het zou echter kunnen dat een groter aantal zorgvuldig behaalde swiftparkieten, in een kweekprogramma haalbaar is. De ZAA heeft inmiddels een kweekprogramma voor de swiftparkietpo-

populatie in avicultuur. Bovendien ontwikkelt de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) een kweekprogramma (EEP) voor de swiftparkiet, in samenwerking met de Society for Species Conservation in Aviculture (Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht - GAV), een particuliere kweekorganisatie, inclusief het opzetten van een stamboek.

Daarnaast is er nog het kostenplaatje. De kosten worden geraamd op een bedrag, dat ligt tussen de €21 en €60 miljoen over 30 jaar. Gebaseerd op cijfers uit de Swift Parrot National Recovery Plans, zouden de vergelijkbare kosten voor het behoud van de populatie swiftparkieten in het wild, in de periode van dertig jaar, van 2000 tot 2030 ongeveer €27 miljoen bedragen. De kosten zijn dus vrij hoog, maar misschien kan een gecombineerde aanpak de critici overtuigen. Dus, zowel voldoende nakweek vogels vrij kunnen laten, als de onhoudbare houtkap en beleidsfouten van de overheid stoppen om de natuurgebieden, waar de swiftparkieten voorkomen, te beschermen.

Trekkende swiftparkieten

Mijn kweek met de Europese Spreeuw

Rien Akkermans

Behuizing


Mijn spreeuwen zitten in een verblijf van 1.5 meter x 3.5 meter x 2.5 meter hoog. Er staat een berkenstam met zijtakken in en een conifeer waarachter ze weg kunnen kruipen. De volière is gedeeltelijk begroeid met gras en in de andere helft staan lage bossen siergras. Een grote roestvrijstalen waterschaal waar ze zich in kunnen wassen. Het advies van een collega is om de schaal maar met een centimeter water te vullen omdat de schaal anders binnen een korte tijd leeg is en de grond daardoor erg nat wordt wat ziektes in de hand werkt. De vogels hebben een binnenverblijf van 60 x 75 x 100 cm maar daar gaan ze nooit in. De volière is grotendeels overdekt maar er is ook een open stuk waar ze graag zitten.

Voeding

Het voer bestaat uit universeel insecten Pathé, B14 vruchten korrel en een klein formaat kwartelkorrel. Ze krijgen daarnaast, tijdens de kweek, wat witte meelwormen, diepvries pinky's en diepvries hermetia. Wanneer ze jongen hebben vul ik dit aan met diepvries krekels en verse buffalowormpjes. Dan zorg ik dat er altijd genoeg voeding is. Tijdens de kweek heb ik een langwerpige bak met houtkrullen waar ik wat levende insecten in doe om de man wat tijdverdrijf te geven.

Kweek

Spreeuwen leggen 4-6 eitjes en je hoort en leest allerlei verhalen over wat er allemaal fout kan gaan. Vandaar ook de bak met houtkrullen. Daar gooi ik terwijl de pop aan het broeden is enkele witte meelwormen of buffalowormpjes in. De man gaat dan gelijk zoeken. De spreeuw laat zich niet gemakkelijk betrappen op het nestelen of iets dergelijks. Zodra ik de serre in kom om naar buiten te gaan zijn ze weer in beeld en je ziet alleen aan het ver-



'Spreeuwen in mijn volière'
© Rien Akkermans

dwijnen van het nestmateriaal, gedroogd gras, bladeren en andersoortig materiaal dat ze ergens bezig moeten zijn. Er staan drie broedblokken, twee natuurlijke stammen en een gemaakte blok in de volière, omdat ze keuze moeten hebben. Half april mis ik de pop voor de eerste keer en bij het controleren van de nesten blijkt dat ze in de gemaakte broedblok een nest en eerste ei hebben. Daarna laat ik ze met rust door de broedtijd plus drie dagen in mijn agenda te zetten omdat ik dan de eventuele jongen moet ringen. Ze broeden 11-13 dagen.

Op 14 april hadden ze hun eerste ei, dus op 29 april kijk ik voor de eerste keer, mochten zich geen rare omstandigheden voordoen. Waarschijnlijk kan ik dan de eerste ringen en ben ik in ieder geval niet te laat.

De pop komt regelmatig even van het nest om te eten of zich te wassen. De man vliegt ook naar het nest om haar af en toe te voeren. Hij is vooral bezig met het zoeken naar insecten tussen de houtkrullen waarvan ik er's morgens en in het begin van de middag een aantal in doe. De pop blijft verder goed op het nest waar ik aanvankelijk wel bang voor was of ze dit wel zou doen. Tot

aan de 29e april gaat het best goed zodat ik ga kijken hoe het erbij staat. Ze hebben drie jongen waarvan ik er twee kan ringen. De derde is nog te klein. Misschien komen er nog meer uit. De inschatting is om drie dagen later het derde jong te ringen. Dit klopt ook maar een ander jong heeft zijn ring toch uit en ring ik alsnog wat nog net gaat. De andere drie eitjes haal ik op advies van een collega weg omdat er daar geen van uitgekomen zijn en ze ook niet bevrucht zijn.

De pop voert heel erg goed en vliegt aan en af. Het advies is om te zorgen dat ze altijd voldoende aanbod van voer, dus insecten hebben. Ze krijgen nu meer witte meelwormen maar ook diepvries wasmoten naast het andere voer. Ook wat eivoer krijgen ze nu erbij.

De jongen zitten 19-24 dagen in het nest. Op 20 mei komt het eerste jong uit de blok. Een paar dagen later de andere twee ook. Ze gaan nachts terug in de blok. Het is eerst meer klauteren dan vliegen maar ze gaan er terug in. Na drie dagen zie ik een van de jongen niet meer en de pop zit boven op de blok en kijkt door het vlieg-gat. Blijkt er een jong dood te zijn. Erg jam-

mer. Na een dag of vier a vijf beginnen de jongen zelf te eten. Op 29 mei haal ik de jongen van de ouders af en zet ze in een aparte volière. Daar kuur ik ze, preventief met Baycox omdat ze erg gevoelig zijn voor ziektes.

De jongen doen het erg goed maar op 8 Juni vind ik een jong dood op de grond. Het is erg scherp op de borst. Als ik ergens niet op gerekend had is het dit wel. Iedere dag was het eten zo goed als op dus daar kan het in mijn ogen niet aan gelegen hebben. Als ik de andere uitvang voelt deze goed aan, niet vet maar ook niet scherp. Ik zet hem apart in een kistkooi en ga twee weken kuren met Flagyl. Een collega heeft dit vorig jaar aan de hand gehad. De Spreeuwen zaten vol met flagellaten. Na twee weken zet ik haar weer in de volière. Ze eet goed en is erg actief. Duimen dat het goed komt en blijft gaan. Op 10 Juli vind ik het jong dood in de volière. Het zit niet echt mee en het is ontzettend balen.



© H.Branje

En verder

Ik heb de spreeuwen nieuw nestmateriaal gegeven. Er wordt gezegd dat ze voor 10 juni weer een ei moeten leggen anders komt er geen tweede ronde. Ben erg benieuwd want het is nu 8 juni. De spreeuwen doen niets meer. Geen probleem want volgend jaar is er weer een nieuwe ronde.

Conclusie

Ik heb veel nazoekwerk gedaan en denk dat de zandbodem in combinatie met veel wassen en water morsen waarna ze graag in de grond bezig zijn de oorzaak is van de sterfte. Ik ben ervan overtuigd dat ik het volgend seizoen anders aan moet pakken. Hoe dat weet ik nog niet maar daar ga ik mee aan de slag. Ik ga proberen met an-

dere collega's die met spreeuwen kweken in contact te komen en een goed plan van aanpak maken.

Slotwoord

De Spreeuw is een ontzettend mooie en actieve vogel. Ik ga er dan ook voor om dit volgend seizoen voor elkaar te krijgen.

ANiVENT 2014

Kalender
Mega-Catalogus
Inschrijven

De catalogus -inclusief alle keurlijsten- van het afgelopen NK nog een keer nakijken?

De vogels van uw soort vergelijken met de resultaten van vorige NK's?

Kijk op Anivent.eu in de Mega-Catalogus en vind!

Kooi	Diergroep	Punten	Klassering	Ras	Kleur	Geslacht	Merk	Geslacht	Keurmeester	Inzender (klik voor detail)
3358	australische prachtvinken	90.000	-	-	Cordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	4HDN +
3359	australische prachtvinken	88.000	-	-	Cordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	E343 +
3360	australische prachtvinken	87.000	-	-	Cordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	E343 +
3361	australische prachtvinken	92.000	-	-	Cordelgrasvink wildkleur	-	10001001	-	Tajes R	H568 +

Anivent.eu is gratis, óók voor uw afdeling of speciaalclub!

Kwekersbezoek bij Stijn van Dijck, specialist in Jaspis en Zwart Perla

© Martien Snellings

Stijn, een jonge man van 29 jaar, heeft al zijn hele leven kleurkanaries. Bij zijn Bompa, enkele huizen verder in de straat, te Zandhoven België, staat in de achtertuin een indrukwekkend hok. Het vogelvirus heeft hij geërfd van zijn vader Eddy van Dijck (en ook van Bompa, grootvader langs moeders kant). Die heeft achter het ouderlijk huis ook een mooie kweekinstallatie staan.

Stijn is vanaf 2016 KM kleur KBOF en vanaf 2023 KM COM Sectie D en onlangs toegetreden tot het bestuur van de V.v.N.K., de grootste Kleurkanarie Speciaal club van Europa. Opgeleid in de economie gaat hij binnenkort de financiën van de V.v.N.K overnemen van de huidige penningmeester Desiree Noël.

Kweek

Tijdens de kweek werd hij de afgelopen jaren goed geholpen door zijn Bompa. In de ochtend geeft zijn Bompa eivoer en in de avond zijn rest van de taken voor Stijn

Door gezondheidsproblemen kan de Bompa niet veel meer ingezet worden. Stijn heeft dan ook het aantal kooien en kleuren voor de kweek drastisch moeten verminderen. Voorheen werden er 120 (in 2020 nog 140 koppels) broedkooien gevuld, dit jaar nog 65 waarvan 35 voor de jaspis, de rest is voor bruin en zwarttopaas, Zwart Perla en enkele agaats en isabel kobalten.

Alle Mogno, Agaats topaas, Isabel topaas en Harlekijnen gingen de deur uit.

De kweek wordt in maart begonnen na een grondige bepaling van welke combinaties in de kooien komen. Begin april worden dan de eerste jongen verwacht. Zijn collectie jaspis is van grote klasse. Jaspis in zwart, bruin, agaats en isabel. In geel en wit. Geen rood. Een enkel koppel is mozaïek. Maar daar wordt niet



Stijn in het kweekverblijf bij zijn Bompa. Duidelijk is te zien dat hij dit jaar minder kweekparen heeft opgezet. Bovenste en onderste rijen bijna allemaal leeg.

specifiek op gekweekt.

Koppels zijn o.a. jaspis maal klassieke partner. Dit jaar de meeste koppels jaspis SD x jaspis SD of Jaspis DD x klassiek (of omgekeerd) Deze jaspis komen dan uit eerdergenoemde paringen. Ook enkele DD jaspis zitten in de kooien maar ook Stijn weet dat erkenning van de DD jaspis er niet van zal komen daar er veel te weinig kwekers met DD jaspis bezig houden en de 3 jarige erkenningsprocedure onmogelijk wordt.

Afgelopen jaren heeft Stijn topaas, mogno, jaspis in alle mogelijke kleuren (zonder rood) op het hok gehad en daar zeer mooie resultaten mee bereikt nationaal en op COM niveau.

Perla

Enkele jaren terug heeft Stijn zich ook geworpen op de kweek van de Zwart Perla. En dat is dan ook de grootste re-

den van ons bezoek. Stijn is in België de enige kweker en speler met Zwart Perla. In Nederland heeft Sjaak de Jong enige jaren terug de Zwart Perla gekweekt. Maar niet lang. Die vogels werden ook aangeschaft bij Nobili te Mona. (Later in dit stuk de bevindingen van Sjaak in 2020 over de Zwart Perla en de bevindingen van Stijn in 2025)

In Nederland is Dennis Wolf al enkele jaren met de kweek van Zwart Perla bezig. Ook vogels van onder andere Nobili uit Monza op de verkoopbeurs te Modena aangekocht. Dit jaar kweekt Dennis met 6 koppels en overwegend met split maal split wegens slechtere gezondheid van enkele volle Perla mannen. Diengevolge minder volle Zwart Perla. Jonge Perla van de eerste ronde ook nog eens geplukt. Met als gevolg na terugkomst van de nieuwe pennen geen zwarte uiting meer. Dennis is ook



Figura 1 Nero Perla giovane (tipo 1)



Figura 2 Nero Perla Striato giovane (tipo 2)

Een Zwart Perla (type) welke in Porto tijdens de COM TT 2025 is aangeboden ter erkenning. Zie de mooie zwarte uiting en vloeiende uiting.

kweker van zwartonyx. Die vogels gebruikt hij ook voor de split week Perla. (zie kweek Stijn !!)

De Zwart Perla is afgelopen COM TT te Porto 2025 erkend door COM / OMJ. Hoe die driejarige erkenningsprocedure is geweest is erg onduidelijk. Is de Zwart Perla ook op een gewone COM TT gepresenteerd??

De N.B.v.V heeft de Zwarte Perla in hun nieuwe standaard kleur 2025 toegevoegd en de standardeisen vanuit Italië overgenomen.

Maar goed. In Porto 2025 werden 16 Zwart Perla van 4 Italiaanse liefhebbers (waaronder 8 vogels van Nobili) aangeboden. Een geselecteerd team van COM KM (geen Belgische en of Nederlandse keurmeesters, wel een Italiaan??) gaf de Zwart Perla genoeg punten om door de definitieve erkenning te komen.

Ik ben in Porto 2025 met Gerard Verhaegen en Rein Grefhorst de Zwart Perla gaan bekijken en we hebben daar mooie exemplaren gezien die direct herkenbaar waren voor de liefhebbers en keurmeesters. In alle kleuren met en zonder mozaïek. De vloeiende Zwart

Perla Type 1. Dit type is voor de N.B.v.V de basisvogel welke omschreven staat in de standaard van de N.B.v.V 2025. Maar ook gestreepte exemplaren, de Zwart Perla Type 2 waren te zien.

Alle Zwart Perla heeft Stijn kunnen kopen bij Carlo Nobili, de Italiaanse liefhebber uit Monza waar de oorsprong ligt van deze kleur. Eerste Zwart Perla had Nobili reeds in 2015 in de nesten. Deze vogels kon Stijn in Modena en in Putte kopen en hij kreeg van Nobili nog enkele goede kweekadviezen. Daarover later in dit stuk meer.

Over het ontstaan van die aparte kleur bij Nobili is er nog verwarring. Is het een voortvloeisel uit de sijnzweek gezien de heel aparte veervelden en uiting van de Zwart Perla of toch een samengaan van diverse factoren (opaal, onyx enz.) die kort bij elkaar liggen ?

Om een en ander duidelijker te krijgen dit bezoek aan Stijn in Zandhoven op zaterdag 5 april 2025.

Eerst een kopje koffie samen met vader Eddy gedronken en toen op naar het kweekhok bij Bomp.

BOVEN: en vloeiend exemplaar van 2023. Een uiting die de TC KP van de N.B.v.V als basisvogel heeft gezet in de nieuwe standaard Kleur 2025. Zie duidelijk de zwarte uiting op kop, in vleugels en staart.

BENEDEN: Een gestreept exemplaar van 2023. De staart en vleugels zijn niet zwart en de kop al helemaal niet.

Stijn kweekt nu al vijf jaar met de Zwart Perla. In 2025 worden er zes koppels ingezet in Zwart Perla wit en geel intensief. Vorige jaren gekweekt met 10 t/m 15 koppels. De zeer wisselende kweek uitkomsten zijn bekend. Vorig jaar met zeven koppels Perla gekweekt en maar van drie koppels had hij jongen. Dit jaar heeft Stijn uit de eerste ronde met vier koppels al 17 jongen en het vijfde koppel heeft (bij mijn bezoek) vijf goede eieren. Het zesde koppel is net gaan broeden)

Enkele feiten die Stijn aangeeft met betrekking tot de Zwart Perla kweek :

- Uiting komt alleen in zwart goed tot uiting.
- Volgens Stijn afkomstig uit de zwartonyx gekweekt en vastgelegd. Niet uit sijskweek.
- In andere kleuren (in bruin en agaath) zullen de kenmerken niet duidelijk zijn
- Donkerblauwe ogen heeft Stijn niet

kunnen zien al die afgelopen jaren.

- Geen verschil in oogkleur tussen split Perla en volle Perla.

- Stijn kweekt bijna alleen met split vogels. Een enkel koppel vol op vol.

- Bij vol op vol worden toch minder goed getekende vogels geboren.

- Splitten kweken uit klassieke zwarte vogels en ook uit zwart onyx.

- Hij heeft de betere Zwart Perla (Type 1 $\boxtimes$ zonder bestreping) gekweekt uit zwartonyx split Perla.

- Perla gekweekt uit goede getekende aangekochte Zwart Perla. Was A kwaliteit.

- Kweekt ook gestreepte Zwart Perla (Perla type 2). Deze kweekt hij uit vogels waarin geen onyx zit.

- De gestreepte Perla heeft zwarte in plaats van donkergrijze toppen.

- De gestreepte Perla heeft geen donkere kopuiting. (zie ook foto's in dit artikel)

- Uit zijn kweekvogels heeft Stijn nog nooit een opaal gekweekt of een pastel.

- Stijn kweekt alleen Perla en split Perla.

- Hij wil alleen Zwart Perla in wit en geel kweken, geen mozaïek

- Hoe warmer het weer is hoe zwarter de zwarte uiting?

- Bij Stijn net andersom. Zijn ervaring is in de eerste ronde vogels met de donkerste toppen!!

- Een pluim weg en topuiting is minder, bestraffen in melanine door KM.

- 2e jaars vogels verliezen hun tekening.

- Vloeiende Perla vogels komen uit zwart onyx x zwart Perla

- Hoorndelen dienen donker te zijn.

Standaard Kleur 2025 N.B.v.V Zwart Perla:

Perla zijn ontstaan in een stam Onyxen van Carlo Nobili uit Monza; wat er mogelijk aan andere vogels is ingekweekt is onduidelijk. Twijfelachtig is of er gebruik is gemaakt van de Himalaya sijs. Dit wordt wel beweerd maar hier is geen duidelijkheid over. Wel is aan het genetisch materiaal zichtbaar dat er een hybridisatie heeft plaatsgevonden. Bij Acromelanisatie kunnen de enzymen die zorgen voor de aanmaak van pigment alleen hun werk doen op die



plaatsen waar de lichaamstemperatuur wat lager is dan bij de rest van het lichaam.

Bij de kleurkanaries komt dit het best tot zijn recht bij de vogels met zwarte melanisatie.

Hierdoor wordt op de extremiteiten wat meer eumelanine aangemaakt dan in de rest van het lichaam.

Standaardeisen Zwart Perla N.B.v.V:

Vleugel- en staartpennen donker aan de toppen.

Ook de poten, nagels en snavel zijn donker.

In het nest zijn de jongen al direct goed herkenbaar aan hun donkerblauwe ogen. Dit donkerblauw wordt naarmate de vogels ouder worden steeds donkerder en uiteindelijk zwart. Stijn geeft aan dat hij dat afgelopen jaren niet heeft gezien??

Ook laat de vogel een wat donkerder "maskertje" zien, beginnend aan de snavelbasis. Stijn geeft aan dit alleen te zien bij de egale Zwart Perla.

De vleugelpennen en de staartpennen moeten afgetekend zijn; in het laatste deel met zeer donkergrijze (bijna zwart) melanine uiteinden. Deze markering/aftekening is een specifiek kenmerk van de Perla.

Gezien het feit dat zij als recente mutatie door selectie nog steeds een vooruitgang zal boeken en dat zij als zodanig heterogene onderscheidende

kenmerken vertoont.

TC KP : standaard vanuit o.a. Italie. kan zijn dat e.e.a. in de komende jaren aangepast wordt.

Artikel Zwart Perla van J. de Jong uit 2020 : (en de opmerkingen hierop anno 2025 van Stijn)

a. ontstaan in de zwartserie

b. bestreping tot een minimum gereduceerd, wat een parelgrijs kleurbeeld geeft, behalve op de toppen van vleugels-en staartpennen die een normale kleuruiting geven.

c. bij verliezen van vleugel- en staartpennen zijn de nieuwe pennen veel lichter tot zelfs grijs.

d. nestjongen donkerblauwe ogen die snel zwart worden. Volgens Stijn is dat niet het geval. Niet bij hem in de kweek afgelopen jaren waargenomen.

e. Typisch lichte melanisatie rondom de bek (maskertje) niet gekenmerkt door sexe zoals bij de mozaïek. Stijn: alleen bij de niet gestreepte egale Perla. De gestreepte Perla heeft dat niet.

f. Donskleur donkergrijs

g. hoorndelen en bekje zwart. Stijn: mutatie heeft geen invloed op pootkleur.

h. vererving autosomaal recessief

i. zeer duidelijk verschil in kleuruiting t.o.v. alle eerdere mutaties

j. zeer eenvoudig als nieuwe mutatie en dus probleemloze erkenning door de diverse organisaties (bonden) zoals de N.B.V.V.

Winterkoning

© Rik Meerema

Verhuisd vanuit Flevoland woonden we een paar maanden op de Veluwe. Het was half maart maar aan onze voordeur hing nog een winterse krans van gedroogd mos, takjes en andere natuurlijke materialen. Vanuit onze woonkamer kun je de voordeur zien en zo zag ik vanaf de bank dat een winterkoninkje langzaam de binnen cirkel van de krans opvulde met afgestorven varenblad, kleine twijgjes, mos en haren. In een paar dagen werd het een keurig, bolvormig nestje. Om het succes van de winterkoninkjes niet in de weg te staan hadden we een papiertje opgehangen dat bezoek niet aan moest bellen maar achterom moest komen.

Op een zaterdagochtend kwam de buurvrouw binnen en vroeg, "Een 'klein jantje' op de voordeur?" "Nee" antwoordde ik "een winterkoninkje". Lachend zei ze dat we hetzelfde vogeltje bedoelden. Zelf kende ik het winterkoninkje bij zijn Friese naam 'dûmke', hoewel mijn vader het vogeltje standaard 'mûske' noemde, wat muisje betekent en wat afhankelijk van welk deel van

Friesland ook gebruikt wordt.

Het Friese 'dûmke' of 'tomke' komt overeen met zijn Groningse naam 'keudel-doemke', waarbij een 'keudel' in het Gronings klein kind of kleuter is. Kleine Jan had ik nog nooit gehoord, maar een zoektocht in mijn boekenkast en het internet leerde mij dat 'Jan' of 'Jantje' in ons land veel meer wordt gebruikt. 'Kleine Jan' wordt behalve op de Veluwe ook in Noord- en Zuid-Holland gebruikt, hoewel in Zuid-Holland 'klein Jan' ook gangbaar is. In de Achterhoek wordt het 'Klein-Jantjen' en in Brabant 'kleine Janneke'. Net over de grens in Turnhout is het 'kleijanneke', terwijl het in Ost-Friesland 'körte-Jan' is.

In het katholieke zuidoosten van ons taalgebied komen we een geheel andere naam voor het winterkoninkje tegen 'paternosterbolleke'. Een vogeltje zo klein als een kraal in een rozenkrans (paternoster). Op een aantal plekken wordt deze naam afgekort naar 'nosterbolleke' of verbasterd naar 'oksterbolleke'.

En zo is de lijst met regio- en streekna-

men voor het winterkoninkje bijna eindeloos. Een kleine greep uit deze lijst: nettelkeuninkje of tuunköning in Twente; duimpje, urretje in West-Friesland; tobbertje, ossenbolletje; povertietsjen in Zeeuws Vlaanderen of armenmusje, bijenmusje, heggenlopertje, heggenstotertje, krodje in Midden-Limburg. Waarom juist het kleine vaak onopvallende winterkoninkje zoveel streeknamen heeft, vele malen meer dan andere algemene vogels als de mus en merel, is mij in mijn zoektocht niet duidelijk geworden. Wel is duidelijk dat veel namen refereren aan het formaat van het vogeltje. Een referentie naar het formaat lijkt bijna een tegenstelling met de algemene naam, want bij een koning denk je toch niet direct aan klein.

De middag na het bezoek van de buurvrouw heb ik het papier langs het pad naar de voordeur aangepast, 'Niet aanbellen! Koninklijk bezoek, voetvolk achterom!'



Hoe het begon

© Jos Wijnen

Een halve eeuw grasparkieten houden.

Als zestienjarige en dus nog jeugdlid heb ik mij in 1963 aangesloten bij de vereniging van vogelliefhebbers "de Volière" in mijn woonplaats Sevenum. Deze vereniging bestond toen nog niet zo lang en voor iedereen was het iets nieuws in die tijd. Dit was begin jaren '60 en in die tijd werden veel verenigingen opgericht.

Na eerst van alles te hebben gekweekt van: krielkippen, duiven, fazanten, eenden, ganzen, kanaries, tropen en grasparkieten werd in 1965 meer de nadruk gelegd op grasparkieten. Dit vooral om de verscheidenheid aan kleuren bij deze vogels.

Mijn eerste vogels kocht ik bij een klompenmaker die een dorp verderop woonde. Deze kweekte grasparkieten in groen en blauw en de toen bij de liefhebbers nog weinig voorkomende kleur violet. Hij kweekte met deze vogels in aparte volières, zodat iedere kleur zoveel mogelijk zuiver bleef vererven.

Door zijn vak als klompenmaker maakte hij ook broedblokken van berkenstammen en verkocht deze door heel Nederland. Toen reeds waarschuwde hij voor kruipers en raadde mij sterk aan om alle vogels die niet vanaf de grond op de zitstok konden vliegen meteen op te ruimen.


De eerste grasparkieten

De aangekochte vogels, twee koppels groene en een koppel violet werden bij elkaar in een volière gezet en ik was benieuwd wat voor kleuren er uit zouden komen. Er werden genoeg berkenblokken opgehangen en de kweek verliep voorspoedig. Vreemd genoeg bleven de vogels met dezelfde kleur bij elkaar, er vond geen kruising plaats.

Na enkele jaren zo gekweekt te hebben zag men steeds meer dat liefhebbers in broedkooien gingen kweken net zoals de kanariëkwekers al veel langer deden. Dus werden er broedkooien gemaakt. Het kweken op deze manier vergde toch wel enige ervaring en verliep in het begin nog niet zo voortvarend als de kweek in de volière. Ondertussen werd het boek van W. Beckmann 'Handleiding voor de grasparkiet kweker' aangeschaft en grondig doorgespit. Hieruit werd veel praktische informatie verkregen die uitstekend van pas kwam.

Het waren nog steeds de kleine grasparkieten waarmee ik toen kweekte, maar langzamerhand kwamen de zogeheten Engelse grasparkieten op en er waren in de ons omringende plaatsen al enkele liefhebbers die deze vogels kweekten.

Met name in het Noord-Limburgse dorp Bergen woonden toen ter tijd veel liefhebbers die serieus met de kweek van deze vogels bezig waren. Ook in Wanssum waren al een aantal kwekers bezig met deze mooie grote vogels. En zo breidde



deze nieuwe hobby zich steeds meer over het hele land uit. Deze liefhebbers van de Engelse grasparkiet waren toentertijd altijd bereid om beginnende kwekers te helpen met goede vogels tegen schappelijke prijzen.

Begin jaren '70 van de vorige eeuw bezochten wij met een aantal grasparkietenliefhebbers van onze vereniging, een show van Engelse grasparkieten in Gent bij Nijmegen. Dit was een show opgezet door de NPC Nederlandse Parkieten Club. Dit was een club bestaande uit diverse grasparkietenkwekers die alleen maar Engelse grasparkieten kweekten.

Wat daar getoond werd was geweldig, allemaal mooie grote vogels in vrijwel alle kleurslagen.

Na de show uitvoerig te hebben bekeken zeiden we tegen elkaar: dit gaan we ook doen. Deze show werd in de navolgende jaren georganiseerd in de Beekse Bergen bij Tilburg. Het was in die jaren dat deze tak van de vogelliefhebberij sterk in opkomst was. Veel landelijk bekende kwekers haalden hun vogels toen al rechtstreeks uit Engeland. Hiervoor werden toen door hun nog hoge prijzen betaald. Deze kwekers bo-

den later hun overvloedig materiaal voor redelijke prijzen aan in de verkoopklasse van de show in de Beekse-Bergen. Hierdoor kwamen deze vogels ook voor ons binnen handbereik. In die verkoopklasse zaten toen honderden vogels en in onze ogen allemaal van uitstekende kwaliteit.

Steeds beter

Door hier ieder jaar weer enkele vogels van aan te schaffen en deze te combineren met onze eigen vogels bouwden we langzaam maar zeker een stam vogels op die steeds beter werd.

De show in de Beekse-Bergen herbergde in die jaren ieder jaar ruim 2000 vogels in de wedstrijdklasse. De kwekers waren opgedeeld in drie kwekers klassen te weten A-B en C kwekers. De A kwekersklasse was de absolute top met prachtige vogels van groot formaat en in vrijwel alle kleurslagen. De vogels werden gekeurd volgens het Engelse keursysteem; hierbij worden in elke kleurgroep de beste zeven vogels geplaatst van een tot zeven. De punten en de plaats worden vermeld op de kooikaart met het kooinummers. Er zijn geen keurbriefjes zoals bij onze bond gebruikelijk is. Ieder keursysteem heeft voor- en nadelen, maar het grote voordeel van dit systeem is wel dat de keurmeester alle tijd kan besteden aan het bekijken van de vogels, omdat hij geen tijd kwijt is aan het invullen van keurbriefjes.

Keuren is ten slotte niets anders dan het vergelijken van goede en minder goede vogels om zo alleen de allerbesten over te houden. In 1986 heb ik mij als lid aangemeld bij de NPC (Nederlandse Parkieten Club) een aantal leden van onze vereniging had zich al eerder aangemeld als lid van deze sterk in opkomst zijnde vereniging. Dit sprak mij vooral aan omdat men hier serieus en gericht bezig was met het kweken en showen van de Engelse grasparkiet.

Keurmeester worden

Omdat er steeds meer serieus werk werd gemaakt van de kweek van de Engelse grasparkiet wilden wij met een stel

liefhebbers ook wel eens weten hoe er door de keurmeesters precies naar de vogels werd gekeken. Hiertoe werd ons in 1987 door de NPC de mogelijkheid geboden om een keurmeesters opleiding te gaan volgen. Deze vond plaats in de Noord-Brabantse gemeente Heesch bij Den Bosch. Een zaterdag in de maand en dit twee jaar lang. We zijn toen gestart met 25 personen, maar om zich de discipline op te leggen om dit twee jaar lang vol te houden bleek voor sommigen toch te veel te zijn. Het tweede jaar was de groep gedecimeerd tot 11 personen en hiervan zijn er tot op vandaag nog steeds enkele als keurmeester actief.

Ik moet wel zeggen dat het lesmateriaal en de uitleg van de toenmalige inleiders Jan van den Broek en Gerrit Oskam mij zeer hebben geholpen om de kijk op de vogels te verbeteren. Het was iedere lesdag weer een genoegen om aanwezig te zijn, en ook van de andere liefhebbers leerden we veel door onderling ervaringen uit te wisselen. Dit alles had als resultaat dat ik in 1986 gestart als lid van de NPC in de C kwekersklasse, tijdens de clubshow van 1987 gelijk promoveerde naar de A klasse. Alle jaren daarna tot het moment dat ik ben gestopt in 2013, vanwege gezondheidsklachten, heb ik mij in de A kwekersklasse weten te handhaven. Hiermee heb ik ruim een halve eeuw grasparkieten gekweekt en ondanks dat ik zelf geen vogels meer heb ben ik nog steeds lid van de Ned. Bond v. Vogelliefhebbers in 2023 al 60 jaar, en ook nu ben ik nog steeds lid van de NGC Nederlandse Grasparkieten Club. Het lidmaatschap en meehelpen tijdens tentoonstellingen en ander activiteiten geven mij nog steeds veel voldoening. Ook ben ik al veel jaren lid van de plaatselijke vogelwerkgroep die zich bezighoudt met diverse projecten van vogelbescherming en maandelijkse tellingen voor SOVON (Stichting Vogelonderzoek Nederland). En zo lang mijn gezondheid het toelaat hoop ik, dat ik dit nog lang mag blijven doen.



“DE VOGELWERELD” A.O.B.
Jaarabonnement 2025

Voor de Nederlandse liefhebber heeft de AOB een **speciale aanbieding!** <https://aobbel.be>

Voor slechts € 42 per jaar ontvangt u ons tijdschrift per post en digitaal. Voor slechts € 20 per jaar enkel digitaal.

Speciaal voor jullie heeft het bestuur van de A.O.B. een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse vogelliefhebbers kunnen voortaan, door slechts € 42 te storten op het rekeningnummer BE05 7350 5552 1875 (bic: KREDBEBB) een jaar lang ons tijdschrift ontvangen, per post en digitaal. (Slechts voor € 20 als u kiest voor enkel het digitale maandblad)

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling, alsook te mailen naar heidi.cosemans@gmail.com

“DE VOGELWERELD” verschijnt 11x per jaar, 10x op 48 blz. (+ 1 extra bijlage ringenreglement) en 1x op 64 blz.



KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels ! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gsm, tablet.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank.
IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB t.a.v. KBOF – Vergeylen Paul, Dendermondsesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul, Everslaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Via onze website: <http://www.kbof.be> kan U gratis een proefnummer inzien !



In de keuken van... Cliff Mostien te Hemiksem

© H. Branje

Twee keer een lezing mogen bijwonen van de Belgische keurmeester Cliff Mostien uit Hemiksem. Toch nieuwsgierig hoe Cliff thuis met z'n hobby bezig is.

't Begin

Als jongetje van 12 jaar kwam hij tijdens een vakantie in contact met een ouder echtpaar dat thuis vogels hield. Cliff had toen nog nooit gehoord van vogels kweken en volières. 'Als je bij ons komt krijg je een koppeltje vogels van ons'. Dat was niet aan dovemansoren gezegd. En het echtpaar hield woord en zo kwam Cliff in het bezit van een koppeltje grasparkieten. Opa metselde een volière van vijf bij een meter voor z'n kleinzoon. Het begin van een hobby was geboren. Al vrij vlug daarna werd hij

lid van de plaatselijke vogelvereniging in Hemiksem, 'de kanarie'.

Het verenigingsleven

Wil je aan TT's mee gaan doen dan moet je gaan kweken in broedkooien was het goedbedoelde advies van de verenigingsleden. Dus toen kwamen er broedkooien. Met kleine grasparkietjes kun je nooit prijzen behalen.... Dus toen kwamen er Engelse grasparkieten.

Na de grasparkieten kwamen er valkparkieten en vervolgens allerlei andere soorten papegaaiachtigen. Het koppel blauwgele ara's werd gekocht in 2011/2012 en broedt nog jaarlijks met succes. Hij had toen al geelvoorhoofd amazonen en rose kaketoen.

Sinds twaalf jaar is Mostien voorzitter van 'De Kanarie'. In Hemiksem kan men beschikken over een prachtige zaal en jaarlijks wordt er een geslaagde 'open' vogelshow georganiseerd waar vandaag de dag 600-700 vogels tentoongesteld kunnen worden. Elk jaar vindt een groot aantal bezoekers de show te vinden om er te genieten van een gezellig samenzijn, een tombola en iets lekkers te eten.

Keurmeester

Niet alleen het kweken van parkieten vond Cliff interessant. Hij wilde meer weten over hoe vogels er uit moeten zien en gekeurd worden. Op z'n achttiende, in 2001, werd hij de jongste keurmeester van de KBOF in België. Overigens is hij, nu bijna vijfentwintig jaar later, nog steeds een van de jongste keurmeesters.... Het aantal keuringen loopt, net als in Nederland langzaam maar zeker terug, maar jaarlijks kan Cliff nog zo'n tien aannemen. Sinds enkele jaren is hij ook COM-keurmeester. Gekeurd wordt met name in België, maar hij werd ook ooit uitgenodigd in Bahrein en Brazilië.

En dit jaar staat een keuring gepland in Marokko.

Lezingen

Zelf kent ondergetekende Cliff Mostien van een lezing over kaketoen en een lezing over parkieten. Zowel in België als in Nederland houdt hij jaarlijks nogal wat lezingen.

Hemiksem

Hemiksem is een voorstadsje van Antwerpen met zo'n 12.000 inwoners. Cliff zit er al bijna veertien jaar in de gemeenteraad en heeft een eigen partij. Daar kan hij best wat energie kwijt.

Vrije tijd

Als vogelliefhebber, keurmeester en gemeenteraadslid is het ooit fijn dat je vaak vrij hebt. Als docent boekhouden heeft hij elk jaar nogal wat weekjes vrijaf.... En die tijd kan hij goed besteden aan z'n vogelhobby. Overigens is hij ook nog inzetbaar als gids in de Antwerpse Zoo. Zo is hij in de drie zomermaanden zo'n dertig keer actief bezig als gids.

De huisvesting

Op dit ogenblik, vijf jaar nadat z'n nieuwe huis gereed is, heeft Cliff zo'n negen volières gereed en bewoond. De buitenvluchten zijn 4 meter diep en 1.50 of 2.00 meter breed. Er staan nog enkele grote volières op de planning die straks 6.5 meter diep worden en 2.30 meter breed. De volières staan op een steenworp afstand van een appartement dat zo'n vijftien meter hoog is; daarnaast heeft hij meteen naast z'n huis ook nog burens. Geen probleem met geluidsoverlast? Tot op heden gaat een en ander prima. De vogels worden elke avond binnenshuis gehuisvest om 21.00 uur. 's Morgens om 9.00 uur mogen de vogels weer naar buiten. Rond half negen beginnen ze wat



Gek op Cliff



Pop Riedell edelpapegaaie



© Man zwarte roodstaartkaketo (ondersoort banksii)

lawaaï te maken wanneer er buitenlicht in het binnenhok dringt. En hoe krijg je de vogels uit de buitenvlucht naar het binnenvlucht? Door te 'dreigen' met een waterpistool. De vogels zijn zo slim om te maken dat ze binnen komen voordat er echt water uit het pistool tevoorschijn komt.....

De vogelcollectie

'n koppel geelblauwe ara's, twee koppels roodstaart kaketoës (ondersoort samuelia en banksii), 'n groep inca kaketoës, twee koppels grote alexanderparkieten en twee losse ara's. Verder een koppel riedell edelpapegaaïen en een blauwe edelparkiet. De kaketoës zijn allemaal nog wat aan de te jonge kant om mee te kunnen kweken. De groep inca kaketoës zit in een van de volières bij elkaar met de bedoeling dat de vogels zelf een partner zoeken. Ofschoon z'n eigen vogels, behalve de geelblauwe ara's, nog niet aan broeden toe zijn, kan hij z'n energie goed kwijt bij een goede vogelvriend. Deze compagnon is dol op kaketoës en ara's en hij heeft inmiddels een fantastische collectie papegaaïen opgebouwd. En niet alleen soorten in wildkleur maar ook onder andere ara's en edelpapegaaïen in verschillende mutaties. Deze compagnon woont in de buurt en Cliff heeft hem leren kennen op het papegaaïensymposium van het Loro Parque in 2018. Samen gaan ze vaak op vogelreis, op zoek naar uitbreiding van het

vogelbestand. De inbreng van Cliff heeft met name te maken met de kennis en kunde op het gebied van houderij, huisvesting en voeding. Z'n compagnon neemt het financiële deel op zich.... De laatste vogelreis was afgelopen mei naar Zuid-Afrika voor het 'ophalen' van een aantal mutanten van de geelblauwe are.

Ik wil beginnen met kaketoës, wat kun je adviseren?

Cliff is daar heel duidelijk in. Als beste geschikt vindt hij de rose kaketoë. Deze is goed betaalbaar en deze vogels zijn niet agressief naar elkaar. Dat laatste vindt hij

met name een reden om niet met 'witte kaketoës' te beginnen. Bij deze soorten (geelkuif, witkuif, oranjekeuf) zie je nogal eens agressie van de man richting de pop. En wanneer je nog maar weinig ervaring met kaketoës hebt kan dit natuurlijk grote problemen opleveren.

Wat heel belangrijk is: je moet geduld hebben en koppels die niet meteen gaan broeden niet te vlug afschrijven. Het kan jaren duren voordat het 'klikt' tussen een koppel. Ga alstublieft geen papegaaïen houden voor 't geld; dat zal in de meeste gevallen op een teleurstelling en frustraties uitlopen.



Groep inca kaketoës



Cliff Mostien bij z'n volières

Verder geeft Cliff het advies om je van tevoren goed in te lezen in de te kopen soort kaketoos. En.... ga vooral bij verschillende liefhebbers kijken hoe zij hun kaketoos houden en verzorgen.

De charme: je ziet je vogels bij het voeren, hun gedrag richting de liefhebber, de kweek. Het waarnemen! Het op bezoek gaan bij collega liefhebbers! Het praten over de kweek.

En welke kaketoos na de rose kaketoos?

Dat hangt met name af van het budget. Misschien is de Inca kaketoos een goede 'tweede soort'. Ook van deze soort wordt ooit beweerd dat de mannetjes agressief kunnen worden. Zelf heeft Cliff die ervaring niet. Wel denkt hij dat het belangrijk is om variatie in de voeding aan te brengen, de vogels over een groot verblijf te laten beschikken, voldoende afleidingsmateriaal ter beschikking te stellen. En.... de vogels moeten buiten kunnen; genieten van de zon, genieten

van de regen.

Wat adviseer je aan voeding?

De eigen mengeling bestaat uit een basis van granen en zaden en aangevuld met cedernoten, poppoenpitten, gestreepte en witte zonnepitten. Er wordt gerantsoeneerd gevoerd. De inca's krijgen een veredeld voer voor grote parkieten met 'n beetje grote zaden (niet te veel) opdat ze niet vervetten.


De zwarte roodstaart kaketoos krijgen wat meer cedernoten, walnoten en hazelnoten bijgevoerd.

Vier ochtenden per week krijgen de vogels fruit en groenten: rozebottel, braam en appel; of paprika, erwten mais en wat eivoer; 'n beetje wat er voorhanden is. Vier keer per week dus fruit of groenten.

Eigen wensen voor de toekomst
Een koppel palmkaketoos....



Blauwgele ara met jong



Blauwe edelpapegaai

De oehoe

© Jos Wijnen

Op 1 Oktober jl. werd er namens de vogelwerkgroep 't Hökske in Noord-Limburg een lezing gegeven over het leven van de grootste uil van Europa, de Oehoe. Deze lezing werd verzorgd door dhr. Scipio van Lierop voorzitter van de Oehoe werkgroep Nederland. Onder grote publieke belangstelling deed de heer van Lierop zijn verhaal. Hier volgt een kort verslag van deze avond.

De Oehoe is zoals boven vermeld, de grootste uil van Europa. Vrouwtjes zijn 70 cm groot, mannetjes zijn iets kleiner 60 cm. De vleugelspanwijdte is 170 cm. De Oehoe beschikt daarnaast over oorpluimen van 8 cm en grote oranje ogen.

Overdag zoeken Oehoes de beschutting op van rots nissen, of boomkruinen en struikgewas. Hier is hij ondanks zijn grote verschijning, door zijn perfecte schutkleur moeilijk te vinden. Vanwege zijn grootte heeft een volwassen Oehoe weinig te duchten van natuurlijke vijanden maar des te meer voor allerlei door de mens opgeworpen obstakels die hij tijdens zijn vlucht tegenkomt. Hoogspanningskabels en windmolens vormen een groot gevaar voor de jagende Oehoe. Ook het alsmear toenemende verkeer vormt een grote bedreiging voor de Oehoe.

Toen we laatst terugkeerden van een weekendje fietsen op de Veluwe zagen we op de terugweg in de omgeving van Nijmegen zeker drie dode roofvogels op de vluchtstrook langs de snelweg liggen. Door de snelheid waarmee je voorbij rijdt is moeilijk vast te stellen om welke vogels het gaat maar twee waren beslist groter dan een buizerd. Ook gif ter bestrijding van muizen en ratten vormt een bedreiging. In Limburg zijn er al een aantal Oehoes dood gevonden met een veel te hoog PCB gehalte in het lichaam.

Door de eeuwen heen is de Oehoe ook sterk vervolgd en daarvoor was hij op vele plaatsen verdwenen. Maar door beschermende maatregelen en herintroductie is hij op verschillende plaatsen weer teruggekeerd, zoals bij ons in Nederland waar sinds 1997 een broedend paartje zich heeft gevestigd in de ENCI groeve in Maastricht.

Hij nestelt bij voorkeur in groeves (kalksteengroeven in de Eifel), en in Zuid-Limburg, ENCI groeve.

De nestplaats van de oehoe kijkt meestal op het oosten uit, omdat daar de zon opkomt en het er het eerste opwarmt. Een geschikte nestplaats moet een vrije aanvliegroute hebben, en er moet in de omgeving voldoende voedsel en water beschikbaar zijn. De Oehoe bouwt zelf geen nest, maar door zijn grote aanpassingsvermogen komt hij in verschillende leefgebieden voor en broedt hij op plaatsen zoals stortplaatsen, zand- en kiezelgroeves, oude roofvogelnesten en in geval van nood ook wel op de grond.

De Oehoe heeft een territorium van wel vijftien vierkante kilometer maar doordat er steeds meer territoria bijkomen worden



deze wel kleiner.

In Nederland zijn ruim honderd territoria geteld, dit zijn geen honderd nesten, maar door de Oehoe werkgroep werden dit jaar toch 52 nesten gevolgd. Gemiddeld had de Oehoe twee en een half tot drie jongen per nest. De paarvorming begint al in november en vroege legfels kunnen al in februari gelegd zijn, maar de meeste paren beginnen in maart met broeden. Het vrouwtje wordt door het mannetje voorzien van voedsel, alleen het vrouwtje broed de twee of drie en soms vier gelegde eieren uit. De broedtijd bedraagt 34 dagen en de pas uitgekomen jongen hebben een wit donskleed en na enkele weken wordt dit bruineel. Met vier a vijf weken kunnen ze al goed lopen en springen en met tien weken kunnen ze het nest al gaan verlaten ze zijn dan volledig vliegvlug. Ze worden dan nog een tijdlang door de ouders verzorgd. In het eerste levensjaar sterft echter al een groot aantal van de jonge Oehoes door allerlei oorzaken. De voedselkeuze is zeer gevarieerd, prooien zijn o.a. muizen, ratten, konijnen, egels, vossen, kraaien, duiven, maar ook roofvogels zoals buizerd, bosuil, ransuil, valken, havik, rode en zwarte wouw, en de Oehoe zelf. Hij heeft minstens 25 muizen per dag nodig om te overleven, maar omdat dit veel energie vraagt pakt hij liever grotere prooien zoals kraaien. Kraaien pakt hij het liefste als ze in hun slaapboom zitten. Kraaien zitten meestal aan de buitenkant van de boom om snel te kunnen vluchten bij onraad, en dat komt voor de Oehoe goed uit want zo kan hij ze met zijn geruisloze vlucht makkelijk pakken.

Natuurlijke vijand van de Oehoe is de mens zoals eerder al opgemerkt en de Oehoe zelf.

Ze zijn niet zo lief voor mekaar, en als er geen andere prooien voorhanden zijn gebeurt het ook wel dat ze elkaar aanvallen. Er wordt ook gevreesd dat het sterk uitbreiden van de Oehoe op den duur ten koste zal gaan van andere roofvogels en uilen zoals o.a. de Bosuil.

Kweken met Afrikaanse prachtvinken (deel 3)

Jobert Rijsdijk

Eerder hebben we al het blauwkopblauwfazantje en het oranjekaakje behandeld. Ditmaal behandelen we de granaastrilde (*Granatina granatina*). Deze soort komt voor in Angola, Namibië, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana en Zuid-Afrika. Het is een soort die tegenwoordig nog maar dun gezaaid is in de avicultuur. De granaastrilde staat ook bekend als moeilijk te kweken, waardoor men vaak gebruik maakt van pleegouders. Hoewel het gebruik van pleegouders onderwerp van discussie kan zijn, heeft dit er wel voor gezorgd dat sommige soorten überhaupt nog in de avicultuur aanwezig zijn. Er zijn echter altijd liefhebbers die er een uitdaging in zien om te proberen natuurbroed te kweken. Hieronder een kweekverslag van ons lid Steven Westerink. Het is hem gelukt om natuurbroed granaastrildes te kweken.

Kweekverslag

De granaastrilde is een vogel die mij al langer fascineerde. Na enkele jaren succesvol met de blauwkopblauwfazanten gekweekt te hebben, besloot ik om 2 koppels granaastrildes te kopen, ervan uitgaand dat deze soort de jongen wel op dezelfde manier zou grootbrengen. Helaas was dit niet het geval. De blauwkopblauwfazanten voerden de jongen met niet-vliegende fruitvliegen en brachten hier mooie nesten met jongen van groot. Bij de granaastrilden lag dit echter anders.



Man
© H. Branje

Eén koppel granaten ging de volière in. Deze is goed beplant, 5 meter lang en 2,40 breed. Samen met een koppel blauwkopblauwfazanten, een koppel vuurvinken en een koppel roodmasker geelvleugelastrilden. De granaten begonnen al snel met de nestbouw in een half open nestkastje. De blauwkoppen bouwden hun nest tegelijkertijd op ongeveer 1 meter afstand in een gesloten nestkastje. Van schermutselingen was totaal geen sprake.

De granaten legden al vrij snel 4 eieren die goed bebroed werden. Na ongeveer 2 weken vlogen de granaten alarmkreten slakend door de volière. Na het checken van het nest bleken er jongen in te liggen. Hoewel de ouders wel weer op het nest gingen, voerden ze de jongen niet met de fruitvliegen en ook niet met de buffalowormpjes. Resultaat was dat de jongen de volgende dag dood waren. Al snel werden er opnieuw eieren in het zelfde nest gelegd, maar helaas met hetzelfde resultaat.

Het koppel dat binnen in een kooi van 1,30l x 0,80b x 1,20h zat, begon ook met de nestbouw. Ook in een halfopen nestkastje. Na uitkomen werden ook deze jongen niet gevoerd. Mijn conclusie was dat de ouders (ze kwamen zelf allemaal onder meeuwen vandaan) niet wisten wat ze met de jongen aan moesten en daardoor in paniek raakten. Ondertussen ontmoette ik een kweker die aangaf zijn granaten bij de kweek levende witte muggenlarven te geven. Het koppel binnen had net weer een nest waarvan de jongen op uitkomen stonden. Ik heb meteen de nodige zakjes muggenlarven gekocht (bij een aquariumzaak) en in een bakje aangeboden. De granaten doken er meteen op



Pop
© H. Branje

af. Enkele dagen later kwam er 1 jong uit het ei. De andere eieren waren onbevruucht. Het jong werd goed gevoerd. Naast de muggenlarven werd ook zelfgemaakt eivoer aangeboden. Dit laatste werd pas na de 1e week gevoerd. Helaas vond ik het jong na ongeveer 8 dagen op een morgen met volle krop versuft op de grond. Ik heb hem weer in het nest gelegd, maar dit heeft niet mogen baten. De volgende dag was het dood. De reden is zo goed als zeker onderkoeling. De temperatuur in het hok was 15C en granaten gaan al vrij snel van het nest.

Afgelopen voorjaar de koppels weer nestkastjes aangeboden. De bouw begon meteen. Helaas was er vrij snel een enorme weersverandering en werd het koppel buiten ziek met de dood tot gevolg. Het koppel binnen legde 2 eieren die allebei uitkwamen. Er werd volop levende witte muggenlarven gevoerd en na een week ook eivoer. De jongen groeiden als kool en vlogen na een kleine 3 weken uit. Het bleken 2 poppen te zijn. Na het uivliegen vond ik de pop echter regelmatig in een hoekje, waarschijnlijk opgejaagd door de man. Ik heb het nestkastje eruit gehaald in de hoop dat het jagen zou stoppen. Helaas zonder resultaat. Op een gegeven moment de pop eruit gehaald, maar waarschijnlijk had het opjagen haar al zoveel energie gekost dat ze het leven liet. Toch kijk ik met tevredenheid op deze kweek terug, want de sleutel tot natuurbroed lijkt levende witte muggenlarven te zijn en een temperatuur van minimaal 20C.

Nawoord (Steven Westerink)

Veel Afrikaanse prachtvinken zijn inmiddels helaas uit de avicultuur verdwenen en of zullen naar verwachting de komende jaren uit de avicultuur gaan verdwijnen. Als ScAP doen wij ons



Man
© H. Branje

uiterste best om zoveel mogelijk soorten te kweken en te behouden. Willen we deze mooie soorten in de toekomst ook nog kunnen houden en kweken, dan hebben we daar zo veel mogelijk liefhebbers en kwekers voor nodig. Wij hopen dat u na het lezen van dit drieluik geïnteresseerd bent geraakt in het houden en kweken van Afrikaanse prachtvinken en zien u graag eens verschijnen op één van onze clubdagen.



- kijk dat is nog eens een verzorger, mijn dagelijkse bijensateetje -



Gierst en millet

© Redactie

Gierst en millet vormen de basis van met name zadenmengelingen voor tropische vogels.

Millet/gierst bestaat uit een zeer gevarieerde groep van kleinzadige grassen die met name belangrijk zijn in halfdroge tropische streken. Het wordt graag geteeld vanwege de hoge productiviteit en het korte groeiseizoen onder hete en droge omstandigheden. Ze worden in ons land verkocht onder allerlei namen. Vaak op basis van vorm, kleur, grootte wordt er een naam 'aan gehangen'. Voor de liefhebber is het echter belangrijk dat de gierst/millet in de mengeling goed wordt opgenomen.

Door de kweker/liefhebber wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen gierst en millet. Voorbeelden hiervan zijn trosgierst, Senegalgierst, wit millet en rood millet. Wetenschappelijk is er echter geen verschil, alle soorten behoren tot de zogenaamde korrelgewassen. Daarom ook worden ze hier onder de naam gierst-millet behandeld.

Humaan: meel, griesmeel, vlokken, popcorn.

De korrelvorm is rond, de kleur kan variëren van wit, strogeel, oranje, rood, bruin tot zwart.

Er is discussie over de hardheid van millet/gierst. Een en ander is mede afhankelijk van herkomst. De kleur heeft er niet alles mee te maken. Voor de kleinere vogelsoorten worden natuurlijk de fijnere en zachtere soorten gevraagd. De liefhebber kan natuurlijk in z'n eigen col-

lectie zien welke zaden al dan niet vlot worden opgenomen. En aan de hand daarvan van mengeling wisselen of zelf z'n eigen mengeling samenstellen.

Gemiddelde waarden gierst/millet:

Vocht	12,7%
Ruw eiwit	11,1%
Ruw vet	3,7%
Koolhydraten	59,8%
Ruwe celstof	8,9%
Calcium	0,03%
Fosfor	0,32%

Gierst-millet heeft een laag vetgehalte en een hoog zetmeelgehalte. Het aminozurenpatroon is matig.

Gele millet

(plata millet) De meest voorkomende soort millet. Bestaat, zoals de meeste andere milletsoorten, hoofdzakelijk uit koolhydraten.

Gebruik: Exoten, Grasparkieten, Grote parkieten.

Oorsprong: Argentinië, VS, Hongarije, Australië, Rusland.

Witte millet

Zaden van goede kwaliteit zijn zeer zacht. Wordt daardoor, ondanks zijn groter formaat, zeer graag gegeten door Australische prachtvinken.

Gebruik: Exoten, Grasparkieten, Grote parkieten, Duifjes.

Oorsprong: VS (Dakota; Colorado), Australië, China.



Rode millet

Is meestal harder dan de andere milletssoorten en wordt zeker niet gewaardeerd door kleinere vogelsoorten. Wordt ook in mengsels verwerkt voor de mooie orangerode kleur en zorgt daardoor voor een aantrekkelijke kleur in de mengelingen. Zonder overigens dat de voedingswaarde hoger of lager wordt.

Gebruik: grotere soorten exoten, grasparkieten, grote parkieten.

Herkomst: Nederland, Frankrijk, Hongarije, Polen.



Zilvergierst



Japanse millet



Witte millet

Japanse millet

De meest eiwitrijke milletssoort; wat kleinere bruinegekleurde milletssoort. Is relatief zacht en wordt dan ook graag opgenomen door met name (kleinere) tropische vogels

Gebruik: exoten, graskarkieten, grote parkieten.

Oorsprong: China, Australië; oogsttijd december/januari

De Duitse exotieliefhebber Horst Mayer probeerde Japanse millet thuis in Duitsland te telen. Probleem is dat de Japanse millet in onze korte zomer niet tot rijping komt. In november, op een leeftijd van zes maanden, waren de planten 1.20 meter lang met kolven van 15 cm. De zaden waren toen nog steeds groen en zonder inhoud.

Gele panis, Senegalgiert

(mannazaad, Senegalgiert). Kleinkorrelige soort millet, daardoor vooral geschikt voor kweekmengelingen voor kleinere vogelsoorten. Zeer veel verschillende ondersoorten.

Gebruik: exoten, graskarkieten.

Oorsprong: Australië, Argentinië, China, Zuid-Afrika.

Horst Mayer zaaide Senegal giert uit; de planten werden tot 1.40 meter hoog met grote kolven. De zaden droegen echter veel kafnaalden en zaten goed vast in de kolf. Daarom werden ze door de vogels niet zo graag gegeten.

Rode panis

Zeer fijne soort millet die met name wordt toegepast voor tropenmengelingen.

Oorsprong: Zuid-Afrika, Australië, China. Eigen teelt: Horst Mayer kreeg de plan-



ten 65 tot 80 cm lang met kolven van zo'n tien centimeter. De zaden werden echter niet zo graag gegeten, waarschijnlijk door de vele kafnaaldjes.


Trosgiert

De zaden zijn kleiner dan die van millet: 2x1 tot 5x1 mm. De kleur is geel-, rood- of zwartachtig. Trosgiert laat zich goed ontdoppen en is daarom populair bij met name kleinere vogelsoorten.

Oorsprong: Italië, Senegal, Zuid- en Oost-Azië.

Eigen teelt: Horst Mayer kweekt al jaren z'n eigen trosgiert, zowel gele als rode. In april of mei, afhankelijk van de temperatuur, wordt de zilvergierst/zilvermillet ingezaaid in voren op een afstand van zo'n dertig centimeter. Niet te dicht op elkaar zaaien zodat de planten ruimte

hebben om te groeien. Drie weken na inzaai kun je beginnen met onkruidbestrijding. Vanaf eind juli begint de oogst; de giert is dan zo'n drie maanden oud en 60-80 cm hoog. De zaden zijn op dat moment nog halfrijp. Ze kunnen dan ofwel ingevroren worden ofwel aan de vogels gevoerd. Wanneer de zaden rijp zijn vallen ze op de grond en zijn dan moeilijk te winnen. Zo'n twee weken na de zilvergierst is de rode trosgiert aan de beurt. De plant is dan zo'n 1.30 tot 1.50 meter hoog met kolven tot 25 cm lengte.



Rode millet



La Plata millet



Rode trosgiert

Het ontstaan en de teloorgaan van De Nieuwe bond van Nederlandse vogelliefhebbers

© Chris van Hout

In oktober 1955 werd een nieuwe bond van Nederlandse vogelliefhebbers opgericht. Dit na een hooglopend conflict over het voorzitterschap tussen het bestuur van de afdelingen Amsterdam en Leiden enerzijds en het bestuur van de NBvV anderzijds.


Helaas werden de problemen niet opgelost en startten Amsterdam en Leiden op 4 januari 1956 de Nieuwe Bond van Nederlandse vogelliefhebbers.

Het voorlopige bestuur bestond uit G. Smits uit Amsterdam als voorzitter, J.C.Jonke als secretaris en A. Suttrop als penningmeester; samen met nog vier andere bestuursleden was het bestuur compleet. De bond was gevestigd in Utrecht en al snel bleek dat de heren bestuurlijke ervaring hadden want in korte tijd werd een complete organisatie uit de grond

gestampt. Veel verenigingen maakten een overstap en nieuwe afdelingen werden opgericht en er werden zelfs districten gevormd. Diverse keurmeesters liepen over naar de nieuwe bond maar ook gespecialiseerde vogelliefhebbers zonder opleiding konden keurmeester worden.

Het tijdschrift 'De Vogelgids' werd in de begin jaren gebruikt als informatiebron. Men kon zelfs ringen bestellen via officiële bestelformulieren; er werden tentoonstellingen voorbereid met eigen keurbriefjes enz. enz. Als technisch adviseur werd Dhr. A Rutgers benoemd en voor propaganda werd de redacteur van de vogelgids gestrikt.

Met de nodige trots werd al in 1959 een eigen bondsorgaan aangekondigd onder de naam 'Ons Vogelblad'. In de jaren zes-



tig werd dit ook het orgaan van de Bond van Katholieke volièrehouders en amateur vogelkwekers. In 1970 wisten beide organisaties het wereldkampioenschap van de OIO (Organisation Internationale Ornithologique) naar Roermond te halen. Voor deze wedstrijd waren ruim 8000 vogels ingeschreven. Midden jaren zeventig daalde het aantal leden en zwakte ook het bondsorgaan af tot een gestencild boekje. In de jaren tachtig is 'De Nieuwe Bond van Nederlandse Vogelliefhebbers' een zachte dood gestorven en sloten de overgebleven leden zich aan bij de AN-BvV en de NBvV. Dit gaf voor sommige keurmeesters wel problemen omdat zij nooit een opleiding hadden genoten tot keurmeester wat bij genoemde bonden wel vereist werd.

Ook hier zie je maar weer: wat door ruzie ontstaat is meestal geen lang leven beschoren, want wanneer de ruziezoekers weg zijn is vaak ook de reden van de verandering verdwenen.



BirdSupply.nl

ALLES
OP HET GEBIED VAN
VOGELS

Nestkast

LED verlichting

Gratis verzending vanaf € 75,00

Gratis spaaractie
Voor 16:00 uur besteld,
de volgende dag in huis.

Vogelzaden

Vogelhuisjes

Aluminium broedkooien

Kunststof broedkooien

Vluchtkooien

Benodigheden

Buiten

Kip/Duif

Kooien

Vogelvoer

Nesten

**BESTEL SNEL OP
BIRDSUPPLY.NL**

Birdsupply.nl
Nijverdalseweg 6, 8106 AC Mariënheem
T. 085-0602257 | E. info@birdsupply.nl

Gouden Ring Show
Show Bague d'Or

VOGELSHOW / SPECTACLE D'OISEAUX

31

6-7 december 2025

ROESELARE
EXPO-SCHIERVELDE

SPECIALE EDITIE:
Europees kampioenschap COM
Sectie EXOTEN (FA en FB)

www.goudenring.be

CéDé

Deli Nature

Blended

VERSELE-LAGA

steeltjes

rozenbottels

heer

gepunt

smalle

grof

haver

WWW.BAROEN.NL

**De kleuren van de natuur
zijn net zo mooi
als in ons drukwerk.**

**VOOR DRUKWERK
SIGNING
BEURSMATERIALEN
EN MEER...**

mullerxxl
PRINT & SIGN

Voor informatie
mail info@mullerps.nl
telefoon 020-233 73 81

Brileider op Texel

Zeldzame dwaalgast zorgt opnieuw voor opwinding

Ingrid hubers

Texel weet vogelaars keer op keer te verrassen. Voorjaar 2025 werd hier een brileider gezien – een zeldzame dwaalgast in Nederland. Tot in juni werd hij gezien. En nu is het weer raak: opnieuw zwemt er een brileider rond bij het eiland.

De eerste ontdekking van deze bijzondere eend vond eerder dit jaar plaats bij de IJzeren Kaap. De melding kwam binnen op waarneming.nl en de reacties waren vol enthousiasme. Een mannetje brileider in Nederland is een zeldzame vogel om te spotten. Deze soort hoort normaal gesproken thuis in de Beringzee, tussen Alaska en Oost-Siberië. Al snel stonden de eerste vogelaars al met hun telescopen en camera's paraat. Men schat dat er in het voorjaar meer dan 10000 mensen zijn komen kijken (zelfs vanuit buiten Europa).

Toen ik afgelopen week zelf op Texel was, had ik het geluk dat er opnieuw een brileider aanwezig was. Op woensdag ging ik met familie op pad, maar helaas liet de brileider zich toen niet zien. De volgende ochtend probeerde ik het opnieuw – weer zonder succes, al hoorde ik verschillende vogelaars enthousiast vertellen dat ze hem die ochtend wél hadden gezien. Iedereen hoopte op dat ene moment waarop de vogel nét goed in beeld kwam. In de middag had ik eindelijk geluk: daar zwom hij, op nog geen tien meter afstand van de kust bij de IJzeren Kaap. Een prachtig moment. Niet in zijn gekleurde broedkleed dit keer, maar zelfs zonder die kleurrijke tinten was het een mooie verschijning. En alsof dat nog niet genoeg was, zag ik



De brileider in zijn prachtkleed, voorjaar 2025 – op afstand vastgelegd.

© Jos Hubers

even verderop ook nog geoorde futen en een paar tapuiten – de perfecte bonus.

De brileider heeft zijn naam te danken aan zijn bijzondere koptekening – het lijkt alsof hij een grote bril draagt. Zijn zwart-witte verenkleed, groene nek en bruine band over de snavel maken hem direct herkenbaar, zeker tussen de groep eiders waar hij vaak tussen zwemt.

Inmiddels zijn er weer vogelaars uit heel Europa naar Texel afgereisd om hem met eigen ogen te zien. Of hij nog lang blijft, weet niemand. Maar één ding is zeker: zo'n onverwachte gast uit de Beringzee maakt de herfst op Texel extra bijzonder!



Brileider, najaar 2025
© Ingrid Hubers

Vogelhobby belevingen

Evaluatie 3

Henk van Hout

Maandelijks artikelen over de vogelhobby in de meest brede zin van het woord. Geschreven door Henk van Hout. Evaluatie week 3; vogels houden puur voor het plezier.

En zoals ik in de vorige aflevering al zei is het een héél grote groep vogelliefhebbers die onze gevleugelde vrienden puur houden voor het plezier: het hebben, houden en verzorgen en genieten van hun kleur, pracht, zang en gedragingen. Trap ik op veel tenen als ik denk dat het merendeel van de leden van de NBvV gewoon vogel-genietters zijn die niet zitten te wachten op standaardseisen, vogelshows en keuringen? Zij genieten wel elke maand van het maandblad Onze Vogels, maar een bezoek aan een ledenavond trekt hen niet.

Natuurlijk moeten we deze (grote) groep liefhebbers zeer waarderen. Zelf ben ik de gelukkige bezitter van twee volières waarvan een voor de gerichte kanarieke week en de andere is puur een gezelschapsgebeuren zoals ik al eerder beschreef. Hoe prachtig is het om te genieten van de aanwezigheid van een gekleurd assortiment vogels variërend van klein naar groot en hun gedragingen gade te slaan? Wat een genot is het om het paringsritueel van bijvoorbeeld een Gould amadine te zien wanneer het mannetje al dansend op een takje zijn beoogd vrouwtje zijn schoonheid toont en haar vervolgens het hof maakt. De kwetterende en ijverige zebrevinken, die in een gezelschapsvolière in staat zijn om nest na nest jongen voort te brengen en er daarvoor niet voor terug zullen deinken om het nest van een ander te slopen voor het benodigde nestmateriaal. De rijsvogels die als het een bé-

tje wil ook een aardig aantal jongen voortbrengen en in goede harmonie leven met overige bewoners. Uiteraard zal bij diverse liefhebbers een paar kanaries niet ontbreken en zullen de kakelbonte jongen voortgekomen uit een groene(zwart gele) pop en gele man bij veel leken de kreet ontlokken "die is mooi". En dan praat ik hier alleen nog over kleur, soort en gedrag. Zullen we het nog even over geluid hebben? De zang en de roep van de diverse soorten zijn vaak een aanvulling in de tuin en zelfs op een balkon in een kleinere kooi. Het spreekwoord "iedere vogel zingt zo hij gebekt is" is hier zeker op zijn plaats. Kiezen voor de zang én of voor kleur óf een combinatie van beiden is wat de gezelschap volière zo aantrekkelijk maakt voor deze groep liefhebbers. Zelf beleef ik ontzettend veel plezier aan de bewoners van mijn eigen gezelschap volière wanneer het de zang betreft. Je mag daarbij denken aan de Mozambique sijs, bastaard putters, Japanse nachtegale, bastaard sijzen, de Mexicaanse roodmus, zanglijster, de dominicaner wida en de rode kardinaal die zelfs midden in een warme zomernacht zijn tokkelende lied laat horen. Ja en kweken gebeurt natuurlijk ook in dit soort volières hoewel we er dan ook een beetje rekening mee moeten houden dat een scala van verschillende soorten en rassen ook een scala van eigen gedragspatronen met zich meebrengt dat echt niet altijd samengaat met de leefwijze van andere soorten. Ja dat zal je dan voor lief moeten nemen of door ervaring en informatie bij andere liefhebbers de samenstelling van de volièrebevolking op elkaar af moet stemmen. Ook hieromtrent genoeg stof voor ons maandblad Onze Vogels en wellicht een goed gepromote ledenavond waarvan deze groep liefhebbers zegt "zal ik toch eens gaan kijken....."



Rode kardinaal
© H. Branje



Mexicaanse roodmus
© A. v. Mingeroet



4th NOFON BELGIAN CHAMPIONSHIP

December/ Décembre 20 - 21 - 2025

**GC Klein Boom
Mechelsebaan 604, 2580 Putte**

Info: www.nofon.be

mail: info@nofon.be

Organized by: Nofon vzw/asbl

Nieuwe hoofdgroep

© Albert Zomer


U heeft er vast al wat over gehoord tijdens de districtsvergadering of een van uw afdelingsavonden: tijdens Vogel 2026 starten we voor het eerst met een pilot hoofdgroep BIOTOOP kooien.

Tijdens Vogel 2025 waren inzenders, maar ook het publiek, enthousiast over de vele vluchten/volières in de tentoonstellingszaal. De overwegend kromsnnavels zaten in bijna 150 ruime kooien met veel bewegingsvrijheid en rondom de kooien was groen en aankleding aangebracht (na de keuring trouwens). Het was een trekpleister voor velen. Met daarnaast in het achterhoofd dat ook tijdens veel plaatselijke afdelingen aangeklede vitrines gebruikt worden en dat deze doorgaans veel bekijks trekken, is daarop doorgeborduurd. Hierbij ontstond het idee om voor een specifieke groep vogels, naast de mogelijkheid om die op reguliere wijze te showen, een bijzondere groep te creëren.

In dit idee moest van tevoren te bepalen zijn welke kooi gebruikt kan worden, omdat anders de inrichting van de stellingen een probleem zou worden. Na hier toch serieus over nagedacht te hebben is gekeken naar het vraagprogramma en ontstond het idee om hiervoor hoofdgroep 37 te maken (als pilot) en daarvoor de vogels uit hoofdgroep 15 G1, de Europese cultuurvogels wildkleur, aan te wijzen. Specifiek omdat deze vogels ook al in kistkooien gehuisvest worden op een tentoonstelling, de Kruisbek 15.016.001 tot en met de Draaihal 15.022.004.

Wat maakt deze hoofdgroep zo bijzonder? Wel het betreft hier kistkooien die door de inzender zelf aangekleed worden, net zoals de liefhebber zelf wil. Maar in waar de vogel die erin geplaatst wordt zich ook prettig voelt en uiteraard zichtbaar moet blijven. Dat kan dus de kistkooi zijn, aangekleed met groen, natuurlijke bodembedekking zoals mos en schors. De kooi met vogel wordt dus compleet aangekleed ingebracht en krijgt, en wij hopen op meerdere kooien, een eigen plek in de showhal. Mocht u ooit bezoeker zijn geweest van de AZ show in Kassel of de BEO in Oirschot, dan ziet u een hele rits van deze kooien op de show en deze trekken veel bekijks.

Doet die hoofdgroep dan ook mee in de wedstrijd? Ja, dat is wel de bedoeling! De vogels in de kooien worden gekeurd door de NBvV keurmeester en daarnaast hebben wij als organisatie het idee om het publiek te laten stemmen wie een publiekprijs krijgt voor de aangeklede kooi. Wel een aantal regels!



wone kistkooi en mag qua afmetingen hiervan niet afwijken. De buitenkant van de kooi is half mat zwart en de binnenkant blijft half mat helder wit van kleur.

Afwijkend is echter de aankleding. De kooi kan naar believen door de inzender worden bekleed met natuurlijke materialen (bijvoorbeeld takken, dennenappels, boomschors), behorende bij de biotoop van de ingezonden vogel. De wanden dienen echter wit te blijven. De bodembedekking mag aangepast zijn aan de soort vogel. De kooi moet zodanig ingericht zijn dat de vogel voldoende bewegingsvrijheid en zitgelegenheid heeft. De inrichting moet zodanig zijn dat de vogel nog te beoordelen is.

Doet u mee? Slaagt deze pilot, dan valt uitbreiding naar andere groepen te bezien.

De kleine bio kistkooi heeft de reguliere vereisten als de ge-

Keurmeester 180

Column nummer 180 gaat meer over mensen dan over vogels. Zelf ben ik van het bouwjaar 1961. Dat betekent dat ik nog een staartje van de verzuiling heb meegekregen.

Louis van Kelckhoven

In mijn jeugd hoorde je bij een zuil. Wat we vandaag de dag een bubble zouden noemen. Jouw zuil kon een geloof, overtuiging of maatschappelijke positie zijn. Het sociale leven speelde zich grotendeels af binnen die zuil. Daar leerde je dat jouw mening soms ondergeschikt was aan het gedachtengoed van de zuil. Naar buiten toe zei of deed je soms iets anders dan wat je zelf vond of dacht. Om de mensen binnen jouw zuil niet van je te vervreemden. Een afwijkende mening motiveerde om mensen van jouw standpunt te overtuigen. Zoals anderen jou probeerden te overtuigen van hun zienswijze.

Je wisselde argumenten uit. Het lukte niet altijd om de ander te overtuigen, maar je had je zegje gedaan. Kon er vrede mee hebben dat jouw mening op dat punt ondergeschikt was aan het algemeen belang.

Na de verzuiling kwam de individualisering. Zelfexpressie, willen zijn wie je bent. Je niet aanpassen, maar je eigen gang gaan. Dat leidde ertoe dat een halve eeuw later ieder zijn of haar eigen waarheid heeft. Waarin regels gelden voor anderen en niet voor jou.

Besturen van de Technische Commissies en de Keurmeestersvereniging zien keurmeesters, organisatoren van shows en inzenders zich niet houden aan de afspraken. Omdat zij het daar niet eens zijn. Dat is vervelend en niet collegiaal. Het is ook niet fair naar de mensen toe die zich wél aan de afspraken houden. Vooropgesteld: verreweg de meeste keurmeesters houden zich aan de afspraken. Lezen voorafgaand aan het keurseizoen de laatste versie van 'richtlijnen voor het keuren' en het 'technisch bulletin'. Meer inzenders accepteren de beoordeling van hun vogels door een keurmeester dan dat er een klacht indienen.

Keurmeesters hebben rechten, zoals 'het recht op een goede ontvangst' bij een keuring. Ze hebben uit hoofde van hun functie een bevoorrechte positie, maar daar staan verplichtingen tegenover.



Zoals het bijwonen van regionale studiegroepen en het volgen van bijscholing. Ook daar zien we mensen zich niet aan de afspraken houden. In het recente verleden was het zo dat keurmeesters die hun verplichtingen niet nakwamen niet werden gevraagd voor het keuren op een districtsshow of het Nederlands Kampioenschap. Vandaag de dag mogen we blij zijn wanneer we voldoende keurmeesters voor het NK kunnen aanwijzen. Bijvoorbeeld omdat niet iedereen digitaal wil of kán keuren.

Dit verhaal is een appél aan onze keurmeesters, inzenders en organisatoren van shows om ons met elkaar aan de afspraken te houden. De regels die we met elkaar hebben gemaakt. Dat mag toch niet teveel gevraagd zijn. Alleen dan wordt ons motto 'de NBvV dat zijn wij samen' geen holle frase.



Wereldkampioen worden?

Doe mee aan de Mondial in België

16, 17, 18 januari 2026

Voor alle informatie over meedoen aan de Mondial in België, zoals reglementen, vraagprogramma, inschrijfformulier en Eigen verklaring van gezondheid enz, zie www.com-vogels.nl



Bondsmededelingen november 2025



VAN HET BONDSBUREAU

Een dringend verzoek aan alle verenigingsbesturen om hun gegevens actueel te houden/maken in de ledenadministratie. Bestuursleden dienen lid te zijn van de NBvV.

DISTRICT GELDERLAND

Op 16 augustus jl. tijdens de BBQ van de vogelvereniging De Edele Zangers te Zaltbommel werden Henri van de Kaay (links op de foto) en Gerrit Endevelde gehuldigd voor hun 50 jarig lidmaatschap van de bond. De bijbehorende spelden werden uitgereikt door Andries Spoelstra (midden op de foto) als afgevaardigde van het district Gelderland. Daarnaast waren Jan van Sonsbeek 40 jaar lid en Rob Kraker 25 jaar lid. Beide waren niet aanwezig. Het was een geslaagde avond en tevens een start van het nieuwe seizoen.



VAN DE KEURMEESTERVERENIGING Tropische vogels en parkieten

- J. Hakvoort (Tollebeek) is alleen op zijn mobiel nummer te bereiken: 06-27098303
- P.T. Verhijde (Zaandam) is alleen op zijn mobiel nummer te bereiken: 06-16888431
- M.C. Steenbakkers (Heeswijk-Dinther) is alleen op zijn mobiel nummer te bereiken: 06-23320514
- P. van den Hooven (Zwolle) is alleen op zijn mobiel nummer te bereiken: 06 13316322
- H. F. van Emmerloot (Alphen) stopt als keurmeester per 1-1-2026 en is nu niet meer zichtbaar in de keurmeesterlijst.

Zang

A. Halberstadt (Den Bosch) is gestopt als keurmeester per 1-9-2025.

Nederlandse Kampioenschappen Waterslagers 2026

Ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan in 2025 organiseert de Speciaalclub Zang NZHU het Nederlands

kampioenschap Waterslagers. Het NK Waterslagers valt samen met de jaarlijkse clubkampioenschappen van de NZHU, die gehouden worden op 22 december 2025 (inbrengen), 23 december (keuringsdag) en 24 december (afluisterdag en uitkooien). Nederlandse waterslagerskwekers, en tevens lid van de NBvV, worden uitgenodigd om aan dit NK deel te nemen. Leden van de NZHU, die waterslagers inschrijven voor de clubkampioenschappen, doen met hun ingeschreven vogels automatisch mee met het NK. Niet leden van de NZHU kunnen waterslagers inschrijven via een bij secretaris Piet Hage-naars aan te vragen inschrijfformulier. De inschrijfkosten bedragen € 3,00 per vogel. De sluiting van de inschrijving is op 25 november 2025. Op het NK Waterslagers is het vigerende vraagprogramma van de NBvV van toepassing. We hopen op een overweldigende belangstelling. Nadere info op www.zangkanaries.nl. Inschrijfformulier aan te vragen bij Piet Hage-naars piethage-naars@outlook.com

DISTRICT LIMBURG

Vogelvereniging "Onze Hobby" in Heythuysen vierde dit jaar met Ad Verstappen het 60-jarig lidmaatschap van de bond en de voorgangers daarvan. Ad is topfokker van rode kanaries, trouw bezoeker van al onze activiteiten en deelnemer aan onze tentoonstellingen in kring- en ander verband. Als echte vogelliefhebber heeft hij ook een gezelschapsvolière met Gouldamadines waarin de vogels op natuurlijke wijze hun gang kunnen gaan. Hij verzamelt alles en legt getrouw vast wat met zijn liefhebberij en deelname aan tentoonstellingen te maken heeft.

Door voorzitter Cor van den Beucken werd Ad tijdens de ledenvergadering in het zonnetje gezet en ontving hij het insigne van de bond, alsmede een boeket bloemen.



DISTRICT UTRECHT

Op onze ledenavond van 2 september jl., was het tijd om onze voorzitter Jannes Rosendal even in het zonnetje te zetten. Jannes was nl 50 jaar lid van de NBvV en dit was een mooi moment om ons nieuwe verenigingsjaar aan te vangen. Sinds 2020 is Jannes verbonden aan de E.U.K.V. als voorzitter, verder heeft hij diverse keren zitting genomen in besturen o.a. voorzitter van de vereniging in Vianen, ook is Jannes een meester in het binnen halen van sponsors. De speld behorende bij het 50-jarig lidmaatschap werd hem opgespeld door districtsvoorzitter Ronald van der Putten. 2e voorzitter van de E.U.K.V. Gerard Rijntjes overhandigde hem een mooie bos bloemen van de vereniging. V.l.n.r. Op de foto; Gerard Rijntjes, Ronald van der Putten en Jannes Rosendal.

**DISTRICT ZEELAND**

De Vogelliefhebbers Walcheren heeft dit jaar 5 jubilarissen, waaronder Johan Blaakman die 50 jaar lid is van de NBvV. Tijdens een feestelijke ledenbijeenkomst, gehouden op 4 september, heeft districtsvoorzitter Leo Quist het speldje dat hoort bij het 50 jarig lidmaatschap bij Johan Blaakman opgespeld. Foto: v.l.n.r. Johan Blaakman en Leo Quist.



Eddy werd gehuldigd tijdens onze eendagsshow, samen georganiseerd door de vogelverenigingen De Vlaamse Gaai Clinge C02 en Zang en Kleur Kloosterzande K11, op 20 september jongstleden. Eddy is sinds 1975 lid van de NBvV en sinds 2002 lid van De Vlaamse Gaai Clinge C02. De huldiging werd verricht door secretaris Adriënné Thijs, tevens districtssecretaris Zeeland.



Op de jaarvergadering van vogelvereniging Inter Scaldis te Yerseke is Huib Kaan gehuldigd voor zijn 50-jarig jubileum. Huib was in het verleden een fanatiek kweker van de Gouldamadine. Daarnaast is hij vele jaren voorzitter van de vereniging geweest en is hij nu nog steeds trouw sponsor. Huib proficiat en bedankt voor hetgeen je voor de vereniging hebt gedaan. Foto v.l.n.r. districtsbestuurder Sijp en jubilaris Huib Kaan.



De Vogelvrienden Terneuzen (T12) heeft een aantal leden mogen huldigen waaronder de heren H. de Smet, P. Roggeveen en J.D. van Doorn die allemaal 50 jaar lid zijn van de NBvV. Alle jubilarissen werden in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse TT. Foto v.l.n.r. H. de Smet, P. Roggeveen, W. de Kraker (secretaris) en J.D. van Doorn.



VAN DE NK WERKGROEP

Rectificatie:

De Entree tarieven voor de bezoekers van Dierenparade Noordshow zijn in het oktobernummer van Onze Vogels niet geheel correct afgedrukt. Hierbij de juiste bedragen.

Volwassene zowel kassa als E-ticket per dag	€ 15,00
Jeugd per dag	€ 7,00
Catalogus NBvV	€ 12,00

Jubilea

Jubilarissen 25 jaar

D.J. van Straten, afd. Ameide (A20); B. de Boer, afd. Koudum (K15); G. Oostdijk, afd. Kapelle (K08); J.A. Wildschut, afd. De Bilt/Bilthoven (B58); M. Meul, eester, A. Vis en P. Baan, afd. Veere (D21); T. van Duivendijk, A. Oppeneer en J.P. Walhout, afd. Terneuzen (T12); F. Meijer, afd. Delfzijl eo (D33);

Jubilarissen 40 jaar

J. Veen, afd. Ameide (A20); L. Boersma en B. Gerlofsma, afd. Leeuwarden 2 (L25); C. Duits, afd. Veere (D21); W. de Kraker, afd. Terneuzen (T12); H. Koopman, afd. Delfzijl eo (D33);

Jubilarissen 50 jaar

W. Dalemans en M.A. v. Tilborgh, afd. Zevenbergen 1 (Z18); J. Rosendal, afd. Utrecht 2 (219); T. Jacobse, afd. De Bilt/Bilthoven (B58); J. Blaakman, afd. Veere (D21); J.P. van Doorn, P. Roggeveen en H. de Smet, afd. Terneuzen (T12); E. Willems, afd. Clinge (C02); H. Kaan, Yerseke (Y04).

Overledenen


J.W. Nieuwenhuijse uit Oostdijk was bestuurslid van V.V."Interscaldis", afd. Yerseke (Y04); H.P.M. Mertens uit Sittard was oud secretaris en penningmeester van V.V."Onze Vogels", afd. Sittard (S20)

E. Been, Marknesse (V17); A. Alberda, Harlingen (H10); J.T. Post, Bunschoten (S36); L. Beuving, Roden (R01); G. Panneman,

Kruisland (Z18); W.Y.M. Bouwhuis, Broekland (O24); H. de Moey, Hoek (Y02); P. van de Poel, Tilburg (G35); A.J.'t Gilde, Brakel (A06); J.H.J. Boersma, Dronten (S44); H. Cnops, Hulsbergen (R37); C. van der Vloet, Hoensbroek (S20); P. Noteboom, Nieuwe Tonge (G05); J.J.H. Kolk, Hall (B15); J. Vellinga, Oenkerk (F03); G.J. Groen, Baarn (B01); J.H. Theussink, Wierden (S36);

E. Jordans, Olst (L13); K.T. Reins, Deventer (L13); S. Huisman, Waarder (B05); F.R. Hamels, Vlijmen (D28);

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.



IN MEMORIAM

foto: Piet Onderdelinden 1


Jan Geurtsen (1932-2025)

Met droefheid delen wij het overlijden van ons erelid Jan Geurtsen, op de leeftijd van 93 jaar.

Jan was medeoprichter van de Tielse Vogelliefhebbers Vereniging en vervulde gedurende vele jaren diverse bestuursfuncties. Hij was 73 jaar lid van de NBvV.

Zijn toewijding, kennis en liefde voor vogels – in het bijzonder zijn kleurkanaries – maakten hem tot een gewaardeerd lid van onze gemeenschap. Tot aan zijn laatste dagen bleef hij actief als kweker en deelnemer van de tentoonstelling, met een passie die velen heeft geïnspireerd.

Wij zijn Jan dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet en warme persoonlijkheid. Hij laat een blijvende indruk achter in onze vereniging en in de harten van allen die hem hebben gekend.

Onze gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren.

Namens het bestuur en leden van de Tielse Vogelliefhebbers Vereniging

ERELEDEN

L.M.G. Bertina, C. van Elven, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munniksma, K. Snijder, Mr. H.J.M. Stienen, D.A. Verburg, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A.J. Geritsen, A. Gort, P. Hagenaars, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, Th. Van Kollenburg, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingeroot, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, M.J. Schout, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.G. Theloosen, W.A. Tolman, P. Ubachs, H. de Vos, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter: Albert Zomer, tel. 06-15318939, E-mail: albertzomer1958@outlook.com

Secretaris: Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: secretaris@nbvv.nl

2e voorzitter: Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com

Penningmeester: Sjaak van Bennekom, tel. 035- 6562027, E-mail: jjvanbennekom@hetnet.nl

Penningmeester a.i.: Simon de Haan, tel. 06-48062098, E-mail: vogelhaan@kpnmail.nl

Bestuurslid: Rob Kristel, tel. 06 46140291, E-mail: robkristel@kpnmail.nl

Bestuurslid: Guido Ariessen, tel. 06-51014241, E-mail: gariessen@hetnet.nl

VERTROUWENSPERSOON

Gerrit Houwen, tel. 0478-562462, e-mail gerrit.houwen@hccnet.nl

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Henk Jansen, tel. 06-19931488, E-mail: secretariaatkmv@hotmail.com

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Telefoon: 0164-235007

E-mail: info@nbvv.nl

Internet: www.nbvv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website www.nbvv.nl

COLOFON**Colofon****UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijks tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 20.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 21.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid te worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost voor 2025 € 44,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

ABONNEMENTSPRIJZEN 2025

Nederland € 34,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 40,-, Priority-post naar alle andere landen € 100,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ADRES

NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur), e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl

Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

REDACTIE

Hoofdredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com

Redactieadres: per adres Bonds bureau NBvV, t.a.v. redactie Onze Vogels – zie bovenstaand.

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

**VERANTWOORDELIJKHEID**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VORMGEVING: Ingrid Hubers**DRUK:** Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

BEÏNDIGING LIDMAATSCHAP:

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per half jaar. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per jaar opzegbaar.

Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.

Citroensijs***Carduelis citrinella***

© Henk de Vos

november

Het hoeft niet altijd de meest spectaculair gekleurde vogelsoort te zijn om door de speciale 'kalender-keuzecommissie' uitgekozen te worden tot kalendervogel. Vandaar dat in de maand november de wat 'eenvoudiger' gekleurde citreusijes is afgebeeld.

Wat wetenschappelijke naamgeving betreft heeft men deze vinkachtige al ingedeeld bij de familie fringilla (zoals onze boekvink), carduelis (zoals onze putter) en serinus (zoals onze Europese kanarie). Meest recente visie is om de soort bij de familie carduelis in te delen. Van nature komt de citreusijes vrij hoog in de bergen op hoogtes boven de 1000 meter. Hij voedt zich daar met de zaden van diverse soorten naaldbomen, maar ook met de zaden van op die hoogten voorkomende alpiene planten.

Hij komt van nature voor in de Pyreneeën en de Spaanse siërra's, de Alpen, de Jura en noordelijk tot het Zwarte Woud.

De citreusijes is misschien wat saaier gekleurd dan andere soorten uit zijn familie. Zoals op de foto goed te zien is het vogeltje overwegend groen en een grijze nek en hals. De lengte bedraagt zo'n 12 cm. Het mannetje is wat helderder van kleur dan het popje. Voor sommige liefhebbers vormt hij voldoende uitdaging om te proberen met de soort te kweken.

De pop bouwt haar nest van gedroogde stengels en korstmossen en bekleedt het van binnen met plantaardig materiaal, haar en veertjes. Er worden twee tot vijf blauwachtige eitjes gelegd welke bekleed zijn met roodachtig bruine vlekjes. De eieren worden zo'n dertien tot veertien dagen door het popje bebroed. Soms wordt er

een tweede legsel gevormd. De jonge vogels verlaten het nest rond de zeventiende, achttiende dag.

De citreusijes wordt, zij het niet in grote aantallen, ook in ons land gehouden en gefokt. Getuige de op de kalender afgebeelde, geringde exemplaren. Jonge vogels die in Nederland gekweekt worden dienen geringd te worden met 2.5 mm ringen. Het dienen ringen te zijn speciaal voor Europese vogels welke worden uitgegeven door onder andere onze Bond.

In de vrije natuur wordt deze soort niet beschouwd als zijnde bedreigd.

De citreusijes behoort tot de soorten waartoe de 'Serinus society' zich bijzonder aangetrokken voelt: www.serinus-society.eu



Ondersteun de gezondheid van je vogels – elke dag opnieuw

Garvolife is een natuurlijke vloeistof op basis van plantenextracten, organische zuren, sporenelementen en enzymen. Deze uitgebalanceerde combinatie helpt om het lichaam van je vogels in topconditie te houden. Het versterkt de natuurlijke weerstand, ondersteunt de spijsvertering en draagt bij aan een optimale opname van voedingsstoffen.

Waarom Garvolife voor jouw vogels?

- Versterkt het immuunsysteem en ondersteunt de luchtwegen
- Stimuleert darmgezondheid en opname van voedingsstoffen
- Bevordert vitaliteit tijdens kweek, rui, herstel of stress
- 100% natuurlijk en veilig voor dagelijks gebruik
- Eenvoudig toe te voegen aan het drinkwater

Of je nu kweekt, tentoonstelt of gewoon geniet van gezonde vogels in de volière – met Garvolife geef je jouw vogels elke dag een natuurlijk steuntje in de rug.

Ontdek het Garvo assortiment via www.garvo.nl of jouw lokale verkooppunt.

Of neem contact met ons op voor gratis en persoonlijk voedingsadvies:

Mail ons: advies@garvo.nl

Bel ons: 0313-472321



Voer naar mijn hart.

Garvo BV | Molenweg 38 | 6996 DN Drempt



INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL | WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

Voor al uw vogelbenodigheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl



www.tauros-diagnostik-shop.de

vanaf 9,50 €



aanmelden bestellen betalen opsturen resultaten

U kunt 'm weer bestellen
NBW-KALENDER 2026



Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers-NBvV 2026

Juli



€ 3,50

Te bestellen via uw afdeling of de NBvV webshop
shop.nbv.nl